ゼロサム ゴリマキ ピーイーブイ

2 erosum

長期間に渡る度重なるテスト、その筏竿としては異端とも言えるコンセプトを具現化した当ロッドは、細部に渡りただの筏竿の枠には収まりきらないロッドとして仕上げられていませ

落し込み時にも、たわみでアタリを取り切る為に、繊細ながらも反発力の強いカーボンソリッドを使用した命とも言える穂先部。そして「掛けた魚は一気に浮かす」「攻められない場所と思える所こそ、攻め、そして獲る」との想いを形に、先進の4軸カーボンを使用。硬いだけではない曲がりと粘りを持った、ゴリ巻き勝負に完全対応のトルクフルなブランクを採用した驚異的なパワーを持つBAT部。オール SIC ガイドを搭載し PE ラインにも完全対応です。

4軸カーボン (#1以外) たわみでアタリを取る高感度なカーボンソリッド穂先

PEライン対応 オールSICオリジナルガイドコンピネーションLGST&Kガイド

フィット感に優れたVSSシート EVA グリップ

4段階(約0/11/22/33g)に微調整可能な可変式パランサー搭載





機網ながらも反発力の強いカーボンソリッドを使用した機先部。そしてトルクフルなブランクを採用し、無異的なパワーを持つ。 日本部・・見アンパランスな組み合わせですが、どちらも「ゴリ巻き勝負」には必要不可欠な要素であり、#2が見事に繋げる役目を果たしています。(240モデルの

	-	MSVF
CIIM CODIMAKI DE V		

号数 コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	鍾負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)		
No.4726	1652 2403	1.65 2.45	2	93 128		0.92 0.95	12.0 12.1	1.7~3.0 1.7~3.0	0~3 0~3	99 98	¥35,500 ¥40,500			

自重にバランサー重量(約33g)は含んでおりません。

2017 NEW MODEL エキスパートのためのハイスペックモデル。

## INGRAM 筏 EXPERT

イングラム いかだ エキスパート



優れたコストパフォーマンスを誇るイングラムシリーズに今回筏専用竿がラインアップされました。強靭なバットから生み出される大型黒鯛にも対応できるパワーを発揮しながら、アタリをとるのに優れた鋭敏な穂先採用しています。デザインおいては洗練されたルアーロッドを思わすようなネットカーボンを全面搭載し、シート回り感度をすぐさま感じるようにステンレスパイプをシートに配置。今や弊社を代表するブランドなったイングラム、その名に恥じない最高峰の本格筏竿を是非手にとってご釣行下さい。

ステンレスフレームSICガイド(穂先の1部と元竿のみ)

MKG+ステンレスフレームSIC Kガイド+ステンレスフレームSIC LCSGガイド採用のオリジナルガイドコンピネーション

TVSシート EVAグリップ 尻手ベルト付 穂先収納用パイプ付





★★ INGRAM 伐 EXPERI														
号数 コード	品番	全 長 (m)		仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	鍾負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)		
敏感先調子 No.4942	1502	1.5	2	81	85	0.4	11.0	0.8 ~ 2.5	0~2	40	¥24,000	001678		
本先調子 No.4975	1502	1.5	2	81	85	0.5	11.0	0.8 ~ 2.5	0~2	40	¥24,000	018386		

### 配開味を味わう、こだわりのいかだ竿。 精魂 輝鱗 筏 限定

限定 MODEL

せいこん こうりん いかだ げんてい

びが味わえる一竿となっております。

高級感漂う天然竹グリップと竹塗りの風格漂うデザイン仕上げ。繊細な穂先と黒鯛の強烈な引きを吸収する粘りとパワーの胴を持つ、外観、機能共に妥協を許さない、釣る悦び、持つ悦

ステンレスフレームSICガイド(元竿) 前進機構NSリールシート

天然根竹グリップ 尻手管付 穂先は元竿収納式 総手拭き竹塗り仕上げ



精魂 輝鰺	# 筏	限定											
号数 コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 繊維(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	
No.3996	1302 1502 1802	1.30 1.50 1.80	2 2 2	79 88 99	95 105 125	0.4 0.4 0.4	9.1 9.3 9.6	0.8 ~ 2.5 0.8 ~ 2.5 0.8 ~ 2.5	0~2 0~2 0~2		オープン価格	396163 396170 396187	
天然竹グリップの為重量にばらつきがあり参考自重となります。													

### 4 本継コンパクト筏ロッド。 MOBILE FOURS IKADA

モバイルフォース イカダ



仕舞寸法 42cmと名の通りどこにでも持ち出しが可能な筏ロッド。Hはしなやかに曲がりこんでくれる先調子モデル。Mは胴に入り込み違和感なく喰わせる本調子タイプの2調子 をご用意致しました。穂先は三段色塗装で視認性に優れ、繊細なアタリをキャッチすることが可能になりました。また、BATには握りこみ易いEVAグリップとVSSシートを採用し、グ リップ性とスマートなデザインを実現しました。

EVAグリップ フィット感に優れたVSSリールシート採用 視認性のよい三段色穂先 尻手ベルト付き 穂先収納用パイプ付

並継

★★ MOE	BILE	FOL	JRS	IK/							
号数 コード	品番	全 長 (m)		仕舞寸法 (cm)		先 径 (mm)		適合ハリス (号)	鍾負荷 (号)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
M No.4891	1504	1.50	4	42	75	0.60	12.1	0.8 ~ 2.5	0~2	¥24,000	551159
H No.4892	1504	1.50	4	42	80	0.65	12.1	0.8 ~ 2.5	0~2	¥24,000	551166

#### 多彩に攻略する!! 2 種のこだわり穂先を標準装備!

# PROUDIA IKADA 限定(替穂付)

MODEL

ラウディア イカダ げんてい かえほつき

敏感先調子

本先調子



幅広い状況に対応出来るように厳選したこだわりの2種類の穂先を標準装備。1種はグリーンカラーのポイント入り穂先で、スレたチヌの繊細なアタリを逃さず、掛けていく攻めの 敏感先調子タイプ。もう1種はオレンジカラー穂先で「完全フカセから中通しオモリまで幅広い釣法に対応し、チヌに違和感なく喰い込ませる本先調子タイプ」の2種類。また、シー トグリップ部には滑りにくく、握り込み易い太さのEVAグリップとVSSシートを採用し、グリップ性とともに、スマートなデザインをも実現。また、トラブルを未然に防ぐ、尻手 ロープを取り付ける為の取り外し可能な尻手ベルトを付属するなど充実の装備も誇ります。このロッド1本で幅広い状況に対応し多彩な攻略が可能。そして高い信頼性とリーズナ ブルな設定が、ベテランの方のみならず、これから筏釣りを愉しもうとする釣り人を強力にサポートします。

敏感先調子/本先調子の2種の穂先付 ステンレスフレームSICガイド (穂先下部と元竿のみ)

MKG+Kガイド+LCSGガイド採用のオリジナルガイドコンピネーション フィット感に優れたVSSリールシート EVAグリップ 尻手ベルト付 穂先収納用パイプ付

AL Abb

#### ★★ PROUDIA IKADA 限定(替穂付)

号数コード				仕舞寸法 (cm)		先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
No.4607	1502	1.50	2	81	85	敏感0.4/本先0.5	10.0	0.8 ~ 2.5	0~2	-	¥27,500	497990

### こだわりの穂先と先進の装備。 PROUDIA IKADA

プラウディア イカダ

高次元の感度性能を追求し、潮の早いポイントや、2 枚潮など過酷な条件にも対応します。 BATには握りこみ易く滑りにくい EVA グリップを採用し、長時間の釣りでもストレス無 くお楽しみいただけます。スレたチヌの繊細なアタリを逃さずキャッチする敏感先調子、 胴に入り込み確実に喰わせる本先調子の2調子をご用意いたしました。

ラインナップは「かせ」で使い易い 1.35m。「かせ」「いかだ」 どちらにも対応する 1.5m、 1.65mの計 6 機種です。

ステンレスフレームSICガイド(元竿) フィット感に優れたVSSリールシート EVAグリップ 尻手ベルト付 穂先収納用パイプ付



★★ PRO	OUDI	A IK	(AD	Α								
号数コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコート (下6桁)
敏感先調子 No.4503	1352 1502 1652	1.35 1.50 1.65	2 2 2	77 82 88	80 90 100	0.4 0.4 0.4	10.0 10.2 11.7	0.8 ~ 2.5 0.8 ~ 2.5 0.8 ~ 2.5	0~2 0~2 0~2	- - -	¥21,000 ¥22,000 ¥23,000	482224 482231 482255
本先調子 No.4504	1352 1502 1652	1.35 1.50 1.65	2 2 2	77 82 88	90 100 110	0.5 0.5 0.5	9.8 10.2 10.5	0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0	1~3 1~3 1~3	- - -	¥21,000 ¥22,000 ¥23,000	482262 482286 482293

本体のデザインに、奥深く味わいのある竹節段塗デザイン、グリップ部全体には、籐風巻きを施して、中央部分に美しい輝きを放つ天然貝粉を散らし仕上げられた、美しいデザインを施し

ております。味わい深く美しい仕上げが施された、より、持つ喜びを持って頂ける、趣の一竿。 前進機構NSリールシート ステンレスフレームSICガイド (元竿)

オリジナル籐風巻きグリップ 尻手管付 穂先は元竿収納式

総手拭き竹塗り仕上げ 天然貝粉使用 リールシート部に滑り防止処理



★★ 黒正	★★ 黒武士 限定 (並継)														
号数 コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)			錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)			
No.4107	1302 1502 1802	1.30 1.50 1.80	2 2 2	73 86 95	125 130 140	0.4 0.4 0.4	21.6 21.6 21.6				¥18,400 ¥18,700 ¥19,100	416267 416274 416281			

## 真っ赤な衣装を身に纏った絶妙のバランスの筏竿。 赤武士(並継)

心浮き立つ、燃える様なメタリックシャインレッドの本体カラーのデザインを身に纏い、 調子毎に設定されたこだわりの穂先を採用。シャープな攻めからテクニカルな釣りまで 幅広い状況に対応。またスムーズにまがり込みながらパワフルで粘り強いBATにつなが る設計で細ハリスでの大型とのやりとりに、安心感を持って使用できます。

ステンレス製LSリールシート ステンレスフレームSICガイド(元竿)

**尻手管付 穂先は元竿収納式 リールシート部に滑り防止処理** 

★★ 赤武															
号数 コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	鍾負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)			
敏感先調子 No.4203	1302 1502 1802	1.30 1.50 1.80	2 2 2	73 86 95	100 110 115	0.4 0.4 0.4	21.6 21.6 21.6	0.8 ~ 2.5 0.8 ~ 2.5 0.8 ~ 2.5	0~2 0~2 0~2	- - -	¥15,300 ¥15,500 ¥15,700	430348 430355 430362			
本先調子 No.4204	1302 1502 1802	1.30 1.50 1.80	2 2 2	73 86 95	115 120 130	0.55 0.55 0.55	21.6 21.6 21.6	0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0	1~3 1~3 1~3	- - -	¥15,300 ¥15,500 ¥15,700	430379 430386 430393			
先調子硬式 No.4205	1302 1502 1802	1.30 1.50 1.80	2 2 2	73 86 95	120 125 135	0.45 0.45 0.45	21.6 21.6 21.6	1.0 ~ 3.0 1.0 ~ 3.0 1.0 ~ 3.0	0~3 0~3 0~3	- - -	¥15,300 ¥15,500 ¥15,700	430409 430416 430423			

# 先調子へのこだわりを追及した絶妙のバランス。

# 黒武士(並継)

くろぶし なみつぎ

すれたチヌのアタリを感知する敏感先調子。確実に喰わせる本先調子。本流の流れにも負 けない先調子硬式の3つの調子をご用意。

自然なカーブで獲物のパワーを吸収するオールグラス2ピース設計を採用しています。優 れた操作性のグリップ設計やパワーバットを生かす元竿SICガイドも搭載しました。筏釣 りの醍醐味を味わって頂ける NISSIN の自信作です。

ステンレス製LSリールシート ステンレスフレームSICガイド(元竿)

尻手管付 穂先は元竿収納式 リールシート部に滑り防止処理



号数 コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	鍾負荷 (号)	カーポン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
敏感先調子 No.3694	1302 1502 1802	1.30 1.50 1.80	2 2 2	73 86 95	100 110 115	0.4 0.4 0.4	21.6 21.6 21.6	0.8 ~ 2.5 0.8 ~ 2.5 0.8 ~ 2.5	0~2 0~2 0~2	-	¥15,300 ¥15,500 ¥15,700	344812 344829 344836
本先調子 No.3695	1302 1502 1802	1.30 1.50 1.80	2 2 2	73 86 95	115 120 130	0.55 0.55 0.55	21.6 21.6 21.6	0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0	1~3 1~3 1~3	- - -	¥15,300 ¥15,500 ¥15,700	344843 344850 344867
先調子硬式 No.3696	1302 1502 1802	1.30 1.50 1.80	2 2 2	73 86 95	120 125 135	0.45 0.45 0.45	21.6 21.6 21.6	1.0 ~ 3.0 1.0 ~ 3.0 1.0 ~ 3.0	0~3 0~3 0~3	- - -	¥15,300 ¥15,500 ¥15,700	344874 344881 344898

★★ 里武士(並継)

## 信頼の基本性能、スタンダードグラス筏竿。

# 風雅筏(並継)

ふうが いかだ なみつぎ

オールグラスの特性を活かした低価格ロッド。アタリを見極めることに重視した最高の仕上 がりになっております。用途に応じた先調子、本調子の 2 タイプをご用意しております。

ステンレス製LSリールシート 尻手管付 穂先は元竿収納式 グリップ部/リールシート部に滑り防止処理

★★ 風雅	∄筏(	並糾	迷)									
号数 コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	鍾負荷 (号)	カーボン 繊維(%)	希望本体 価 格	JANコート (下6桁)
先調子 No.4288	1302 1502 1802	1.35 1.50 1.80	2 2 2	75 81 97	75 85 95	0.5 0.5 0.5	19.0 19.1 20.3	0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0	0~3 0~3 0~3		¥12,000 ¥12,300 ¥12,800	444529 444543 444550
本調子 No.4289	1302 1502 1802	1.30 1.50 1.75	2 2 2	72 81 97	60 75 85	0.5 0.5 0.5	16.3 18.7 18.9	0.6 ~ 2.0 0.6 ~ 2.0 0.6 ~ 2.0	0~2 0~2 0~2	1 1 1	¥12,000 ¥12,300 ¥12,800	444567 444574 444581

### 竹塗り仕様の並継筏竿。 波動 筏(並継)

大物にも負けないBATパワーを持っており、穂先はしなやかに曲がりこんでくれる先調子設定となっています。また、ホワイト・オレンジ・グリーンの三段色塗装で視認性 に優れています。本体は竹塗りを施し、グリップの一部に籐巻きを入れたデザインになっています。スタンダードな筏竿としてエントリーの方からワンランク上の方まで安心 感を持って使用できます。

ステンレス製LSリールシート 穂先三段色塗装

オリジナル籐風巻きグリップ 尻手管付 穂先は元竿収納式 本格竹塗り仕様

★ 波動 征	並 選	継)										
号数 コード	品番			仕舞寸法 (cm)		先 径 (mm)			錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
No.4849	1302 1502 1602	1.30 1.50 1.60	2 2 2	73 83 88	96 110 115	1.0 1.0 1.0	20.9	0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0	0~3	60 60 60	¥7,500 ¥7,600 ¥7,700	539775 539782 539799

#### 趣のある根竹グリップ採用モデル。

# 手造り山吹筏(並継)/玉の柄

グラスの特徴をフルに活かした、持つ喜びを味わえる筏竿。本格竹塗り塗装と、筏釣りに必要な基本性能を備えた自信作です。本調子と硬式の2調子と同シリーズのデザインを 受け継ぐ玉の柄もラインアップしました。

ステンレス製FSリールシート 天然根竹グリップ 尻手管付 穂先は元竿収納式 竹塗り仕上げ



手道り [	川吹 .	伐辽	区継	<i>)</i> ±	: の <sub>利</sub>	Ŋ

号数 コード	品番	全 長 (m)		仕舞寸法 (cm)		先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)		カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	号数 コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)			先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)		カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
本調子 No.3888	1302 1502 1602 1802 2102	1.30 1.50 1.60 1.80 2.10	2 2 2 2 2	71 83 91 104 111	85 95 100 110 135	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	10.3 10.3	0.6 ~ 2.0 0.6 ~ 2.0		- - - -	オープン価格	377841 377858 377865 377872 377889	硬式 No.3889	1302 1502 1602 1802 2102	1.30 1.50 1.60 1.80 2.10	2 2 2 2 2	71 83 91 97 111	100 110 115 120 150	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	10.0 10.5	0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0	0~3 0~3 0~3 0~3 0~3	1 1 1 1	オープン価格	377896 377902 377919 377926 377933
												玉の柄 No.3894	120	1.25	1	124	185	-	20.0	- 天然竹グリッ	- アプの為、重		オープン価格	381442 重となります。	

繊細かつしなやかなスタンダード筏竿。

# 月光波(並継)/玉の柄

げっこうは なみつぎ/たまのえ

粘りと繊細、かつパワーを秘めた基本性能を備えたグラス筏竿。胴に入り、喰い込みに威力を発揮する「本調子」タイプ、胴に張りがあり、掛け合わせる「先調子」タイプの2 調子をご用意。同シリーズのデザインを継承した玉の柄もラインアップ。

ステンレス製FSリールシート 尻手管付 穂先は元竿収納式



目光波	(並継)	/玉の柿
-----	------	------

1370112 (	- 115	_		•																					
号数 コード	品番			仕舞寸法 (cm)			元 径 (mm)		錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)		品番			仕舞寸法 (cm)				適合ハリス (号)		カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
先調子 No.3885	1302 1502 1602 1802 2102	1.30 1.50 1.65 1.80 2.10	2 2 2 2 2	72 80 88 97 111	75 80 85 95 100	0.6 0.6 0.6 0.6 0.6		0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 3.0			オープン価格	377674 377681 377698 377704 377711	本調子 No.3887	1302 1502 1602 1802 2102	1.30 1.50 1.60 1.75 2.10	2 2 2 2 2	68 80 88 97 111	60 65 70 75 90	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	19.1	0.6 ~ 2.0 0.6 ~ 2.0 0.6 ~ 2.0 0.6 ~ 2.0 0.6 ~ 2.0	0~2 0~2 0~2		オープン価格	377797 377803 377810 377827 377834
										玉の柄 No.3893	120	1.20	1	120	120	-	20.0	-	-	-	オープン価格	381435			