#### <u> 🗘 </u> [安全にご使用いただくためのご注意]

#### 釣 竿

- 新 生 高圧線・線路・鉄橋の電線による感電に注意してください。素材特性上、電気 をよく伝えます。特に電線等に接触、または釣竿を近づけただけでも感電し て死亡事故の原因となります。約場を移動する場合は竿をたたみ、高圧線・線 接 鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。 釣場以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。釣竿 を使用するときは周囲の安全に十分注象につください。 潘雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただ ちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。

- ●投げるときは周囲に人がいないか十分に安全を確認してください。ハリ、ルアーフック(ハリ)、オモリなどが当たると非常に危険です。
- ●根掛かり(釣糸、ハリ、仕掛けが引っ掛かり外れない状態)した時は釣竿をあおらないでください。 竿が折れたり、仕掛けが飛んできてケガをするおそれがあります。 手袋かタオルで手を保護しながら糸を持ち引っ張って糸を切ってください。
- 中... 中... ・ 中... ・ 中... ・ 一... ...

#### 疑似餌(ハリあり)

- 釣り以外の目的に使用しないでください。 疑似餌(ハリあり)を投げる場合、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認
- ●子供または幼児の手のとどかないところへ保管してください。

#### ⚠ [正しくご使用いただくためのご注意]

# ロッドの一部を無理に折り曲げると破損する場合がございます。 ◆糸ガラミしたままやウキ等の仕掛け部分まで巻き込まないでください。 ◆垂直方向に不用意に引き上げると穂先に荷重が集中して折れやすくなります。

- シャクリなからロッドを立てすぎないでください。
   シャクリなからロッドを立てすぎないでください。
   勢い良くロッドをあおらないでください。
   船べりや堤防などでグリップより前方部分でロッドの一部を接触したまま負荷がかかると、支点として負荷が集中して折れやすくなります。

がかかるこ、文派として真情が楽中して新れてりくなりより。
● 国語のゆるめ方
釣竿の固着(継部が食い込んで外れないとき)は、継目の両側近くに、滑り止め
を当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押して(振出竿の場合)、継目をゆ
るめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手を挟み、怪我を





も、この主首に質问し相機的に協力しています。 つり環境ビジョン このマークの表示された商品の売上の一部を、釣りの未来、 釣り人の未来へつながる環境事業等である「つり環境ビジョン」の資金として活用して参ります。



### 買って安心

関う C 女心 ) 使って安心 公正マーク このマークのある釣竿は、釣振興事業資金拠出に協力するとともに、使用材料、原産国名の表示等について、全国釣竿公正取引協議会が認定したものです。

#### アフターサービスについて

### ●全国釣竿公正取引協議会規約に基づく表示例

種別	及	び旨	名	磯 竿 2 号	<del>-</del> 5	5.4M
使用	材料	捌	5称	カーボンロッド	使用材料	カーボン繊維70%
使.	用	樹	脂	エポキシ樹脂	(使用繊維)	ガラス繊維30%
規			格	長さ:5.4m 付 錘負担:3~7号 元径:21.0mm	自重:285	cm 先径:1.4mm g 数:6本
原.	産	玉	名	日本国	F-0-	
事業 及び			È所	兵庫県丹波市山 (株)宇崎日新	山南町梶425-	5

●使用材料等の表示(使用繊維及び使用樹脂の表示) カーボンロッド:カーボン繊維を50%以上使用しているもの。(使用繊維の含有率[体積比]を表します。) 樹脂は全て「エボキシ樹脂」を使用しています。















ARES HP ARES FACEBOOK YouTube

### 株式会社 宇崎日新

社】 〒669-3154 兵庫県丹波市山南町梶425-5 TEL.0795-76-0138(代) FAX.0795-76-1973

【本社営業部】 〒669-3154 兵庫県丹波市山南町梶425-5 TEL.0795-76-0475 FAX.0795-76-1792

※価格仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。 また、商品の色調は印刷のため多少実物と異なる場合がありますのでご了承下さい。

- ●本力タログに記載の希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
- ●本カタログに記載のJANコード下6桁の頭7桁は全て4952260となります。



#### 2021-2022 RODS COLLECTION CATALOG

To the people enjoying a fishing life. NISSIN products is strong and high quality.















# 魂が宿る Made in Japan

釣竿を作り続けて70余年。

宇崎日新が世界に誇るルアーフィッシングブランドARES。

竹竿の時代から受け継がれてきた"伝承の技"が

最先端のカーボン素材を得て独自の進化を実現。

自社工場一貫生産を貫くことにより、

竿職人手作りの完成度を一本一本に再現しています。

"ARES"を冠した竿は、

手にした時、振った時、そして使い込んだ時の

満足感と愛着感が違います。

操作が軽快でかつ面白く、圧倒的な実釣性能を実感できます。

日本の職人魂を宿した一本。

一度使えば他の竿には戻れません。





最先端素材で進化した最高峰モデル。

# LESTER 夢 墨 GVX











伝統の夢墨シリーズにおいて、東レ新素材【M40X】を全身にまとい完成しました。弊社独自の【GVX工法】と40tカーボンの組合せにより、曲がり の中にも高弾性の反発が備わっている夢墨の進化が形になりました。通常の40tより強度アップしたことにより新たな設計の元に仕上がったブラ ンクスは、軽量化と感度アップを実現。【超極薄高密度4軸カーボン】【M40Xナノアロイ】【GVX工法】と長年の歴史の中で培った【成型技術】、まさ に技術の集大成のエギングロッドが仕上がりました。

#### 806スローテーパー

ローテーパーのマンドレルの使用により、曲がりがバットまで繋がり、 ロッド全体の曲がりと戻りにより、イメージよりも大きくエギを動か すことができるモデル。

#### 806L

しなやかなティップと、40 t の反発の組合せにより、細かく鋭いアク


手返しよく取り回せるレングスと、張りがあるブランクスにより、攻 撃的な攻めが可能。


#### 806ML

800ML

バットに十分な張りを持たせ、曲がりの中にも硬さがあり、軽い力で エギを激しく動かすことが可能。デカ烏賊に対しても主導権を与えず

- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- 最新高弾性高強度先端素材 (M40X)カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- **GVX工法**
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド(チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート





8.0 8'0'(2'43) 2 125 112 1.4 11.4 2.5-4.0 0.5~1.2 95 326 ¥76,000 027241 8.6 8'6'(2'59) 2 133 116 1.5 11.6 2.5-4.0 0.5~1.2 96 326 ¥79,000 027258



**EGING** 

全身T1100Gを身に纏ったエキスパートエギングロッド!

# LESTER 夢墨 BORON











夢墨シリーズの独自の曲がりをそのままに、操作性・使用感をさらに追求した、最高峰か つ最先端のエギングロッド。ロッド本体には高強度・高弾性の炭素繊維『トレカ® 「T1100G」』+「ナノアロイ®」を使用し、さらに新素材、超極薄高密度四軸カーボンを採 用することによって、感度・操作性はもちろんのこと、シャープさの中にも今までに無いし なやかさを持たせました。それによってダイレクトに体にかかる負担を減らし、一日中しゃ くり続けるエギンガーの疲れを軽減します。

- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- ジョイント合わせマーカー付
- 高強度先端素材カーボンシート使用 ■ 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー ■ 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート
- KGTT +K +RVガイド(チタンフレームトルザイト)

DIAO工法	(ヘロー)	

ESTER 罗墨 BORON														
調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	
スロー 1700225	8.6	8'6"(2.59)	2	133	118	1.5	10.4	2.5~4.0	0.5~1.2	94	326	¥75,000	020587	
L														
1700228	8.0	8'0"(2.43)	2	125	116	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	92	326	¥73,000	021515	
1700229	8.3	8'3"(2.52)	2	129	116	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	92	326	¥74,000	021522	
1700226	8.6	8'6"(2.59)	2	133	120	1.5	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	92	326	¥75,000	020594	
ML		01011(0.40)	_		400			05.40			200	1/70 000	001500	
1700230	8.0	8'0"(2.43)	2	125	120	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	91	326	¥73,000	021539	
1700231	8.3	8'3"(2.52)	2	129	120	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	91	326	¥74,000	021546	
1700227	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.5	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	91	326	¥75,000	020617	
M														
1700258	8.0	8'0"(2.43)	2	125	123	1.6	11.7	2.5~4.5	0.5~1.5	90	326	¥74,000	024929	
1700259	8.3	8'3"(2.52)	2	129	125	1.6	11.7	2.5~4.5	0.5~1.5	90	326	¥75,000	024936	
1700260	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.6	11.8	2.5~4.5	0.5~1.5	90	326	¥76,000	024943	

あらゆる操作に対応。無限の可能性を秘めたエギングロッド!!

## LESTER 芭蕉 NEO NEW















LESTERシリーズに新しいコンセプトロッドがラインアップしました。

【LESTER芭蕉NEO】は、東日本のメインフィールドである伊豆半島を中心にテストを繰り 返し、【繊細なエギのアクションが可能】【その動きが手に取るようにわかる感度】【フッキ ングからやり取りにおいて相手に主導権を握らせないバットパワー】というコンセプトの もと完成しました。どのレンジにおいても繊細なエギのアクションを可能にする柔軟な ティップと、ボロン+超高弾性40tカーボンの採用により、ベリーからバットにかけてのパ ワー感と高感度を実現。TVSリールシート採用によりホールド性と感度がアップし、女性 アングラーにも非常に握り易い仕様になっております。

NEO(新しいコンセプト)の名を入れ、アングラーと共に無限大の能力を発揮するロッド に仕上がりました。

- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- 高強度先端素材カーボンシート使用
- ジョイント合わせマーカー付 ■ KGTT+KTTG+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 緩みを防ぐロック式(TVS)リールシート
- LESTER 芭蕉 NEO 品番 全 長 機数 性類法 自 重 | 先 径 | 元 径 | 適合エギ | 適合ライン カーボン リールシート 希望本体 JANコー (ft/m) (本) (cm) (g) (mm) (mm) サイズ(号) | PE(#) 宮有率(5) 位置(mm)※ 価 格 (下6桁) 8.3 8.3"(2.52) 2 143 (115) 1.3 10.7 2.0~4.0 0.4~0.8 90 335 \(\delta 68,000\) 031354

※リールシート位置P.10参照 ※( )内は予定自重です。

多点ガイドを装着したハイパワーモデル。

### LESTER BEAST SNIPER BORON














**EGING** 

LESTERシリーズにおいて、4.5号までをカバーできるパワーモデル。高弾性、高密度炭素 繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用することで、単に硬いわけでなく曲り 込むにつれてトルクを感じられるブランクに仕上がっております。また、全身を「超極薄高 密度4軸カーボン』、BAT部に『ボロン繊維』を搭載することにより、キャスト時の振り抜け の良さと抜群の感度を実現。オールチタンフレームトルザイトガイドを採用し、「多点ガイ ド仕様」にすることで抜群の飛距離を実現し、より広範囲を狙える仕様になっております。

- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT +K +RVガイド
- (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート





超極薄高密度4軸カーボン

緩みを防ぐロック式VSSリールシート

#### LESTER BEAST SNIPER BORON

コード	品番	全 長 (ft/m)		仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700236	7.8	7'8"(2.34)	2	121	118	1.6	11.3	2.5~4.5	0.5~1.5	90	264	¥75,000	023656
1700237	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.6	11.6	2.5~4.5	0.5~1.5	90	264	¥76,000	023663

※リールシート位置P.10参照

### LESTERシリーズハイパワーモデル!!

### LESTER BEAST MAGNUM BORON













高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用した【LESTER BEAST MAGNUM]は、硬さと粘りを両立させ、曲り込むほどにトルクを体感できる仕上 りになっております。全身を『超極薄高密度4軸カーボン』、BAT部に『ボロン繊維』を採用す る事により、抜群の感度とキャストフィールを実現。海外のルアーフィッシングにおいても 対応できる汎用性を持ち、オールマイティなルアーロッドとしてもご使用いただけます。

- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド
- (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート





超極薄高密度4軸カーボン

緩みを防ぐロック式VSSリールシート

LESTER BE	AST M	AGNUN	1 BC	ORN									
コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコー (下6桁
1700273 1700274	7.8 8.0	7'8"(2.34) 8'0"(2.43)	2	121 125	120 120	2.0		2.5~4.5 2.5~4.5		90 90	326 326	¥77,000 ¥78.000	02604 02605
1/002/4	0.0	00 (2.43)	-	125	120	2.0	11.0	2.5 94.5	0.5 91.5	90	320	+10,000	02005

※リールシート位置P.10参照

**EGING EGING** 

#### 最先端エクストリームソリッドエギングロッド!

## LESTER 夢 墨 B TYPE-S











高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ®「T1100G」』に『ナノアロイ®技術』を適用したカーボ ンプリプレグを肉厚に巻き、さらにその上から4軸カーボンを巻く事により形状復元能力 の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑え、よどみのないベンドカーブで、桁外れの 追従性を生み出します。軽量細身でシャープな操作感を実現しながらも驚異の粘りとパ ワーを発揮。「張りがあるのに曲がる」という相反する特性により、様々な用途に対応しま す。バットには超高密度4軸カーボンとボロン繊維を織り交ぜることにより、#1に感じた アタリを増幅装置の役割で手元まではっきりした金属的なアタリを捉えます。ガイドは軽 量な「トルザイトリングガイド」を搭載。ロッド全体のバランスを重要視することで爽快な シャクリとキャストを可能にします。

- 高密度4軸カーボン(ソリッド除く) 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー 高弾性ソリッド穂先
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート

#### LESTER 夢墨B TYPE-S

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700187	6.4	6'4"(1.93)	2	100	105	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	315	¥68,000	017709
1700188	7.0	7'0"(2.13)	2	110	110	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	315	¥70,000	017716
1700189	7.2	7'2"(2.18)	2	113	110	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	325	¥71,000	017723
1700190	7.6	7'6"(2.28)	2	118	110	1.0	9.3	2.5~4.0	0.5~1.2	98	325	¥72,000	017730
1700191	7.8	7'8"(2.34)	2	121	110	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	335	¥73,000	017747
1700192	8.0	8'0"(2.43)	2	126	112	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	335	¥74,000	017754
1700193	8.6	8'6"(2.59)	2	133	118	1.0	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	98	335	¥75,000	017761

※リールシート位置P.10参照

Dreamsシリーズにリトリーブ「巻き(MAKI)」専用モデル登場!!

### **DREAMS MASAYUME MAKI**









ドリームスシリーズにおいて、リトリーブ&ドリフトがメインとなる異端児、「巻(MAKI)」シ リーズ。曳き型漁を元祖とし、PEライン・エギの開発や、数々のシャクリ方などの釣法面が 知れ渡り、ダートメインのエギングが飛躍的に発展してきた現在のエギングシーンにお いて、基本コンセプトの「温故知新」の元、ただ巻を現代風にアレンジし、アレスが提案す る新感覚ロッド。飛距離・感度・操作性にこだわり抜きながら、シャクリ「ダート」を控えめに した巻きモデルを目指した基本設計になっています。9.2フィートのレングスに加え、リー ルシート位置を低く設定することにより圧倒的な飛距離を誇り、操作性も向上。超高弾性 40tカーボンと超極薄高密度4軸カーボンの組合せにより完成したブランクスは高感度 を誇り、「巻き(MAKI)」 釣法においてアタリを明確に捉えることができます。もちろん シャクリにも高次元で対応。L/MLの2アイテムをラインアップ。

- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+KTTG+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート

#### DREAMS MASAYUME MAKI

調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)		
L 1700280	9.2	9'2"(2.79)	2	143	117	1.3	11.0	2.5~4.0	0.5~1.2	93	295	¥76,000	026176		
ML 1700281	9.2	9'2"(2.79)	2	143	118	1.5	11.1	2.5~4.0	0.5~1.2	93	295	¥77,000	026183		

※リールシート位置P.10参照

止まらない挑戦、最先端を突き進む!

# DREAMS 夢 墨 TORZITE RV

### カラス カラス カラス 中空 印籠 中空 印籠





夢墨の曲がりのコンセプトは継承し、ブランクス性能を強化し昇華させた夢墨トルザイトに 3D構造での糸絡み解除を可能とした両足タイプのRVガイドを搭載したDREAMS夢墨ト ルザイトRVが躍り出します。アイテムには、ブランクスの良さを最大限に引き出し、トルザ イト、RVガイドのメリットをロッドの性能に繋げていく。結果キャスト、感度、パワー、そして シャクリ感などブランクスが活きる全ての部分に貢献。エキスパート向けのオリジナルガイ ドセッティングとなっています。攻めに集中出来るよう、リールシート部分にはロック式シー トを搭載。構造的に緩みにくいように作成され、シャクリ時のリールの緩みや締め直しなど が飛躍的に減少。更なる頂へ…新たな夢墨を手にとって是非感じて下さい。

- 高密度4軸カーボン(全身)
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート

#### DREAMS 夢墨 TORZITE RV

調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
スローテーバー 1700163 1700184	DRYT-RV806	8'6"(2.59)	2	133	115	1.55	10.1	2.5~4.0	0.5~1.2	95	326	¥74,000	545813
L	DRYT-RV808	8'8"(2.63)	2	135	120	1.55	10.4	2.5~4.0	0.5~1.2	96	326	¥75,000	001661
1700183	DRYT-RV800L	8'0"(2.43)	2	125	110	1.45	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	94	326	¥73,500	001654
1700164 1700165	DRYT-RV803L DRYT-RV806L	8'3"(2.52) 8'6"(2.59)	2	129 133	110 115	1.45 1.45	11.4 11.5	2.5~4.0 2.5~4.0	0.5~1.2 0.5~1.2	94 94	326 326	¥74,000 ¥75,000	545820 545837
ML 1700166	DRYT-RV708ML	7'8"(2.34)	2	121	110	1.45	10.4	2.5~4.0	0.5~1.2	94	318	¥73.000	545844
1700188	DRYT-RV800ML	8'0"(2.43)	2	125	115	1.45	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	93	326	¥73,500	001647
1700167 1700168	DRYT-RV803ML DRYT-RV806ML	8'3"(2.52) 8'6"(2.59)	2	129 133	115 118	1.45 1.45	11.5 11.5	2.5~4.0 2.5~4.0	0.5~1.2 0.5~1.2	93 93	326 326	¥74,000 ¥75,000	545851 545868

※リールシート位置P.10参照

粘り、曲がり、復元力の夢墨シリーズ! RVガイド搭載モデル!

# DREAMS·夢-墨夜叉RV







独自の曲がりにこだわり、操作性を追及してきたDreamsシリーズ。

Dreams夢墨夜叉の良さはそのままに、夢墨夜叉RVシリーズは新たな可能性を探り、より 安定感を求めてトップガイドには軽量で絡みにくいKGトップを採用、またBATガイドには 小口径背高設計がなされた3D構造での糸絡み解除を推奨しているRVガイドを搭載し、再 セッティングしたRVモデルとなっています。

- 高密度4軸カーボン(全身)
- ジョイント合わせマーカー付
- KGST+LDB+K+RVガイド (チタンフレームSIC)
- IPSリールシート

DREAMS	夢墨	夜叉	RV	

調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
L 1700173	DRYY-RV806L	8'6"(2.59)	2	133	110	1.5	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	94	325	¥56,000	545912
ML 1700174 1700175 1700176	DRYY-RV708ML DRYY-RV803ML DRYY-RV806ML	8'3"(2.52)	2 2 2	121 130 133	108 110 112	1.5 1.5 1.5	10.3 11.5 11.6	2.5~4.0	0.5~1.2 0.5~1.2 0.5~1.2	91	315 325 325	¥54,000 ¥56,000 ¥57,000	545929 545936 545943
M 1700177 1700178	DRYY-RV803M DRYY-RV806M	8'3"(2.52) 8'6"(2.59)	2 2	130 133	120 123	1.75 1.75	12.0 12.0	3.0~4.0 3.0~4.0	0.6~1.2 0.6~1.2		325 325	¥57,000 ¥58,000	545950 545967
ティップランRV 1700172	DRYY-TRRV708T	7'8"(2.34)	2	121	105	1.15	10.4	2.0~3.5 (MAX35g)	0.4~0.8	95	305	¥54,000	545905

※リールシート位置P.10参照



エギング専用モデル!!

### **BLUE PORTER EG**









高弾性カーボンを使用し、アレスの原点である曲がるロッドにもう一度立ち返りここに 完成しました。ブランクスはMatteラッピング工法を採用し、バットの一部以外をつや 消しアンサンドフィニッシュにすることにより、ブランクス本来の特性を最大限に発揮 し、高感度に仕上げております。

また、4軸カーボンをバット部に採用することにより、ロッドの曲がり込みに対する反発 としなやかさを持たせ、アングラーの負担も少なく日中ストレスなくしゃくり続けること

スロー/Lは3.5号以下のエギで様々なシチュエーションに対応し、ML/MはMAX4号ま で対応可能となっております。





VSS リールシート



- 4軸カーボン (BAT部)
- Matteラッピング工法
- BIAS工法 (スロー)
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド(ステンレスフレームSIC)
- VSSリールシート

* BLUE F	PORT	ER EG											
調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先径 (mm)	元 径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
スロー 1700238	7.4	7'4"(2.24)	2	115	88	1.3	10.2	2.0~3.5	0.5~1.2	91	306	¥26,000	024042
1700239 1700240	8.0 8.6	8'0"(2.43) 8'6"(2.59)	2	125 133	92 95	1.4 1.4	10.1 10.1	2.0~3.5 2.0~3.5	0.5~1.2 0.5~1.2	95 95	316 316	¥28,000 ¥28,500	024059 024066
L 1700241 1700242 1700243	7.6 8.0 8.6	7'6"(2.28) 8'0"(2.43) 8'6"(2.59)	2 2 2	118 125 133	93 95 98	1.3 1.3 1.3	10.5 11.5 11.6	2.0~3.5 2.0~3.5 2.0~3.5	0.5~1.2 0.5~1.2 0.5~1.2	92 90 90	306 316 316	¥28,000 ¥28,500 ¥28,800	024073 024080 024097
ML 1700244 1700245	7.8 8.6	7'8"(2.34) 8'6"(2.59)	2 2	120 133	100 108	1.5 1.6	11.8 11.9	2.5~4.0 2.5~4.0	0.5~1.2 0.5~1.2	91 90	316 316	¥29,000 ¥29,500	024103 024110
M 1700275 1700276 1700286	7.8 8.0 8.6	7'8"(2.34) 8'0"(2.43) 8'6"(2.59)	2 2 2	120 125 133	110 112 116	1.5 1.5 1.6	12.0 12.1 12.2	2.5~4.0 2.5~4.0 2.5~4.0	0.5~1.2 0.5~1.2 0.5~1.2	91 91 91	316 316 316	¥29,800 ¥30,000 ¥30,400	026060 026077 026633
		, ,											450 104N

※リールシート位置P.10参照





# LESTER · 夢 参 GVX











軽さと感度の両方を備えた、ハイエンドアジングモデル。

Granroll Various X『GVX工法』を採用する事で、曲がり込みに対しての圧倒的なバ ットパワーを実現し、操作性はもちろんのこと大型狙いにも対応可能。

しなやかなソリッド穂先+シャープに入り込む高密度4軸カーボンを使用する事により、 湾奥の小~中鯵のアタリも弾かずに掛ける事が出来ます。

コード	品番	全 長 (ft/m)		仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)		Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700312	5.4	5'4"(1.62)	2	86	50	0.65	9.0	0.4~6	1~6	99	193	¥50,000	027203
1700313	5.9	5'9"(1.75)	2	91	52	0.65	9.0	0.4~6	1~6	99	193	¥52,000	027210

- 超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先

- **GVX工法**
- ジョイント合わせマーカー付
- LGTT+K+ATガイド(チタンフレームトルザイト)
- IPSリールシート





IPSリールシート(4軸カーボンパイプフード)



# BLUE PORTER X4 AJ NEW






超極薄高密度4軸カーボンをソリッドを除く全てに採用し、操作性・感度に至るまで飛 躍的に向上。またソリッド穂先部には高弾性ソリッドを採用。繊細なアタリを明確に伝 えると共に、4軸カーボン特有のスムーズな曲がり込みで、口切れを防止します。 シートには、手にしっかりフィットするIPSシートを採用。

驚異のハイエンドブランクスの仕様ながら、抜群のコストパフォーマンスを誇ります。

#### **\*BLUE PORTER X4 AJ**

コード	品番		継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先 径 (mm)		適合 Weight(g)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700359 1700360 1700361 1700362	504S 509S 603S 606S	5'9"(1.75) 6'3"(1.90)	2	86 92 99 103	52 53 55 60	0.8 0.8 0.8 0.8	9.0 9.0 9.3 9.3	0.3~5 0.3~5 0.3~5 0.3~5	0.1~0.4 0.1~0.4 0.1~0.4 0.1~0.4	99 99 99 99	193 193 193 193	¥29,000 ¥29,500 ¥30,000 ¥30,500	029160 029177 029184 029191

- ■超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- ■高弾性ソリッド穂先
- ■Matteラッピング工法
- ■ジョイント合わせマーカー付
- ■LFST+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
- ■IPSリールシート





AJING

**SEA BASS AJING** 

### 超高感度エキスパートアジングロッド!!

# LESTER夢鯵B









バイトを感じ、シャープに掛け合わせ、そして獲る。掛け調子で超極細ライン、極小リグでの 攻撃的なアプローチの為に完成したモデル。繊細でありながらパワーをもたせ、シャープ さとしなやかさを合わせ持った、新たに作成されたLESTERシリーズのアジングロッド!

- 高密度4軸カーボン(ソリッド除く) LGTT+K+ATガイド(チタンフレームトルザイト) 緩みを防ぐロック式(TVS)リールシート
- 高弾性ソリッド穂先
- ジョイント合わせマーカー付

		緩

#### LESTER 夢鯵 B

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700195	6.6	6'6"(1.98)	2	103	90	0.85	8.5	0.4~4	1~4	99	260	¥52,000	017785
1700196	7.0	7'0"(2.13)	2	111	90	0.85	8.6	0.4~4	1~4	99	260	¥53,000	017792

先鋭!!超感度ブランクス、最先端仕様。ARESエクストリームアジングモデル。


# DREAMS、夢鯵 SPECIAL











- 高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- LFST(SIC) +K+ATガイド(チタンフレームトルザイト)
- 高弾性ソリッド穂先
- ジョイント合わせマーカー付
- TVSリールシート

#### DREAMS 夢鯵 SPECIAL

コード	品番			仕舞寸法 (cm)			元 径 (mm)				リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700154	DRYAJ-SP606S	6'6"(1.98)	2	103	70	0.85	8.5	0.4~4	1~4	99	265	¥51,000	526560
1700155	DRYAJ-SP700S	7'0"(2.13)	2	111	72	0.85	8.6	0.4~4	1~4	99	265	¥52,000	526577

※リールシート位置P.10参照

### アジング専用モデル!!

### **BLUE PORTER AJ**









穂先には高弾性ソリッドを搭載し、繊細なアタリをも逃さない高感度と、曲がりに対しても 高い強度を実現。シートには、手にしっかりフィットするIPSシートを採用。

不意の大物にも対応するバットパワーにより、安心したやりとりが可能。

研ぎ澄まされたブランクスによる高感度と操作性の良さは圧巻。

- 4軸カーボン (BAT部)
- 高弾性ソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付 ■ LFST+KTSG+KLSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- IPSリールシート

### **\*\* BLUE PORTER AJ**

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700246	504S	5'4"(1.62)	2	86	53	0.8	9.0	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥24,000	024127
1700247	509S	5'9"(1.75)	2	92	55	0.8	9.0	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥24,500	024134
1700282	603S	6'3"(1.90)	2	99	56	0.8	9.0	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥25,000	026299
1700283	606S	6'6"(1.98)	2	103	60	0.8	9.3	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥26,000	026305
											2011	_1137_F@	第010余昭

TORZITEリングとRVガイド仕様により夢追を昇華させたモデル。

# DREAMS · 夢追TORZITE RV









ARESが誇る全身高密度4軸カーボンを使用したDreams夢追シリーズをさらに昇華!粘り とパワーを発揮するモデルに、ロッドとしての性能を最大限出させるため、トルザイト+RV ガイドを採用し再セッティングを施したDreams夢追RV。感度や飛距離の向上、隅々にまで 気を配った隙のない仕上がり。

- 高密度4軸カーボン (LSモデルはソリッド除く) KGTT+K+RVガイド (チタンフレームトルザイト)
- 高弾性ソリッド穂先 (802LSモデル)
- VSSリールシート
- ジョイント合わせマーカー付

REAMS	英泊	トルザイト	R\/

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)		元 径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700194	DRYO-RV802LS	8'2"(2.49)	2	128	135	0.95	11.0	3~18	4~12	98	370	¥72,000	017778
1700179	DRYO-RV906ML	9'6"(2.90)	2	149	145	1.5	11.6	7~35	8~16	91	405	¥75,000	546056
1700180	DRYO-RV900M	9'0"(2.74)	2	141	150	1.6	11.7	10~40	10~18	94	390	¥74,000	546063
1700181	DRYO-RV908M	9'8"(2.95)	2	154	155	1.6	11.8	10~40	10~18	94	425	¥76,000	546070

※リールシート位置P.10参照

キャスティングゲームを攻め、愉しむ為に…全身4軸ブランクス搭載モデル。

# DREAMS夢追







形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑える高密度4軸カーボン。このアレスが 誇る4軸カーボンのノウハウと成型能力を活かし、夢追シリーズでは全身に高密度4軸カー ボンを使用、設計し武装。ねじれ方向への力はもちろん、形状復元力の速さに大きく影響す るゆがみを効果的に抑え、パワーロスを防ぎ、直進性、伝達性を向上。

- ジョイント合わせマーカー付
- KGST&Kガイド (チタンフレームSIC)
- VSSリールシート

#### DREAMS 夢追

⊐ <b>-</b> ド	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)		リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700143	DRYO-806L	8'6"(2.59)	2	133	140	1.5	10.9	5~28	6~14	91	365	¥56,000	517636
1700144	DRYO-900L	9'0"(2.74)	2	141	145	1.5	11.6	5~28	6~14	91	385	¥57,000	517643
1700145	DRYO-900ML	9'0"(2.74)	2	141	147	1.5	11.6	7~35	8~16	91	385	¥57,500	517650
1700146	DRYO-906ML	9'6"(2.90)	2	149	147	1.5	11.6	7~35	8~16	91	395	¥59,000	517667
1700147	DRYO-900M	9'0"(2.74)	2	141	153	1.6	11.7	10~40	10~18	94	385	¥58,000	517674
1700148	DRYO-908M	9'8"(2.95)	2	154	157	1.6	11.8	10~40	10~18	94	425	¥60,000	517681

※リールシート位置P.10参照


シーバス専用モデル!!

### **BLUE PORTER SB**









「粘りと張り」「強靭さとしなやか」そんな理想のロッドを目指しここに完成。しなやかな ティップで違和感なく喰いこませ、粘りのある強靭なBATによりフッキングからやり取りに おいて、ターゲットの引きを受け止めます。

- 4軸カーボン(BAT部) Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド(ステンレスフレームSIC) VSSリールシート

*	BLUE	РО	RT	ER	SB	
-m	z				_	-

調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	Lure (g)	適合 ライン(lb.)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
L 1700321	8.6	8'6"(2.59)	2	134	125	1.5	10.8	5~26	6~16	88	416	¥29,500	027616
ML 1700350 NEW	9.0	9'0"(2.74)	2	141	125	1.5	10.8	7~32	8~18	90	446	¥30,500	028484
1700322	9.6	9'6"(2.90)	2	149	130	1.5	11.4	7~32	8~18	90	446	¥31,500	027623
M 1700323	9.8	9'8"(2.95)	2	151	140	1.6	11.7	10~40	10~18	92	446	¥33,000	027647

### ブラックジャガーが進化を遂げて!!

# BLACK JAGUAR GVX



**JIGGING** 



多くのアングラー達により数々のファイトを繰り広げてきたジギングロッド【ブラック ジャガー】が進化を遂げここに登場。ARES独自の【GVX工法】を身にまとい、新たに設 計。戻りの速さと適度な張りにより多彩なアクションにも対応し、また魚を掛けてから のファイト時には、強靭な粘りとリフティングパワーを実現しています。

#### **BLACK JAGUAR GVX**

商品名 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン PE(#)	Best Drag (kg)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
GVX S601/2 1700302	6.1	1.85(6'1")	1	185	170	2.1	10.8	MAX100 (30~100)	MAX3 (1~3)	3.5	89	505	¥46,000	027104
GVX S601/3 1700304	6.1	1.85 (6'1")	1	185	170	2.1	10.8	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	3.5	92	505	¥47,000	027128
GVX S601/4 1700306	6.1	1.85 (6'1")	1	185	180	2.1	11.5	MAX150 (90~150)	MAX4 (1.5~4)	5	91	505	¥56,000	027142
海斗GVX S603/3 1700305	6.3	1.91 (6'3")	1	191	180	2.3	10.8	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	3.5	89	505	¥49,000	027135
												×1		☆寒ロ 1∩参照

- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- **GVX工法**

- #2/3:KGTT&Kガイド(チタンフレームトルザイト)
- #4:KGTT+K+RVガイド(チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式(DPS)リールシート





超極薄高密度4軸カーボン

緩みを防ぐロック式DPSリールシート

#### S601/2

軽めのジグにおいて多彩なジャークに対応し、柔らかさの中 にもきちんと張りのあるブランクスは、ジャカジャカ巻きや高 速ワンピッチにも十分対応し、手返しよく中小型の青物を狙


#### S601/3

ジグを横に動かしやすい反発と繊細なティップは多彩な ジャークに対応。上ずったターゲットにジャカジャカ巻きや高 速ワンピッチでアプローチする際や、ボトム付近をベベル

#### S601/4

ジグウェイトの選択幅も広く、あらゆるフィールドにおいて幅広 く活躍できるスタンダードモデル。張りとしなやかさの両立を 最も味わえるこのモデルは、対象魚を選ばず安定した力を発揮

他のシリーズに比べ曲がり込みやすい独特な設計により、柔ら かさからは想像できないほどの粘りとパワーがあり、弊社テス ターの前田慎吾氏のテスト釣行においても28Kgのヒラマサを



# **BLACK JAGUAR JS/JB**







ティップからベリーにかけてはしなやかにジグに追従することでジグを泳がせ、フッキン グ後のファイトにおいてはブランクスの戻りの速さから桁外れのリフトアップを実現しま す。さらに一日使い続けても全くアングラーの負担にならない超細身テーパーでありつ つ、オフショアという過酷なフィールドを乗り越えるための超肉厚設計を施しました。まさ に理想とも言えるブランクスは、テスト釣行においても、魚探に反応があるにも関わらず 食い渋る船中で、Black Jaguarのみロッドが曲がり続けることが多々ありました。過度な 装飾などは排し、シンプルに必要なもののみを惜しげもなく投入したのは、全て大海に夢 を追い求める熱いジガーのため。Black Jaguarは貴方と共に、大海原を駆け抜け、夢の ビッグワンを獲ることでしょう。

超極薄高密度4軸カーボン

- 超極蓮高密度4軸カーボン(全身)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- スピニング: KGTT+K+RVガイド (チタンフレームトルザイト) ※601/3・603/3はKGTT+K+KLガイド
- ベイト: KGTT&Kガイド (チタンフレームトルザイト) ■ スピニング:緩みを防ぐロック式 (DPS) リールシート
- ベイト:緩みを防ぐロック式 (TCSM) リールシート

### ■ BLACK JAGUAR

品名	商品 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン (PE#)	Best Drag (kg)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
スピニング	1700201	S601/3	6'1"(1.85)	1	185	195	2.0	11.0	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	3.5	62.5	505	¥45,000	017846
	1700202	S601/4	6'1"(1.85)	1	185	200	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	5	61.8	505	¥53,000	017853
	1700203	S602/4+	6'2"(1.88)	1	188	185	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	5	65	505	¥55,000	017860
	1700204	S601/5	6'1"(1.85)	1	185	205	2.0	11.7	MAX180 (90~180)	MAX5 (2~5)	7	62.8	505	¥54,000	017877
	1700205	S603/3	6'3"(1.91)	1	191	200	2.0	11.0	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	3.5	62.9	505	¥46,000	017884
	1700206	S603/4	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	5	62.3	505	¥54,000	017891
	1700207	S604/4+	6'4"(1.93)	1	193	190	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	5	65.3	505	¥56,000	017907
	1700208	S603/5	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX180 (90~180)	MAX5 (2~5)	7	63.1	505	¥55,000	017914
ベイト	1700209	B601/3	6'1"(1.85)	1	185	200	2.0	11.0	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	4	62.5	415	¥43,000	017921
	1700210	B601/4	6'1"(1.85)	1	185	205	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	6	61.8	415	¥46,000	017938
	1700211	B603/3	6'3"(1.91)	1	191	200	2.0	11.0	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	4	62.9	415	¥44,000	017945
	1700212	B603/4	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	6	62.3	415	¥47,000	017952

※リールシート位置P.10参照

#### ■ スピニングモデル

シリーズ中最もライトなテクニカルモデル。

あらゆるフィールドで最もスタンダードに活躍できるモデ

#### S602/4+

このモデルはS601/4と同じスペックでありながら、特に ダートを主体としたジャークに主眼を置き、テーパーの異な

#### S601/5

最も強い設計のモデル。このモデルでは、根の荒いフィー ルドでの大型ブリや、カンパチ、ヒラマサなどの走らせるこ とのできない相手に真っ向勝負を挑めます。

水深のあるエリアやドテラ流しなどにより有利に働くことを 意識しています。

確実に掛ける。掛けたら獲る。このモデルはこの困難な事に 挑戦できるロッド。

#### ■ ベイトモデル

#### B601/3 シリーズ中最もライトなベイトモデル。

同ベイトモデルの中で最もバーサタイルな設

ジャークだけでなく、その後のフォールにおい てもバイトを感じやすくなっています。

潮流が速い、あるいは水深が深いなど、圧倒的 にベイトモデルが有利な場合でもジグをダート させたい場合、このモデルが有効。





『GVX工法』が生み出す驚異の粘りと反発力。本格スロージギングモデル登場!!

# BLACK JAGUAR 神夢威









ブラックジャガーシリーズ待望のスロージギングモデル。テスター&アドバイザー平野和 弘氏監修のもと、高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』、超極薄 高密度4軸カーボンを使用し、肉厚多層プライを新開発Granroll Various X「GVX工 法』で成型することにより、外観の超細身からは想像できない程、驚異の粘りとスムーズ な反発を実現。ロッドの反発力を利用し、ジグを動かしバイトを誘発させるスロージギン グにおいて、「曲がり」「戻り」共に理想のアクションに仕上がっております。

青物はもちろんのこと、タチウオや根魚など今までジグには反応させ難いと思われてい た魚までもがジギングのターゲットになっている状況で、タックルの進化はさらなる ディープゾーンへもターゲットを求めることを可能にしました。タチウオなどのシャロー から、クロムツやアカムツ、金目鯛を狙った中深海という幅広いレンジ、ターゲットにおい てテストを重ね、それぞれをカバーできるラインナップに仕上がりました。フル4軸カーボ ンのジギングロッドが新たな世界を開きます。

- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- KGTT+KTTG+KWTGガイド(チタンフレームトルザイト)
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー

<b>3LACK</b>	<b>JAGUAR</b>	神夢威
--------------	---------------	-----

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン (PE#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700293	KB603/1	6'3"(1.91)	2	150	135	1.8	7.2	45~75	MAX1.5	87	415	¥51,000	027012
1700294	KB603/1.5	6'3"(1.91)	2	150	140	1.8	7.2	45~85	MAX1.5	88	415	¥51,000	027029
1700217	KB603/2	6'3"(1.91)	2	150	135	1.9	7.4	45~100	MAX1.5	90	415	¥52,000	018010
1700218	KB603/3	6'3"(1.91)	2	150	140	2.0	7.4	60~150	MAX2	90	415	¥52,000	018027
1700219	KB603/4	6'3"(1.91)	2	150	143	2.1	7.4	90~200	MAX2	90	415	¥53,000	018034
1700220	KB603/5	6'3"(1.91)	2	150	145	2.0	7.4	120~250	MAX2.5	90	415	¥53,000	018041

※リールシート位置P.10参照

オフショアジギング専用ロッド!!

# **BLUE PORTER JG**





BLUE PORTERシリーズのオフショアジギング専用ロッドの【JG】。細身肉厚設計で粘り のある仕上がりのブランクスは、信頼の強度を誇ります。アイテムは601/3・601/4の2 アイテムをラインアップ。

#### 601/4

からベリー部あたりでジグにアクションを良く、様々なジャークにも対応できるオー 与え、フッキングからやり取りは、細身なが らバット部で受け止めることができるパ ワーを持っています。

近海におけるテクニカルモデル。ティップ
近海でのスタンダードモデル。バランスが ルラウンダー。

- 4軸カーボン (BAT部) ■ LGST+KTSG+KLSGガイド(ステンレスフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式(DPS)リールシート

#### **\*\*BLUE PORTER JG**

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先径 (mm)	元 径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン (PE#)	Best Drag (kg)	カーポン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコー (下6桁)
1700296	601/3	6'1" (1.85)	2	130	178	2.0	10.8	MAX120	MAX3	3.5	88	505	¥35,000	027043
1700297	601/4	6'1" (1.85)	2	130	191	2.0	11.6	MAX150	MAX4	5	88	505	¥36,000	027050

※リールシート位置P.10参照

ブラックジャガーライトジギング!!

# BLACK JAGUAR ORIGIN LJ

**JIGGING** 

TORAYCA | TORAYC



ブラックジャガーシリーズにライトジギングモデルが登場!!ARES独自のGVX工法+フル4軸カーボン の組み合わせは、粘りと反発の融合により細身ながらトルクを秘めたブランクスに仕上がります。ガイド にはT2-KGST+KTTG+KLTGを採用。実釣テストを繰り返し、しなやかなティップを持った理想の調子 に仕上がりました。ライトジギングモデルのLJには、6.3ftのSUL/UL/Lの3調子。

#### **BLACK JAGUAR ORIGIN LJ**

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)		自重 (g)	先 径 (mm)		適合JIG (g)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700318 1700319 1700320	LJ603SUL LJ603UL LJ603L	6'3"(1.91)	2	135	140	1.8	7.7		MAX1.5	88	425 425 425	¥43,500 ¥44,000 ¥44,500	027326 027333 027357

- ■超極薄高密度4軸カーボン(#1/#2)
- ■最新高強度先端素材カーボンシート使用
- ■剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ■GVX工法
- ■T2-KGST+KTTG+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)
- ■緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート

#### 6.3SUL

流行りのSLJ対応モデル。60g前後の軽量ジグの操作を得意 とします。柔軟なティップはフォールでの食い込みにも優れ、 魚がヒットしてからは得意のベントカーブで負荷を分散しラ インブレイクを防ぎます。

水深100mまでのエリアで100g~150gのジグを軽快に操 作でき、魚がまとわりつく感度でさえ察知できる高感度設計! 細身で粘るバットは、根魚はもちろん中型青物でも楽にリフト

#### 6.3L

180gまでのジグを操作でき、2枚潮やぶっ飛び潮などのタフ コンディションに対応できる、オリジンシリーズのラインナッ プの中で最もパワフルなモデルです。ARESならではの張り と粘りを融合したGVX工法でスピーディーなジャーク、アワ セ、リフトまでの一連の動作を可能にします。





全身高密度4軸カーボン仕様、ショアジギング専用ロッド!!

### BLUE PORTER X4 SHJ

ドラックの近端 中空 印籠





全身に超極薄高密度4軸カーボンを採用し、抜群の操作性・感度を実現。

4軸を使用することにより、ネジレを軽減。大型魚とのファイトでもアングラーがいつでも 有利な姿勢を保つことができます。

更に、しなやかなティップで抜群の操作性を誇り、ルアーを軽快に操作することが可能。 青物がジグにジャレつくようなちょっとした変化でも感じ取れるくらいの高感度で、小型青 物から、中型青物まで幅広く攻略することが可能です。

■ 超極薄高密度4軸カーボン(全身)

■ LGST+KWSGガイド(ステンレスフレームSIC) ■ 緩みを防ぐロック式(DPS)リールシート

4 軸カーボン



緩みを防ぐロック式 DPS リールシート

### **\*\* BLUE PORTER X4 SHJ** 全 長 | 總数 | 世界3法 | 自 重 | 先 径 | 元 径 | 適合 | 適合ライン カーボン | リールシート 希望本体 | JANコート (ft/m) (な) (cm) (g) (mm) (mm) | JIG(g) | PE(#) | 含有率(%) 位置(mm)※ 価 格 (下6桁) 9.6 9'6"(2.89) 2 148 250 2.8 15.8 MAX80 MAX4 93 10.2 10'2"(3.10) 2 159 260 2.8 15.8 MAX80 MAX4 92 505 ¥46 000 026985

### 本格的ショアジギング専用ロッド

### **BLUE PORTER SHJ**











リーズナブルな価格ながらも、一切妥協を許さないブランクス設定で、エキスパートをはじ め、これからショアジギングを始めようとしている方でも充分に満足して頂けるハイコスト パフォーマンス。

しなやかなティップで抜群の操作性を誇り、BATの一部には驚異的な粘りを実現する4軸 カーボンを使用し、不意なモンスター青物にも対応可能。

ブランクス本体のパワーや感度を発揮する設計は、青物がジグにジャレつくようなちょっと した変化でも感じ取れる位の高感度に仕上げています。

程よいレングス設定で、小型青物から中型青物まで幅広く攻略する事が出来ます。



■ 4軸カーボン(BAT部) ■ LGST&KWSGガイド(ステンレスフレームSIC) ■ Matteラッピング工法 ■ 緩みを防ぐロック式 (DPS) リールシート

**\*\* BLUE PORTER SHJ** 

	JANコード (下6桁)
¥34,000 0	029429
¥35,000 0	029436
¥35,000 0	024479
¥36,000 0	024486
¥37,000 0	024493
1	¥35,000 ¥35,000 ¥36,000

### イカメタル中錘式専用ロッド! 『GVX工法』が生み出す高感度とバットパワー!

# BLACK JAGUAR 漢気











イカメタルロッドでは、「バットパワーが物足りない」「大剣とのやりとりにも心細い」「30号40号をバンバンシャクれる中錘式専用ロッドが無い」と のお声をいただき、鳥取ヤングバード中津船長監修のもと多くの精鋭達の協力を得て完成しました。高弾性、高密度炭素繊維「トレカ®「T1100G」」 +『ナノアロイ®』を使用。さらに新開発Granroll Various X『GVX工法』との組み合わせにより、中錘式独特の誘い上げて乗せる為に必要なバッ トパワーを実現し、30号40号でもストレスなく軽快にシャクれる設計に仕上げ、ベリーからティップにかけては、ナチュラルなベインディングカー ブを描き、大剣との駆け引きを存分に味わえる完成度の高い仕上がりになっております。ティップには、超敏感ソリッドを採用し、最外層には超極薄 高密度4軸カーボンを身にまとい、目感度、手感度、操作性を高めた中錘専用設計になっております。

#### BJOS-702ML

シーズン初期10号~20号の鉛で大胆にキャストし、多彩なジャーク にも機敏に反応し、大剣を仕留める攻撃的な仕上がりになっており ます。親イカ独特の見逃しがちな小さな当たりですら捉える事がで きます。

#### BJOS-702M

暗闇の中の大剣をキャストで誘い出し、ハイレスポンスを追求した ゲーム性の高い仕様になってます。鉛が着底後、早巻きステイで確実 にターゲットにスイッチを入れることが可能です。

ティップ部には集魚灯、LED灯に良く反応し、視認性の高い蛍光イエ ローを使用していますので風、波がある日でもしっかりアタリを確認 できます。

7月あたりからは中層感度をバーチカルで狙う為、ベイトモデルもお すすめ!誘い上げのシャクリでも鉛に追従し、糸絡みなどノーストレ スでゲームに集中できます。

ハイシーズンには、敏感なティップが前アタリを瞬時に捉える事がで き釣果アップにつながるでしょう。

数釣りの秋イカメタルにも対応できます。

#### BJOB-700M

山陰の夏の海は激流の日が多く、重めの鉛が使用できるのが 700M。見た目は細身ブランクですが、40号でも積極的にシャクリ 誘い、ステイさせるメリハリのあるリズミカルな釣りに最適です。 また、重めの鉛で人よりも早くリグを沈め、数釣り派の方におすすめ

- 超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- **GVX工法**
- スピニング: LGST+KTSG+KLSGガイド(チタンフレームSIC) / ベイト: LGST+KTSG+KWSGガイド(チタンフレームSIC)
- スピニング: 緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート/ベイト: PULSリールシート





緩みを防ぐロック式VSSリールシート



#### BLACK JAGUAR 漢気

コード	品番	全 長 (ft/m)		仕舞寸法 (cm)		先 径 (mm)			適合ライン (PE#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700232	BJOS-702ML	7'2"(2.18)	2	113	95	1.0	9.5	5~20	0.4~0.8	89	390	¥40,000	023496
1700233	BJOS-702M	7'2"(2.18)	2	113	100	1.0	10.5	10~30	0.4~0.8	90	390	¥40,000	023502
1700234	BJOB-608ML	6'8"(2.03)	2	106	105	1.0	9.5	5~30	0.4~0.8	90	420	¥41,000	023519
1700235	BJOB-700M	7'0"(2.13)	2	111	115	1.0	10.5	10~40	0.4~0.8	89	420	¥41,000	023526



NAKA OMORI **IKA METAL** 

### BULUE PORTERシリーズ イカメタル中鍾式専用ロッド!!

### BLUE PORTER NK NEW









BLUE PORTERシリーズのイカメタル中鍾式専用ロッド。

潮が速い時や二枚潮などに有効な中鍾式白イカゲームでは、状況によって重い錘を使用 することも多々あることでしょう。【BLUE PORTER NK】は適合錘負荷が幅広く様々な シチュエーションにも柔軟に対応できる仕様です。しなやかなカーボンソリッドティップ と、ある程度張りを持たせたベリー、そしてパワーのあるバット部との融合により完成し たブランクスは、非常にシャクリやすく、スローな釣りから小刻みなアクションまで多彩 な対応力があります。ティップ部に施した蛍光イエローは視認性がよく、アタリも取りや すくなっております。レングスは7.0 f t、アクションはM(10~35号)、MH(15~50号) のスピニングモデルとベイトモデルの4アイテムをリリース。シート位置も、脇にはさめる 位置にセッティング。中錘式専用の仕様に仕上がっています。







- 4軸カーボン(BAT部) しなやかカーボンソリッド穂先 MatteラッピングT法
- ジョイント合わせマーカー付き (S): LGST+KTSG+KLSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- (B): LGST+KTSG+LKWSGガイド (ステンレスフレームSIC) (B): PTSリールシート

* DECE 1 C	DEGE I OKILKINK													
調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	鍾負荷 (号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	
M(S) 1700369	7.0	7'0"(2.13)	2	110	100	0.85	9.8	10~35	0.4~0.8	94	452	¥29,000	030210	
MH(S) 1700370	7.0	7'0"(2.13)	2	110	102	0.85	9.8	15~50	0.4~0.8	94	452	¥29,800	030227	
M(B) 1700371	7.0	7'0"(2.13)	2	110	114	0.85	10.2	10~35	0.4~0.8	94	398	¥29,000	030234	
MH(B) 1700372	7.0	7'0"(2.13)	2	110	116	0.85	10.2	15~50	0.4~0.8	94	398	¥29,800	030241	

BLUE PORTERシリーズ イカメタル中錘式専用ショートモデル!!

### BLUE PORTER NKS NEW













中錘式白イカゲームに新たな提案。BLUE PORTERシリーズのイカメタル中錘式専用に ショートロッドのNKSモデルがデビュー。アンダーキャストしやすく、テンポの速い釣り に対応できるように開発したショートロッドモデル。適合錘負荷も幅広く、5.8ftのレン グスはより攻撃的な釣りに特化した仕様。しなやかなカーボンソリッドティップと蛍光イ エローの組み合わせによりアタリがとりやすく、ショートレングスの恩恵により、取り回 しの良さを活かしたダイレクト感のある高い操作性と抜群の感度を誇ります。レングス は5.8 ft、アクションはM(10~35号)、MH(15~50号)のスピニングモデルのみの2ア イテムをリリース。中錘式白イカゲームの新たな提案です。

Matteラッピング工法





- 4軸カーボン(BAT部) しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法 ジョイント合わせマーカー付き
- LGST+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC) VSSリールシート

* BLUE PO	RTER	NKS
調子		소 튜

調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ライン PE(#)		リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
M(S) 1700367	5.8	5'8"(1.72)	2	90	90	0.85	9.9	10~35	0.4~0.8	91	452	¥28,800	030197
MH(S) 1700368	5.8	5'8"(1.72)	2	90	95	0.85	9.9	15~50	0.4~0.8	91	452	¥28,800	030203
											*IJ	ールシート位	置P.10参照

イカメタル専用モデル!!

### **BLUE PORTER IKM**









しなやかなカーボンソリッドティップとパワーのあるバット部により、喰い込みはしなや かに、また小刻みなアクションやシャクリにも対応し、イカを乗せてからはストレスなく スムーズなやり取りが出来るように仕上がっております。スパイラルガイドセッティング と、ティップ部には視認性の良い蛍光イエローを採用。

アクションはML/M/MH/Hの4アイテムで、適合ウエイトも幅広く対応できます。 Hにはスピニングもラインアップ。

4軸カーボン Matteラッピング工法

- 4軸カーボン(BAT部) しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法 ジョイント合わせマーカー付
- (B):LGST+KTSG+LKWSGガイド スパイラルセッティング (ステンレスフレームSIC)
- (S):LGST+KTSG+KLSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- (B):PTSリールシート (S):VSSリールシート

BLUE PORTER IKM														
子  一ド	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	錘負荷 (号)	錘負荷 (g)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
IL(B) 700248	6.6	6'6"(1.98)	2	104	93	0.8	9.3	5~15	20~60	0.4~0.8	92	368	¥27,800	024400
1(B) 700249	6.6	6'6"(1.98)	2	104	103	0.8	9.7	10~20	40~75	0.4~0.8	91	368	¥28,000	024417
1H (B) 700250	6.6	6'6"(1.98)	2	104	103	0.8	9.7	10~30	75~110	0.4~0.8	94	368	¥28,200	024424
S) 1700287	7.0	7'0"(2.13)	2	111	100	0.9			90~120	0.4~0.8	94	452	¥29,000	026640



TAI RUBBER/HITOTSU TENYA

### タイラバ専用モデル!!

## **BLUE PORTER TAR**









しなやかなカーボンソリッドティップとパワーのあるバット部により、喰い込みはしなやか に、また掛けてからは、鯛の引きをバットで吸収し、スムーズにやり取りが出来るように仕 上がっております。

スパイラルガイドセッティングと、ティップ部には視認性の良い蛍光イエローを採用。 また、持ち運びに便利なセンターカット2ピースモデル。

アクションは乗せ調子のLと掛け調子MLの2アイテムで、長さは606/609と各地域に対 応したモデルとなっております。

4 軸カーボン





- 4軸カーボン(BAT部) しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+LKWSGガイド スパイラルセッティング (ステンレスフレームSIC)
- PTSリールシート

* BLUE PO  *	EBLUE PORTER TAR													
調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合 Weight(g)	適合ライン PE(#)		リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	
L 1700251 1700252	6.6 6.9	6'6"(1.98) 6'9"(2.05)	2 2	103 107	98 100	0.8 0.8	9.7 9.7	30~80 30~80	0.5~1.0 0.5~1.0	92 92	366 366	¥27,500 ¥27,800	024431 024448	
ML 1700253 1700254	6.6 6.9	6'6"(1.98) 6'9"(2.05)	2 2	103 107	103 105	0.8 0.8	9.9 9.9	60~150 60~150	0.6~1.5 0.6~1.5	93 93	366 366	¥28,000 ¥28,300	024455 024462	

※リールシート位置P.10参照

#### テンヤマダイ釣法専用ロッド!!


### **BLUE PORTER HT**











MH・Hの2種のパワー設定をラインアップ。

チューブラータイプによりきれいなベントカーブはマダイの突っ込みを吸収しながら浮 かせてきます。

4軸カーボン





VSS リールシート

- 4軸カーボン (BAT部)
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- VSSリールシート

### **\* BLUE PORTER HT**

調子 コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合 Weight(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
MH 1700289 1700300	2502 2602	2.50 2.60	2 2	129 137	115 118	1.2 1.2	10.8 10.8	2~15 2~15	0.6~1.0 0.6~1.0	88 88	405 405	¥28,500 ¥28,800	026664 027098
H 1700301	2502	2.50	2	129	123	1.2	11.0	8~20	0.6~1.0	89	405	¥29,000	027081

更なる切れ味と感度!ハイポテンシャルロッド!!

# LESTER 夢雫 B









繊細でありながらパワーをもたせ、シャープさとしなやかさを合わせ持った、LESTERシ リーズのライトゲームロッド!

TYPE-Sはソリッドモデルとなっており、繊細なアタリに対しても高感度に設定した曲がり に対して高い強度を誇るタフトップソリッドを搭載。ソリッドを除くブランク全てを、高密 度4軸カーボンで巻き上げることで、細身で力強さとシャープさを持たせています。 TYPE-Tは全身オール高密度4軸設定のチューブラ仕様になっており、「トルクパワー」だ けではなく感度にも優れています。ガイドに関しては、オールチタンフレームトルザイトリ ングを採用し、軽さとスムーズなラインの滑りを実現させ、ストレス解消とともに、遠投性 能や操作性に関しても高い完成度を誇ります。また、両タイプともオールラウンダーに向 いている705と710をラインアップし、グリップ部周辺に感度UPを目的としたボロン素 材をコンポジットし、「4軸+ボロン」で更なる領域へ挑戦します。

- 高密度4軸カーボン (Sモデルはソリッド除く) 高強度タフトップ穂先 (Sモデル)
- ジョイント合わせマーカー付 KGTT+K+KLガイド (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート

#### LESTER 夢雫B

剛子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先 径 (mm)		Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
TYPE S 1700197 1700198	705S 710S	7'5"(2.26) 7'10"(2.39)	2	117 123	105 105	1.0	9.1 9.1	0.5~8 0.5~8	2~6 2~6	99 99	270 270	¥50,000 ¥51,000	017808 017815
YPE T 1700199 1700200	705T 710T	7'5"(2.26) 7'10"(2.39)	2	117 123	105 110	1.4	9.9 9.9	0.5~8 0.5~8	2~6 2~6	92 92	270 270	¥50,000 ¥51,000	017822 017839

※リールシート位置P.10参照

ARESが培ってきた経験、技術の粋を注ぎ込み 創り上げられたエキスパートライトゲームロッド。

## DREAMS 夢雫









「特化」と「汎用性」、本来であれば相反するはずの要素が、その両方を追い求めた結果 ある地点で合致し、「パワー」と「繊細さ」、「シャープさ」と「しなやかさ」、「遠投性能」と「取 り回し」、以上の全てを高次元で融合させた竿が完成しました。先端のソリッドを除く全て を4軸カーボンで巻き上げることで、細身のブランクスからは想像できない「トルク」と 「シャープさ」を持たせました。また先端のソリッドには、曲がりに対して高い強度を誇るタ フトップを採用し、「パワー」や「トルク」だけではなくシビアなアタリを取ることを必要と される大型メバル狙いや、中小型メバルをテンポ良く拾っていく様な釣りにも対応しま す。磯場やテトラ等でのやり取りにも対応しつつ、軽量のジグヘッド等もブランクス全体 を使ってキャストする事で、「取り回し」と「高い遠投性能」を実現しました。更にガイドに は、KRコンセプトを採用。穂先部には小口径のガイドを配置し「感度としなやかさ」を実現 させ、「遠投性能」「キャストフィール」に関しても高い完成度を誇ります。このように様々 なファクターを兼ね備えた「夢雫」はメバリングに留まらず、ライトゲーム全般に使用し、 その高いポテンシャルを遺憾なく発揮して頂きたいと思っております。

- 高密度4軸カーボン(ソリッド除く) 高強度タフトップ穂先
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST&Kガイド(チタンフレームSIC) VSSリールシート

#### DREAMS 夢雫

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)			適合ライン (lb.)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700156	DRYSZ-705S	7'5"(2.26)	2	117	85	0.9	8.9	0.5~8	2~6	99	220	¥35,000	526584
1700133	DRYSZ-710S	7'10"(2.39)	2	123	85	0.9	8.9	0.5~8	2~6	99	220	¥36,000	511597

※リールシート位置P.10参照

#### ロックフィッシュモデル!!

## **BLUE PORTER HR**







Matteラッピング工法を採用し、カーボン本来の特製を発揮するブランクスは、遠投した 先のボトムタッチを明確にアングラーへ伝える高感度に仕上げています。

柔らかめなティップで喰い込みの良さを、掛けた後には一気に根から引き剥がせるBAT パワーを高バランスで実現。

ライトリグからスイミング等様々な釣法に対応する万能性を持ちながらも、遠投性、操作 性には一切引けを取らない性能を誇ります。



■ 4軸カーボン(BAT部) ■ Matteラッピング工法

■ LGST+KTSG+KLSGガイド(ステンレスフレームSIC) ■ VSSリールシート

**\*\* BLUE PORTER HR** 

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	Lure (g)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700298	8.0	8'0"(2.43)	2	125	123	1.5	10.9	5~35	0.6~2.5	90	436	¥28,000	027067
1700299	8.6	8'6"(2.59)	2	133	120	1.5	11.8	5~35	0.6~2.5	98	436	¥30.000	027074

※リールシート位置P.10参照



FABULOUS

あらゆるシーンにおいて気軽に釣りが出来る持ち運びに便利な本格的並継ロッド!

## **FABULOUS**





初心者の方からベテランまで様々な釣り人が、手軽に旅先などで使用できる、本格的な ロッド。ルアーフィッシングはもちろんの事、ちょい投げ等にも使用できるバーサタイル モデル。リールシートには緩みを防ぐダブルロックナットを装備しており、細部にも一切の 妥協を許さない仕上がりとなっています。

- LG&Kガイド(ステンレスフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

#### ≠ EARLILOUS

A I ADOLOGS												
調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ルアー (g)	適合ライン (lb)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
ML No.6074	8.5	8'5"(2.55)	5	58	140	1.30	11.6	5~28	6~14	94	¥27,000	023342

あらゆるシーンにおいて気軽に釣りが出来る持ち運びに便利なコンパクトロッド。

### **FABULOUS F**



あらゆるシーンにおいて気軽に釣りが出来る持ち運びに便利なコンパクトロッド。#1には IMガイド、#2からはKM&KWMガイドを搭載しており、ラインにも優しい仕様になってい ます。ルアーロッド設計ながらも、ルアーだけではなく色々な用途で扱えることに特徴を 持たせ、旅先やちょっとしたお出かけにも活躍してくれます。

デザインはシンプルで飽きのこない黒をベースに仕上げており、BAT部にはネットカー ボンを使用するなど、シンプルな中にも手の凝ったデザインに仕上げています。

■ しなやかカーボンソリッド穂先

■ 緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート

- KGST+IM+KM+KWMガイド(チタン&ステンレスフレームSIC)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

#### ★ FABULOUS F

調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ルアー (g)	適合ライン (lb)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
ML No.6017	1805 2106	6'0"(1.80) 7'0"(2.10)	5	47 47	95 115	1.55		5~21 5~21	4~12 4~12		¥21,000	

携帯性に優れた、コンパクト仕舞の振出ルアーロッド。

### LITTLE ARMOR



仕舞寸法46cmの小継設計により、携行性に優れ、抜群の機動力を実現。エギからル アー、またちょい投げ、ボート釣り、サビキなどマルチな用途に対応し、気軽に釣りを愉し める小継ルアーロッドが誕生しました。

- しなやかカーボンソリッド穂先 WHIRL設計
- LG+TMSG+KM+KWMガイド(ステンレスフレームSIC)
- VSSリールシート 滑りにくく握り易いEVA仕様



#### **★ LITTLE ARMOR**

コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ルアー (g)		カーボン 含有率(%)		JANコード (下6桁)
No.6082	1805	6'0"(1.80)	5	46	90	1.25	13.0	5~21	4~12	58	¥19,000	024387
	2106	7'0"(2.10)	6	46	112	1.25	13.0	5~21	4~12	49	¥19,500	024394

### フィールドを選ばない2ピースバーサタイルバスロッド!!

### **BLUE PORTER** Vesta-Bass









オカッパリからボートまで幅広く対応するバーサタイルバスロッド。

バットの一部には4軸カーボンを採用し、ロッドの曲り込み時におけるバットのネジレを減 少すると共に、狙った場所に正確にキャストできる抜群の操作性と、魚を掛けてからのス ムーズな取り込みまで高い次元で両立。1本のロッドで様々なルアーにマルチに対応で きる仕上り!!

- 4軸カーボン (BAT部)
- MatteラッピングT法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+LKWSG(ステンレスフレームSIC)


* BLUE POI  **  **  **  **  **  **  **  **  **	RTER '	Vesta-Ba	ass										
調子 コード	品番	全 長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	Lure (g)	適合 ライン(lb.)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
ML 1700277	6.10	6'10"(2.07)	2	108	110	1.3	11.3	5~15	8~16	89	275	¥27,800	026084
M 1700278	6.10	6'10"(2.07)	2	108	116	1.5	11.5	7~21	10~20	88	275	¥28,000	026091
MH 1700279	6.10	6'10"(2.07)	2	108	120	1.8	11.3	10~30	10~25	90	275	¥28,200	026107

※リールシート位置P.10参照

### ギャフシャフト登場!!

## **BLUE PORTER** ギャフシャフト





■ 口金リング(BATのみ)

的な釣りをサポートいたします。

- ステンレス製ソケット
- しっとりグリップ塗装

※ BLUE PORTER ギャフシャフト												
コード	品番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	鍾負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1700284 1700285	3708 4510	3.70 4.50	8 10	56 56	265 360	_	29.1 32.7	_	_ _	99 99	¥25,000 ¥29,000	026619 026626
										※自重は	上栓抜き自	重となります。

### DREAMS 夢墨キャップ



表:ポリエステル100%+撥水加工 裏:ナイロン100%+撥水加工 庇裏:ポリエステル100%

#### DREAMS夢墨キャップ

カラー	サイズ	商 3 3 1	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
ブラックG	フリー	1703057	オープン価格	522890



カモフラキャップ

素材:綿100%

■ 刺繍ロゴ■ サイズ調整アジャスター

カラー	サイズ	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
カモフラ	フリー	1703058	オープン価格	002057

### カモフラポケット付キャップ



素材:綿100%

■ 刺繍ロゴ ■ サイズ調整アジャスター

カモフラポケット付キャップ カラー サイズ 商 品 希望本体 JANコード コード 価 格 (下6桁) カモフラ フリー 1703059 オープン価格 002064

#### BLACK JAGUARベーシックキャップ ARESニットキャップ Aロゴグレーキャップ





素材:綿100% ■ 刺繍ロゴ

■ サイズ調整アジャスター





ブラック

素材:アクリル100%

ARES ニットキャップ						
カラー	サイズ	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)		
ブラック		1703061		002095		
カーキ	フリー	1703062	オープン価格	002101		
ベージュ		1703063		002118		

40コグレーキャップ						
カラー	サイズ	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)		
グレー	フリー	1703060	オープン価格	002071		

ポリエステル50%+ウール50%

#### ★ BLACK JAGUAR ベーシックキャップ サイズ 商 品 希望本体 JANコード コード 価 格 (下6桁) カラー ホワイト フリー 1703085 ¥2,800 019413 ブラック フリー 1703086 ¥2,800 019383

# ARES フーデットライトパーカー NEW

薄手で軽い着心地が魅力のライトパーカー。 幅広いシーズンにて着用が可能です。 フロント部にARESロゴワッペンを配しています。







### ARES ドライポロシャツ BLACK JAGUAR ドライポロシャツ NEW

吸水速乾性に優れたドライ素材を採用。 適度な厚みで涼しさや快適さに優れています。

#### ARES ドライポロシャツ

カラー	サイズ	商 品 기—ド	着丈	身幅	肩幅	袖丈	素材	厚み OZ	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
	M	1703215	68	50	46	21				031460
ホワイト	L	1703216	71	53	48	22	ポリエステル100%	4.4	オープン価格	031477
	LL	1703217	74	56	50	23				031484

BLAC	( JAG	JUAR F	ライ	ポロ	シャン	י				
カラー	サイズ	商 品 コード	着丈	身幅	肩幅	袖丈	素材	厚み OZ	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
	M	1703218	68	50	46	21				031491
ブラック	L	1703219	71	53	48	22	ポリエステル100%	4.4	オープン価格	031507
	LL	1703220	74	56	50	23				031514



### BLACK JAGUAR エギスナップ NEW



# イカに警戒心を与えにくいブラックカラーを採用。シンプル



な構成でチェンジもスムーズ、信頼性に優れたコストパフォ ーマンス抜群、スピーディなルアー交換が可能な高強度、 高品質な日本製スナップ。

		-						
★ BLACK JAGUAR エギスナップ								
品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)			
#00	18	9	1703163	¥220	029627			
#0	22	9	1703164	¥220	029641			
#1	30	9	1703165	¥220	029658			
#1.5	34	9	1703214	¥220	031439			
#2	45	9	1703213	¥220	031361			

### BLACK JAGUAR ラインスナップバリューパック NEW



シンプルな構成でチェンジもスムーズ、信頼性 に優れたコストパフォーマンス抜群、スピーディ なルアー交換が可能な高強度、高品質な日本 製スナップ。お得なバリューパックタイプ。

DIACK IACHAD = 45.74...= 1811- 1811-

	BLAC	N JA	GUA	K フ1 ノス	ナツノハツ	ユーハッン
	品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
$\sim 0.0$	#00	18	24	1703167		029672
$\sim \sim \sim 1111$	#0	22	24	1703168		029689
0.01114	#1	30	24	1703169	オーブン価格	029696
H H H 41 11	#1.5	34	24	1703170		030289
$\cup$ $\cup$ $\cup$ $\cup$ $\cup$	#2	45	24	1703204		030791

# ARES クランプフォーセップ NEW

ARES システムフォーセップ NEW 多機能を備えたシステムフォー





セップ。1つあればフィールドで 大活躍。 ■ 材質:ステンレス ■ 極小スプリットリング対応オープナー ■ 繊細な作業や、フック外しなどに 最適な細身仕様 ■ ギザ刃付きラインカッター ■ 使い易いロック機能付き ★ ARES システムフォーセップ サイズ(全長) 商 品 希望本体 JANコート コード 価 格 (下6桁) 95mm 1703205 ¥1,500 030807 125mm 1703206 ¥1,600 030814

## BLACK JAGUAR スプリットリング



原寸大



平打ち加工を施した、日本 製の超強力スプリットリン グ。ステンレス鋼材の SUS304を使用し、滑らか さと強度を実現しました。

バリューパック ケース付

				-
	0	0	0	(
付大	0	0		1
	#1.5	#2.5	#3.5	



BLACK JAGUAR BBスイベル





★ BLACK JAGUAR スプリットリング							ューノ	ペッ?	フケース	付	
品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
#1.5	25	22	1703076	¥300	019260	#1.5	25	100	1703093		022062
#2.5	55	20	1703077	¥300	019284	#2.5	55	100	1703094		022079
#3.5	65	16	1703078	¥300	019291	#3.5	65	100	1703095	オープン価格	022086
#4.5	80	10	1703079	¥300	019314	#4.5	80	50	1703096	オーノノ価格	022093
#5.5	110	8	1703080	¥350	019321	#5.5	110	30	1703097		022109
#6.5	120	8	1703081	¥350	019345	#6.5	120	30	1703098	1	022116

### BLACK JAGUAR ソリッドリング





ジギングに適した継ぎ目の ない打ち抜きリング。研磨 処理によって摩擦劣化を 軽減します。

バリューパック ケース付

#3.0



ARES ウロコ取り NEW





★ B	LAC	K JA	GUAR	ソリッド	リング	バリ:	ューノ	パック	ケース	付	
品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコート (下6桁)
#3.0	100	9	1703089	¥300	021690	#3.0	100	35	1703099		022123
#4.0	150	9	1703090	¥300	021706	#4.0	150	35	1703100	オープン価格	022130
#5.0	200	8	1703091	¥300	021713	#5.0	200	30	1703101	オーノノ国名	022147
#6.0	220	8	1703092	¥300	021720	#6.0	220	30	1703102	]	022154

# ■ 材質: ステンレス

ARES ボビンホルダー NEW





スプリットリングプライヤーピンセット NEW

## ARES システムプライヤ NEW



### BLACK JAGUAR スプリットリングオープナーロング NEW



1703135 ¥550 028033

L 1703136 ¥550 028040



オープンホールド機構搭載の、 システムプライヤ。スプリットリ ングやラインカッター、ガン玉外 しなどマルチな機能を搭載。



- 全長160mm
- 推授リングサイズ: #3~(オープンホールド機構使用時)
- 推奨リングサイズ:#1~(通常使用時) ■ ラバーグリップ(表面滑り止め加工)

■ 尻手ロープ取り付け穴付き

■ 尻手ロープ取り付け穴付き

★ ARES システムプライヤ サイズ(全長) 商 品 希望本体 JANコート コード 価 格 (下6桁) 160mm 1703150 ¥1,600 028880



オープンホールド機構搭載の、口 ングタイプスプリットリングオープ ナー。従来同様に手を離しても、 スプリットリングが開いたまま維 持でき、不安定な船上でもストレ スなく交換作業ができます。

- 推奨リングサイズ: #3~(オープンホールド機構使用時)

■ 尻手ロープ取り付け穴付き

■ 推奨リングサイズ:#1~(通常使用時) ■ ラバーグリップ(表面滑り止め加工)

★ BLACK JA	GUAR スプリ	ットリングオー	プナーロング
サイズ(全長)	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
170mm	1703140	¥1,600	028781

### を採用した、超強力な日本製BBベア リングスイベル。両溶接リング付きで、 ライントラブルを減らします。

回転性能を重視しながらも溶接リング



# ★ BLACK JAGUAR BBスイベル(2コ入)

## ARES シザース(100mm)

100mm 1703106 ¥650 026572

### ARES ラインカッター(55mm)

せるウロコ取り。

■ 材質:ステンレス

★ ウロコ取り

錆にも強いオールステンレス1体型

タイプ。高剛性、高級感のある仕上

がりでスピーディにウロコ取りが可

能。雰囲気が抜群の所有感を感じさ

サイズ(全長) 商品 希望本体 JANコード 価格 (下6桁)

200mm 1703166 ¥2,400 029665

55mm 1703107 ¥450 026589



ARES PEシザーズ先丸 NEW





### BLACK JAGUAR ホールドプライヤーII NEW



■ 全長140mm ■ 推奨リングサイズ:#3~ ★ BLACK JAGUAR ホールドプライヤーII (オープンホールド機構使用時) サイズ(全長) 色 商品 希望本体 JANコード 価格 (下6桁) ■ 推奨リングサイズ: 140mm ブラック 1703127 #1~(通常使用時) 140mm レッド 1703128 ¥1,200 027401 ■ ラバーグリップ(表面滑り止め加工) 140mm ブルー 1703129 ¥1,200 027418

### BLACK JAGUAR ジグバッグ





■ ジグ8本収納可能(※Sサイズのみ7本収納) ■ 持ち運びに便利な手提げベルト装備



GOODS

## ARES エギ夜叉 NEW

夢墨シリーズを中心にエギングの最先端、エギングに本気のアレスよりエギがデビュー! エギング入門者からベテランまで、様々な釣り人に使用して頂くためのオールマイティー仕様。少しのアクションで軽快にダートし、思いのままのアクションを可能に。第一投目のサーチ等、様々なシチュエーションにも使用頂けるスタンダードモデル。







キビナゴクリアー	プレッシャーに強いナチュラルカラーと 全身ケイムラでアピールもおこなう両立カラー <b>全身</b>
メッシュパープル	濁り時や夜間、ディープエリアなどの状況で 効果を発揮
マーブルピンク	日中、夜間両方で使える オールマイティー定番色
シャーベットピンク	シェードにおいて効果を発揮しやすく、 夜間はもちろん日中においても効果的
マーブルグリーン	さりげなくアピール可能なグリーンを採用、 オールマイティーカラー
ピンクパープル	マズメや夜間に強いカラーリング。程よいアピールでスレた状況でも効果を発揮

ポイズンシュリンプ	夜間メイン。相反するカラーを背・腹に搭載。 ナチュラルとハイアピールの両立
ミッドナイトチェリー	タまずめ、朝まずめに最適なケイムラボディー 全身 視認性に富み光量変化時に威力を発揮
ウォーニングベイト	夜間の釣行に最適なカラーリング。 シルエットが見えやすくしっかりとアピール
ライムコスモ	ハイアピール設計! サイトでも見え、 イカに強烈アピール
ラメコノシロ	オールマイティータイプ マットな質感を 追求したナチュラルボディ
ナチュラルベイト	水質状況がクリア時に最適、違和感なく ナチュラルにアピール

#### ■ 段差付シャープフック ■ オリジナル形状シンカー

#### ★ARES エギ夜叉

7									
コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ドットケイムラ	ケイムラ	夜光	希望本体 価 格	JANコー (下6桁)
1703174		キビナゴクリアー	約5.0~5.5秒/m	クリア	_	0	-	¥900	030401
1703175		メッシュパープル	約5.0~5.5秒/m	ムラサキ	0	-	-	¥900	030418
1703176	2.5号	マーブルピンク	約5.0~5.5秒/m	マーブル	0	-	-	¥900	030425
1703177	2.5亏	シャーベットピンク	約5.0~5.5秒/m	グロー	-	-	0	¥900	030432
1703178		マーブルグリーン	約5.0~5.5秒/m	マーブル	0	-	-	¥900	030449
1703179		ピンクパープル	約5.0~5.5秒/m	ピンク	0	-	-	¥900	030463
1703180		キビナゴクリアー	約3.5~4.0秒/m	クリア	-	0	-	¥950	030470
1703181		メッシュパープル	約3.5~4.0秒/m	ムラサキ	0	-	-	¥950	030487
1703182	3.0묵	マーブルピンク	約3.5~4.0秒/m	マーブル	0	-	-	¥950	030494
1703183	3.0万	シャーベットピンク	約3.5~4.0秒/m	グロー	-	-	0	¥950	030517
1703184		マーブルグリーン	約3.5~4.0秒/m	マーブル	0	-	-	¥950	030524
1703185		ピンクパープル	約3.5~4.0秒/m	ピンク	0	-	-	¥950	030531
1703186		キビナゴクリアー	約3.0~3.5秒/m	クリア	-	0	-	¥1,000	030555
1703187		メッシュパープル	約3.0~3.5秒/m	ムラサキ	0	-	-	¥1,000	030562
1703188	3.5号	マーブルピンク	約3.0~3.5秒/m	マーブル	0	-	-	¥1,000	030579
1703189		シャーベットピンク	約3.0~3.5秒/m	グロー	_	-	0	¥1,000	030586
1703190		マーブルグリーン	約3.0~3.5秒/m	マーブル	0	-	-	¥1,000	030593
1703191		ピンクパープル	約3.0~3.5秒/m	ピンク	0	-	-	¥1,000	030609

コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ドットケイムラ	ケイムラ	夜光	希望本体 価 格	JANコート (下6桁)
1703109		ポイズンシュリンプ	約5.0~5.5秒/m	マット赤	0	-	-	¥900	026701
1703110		ミッドナイトチェリー	約5.0~5.5秒/m	ケイムラ	_	0	-	¥900	026718
1703111		ウォーニングベイト	約5.0~5.5秒/m	マット赤	_	-	-	¥900	026732
1703112	2.5号	ライムコスモ	約5.0~5.5秒/m	黒	0	-	-	¥900	026749
1703113		ラメコノシロ	約5.0~5.5秒/m	マット銀	_	-	-	¥900	026756
1703114		ナチュラルベイト	約5.0~5.5秒/m	クリア	_	-	-	¥900	026763
1703115		ポイズンシュリンプ	約3.5~4.0秒/m	マット赤	0	-	-	¥950	026770
1703116		ミッドナイトチェリー	約3.5~4.0秒/m	ケイムラ	-	0	-	¥950	026787
1703117	3.0묵	ウォーニングベイト	約3.5~4.0秒/m	マット赤	-	-	-	¥950	026794
1703118	3.0万	ライムコスモ	約3.5~4.0秒/m	黒	0	-	-	¥950	026800
1703119		ラメコノシロ	約3.5~4.0秒/m	マット銀	-	-	-	¥950	026824
1703120		ナチュラルベイト	約3.5~4.0秒/m	クリア	-	-	-	¥950	026831
1703121		ポイズンシュリンプ	約3.0~3.5秒/m	マット赤	0	-	-	¥1,000	026848
1703122		ミッドナイトチェリー	約3.0~3.5秒/m	ケイムラ	-	0	-	¥1,000	026855
1703123	_	ウォーニングベイト	約3.0~3.5秒/m	マット赤	-	-	-	¥1,000	026862
1703124	3.5号	ライムコスモ	約3.0~3.5秒/m	黒	0	-	-	¥1,000	026879
1703125		ラメコノシロ	約3.0~3.5秒/m	マット銀	-	-	-	¥1,000	026886
1703126		ナチュラルベイト	約3.0~3.5秒/m	クリア	-	-	-	¥1,000	026893
							_		

## ARES エギ夜叉 漢気 NEW

人気のARESエギ夜叉にイカメタル専用モデルが漢気Ver. が登場! 水の濁りや潮の速さ、ベイトの種類など様々な状況下において、カラー選択やエギのローテーションが重要です。

全10色のラインアップは、カラーはもちろん、下地テープも多数の種類を採用。水平姿勢をキープするボディにグローやケイムラ仕様を採用し、高アピールを実現しております。





レッドヘッド	イカメタル定番カラー!ブルー夜光採用で しっかりとアピール	が一枚光	ウォーターグリーン	澄み潮やディープ、夜釣りなどに強いカラー	全身 ケイムラ <sup>#州展界6,カラー</sup>
アクアブルー	強すぎないシルエットで食い渋りなどで 効果を発揮	全身 ケイムラ <sup>案が最末色カラー</sup>	ザ・レッド	夜の定番カラー。強いシルエットで 濁り時などに効果を発揮	全身 ケイムラ <sup>#州戦死色のフー</sup>
ダークレッド	強いシルエットと、ドットの夜光でアピール抜群	<b>全身</b> ケイムラ <sup>実が最発色カラー</sup>	レッドシュリンプ	夜間の釣行に最適なカラーリング。 シルエットが見えやすくしっかりとアピール	全身 ケイムラ <sup>第州最先色カラー</sup>
レッドグリーン	イカメタル定番カラー!下地に赤テープを 採用ししっかりとアピール	全身 ケイムラ ###R@カラー	ナイトメアパープル	光量変化時や、ディープなどで有効	全身 ケイムラ <sup>#州展界6,22-</sup>
サクラピンク	赤よりも強すぎない下地カラーで、 スレだしたイカに威力抜群	全身 ケイムラ *が最先もカラー	クリアイエロー	クリアボディーでスレきったイカなどに 効果を発揮	全身 ケイムラ <sup>集州業民色カラー</sup>

#### ■ 段差付シャープフック ■ オリジナル形状シンカー

コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ケイムラ	ブルー夜光	希望本体 価 格	JANコート (下6桁)
1703192		レッドヘッド	約5.0~5.5秒/m	グロー	-	0	¥1,000	030647
1703193		アクアブルー	約5.0~5.5秒/m	ブルー	0	-	¥1,000	030654
1703194		ダークレッド	約5.0~5.5秒/m	赤	0	-	¥1,000	030661
1703195		レッドグリーン	約5.0~5.5秒/m	赤	0	-	¥1,000	030678
1703196	2.5号	サクラピンク	約5.0~5.5秒/m	ピンク	0	-	¥1,000	030685
1703197	2.37	ウォーターグリーン	約5.0~5.5秒/m	グリーン	0	-	¥1,000	030692
1703198		ザ・レッド	約5.0~5.5秒/m	赤	0	-	¥1,000	030708
1703199		レッドシュリンプ	約5.0~5.5秒/m	赤	0	-	¥1,000	030715
1703200		ナイトメアパープル	約5.0~5.5秒/m	ムラサキ	0	-	¥1,000	030722
1703201		クリアイエロー	約5.0~5.5秒/m	クリア	0	-	¥1,000	030739

### BLACK JAGUAR 漢気 中錘式シンカー NEW

培った経験を活かし新たな取り組みとして中錘式シンカーを発売! シーズン中通して使えるアイテムとしてWグローゼブラ(ホワイトグロー× グロー)のカラーにより、抜群のアピール力を誇ります。

マット仕上げを施したモスグリーンはサゴシなどの対策カラーとして真価を 発揮!!両面にスリットを設け、ルミカ社のケミホタルやラトルスティックが装 着可能な仕様となります。



### ★ BLACK JAGUAR 漢気 中錘式シンカー

コード	号数	カラー	入数 (個)	搭載可能 対象サイズ	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1703142	20号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥600	028804
1703143	25号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥650	028811
1703144	30号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥700	028828
1703145	35号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥800	028835
1703146	40号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック37	¥850	028842
1703207	20号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥600	030838
1703208	25号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥650	030845
1703209	30号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥700	030852
1703210	35号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥800	030869
1703211	40号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック37	¥850	030876
1703147	30号	モスグリーン	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥700	028859
1703212	35号	モスグリーン	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥800	030883
1703148	40号	モスグリーン	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥850	028866



※ルミカ社のケミホタル、 寄ってこいラトルスティックが 搭載出来るスリットを両面に採用





●用途/対象魚:白いか、船アオリイカ



## ARES カラビナリール





#### 取り外しが簡単な

- タックルホルダー2個付。
- Dカンやフックに取り付け易いカラビナ付き ■ 取り外しが簡単なタックルホルダー2個付
- 錆に強いステンレスバネ使用

#### ARES カラビナリール

AKLS MICE IN						
カラー	紐の長さ (約cm)	商 品コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)		
ホワイト	75	1703066	オープン価格	018652		
ピンク	75	1703067	オーノノIW相	018669		

### ARES ウエストライフジャケット



### ARESに自動膨張式ライフジャケットのウエストベルトタイプ。

落水時には水を感知して膨脹します。また、手動用作動策を引けば環境 や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。高周波 溶着によって密封された気室の膨脹には、18g炭素ガスボンベを使用 し、7.5kg以上/24時間以上の浮力を作り出します。(国土交通省型式承 認品小型船舶用救命胴衣 TypeA桜マーク)

- 用途:
- 水感知式膨脹式救命胴衣
- 交換用ボンベキット: 18HR6Fタイプ

#### ARESウエストライフジャケット ■ 浮力: 7.5 k g以上/24時間 カラー サイズ 商品 希望本体 価格 フリー 1703064 ¥21,000 017334 フリー 1703065 ¥21,000 017341

### BLACK JAGUAR 漢気 墨袋キャッチャー NEW

手を汚さずイカの墨袋をキャッチし 取り除く作業をスムーズに行う事 が可能です。

#### ■ 材質: ステンレス

★ BLACK JAGUAR 漢気 墨袋キャッチャー							
サイズ (全長)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)					
130mm	¥1,100	028873					
180mm	¥1,100	028019					
	サイズ (全長) 130mm	サイズ 希望本体 (全長) 価 格 130mm ¥1,100					

★ BLACK JAGUAR 漢気 墨袋キャッチャー(ストッパー無し)						
コード	サイズ (全長)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)			
1703202	140mm	¥1,200	030777			
1703203	180mm	¥1,300	030784			



### BLACK JAGUAR 漢気スナップ NEW

イカに警戒心を与えにくいブラックカラーを採用。 シンプルな構造でチェンジもスムーズ、信頼性に優れコストパフォー マンス抜群。スピーディなルアー交換が可能な高強度、高品質な日 本製スナップ。









### ★BLACK JAGUAR 漢気スナップ

品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商 品 コード	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
#00	18	9	1703171	¥220	030302
#0	22	9	1703172	¥220	030319
#1	30	9	1703173	¥220	030326




#00



### BLACK JAGUAR 漢気スイベル NEW



親子サルカンにスプリットリングを搭載した、BLACK JAGUARオリ ジナル中錘式イカメタル専用スイベル。イカに警戒心を与えないブ ラックカラーを採用し、スプリットリング搭載により錘のチェンジもス ムーズでトラブルも軽減。













# Technology


#### 超極薄高密度4軸カーボン

極薄高弾性カーボン繊維で構成された「超極薄高密度4軸カーボン」は、「高密度4軸カ ーボン」に加えてより軽く、より張りが出ることにより、持重り感、形状復元の速さに大き く影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性をもち、ブランクスの直進性と伝達 性が向上。材料が薄くなることにより軽量化と感度UP,操作性も向上します。曲がるとい う動作の中で生まれるねじれのロスを極限まで抑えることにより、ブランクス本来のポテ ンシャルを最大限に引き出し、振り抜き、感度、飛距離、キャスト精度、竿ぶれ、操作性な どあらゆる部分で貢献します。



#### 高密度4軸カーボン

高弾性カーボン繊維で構成された「高密度4軸カーボン」は、より張りが出ることに加 え、形状復元の速さに大きく影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性をもち、 ブランクスの直進性と伝達性が向上。高弾性ロッドとの相性もよく組合せパターンが広が りました。曲がるという動作の中で生まれるねじれのロスを極限まで抑えることにより、 ブランクス本来のポテンシャルを最大限に引き出し、振り抜き、感度、飛距離、キャスト精 度、竿ぶれ、操作性などあらゆる部分で貢献します。



高密度4軸カーボン

#### 4軸カーボン

THE NAME AND POST OFFICE ADDRESS OF



従来の縦横2方向のカーボンパターン繊維を4方向に配置。形状復元力の速さに大きく 影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性を持った、ピンポイントを競うゴルフの シャフトでも採用される材料。ブランクスのエネルギーロスを最小限に抑え、ブランクス の直進性、伝達性が向上。ブランクスポテンシャル極限にまで引き出し、振り抜き、感度、 飛距離、キャスト精度、竿ぶれ、取り込み時の操作性などあらゆる部分に貢献します。



TORAYCA M40X

本来トレードオフの関係にある、炭素繊維の強度と弾性率の両立を極限追求した次世代新素材【トレカ® M40X】。 【T1100G】よりも高弾性のこの素材は、40tの高弾性を保持したまま、圧縮強度を約30%向上。これにより、高弾性 ロッドの設計に広がりが生まれました。



T1100G

釣竿の性能は、そのベース材料に大きく左右されます。世界最大の炭素繊維メーカーであり、かつ品質面でも世界最高水 準を誇る、東レの炭素繊維トレカ®を使用しております。軽くて強いという優れた特性を生かし、様々な用途で使用され ています。これまで技術難度が高いとされた高強度と高弾性率化の両立を実現した、高強度・高弾性率炭素繊維トレカ® 「T1100G」および同炭素繊維を使用した高性能プリプレグ(炭素繊維樹脂含浸シート)。炭素繊維は、高い比強度・比弾 **TORハ〉C**↑ 性率および、優れた疲労特性や耐環境特性に基づく高い信頼性を有することから、航空・宇宙、産業、スポーツ分野での 用途が急拡大しています。炭素繊維トレカ® [T1100G] は、ナノレベルで繊維構造を緻密にコントロールする焼成技術により大幅に性能を高めることに成功しました。また、プリプレグのマトリックス樹脂については、ナノアロイ® テクノロ ジーにより、樹脂の弾性率を向上させることで、円筒曲げ強度を大幅にUPさせました。このトレカ® T1100Gとナノアロ イ®技術適用樹脂を組み合わせることで、航空・宇宙分野の構造部材やハイエンドスポーツ用品などそれぞれの分野で要 求される極限性能を実現していきます。



#### ナノアロイテクノロジー



"ナノアロイ<sup>®</sup>" テクノロジー適用プリプレグが実現する剛性 (強さ) としなやかさの両立。"ナノアロイ<sup>®</sup>"とは、東レ (株)独自の、素材や製品の製造に関わる特殊技術を示し「ナノメートル オーダー」で複数のポリマーをアロイ(混合) する特殊技術で、一般的な「ミクロンオーダー」のアロイでは表現できなかった高分子材料の高性能化・高機能化を可 能にする技術である。この "ナノアロイ®" を用いたモデルは適用プリプレグと用途・目的に応じた弾性率の高強度素 材を融合。シャープなキャストフィールと、しなやかな粘り強さ、復元力に満ちた弾力のあるブランクスになり、最強の 剛性&軽量性を獲得。



#### ボロン繊維

ホウ素を繊維状にしたもの。軽く、引っ張り強度や曲げ強度が非常に強い。成型加工が難しく、プラスチックの中に混 入するなどして、ゴルフシャフトやスペースシャトルの構造材などに利用されている。ボロン素材は超高弾性カーボンよ りも破断強度が圧倒的に高く、伝達性の良さから飛躍的に感度が上がり、高負荷状態でのキャスティングを繰り返して も素材の劣化が極めて少ないため、ロッドの耐久性は超高弾性カーボンロッドに比較して数段アップしました。



#### WSVF素材

WSVFは、パワフルさ、シャープさ、軽量化その全てを高次元で求め られるロッド、特に鮎竿等に使用される素材で、レジンの量を更に減 らしカーボン繊維の量を高密度で配合させております。



#### HSVF素材



HSVFは、より樹脂量を減らし、カーボン繊維を密に配合。それによ って、パワフルさはもちろんのこと、よりシャープさを求められるロッ ドに使用する事で理想に限りなく近づけることが可能となりました。




### MSVF素材



カーボン素材の接着材の役割を果たしている樹脂(レジン)。そのレ ジンの量を減らすことで、シャープさ、軽量化を図ることが可能とな ります。MSVFは、それを実現しカーボン繊維の量を増やすことで、よ りパワフルでシャープなロッドに仕上げることが可能となりました。





一般的なロッドに多く使われ軽さ、強度、伸度、弾性においてバランス の良い、安定感のあるスタンダード材料。曲がり込んで、粘りが感じら れる仕上がりが可能となりました。





### タフトップ穂先

大幅に引き上げられた、曲がり込みに対しての高い限界点を実現した超高強度カーボン ソリッド穂先を採用。現場での糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損のトラブルの防 止に高い性能を発揮。ストレスを軽減し、より集中力を高めます。





### GVX工法

Granroll Various X。長年積み上げてきた技術の中で、最内層にカーボンテープを45度 方向 (バイアス) に密巻きし、中間層の本体材料を、最外層の4軸カーボンで包み込むこ とにより、曲がり込んだ時に、驚異の粘りとスムーズな反発、そしてねじれを抑え、高強度 を実現するGVX工法。





### Matteラッピング工法

ブランクス本来の性能と感度を十分に発揮し、尚且つデザイン性にも優れている Matteラッピング工法。





### プレス・オン・二乗工法

プレス・オン・二乗工法とは最内層に高弾性・極薄SQカーボンシート層、中層に超 高弾性・低レジンUHEカーボンシート層、さらに最外層に高弾性・極薄SQカーボ ンシート層からなる3層構造により、強度と軽さを極限まで高めた高品質を実現。





#### WHIRL設計

当社の商品には、差し込みをよりスムーズにつなげる為のひとつに、節の合わせ 部の補強材料を螺旋状に構成し、各節のパワー伝達をスムーズにする設計を施 しています。そのことにより、パワーロスを防止すると共に、極端なパワー変化 を避け、破損を防止。結果として、綺麗なベントカーブを実現し、ブランクスの パワーを最大限に引き出します。





穂先仕様







