繊細かつ大胆に攻める最高峰モデル。
## ZEROSUM 鱗 X4
ゼロサム りん エックスフォー

ゼロサム鱗シリーズのコンセプトを基軸とし、その能力をさらに最大限に活かすべく高い技術、積み上げたノウハウを用いて、X4 シリーズの特徴である高密度 4 軸カーボンを＃2～元竿まで惜しみなく使用し設計、融合させております。
繊細な仕掛けを用いて良型をよりスムーズに浮かせ、確実に獲る。この難しい作業を高密度 4 軸を用い、高次元で両立。より柔軟性を高めながら、形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑える高密度 4 軸カーボンが、従来なら曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、曲がる程に真価を発揮。ブランクスポテンシャルを極限まで引き出し、X4 シリーズならではの、高い操作性と追従感、大胆なまでの弾力的なパワーを増すブランクスに磨き上げています。しなやかなタフトップを使用した、超繊細穂先も搭載。チヌ攻略にベストマッチと言えるでしょう。0.4 号はより細糸でスリリングに愉しむ柔軟系モデル。小～中型（40ｃｍ台）が多く釣れるポイント、50ｃｍクラスが混ざるエリアで愉しむモデル。近距離～中距離のポイントを狙う場合に有効。1 号はシリーズ中、最も曲がり込みを遅めに設定。より大胆なやりとりやデカバン狙い、障害物や深場の攻略、遠投性を活かした遠距離ポイント狙いに有効。0.8 号は 0.4 号と 1 号の張りと曲がり込みが中間のイメージの設定。中距離のポイントへの安定した遠投力を確保しながらしなやかな柔軟さとパワーを持つオールラウンダーなモデル。追随を許さないクラス超えのパフォーマンスで釣り人を強力にサポート。全てはチヌを制する為に。この竿が多くのチヌ師の心を据えて離さないと信じて疑いません。

- 高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#２～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

★ ZEROSUM 鱗 X4

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) | バランサー径 (別売) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4号 No.4771 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 175 | 0.65 | 22.0 | 0.5～1.5 | 0.5～1.5 | 99 | ¥78,000 | 526348 | 20.5 |
| 0.8号 No.4772 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 175 | 0.65 | 22.0 | 0.6～2.0 | 0.6～2 | 99 | ¥79,000 | 526355 | 20.5 |
| 1号 No.4773 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 180 | 0.65 | 22.0 | 0.8～2.5 | 1～3 | 99 | ¥80,000 | 526362 | 20.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.107)

高密度４軸カーボン



タフトップ



LG&IM ガイド（チタンフレーム SIC）



「楕円」+「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

高密度4軸を纏う、最高峰X4シリーズ巨チヌと闘うパワーロッド。
## ZEROSUM チヌ X4 PW
ゼロサム チヌ エックスフォー　ピーダブリュー

ゼロサム鱗 X4 の DNA を継承し、巨チヌ相手でも主導権を与えずにやり取りができるパワーロッド。# 2～元竿まで 4 軸カーボンを使用することにより、ねじれを抑えブランクス本来のポテンシャルを最大限に引き出されたこのロッドは、きれいな曲がりからは想像もできない程のパワーを秘めており、胴でしっかり受け止めてからのスムーズな反発により、巨チヌの引きを溜めているだけで自然と浮いてくるという理想の形に仕上がっております。
1 号は 50cm クラスが混ざるエリアで 60cm にターゲットを絞り込むモデル。1.25 号はより大胆なやりとりや、障害物または深場の攻略、遠投性を活かした多彩な攻めに有効です。全てにおいてハイパフォーマンスなこのロッドは、巨チヌ相手に釣り人を強力にサポートし、良き相棒となってくれることでしょう。

- 高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート（しっとり塗装）
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

★ ZEROSUM チヌ X4 PW

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) | バランサー径 (別売) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 No.4958 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 185 | 0.65 | 22.0 | 0.8～2.5 | 0.8～3 | 98 | ¥76,000 | 017525 | 20.5 |
| 1.25号 No.4959 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 190 | 0.65 | 22.0 | 1.0～3.0 | 1～4 | 98 | ¥77,000 | 017532 | 20.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.107)





X4シリーズにチヌ専用モデル。
## ZEROSUM 鱗波 X4
ゼロサム りんぱ エックスフォー

X４シリーズの特徴である高密度４軸カーボンを＃2～元竿まで使用し設計したゼロサム鱗波X4!
好評のイングラム NAGISA IMの４軸版が欲しいとの声を頂き、開発がスタート。NGISAの良さを活かしながらもブランクスを再設計しています。
シャープな操作性を実現しながら、しなやかに曲がり込み、チヌの引きを楽しみながらも浮かせる柔軟性の高いチヌ専用ロッド。
抜群の喰い込みを誇る、超繊細なタフトップ穂先を搭載し細仕掛けに対応したモデル。アイテムは０.６号、１号の２機種をラインアップ。
ガイドには軽量チタンフレーム SIC ガイド、LG トップ&IMSG ガイド、#2 節からのベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止め処理を施したフィット感に優れた INS シート、EVA グリップなど、の充実の装備を誇ります。また、セパレートグリップ仕様でスマートなデザインも魅力になっています。

- 高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#２～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ニット製竿袋付

★ ZEROSUM 鱗波 X4

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号 No.4868 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 185 | 0.65 | 16.0 | 0.5～1.5 | 1～2 | 99 | ¥68,000 | 548166 |
| 1号 No.4869 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 190 | 0.65 | 16.0 | 0.8～2.0 | 1～3 | 99 | ¥69,000 | 548173 |

繊細かつ大胆に！新ガイドを搭載した新たなる鱗シリーズ
## ZEROSUM 鱗 CIM NEW MODEL
ゼロサム りん シーアイエム

COMING SOON

繊細な仕掛けを駆使し、掛けた獲物は必ず獲る。その理想を洗練し研ぎ澄ました鱗シリーズ。
ガイドには「カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC リング」を楕円、傾斜させた【CIM ガイド】により、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求すると共に、軽量化を計り、操作性を更によくしました。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズで繊細な釣りを可能に。曲がるほどにパワーを発揮するブランクスは、クラス超えの高次元のリフティングパワーも実現。掛けたチヌを必要以上に暴れさす事無く、寄せる事が出来る、安定性とスムーズさの両方を兼ね備えたロッドです。

- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工（#3～元上）
- ベタツキ防止処理塗装（#2）
- LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂&チタンフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

★ ZEROSUM 鱗 CIM

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) | バランサー径 (別売) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0号 No.6047 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 未定 | 0.65 | 22.2 | 0.4～1.5 | 0.5～1.5 | 100 | ¥56,000 | 021485 | 22.0 |
| 0.6号 No.6048 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 未定 | 0.65 | 22.2 | 0.5～2.0 | 0.6～2 | 100 | ¥57,000 | 021492 | 22.0 |
| 1号 No.6049 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 未定 | 0.65 | 22.2 | 0.8～2.5 | 1～3 | 100 | ¥58,000 | 021508 | 22.0 |

※バランサー下栓別売り有(P.107)

タフトップ

LG+CIM+TCIM ガイド（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

スクリュー型リールシート

新ガイドを搭載し、更なる使い易さを追求したチヌ専用ロッド。

## INGRAM チヌ CIM NEW MODEL CIM

イングラム　チヌ　シーアイエム

人気を誇るイングラムチヌ IM シリーズに更に使い易さを追求したモデル。ガイドには「カーボン樹脂 & チタンフレーム SIC リング」を楕円、傾斜させた CIM ガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを実現し、ガイド自体の軽量化を計ることにより、操作性と感度がさらにアップ。0 号はしなやかに曲がる胴調子で、細仕掛けに対応し小型〜中型 (40 ㎝台 ) が多く釣れるポイントで数釣りを楽しむモデル。0.6 号は大型 (50 ㎝台 ) も混じって釣れるポイントで、細仕掛けに対応しながらも、不意な大物が掛かっても安心してやり取りの出来るモデル。1 号は先調子設計で抜群の操作性を誇り、巨チヌや障害物周りでのやり取りにも不安を感じさせないモデルになっています。リールシートには安定したやり取りが可能なスクリュー型リールシートを搭載。#2 から元竿までベタ付き防止処理や、全節ガイド合わせラインなど、すべてにおいてのコストパフォーマンス溢れる仕上がりになっています。

高強度タフトップ穂先



LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

スクリュー型リールシート



- ■ 高強度タフトップ穂先
- ■ WHIRL設計
- ■ しっとりグリップ塗装
- ■ ガイドライン搭載
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- ■ LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- ■ スクリュー型リールシート
- ■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ ニット製竿袋付
- ■ バランサー下栓（別売り）対応品

★ INGRAM チヌ CIM

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) | バランサー径 (別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0号 No.6044 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 未定 | 0.75 | 22.3 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥36,000** | 021430 | 20.5 |
| 0.6号 No.6045 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 未定<br>未定 | 0.75<br>0.75 | 24.0<br>24.2 | 0.5〜1.5<br>0.5〜1.5 | 1〜2<br>1〜2 | 98<br>98 | **¥36,000**<br>**¥37,000** | 021447<br>021454 | 20.5<br>20.5 |
| 1号 No.6046 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 未定<br>未定 | 0.75<br>0.75 | 24.0<br>24.2 | 0.8〜2.0<br>0.8〜2.0 | 1〜3<br>1〜3 | 98<br>98 | **¥37,000**<br>**¥38,000** | 021461<br>021478 | 20.5<br>20.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.107)





テクノロジー 磯 玉の柄 チヌ 落し込み 筏 海上釣堀 アオリイカ その他 メバル 船 投 鮎 渓流 テンカラ 清流 へら・鯉 ワカサギ 用品・パルス 替穂先 アレス

グレイザーシリーズの4軸カーボン搭載チヌロッド。

## GRAYZER チヌ TN TUNE NEW MODEL

グレイザー　チヌ　ティーエヌチューン



グレイザーシリーズのデザインを引き継ぎながらも、高級感溢れるカラーリングに。高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ ®「T1100G」』を使用することにより、張りと粘りがさらにアップ。驚異的な張りの中にもしなやかさがあり、引きを楽しみながらも、相手に主導権を握らせずに浮かせる事が出来ます。そして玉口に 4 軸カーボンを搭載することによって、安定感と操作性、デザイン性を高めています。ハイエンドクラスにも引けを取らない素材、装備を誇りながらも、MADE　IN　JAPAN ならではの隙のない仕上がりとなっております。さらに自社一貫製造が可能にする圧倒的コストパフォーマンスで快適なチヌ釣りをより身近にしました。

- ■ 高密度4軸カーボン（BAT部）
- ■ 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- ■ 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー　■ 高強度タフトップ穂先
- ■ WHIRL設計　■ しっとりグリップ塗装
- ■ ガイドライン搭載　■ ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- ■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート（しっとり塗装）　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ バランサー下栓（別売）対応品

★ GRAYZER チヌ TN TUNE

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) | バランサー下栓 適合サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0号 No.6011 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 180 | 0.65 | 22.3 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥50,000** | 020457 | 20.5 |
| 0.6号 No.6012 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 185 | 0.65 | 22.3 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥51,000** | 020464 | 20.5 |
| 1号 No.6013 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 195 | 0.65 | 24.3 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 98 | **¥52,000** | 020471 | 22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.107)

抜群の操作性！4軸カーボン搭載のチヌロッド。

## INGRAM チヌ R-Ⅱ

イングラム　チヌ　アールツー



イングラム ISO RⅡで人気を博した４軸カーボン搭載のレッドモデルがついにイングラムチヌ RⅡとして登場。＃3〜BATの玉口部分に４軸カーボンを搭載し安定感と操作性、デザイン性を高めています。また、全体的なリフトパワーも上がっており、より安心して大型とのファイトを楽しんでいただけます。クラス超えの圧倒的なコストパフォーマンスはそのままに性能に磨きをかけたスペシャルモデルです。

- ■ 高密度4軸カーボン（#3〜BAT部）
- ■ 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー　■ 高強度タフトップ穂先
- ■ WHIRL設計　■ しっとりグリップ塗装
- ■ ガイドライン搭載　■ ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- ■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート（しっとり塗装）　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ バランサー下栓（別売）対応品

★ INGRAM チヌ R-Ⅱ

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) | バランサー径 (別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号 No.4960 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 175 | 0.65 | 22.2 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥36,000** | 017549 | 20.5 |
| 1号 No.4961 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 180 | 0.65 | 22.2 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 98 | **¥37,000** | 017556 | 20.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.107)

全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンスイングラムシリーズ、チヌロッド。

## INGRAM チヌ IM

イングラム　チヌ　アイエム

イングラム ISO のイメージをそのままに、オールチタンフレーム IM ガイド搭載のチヌ専用竿。0.6 号・1 号は全体的にしなやかに曲がり込む胴調子設計で細仕掛けに完全対応し、チヌとの駆け引きをテクニカルに楽しめるモデル。1.25 号はシャープな先調子設計で抜群の操作性を誇り、巨チヌや障害物周りの獲物とのやりとりにも不安を感じさせないパワフル設計。# 2〜元上のベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止め処理を施しフィット感に優れた INS シートなど、ハイエンドクラスにも引けをとらない素材、装備を誇りながらも、MADE IN JAPAN ならではの隙の無い仕上がりとなっております。さらに自社一貫製造が可能にする圧倒的コストパフォーマンスで快適なチヌ釣りをより身近にしました。

- 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- バランサー下栓（別売）対応品

★ INGRAM チヌ IM

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) | バランサー径 (別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号 No.4465 | 5005 | 5.00 | 5 | 115 | 150 | 0.65 | 22.0 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥33,800** | 471365 | 20.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 165 | 0.65 | 22.2 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥34,200** | 471372 | 20.5 |
| 1号 No.4466 | 5005 | 5.00 | 5 | 115 | 165 | 0.65 | 22.2 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 98 | **¥34,200** | 471389 | 20.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 170 | 0.65 | 22.2 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 98 | **¥34,600** | 471396 | 20.5 |
| 1.25号 No.4467 | 5005 | 5.00 | 5 | 115 | 190 | 0.75 | 24.0 | 1.0〜3.0 | 1〜4 | 98 | **¥34,600** | 471402 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 195 | 0.75 | 24.2 | 1.0〜3.0 | 1〜4 | 98 | **¥35,000** | 471419 | 22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.107)

全てにクラス超えを誇るイングラムシリーズに限定カラーモデル。

## INGRAM チヌ IM LTD　限定MODEL

イングラム チヌ アイエム エルティーディー

エキスパートも納得のハイポテンシャルと他の追随を許さぬ圧倒的なコストパフォーマンスで、チヌ竿の分野において確固たる地位を築き上げた「イングラム チヌ I M」。実釣においても安定した高い釣獲力を誇るブランクスをも兼ね備えている事で多くの釣人に支持を頂いております。そのイングラムチヌシリーズの限定カラーモデル。穂先に曲がり込みに対しての高い限界点を実現した高強度カーボンソリッド穂先タフトップを採用し、より現場での糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損のトラブルの防止に高い性能を発揮します。また、LTD タイプ専用部品設定の肉厚ゴム、ネジ部に樹脂を採用した傷、滑り、錆を防止した下栓。専用飾りリング等、充実の仕様。MADE IN JAPAN ならではの隙の無い仕上がり、追随を許さない価格破壊とも言えるコストパフォーマンスはそのままに、「イングラムチヌ IM LTD」が燃える釣り人をさらに強力にサポートします。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- 特別塗装仕様（オールレッド/オールオレンジ）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- バランサー下栓（別売）対応品

★ INGRAM チヌ IM LTD

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) | バランサー径 (別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0.6号 No.4721 | 5005 | 5.00 | 5 | 115 | 160 | 0.65 | 22.0 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥35,800** | 520858 | 20.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 175 | 0.65 | 22.2 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥36,200** | 520865 | 20.5 |
| R-1号 No.4722 | 5005 | 5.00 | 5 | 115 | 170 | 0.65 | 22.0 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 98 | **¥36,200** | 520872 | 20.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 180 | 0.65 | 22.2 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 98 | **¥36,600** | 520889 | 20.5 |
| OR-0.6号 No.4757 | 5005 | 5.00 | 5 | 115 | 160 | 0.65 | 22.0 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥35,800** | 525044 | 20.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 170 | 0.65 | 22.2 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 98 | **¥36,200** | 525051 | 20.5 |
| OR-1号 No.4758 | 5005 | 5.00 | 5 | 115 | 170 | 0.65 | 22.0 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 98 | **¥36,200** | 525068 | 20.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 175 | 0.65 | 22.2 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 98 | **¥36,600** | 525075 | 20.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.107)

VSSリールシート採用！リールホールド性を高め、安定したやり取りが可能なNAGISAシリーズ。

## INGRAM NAGISA CIM　NEW MODEL　CIM

イングラム ナギサ シーアイエム

ガイドには「カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC リング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。# 2〜元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせラインなどを施し、ハイエンドクラスにも引けを取らない仕様に。リールシートにはルアーロッドを思わせるようなスマートかつ高級感あふれるスクリュー型シートを採用。不意な大物にも安定したやり取りを可能に。NAGISA ならではの独特な調子と圧倒的なコストパフォーマンスで、釣り人を更に強力にサポート致します。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(＃2〜元上)
- LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- パイプシート（VSS）
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ニット製竿袋付

タフトップ

LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

★ INGRAM NAGISA CIM

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号 No.6056 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 未定 | 0.65 | 15.5 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 99 | **¥38,000** | 022420 |
| 1号 No.6057 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 未定 | 0.65 | 15.6 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 99 | **¥39,000** | 022437 |

斬新装備！！セパレートグリップ採用のチヌロッド。

## INGRAM NAGISA IM

イングラム ナギサ アイエム

しなやかに曲がり込む胴調子タイプで、細仕掛けに対応し、基本の 5.3m と取り回しがし易い 4.25m をラインアップ。# 2 〜元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止め処理を施しフィット感に優れたＩＮＳシート、ＥＶＡグリップなど、イングラムシリーズならではの充実の装備を誇ります。ブランクス、仕様、デザインの細部に亘る隙のない造りこみ、日新ならではの独創調子と圧倒的なコストパフォーマンスで他の追随を許しません。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(＃2〜元上)
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ INGRAM NAGISA IM

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号 No.4676 | 4254 | 4.25 | 4 | 122 | 135 | 0.65 | 12.8 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 99 | **¥31,000** | 512570 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 170 | 0.65 | 15.6 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 99 | **¥36,000** | 512587 |
| 1号 No.4677 | 4254 | 4.25 | 4 | 122 | 140 | 0.65 | 12.8 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 99 | **¥32,000** | 512594 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 175 | 0.65 | 15.6 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 99 | **¥37,000** | 512600 |

全てにクラス超えを誇るイングラムシリーズ。NAGISAモデルに情熱の赤を全身に纏った限定カラー。

## INGRAM NAGISA IM LTD-R　限定MODEL

イングラム ナギサ アイエム エルティーディー アール

エキスパートも納得のハイポテンシャルとクラス超えの充実の装備、他の追随を許さぬ圧倒的なコストパフォーマンスで、チヌ竿の分野において確固たる地位を築き上げた「イングラムシリーズ」。そのシリーズのチヌ竿の分野において確かな実釣力と、セパレートグリップ仕様でルアーロッドを思わせるスマートなデザインで好評発売中の「INGRAM NAGISA IM」シリーズの限定モデル。カラーは各シリーズのモデルで反響を得た情熱の赤！軽量感溢れる、シャープな操作性、しなやかに曲がり込みチヌの引きを楽しめる柔軟性の高い調子、タフトップ、IM ガイド…etc、イングラムシリーズならではのその揺ぎ無い充実の装備、性能はそのままに、心躍る真っ赤な衣装が攻める気持ちを一層刺激することでしょう。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(＃2〜元上)
- 特別塗装仕様（オールレッド）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ INGRAM NAGISA IM LTD-R

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号 No.4805 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 180 | 0.65 | 15.6 | 0.5〜1.5 | 1〜2 | 99 | **¥37,000** | 529127 |
| 1号 No.4748 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 185 | 0.65 | 15.6 | 0.8〜2.0 | 1〜3 | 99 | **¥38,000** | 524023 |

稲穂最高峰クラスのゼロサムモデル！

## ZEROSUM 稲穂 CIM

NEW MODEL CIM

ゼロサム いなほ シーアイエム

COMING SOON

人気の稲穂シリーズに、最高峰のゼロサムシリーズで登場！
稲穂の最大の特徴であるスーパースローテーパーは変わらずに最新素材を採用して、さらに扱いやすく仕上げました。BAT には高密度４軸カーボンを採用し、操作性が安定するのはもちろんの事、大物にも負けない粘りとパワーを実現。曲がり込むほどに真の威力を発揮します。また、ガイドには「カーボン樹脂＆チタンフレーム SICリング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。ストレスを少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムを全てに採用し、完全胴調子のブランクスのポテンシャルをより活かす為に多点に配置するセッティング。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を維持しています。リールシートには機能性、感度の両方を兼ね備えたスクリュー型シートを搭載し、デザイン性においても一切の妥協を許さない仕様となっています。

- **高密度4軸カーボン（BAT部）**
- **最新高強度先端素材カーボンシート使用**
- **剛性と粘りのナノアロイテクノロジー**
- **しなやかカーボンソリッド穂先**
- **WHIRL設計**
- **ガイドライン搭載**
- **ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）**
- **LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）**
- **滑りにくく握り易いEVA仕様**

高密度４軸カーボン

LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

★ ZEROSUM 稲穂 CIM

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00号 No.6052 | 5406 | 5.40 | 6 | 107 | 未定 | 0.65 | 12.1 | 0.4〜1.2 | 0〜1.5 | 98 | **¥55,000** | 022369 |
| 0.5号 No.6053 | 5406 | 5.40 | 6 | 107 | 未定 | 0.65 | 12.1 | 0.5〜1.5 | 0〜2 | 98 | **¥58,000** | 022376 |

稲穂特有の超極軟調子ロッドに更なる使い易さを実現。

## GRAYZER 稲穂 TN TUNE

NEW MODEL

グレイザー いなほ ティーエヌチューン

独特な調子で人気を誇る稲穂シリーズに、高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ ®「T1100G」』を #2〜元竿まで使用することによって、稲穂独特の調子を残したまま、張りを実現。獲物が掛かったときの曲がり込みは満月を思わせる様な綺麗な曲がり込みで、スリリングなやり取りを楽しめます。さらに張りを向上させることによって、ストレスの無い使用感を出すことに成功しました。リールシートは高級感の漂う偏光パール特別塗装のリールシートを採用。所有しているだけで優越感にあふれるロッドです。超極軟調子に相反する張りが重なり合った、今までに無いロッドに仕上がっています。

- **高密度4軸カーボン（BAT部）**
- **最新高強度先端素材カーボンシート使用**
- **剛性と粘りのナノアロイテクノロジー**
- **しなやかカーボンソリッド穂先**
- **WHIRL設計**
- **ガイドライン搭載**
- **ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）**
- **LG&IMガイド（チタンフレームSIC）**
- **緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート**
- **滑りにくく握り易いEVA仕様**

★ GRAYZER 稲穂 TN TUNE

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00号 No.6014 | 4505<br>5406 | 4.50<br>5.40 | 5<br>6 | 107<br>107 | 140<br>160 | 0.65<br>0.65 | 10.2<br>12.1 | 0.4〜1.2<br>0.4〜1.5 | 0〜1.5<br>0〜1.5 | 98<br>98 | **¥44,000**<br>**¥50,000** | 022833<br>020549 |
| 0.5号 No.6015 | 4505<br>5406 | 4.50<br>5.40 | 5<br>6 | 107<br>107 | 145<br>170 | 0.65<br>0.65 | 12.0<br>14.7 | 0.4〜1.2<br>0.4〜1.2 | 0〜1.5<br>0〜1.5 | 98<br>98 | **¥45,000**<br>**¥51,000** | 022840<br>020556 |

人気の稲穂シリーズに「CIM」モデルが登場。

## INGRAM 稲穂 CIM

NEW MODEL CIM

イングラム いなほ シーアイエム

スーパースローテーパーと言われる独特の調子で人気の稲穂シリーズ。獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。その稲穂シリーズをブランクス、部品面のブラッシュアップを行い、実釣性能、使用感にさらなる進化を実現。ガイドには「カーボン樹脂＆チタンフレーム SICリング」」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求。軽量化に優れた CIM ガイドと多点ガイド仕様の組合わせにより、完全胴調子でありながら、従来よりさらにストレスのない操作性を確保。同調子設計ブランクスのポテンシャルを最大限に活かします。また、シートには滑り止めを施した握り易くフィット感の優れた INS シート、シート止め部には強度に優れ、リール足部を強力に押さえる安定感の高いステンレス製 NS フードの採用。またブルー＆ブラックを基調としたデザインを採用しました。

- **しなやかカーボンソリッド穂先**
- **WHIRL設計**
- **ガイドライン搭載**
- **ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）**
- **LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）**
- **INSリールシート**
- **滑りにくく握り易いEVA仕様**

★ INGRAM 稲穂 CIM

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00号 No.6054 | 4505<br>5406 | 4.50<br>5.35 | 5<br>6 | 107<br>107 | 150<br>170 | 0.65<br>0.65 | 10.4<br>12.1 | 0.4〜1.2<br>0.4〜1.2 | 0〜1.5<br>0〜1.5 | 98<br>98 | **¥32,000**<br>**¥35,000** | 022383<br>022390 |
| 0.5号 No.6055 | 4505<br>5406 | 4.50<br>5.35 | 5<br>6 | 107<br>107 | 150<br>190 | 0.65<br>0.65 | 12.1<br>14.7 | 0.5〜1.5<br>0.5〜1.5 | 0〜2.0<br>0〜2.0 | 98<br>98 | **¥33,000**<br>**¥36,000** | 022406<br>022413 |





獲物とのスリリングなやりとりを愉しむ！日新ならでは超極軟胴調子、超細身設計モデル。

## INGRAM 稲穂 IM

イングラム いなほ アイエム

稲穂シリーズの最大の特徴である、スーパースローテーパーと言われる独特の調子、獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。
その稲穂シリーズの超極軟胴調子の DNA を引き継いだ中で、徹底的にブランクスや部品面のブラッシュアップを行い、従来稲穂モデルより張りと粘りのバランスを向上し、実釣性能のみならず使用感の大幅アップの進化を実現しました。ガイドには糸絡みや糸送りに高い評価を得た、軽量チタンフレーム SIC ガイド、LG&IM ガイドを採用。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を確保し、完全胴調子のブランクスのポテンシャルをより活かす為に、多点に配置しております。また、信頼性を高める為に施したセッティングはハイエンドクラスに匹敵。イングラムシリーズならではの破格と言える充実の装備を誇ります。外観は、ブラック＆ゴールドを基調としたデザインで、高級感を醸し出すと同時に、いつまでも飽きの来ないデザインを採用しました。

- **しなやかカーボンソリッド穂先**
- **WHIRL設計**
- **ガイドライン搭載**
- **ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）**
- **LG&IMガイド（チタンフレームSIC）**
- **INSリールシート**
- **滑りにくく握り易いEVA仕様**

★ INGRAM 稲穂 IM

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00号 No.4584 | 4505<br>5406 | 4.50<br>5.35 | 5<br>6 | 107<br>107 | 140<br>165 | 0.65<br>0.65 | 10.4<br>12.1 | 0.4〜1.2<br>0.4〜1.2 | 0〜1.5<br>0〜1.5 | 98<br>98 | **¥30,000**<br>**¥33,000** | 496191<br>496207 |
| 0.5号 No.4644 | 4505<br>5406 | 4.50<br>5.35 | 5<br>6 | 107<br>107 | 145<br>175 | 0.65<br>0.65 | 12.2<br>14.7 | 0.5〜1.5<br>0.5〜1.5 | 0〜2<br>0〜2 | 98<br>98 | **¥31,500**<br>**¥34,500** | 507408<br>507415 |

超極軟胴調子、超細身設計のイングラム稲穂に限定のカラーモデル。

## INGRAM 稲穂 IM LTD

限定MODEL

イングラム いなほ アイエム エルティーディー

稲穂シリーズの最大の特徴である、スーパースローテーパーと言われる独特の調子、獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。
その稲穂シリーズの超極軟胴調子の DNA を引き継いだ中で、徹底的にブランクスや部品面のブラッシュアップを行い、従来稲穂モデルより張りと粘りのバランスを向上し、実釣性能のみならず使用感の大幅アップの進化を実現しました。ガイドには糸絡みや糸送りに高い評価を得た、軽量チタンフレーム SIC ガイド、LG&IM ガイドを採用。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を確保し、完全胴調子のブランクスのポテンシャルをより活かす為に、多点に配置しております。また、信頼性を高める為に施したセッティングはハイエンドクラスに匹敵。イングラムシリーズならではの破格と言える充実の装備を誇ります。レッドモデルは他のモデルでも人気のカラーで他の人とは違うカラーを持ちたい方にぜひオススメです。LTD-W は各所にパールホワイトをあしらい、より高級感漂うデザインに仕上げました。太陽の下で見るパールホワイトの輝きは持つ物の所有感を一層刺激することでしょう。

- **しなやかカーボンソリッド穂先**
- **WHIRL設計**
- **ガイドライン搭載**
- **ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）**
- **特別塗装仕様（オールレッド/パールホワイト）**
- **LG&IMガイド（チタンフレームSIC）**
- **INSリールシート**
- **滑りにくく握り易いEVA仕様**

★ INGRAM 稲穂 IM LTD

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-00号 No.4944 | 5406 | 5.35 | 6 | 107 | 170 | 0.65 | 12.1 | 0.4〜1.2 | 0〜1.5 | 98 | **¥35,000** | 002125 |
| R-0.5号 No.4945 | 5406 | 5.35 | 6 | 107 | 185 | 0.65 | 14.7 | 0.5〜1.5 | 0〜2 | 98 | **¥36,500** | 002132 |
| W-00号 No.4671 | 5406 | 5.35 | 6 | 107 | 165 | 0.65 | 12.1 | 0.4〜1.2 | 0〜1.5 | 98 | **¥35,000** | 512310 |
| W-0.5号 No.4672 | 5406 | 5.35 | 6 | 107 | 175 | 0.65 | 14.7 | 0.5〜1.5 | 0〜2 | 98 | **¥36,500** | 512327 |

粘り強さと操作性を兼ね備えたチヌロッド

## PROMINENT チヌ

プロミネント チヌ

タフトップ穂先(高強度カーボンソリッド穂先)を採用し、曲げ込みに対する限界点を高め、ＬＧトップ、穂先～＃２口までチタンフレームＩＭガイドを搭載し糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損トラブルを軽減させます。
軽量ながら粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、実釣に求められる性能を高レベルで実現しています。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- LG+IM+SICガイド
- 前進機構NSリールシート

★★ PROMINENT チヌ

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8号<br>No.4880 | 4505<br>5306 | 4.45<br>5.35 | 5<br>6 | 107<br>107 | 110<br>140 | 0.65<br>0.65 | 20.8<br>20.8 | 0.6～1.5<br>0.6～1.5 | 1～2<br>1～2 | 93<br>95 | **¥22,500**<br>**¥24,000** | 548395<br>548401 |
| 1号<br>No.4881 | 4505<br>5306 | 4.45<br>5.35 | 5<br>6 | 107<br>107 | 130<br>160 | 0.7<br>0.7 | 20.8<br>21.9 | 0.8～2.0<br>0.8～2.0 | 1～3<br>1～3 | 93<br>94 | **¥23,000**<br>**¥24,500** | 548418<br>548425 |

50センチ2WAYシステム搭載のチヌロッド！

## SPECIAL ZEAKER 2WAY チヌ

スペシャルジーカー ツーウェイ チヌ

２WAY システムを搭載し、釣場や仕掛の変化など幅広い状況に瞬時に対応可能なチヌ専用ロッド。曲げ込みに対する強度を高めるためタフトップ穂先を採用し、高い喰い込み性能を実現し破損やトラブルの軽減になっています。また、絡みにくい LG トップガイドを仕様に組み込み、信頼の基本性能を持たせています。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド（SIC）
- ステンレス製LSシート

★★ SPECIAL ZEAKER 2WAY チヌ

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号<br>No.4879 | 3641<br>4550<br>5459 | 4.10(3.55-4.10)<br>5.00(4.45-5.00)<br>5.90(5.35-5.90) | 5<br>6<br>7 | 109<br>109<br>109 | 105<br>140<br>185 | 0.75<br>0.75<br>0.75 | 20.0<br>21.1<br>22.1 | 0.8～2.0<br>0.8～2.0<br>0.8～2.0 | 1～3<br>1～3<br>1～3 | 91<br>93<br>94 | **¥20,000**<br>**¥22,000**<br>**¥23,000** | 548364<br>548371<br>548388 |

低価格ながら高感度、高操作性を実現。

## 波動 チヌ

はどう チヌ

糸滑り、耐久性の抜群な SIC ガイドを全ガイドに採用しながら、お求め易い価格を実現。より繊細な 0.8 号、年無しとの対峙にも優勢を崩さない 1 号、大型にも充分なパワーで対応できる 1.25 号をご用意。標準寸法の 530、使い勝手、操作性に優れた 450、そして特殊アイテムとしてバクダン、コスリ、落とし込みなど地域やフィールドに特化した使用にも対応の 360 をラインアップ。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- オールステンレスフレームSICガイド
- 前進機構NSリールシート（滑り止め凸凹処理）

波動 チヌ

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8号<br>No.4073 | 3604<br>4505<br>5306 | 3.55<br>4.45<br>5.35 | 4<br>5<br>6 | 108<br>108<br>108 | 90<br>115<br>145 | 0.65<br>0.65<br>0.65 | 20.0<br>20.9<br>20.9 | 0.6～1.5<br>0.6～1.5<br>0.6～1.5 | 1～2<br>1～2<br>1～2 | 91<br>94<br>95 | **¥17,800**<br>**¥19,500**<br>**¥20,400** | 412399<br>412405<br>412412 |
| 1号<br>No.4074 | 3604<br>4505<br>5306 | 3.55<br>4.45<br>5.35 | 4<br>5<br>6 | 108<br>108<br>108 | 110<br>135<br>175 | 0.7<br>0.7<br>0.7 | 19.9<br>20.9<br>22.0 | 0.8～2.0<br>0.8～2.0<br>0.8～2.0 | 1～3<br>1～3<br>1～3 | 91<br>93<br>94 | **¥18,400**<br>**¥19,800**<br>**¥20,800** | 412429<br>412436<br>412443 |
| 1.25号<br>No.4477 | 3604<br>4505<br>5306 | 3.50<br>4.40<br>5.30 | 4<br>5<br>6 | 106<br>106<br>106 | 110<br>135<br>180 | 0.75<br>0.75<br>0.75 | 19.9<br>20.9<br>22.0 | 0.8～2.0<br>0.8～2.0<br>0.8～2.0 | 1～3<br>1～3<br>1～3 | 92<br>93<br>95 | **¥19,400**<br>**¥20,800**<br>**¥21,800** | 471648<br>471655<br>471662 |

驚異のコストパフォーマンスを実現。エントリーの枠を超える完全実釣モデル。

## N's チヌ 限定MODEL

エヌズ　チヌ

より繊細な 0.8 号、年無しとの対峙にも優勢を崩さない 1 号をご用意。標準寸法の 530、使い勝手、操作性に優れた 450、そして特殊アイテムとしてバクダン、コスリ、落し込みなど、地域やフィールドに特化した使用にも対応の 360 をラインアップ。
軽量ながらも、粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、穂先には曲げこみに対する強度を格段に高めたタフトップを使用。さらにトップガイドには SIC、シートには LS シートを採用するなど、チヌ竿に求められる実釣性能を高いレベルで実現。削ぎ落とせるものは、削ぎ落とし、チヌ竿に求められる性能を抽出し実釣で信頼出来る性能を確保、そして国産品でありながら脅威のコストパフォーマンスを実現。エントリーの方に入り易いモデルとしての価格を実現しながらも、セカンドステージへステップアップされる方々にも十分お使い頂ける性能を実現しています。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド（SIC）
- ステンレス製LSシート

★ N's チヌ

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8号<br>No.4645 | 3604<br>4505<br>5306 | 3.55<br>4.45<br>5.35 | 4<br>5<br>6 | 107<br>107<br>107 | 95<br>110<br>145 | 0.65<br>0.65<br>0.65 | 19.8<br>20.8<br>20.8 | 0.6～1.5<br>0.6～1.5<br>0.6～1.5 | 1～2<br>1～2<br>1～2 | 91<br>93<br>95 | **¥11,900**<br>**¥13,900**<br>**¥16,100** | 508238<br>508245<br>508252 |
| 1号<br>No.4646 | 3604<br>4505<br>5306 | 3.55<br>4.45<br>5.35 | 4<br>5<br>6 | 107<br>107<br>107 | 100<br>125<br>160 | 0.7<br>0.7<br>0.7 | 19.8<br>20.8<br>21.9 | 0.8～2.0<br>0.8～2.0<br>0.8～2.0 | 1～3<br>1～3<br>1～3 | 91<br>93<br>94 | **¥12,500**<br>**¥14,300**<br>**¥16,700** | 508269<br>508276<br>508283 |



オールSICガイド搭載の小継ロッド。

## 極龍 磯小継

きょくりゅう　いそこつぎ

59ｃｍの小継設計の携行性に優れるコンパクト仕舞で抜群の機動力を実現。磯、波止竿としてより高い基本性能をもちながら、持ち運びに便利で操作性に優れたシャープな先調子とパワーを実現。(1 ～ 1.25 号マイナスクラス目安)より攻撃的な釣りをサポートします。装備には、喰いこみの良い高強度タフトップソリッド穂先、トップガイドに滑りがよく絡みにくい LGST ガイド、オールステンレスフレーム SIC ガイドを搭載。リールをしっかりと固定するステンレス製前進機構付き NS リールシート、多点ガイドセッティング等を採用、充実の仕様となっております。
また、デザインにもこだわったゴールド塗装を施し、高級感をもたせた商品になっています。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- オールステンレスフレームSICガイド
- 前進機構NSリールシート

★ 極龍 磯小継

| 調子<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調<br>No.4933 | 4510<br>5312 | 4.50<br>5.30 | 10<br>12 | 59<br>59 | 145<br>195 | 0.95<br>0.95 | 22.1<br>23.8 | 1.0～2.0<br>1.0～2.0 | 1～3<br>1～3 | 98<br>98 | **¥40,000**<br>**¥45,000** | 001401<br>001715 |

携帯性抜群！硬調子小継ガイドロッド。

## 精魂 迅 磯 小継

せいこん じん いそ こつぎ

携行性に優れたコンパクト設計の磯、波止竿。仕舞寸法 59cm ながら、シャープな先調子に仕上がり高い基本性能を持ち合わせております。高強度タフトップソリッド、糸絡みしにくい LGST を含む多点ガイドセッティングは、初心者からベテランの方まで満足いただける仕上がりになっております。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド（SIC）
- 前進機構NSリールシート

★ 精魂 迅 磯 小継

| 調子<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調<br>No.4852 | 3608<br>4510<br>5312 | 3.70<br>4.50<br>5.30 | 8<br>10<br>12 | 59<br>59<br>59 | 110<br>140<br>195 | 0.95<br>0.95<br>0.95 | 21.1<br>22.1<br>23.8 | 1.0～2.0<br>1.0～2.0<br>1.0～2.0 | 1～3<br>1～3<br>1～3 | 98<br>98<br>98 | **¥20,500**<br>**¥25,500**<br>**¥30,500** | 540825<br>540832<br>540849 |

コンパクト仕舞で抜群の機動力。

## 精魂 磯凪 小継

せいこん いそなぎ こつぎ

「仕事先、旅行先でも水辺に立てば釣りをしたくなるのが釣人の性」そんな釣人ならではのワガママに応えるために造られました。しなやかで喰いこみの良いカーボンソリッド穂先、NS リールシート、トラブルを防止する為の多点ガイドセッティング等、充実の仕様を誇ります。磯竿、波止竿としての高い基本性能を保ちつつ、仕舞寸法を 58ｃｍと短く設計する事により、目立つことなく車や鞄に怨ばせ持ち運びを行なうことが可能です。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- 前進機構NSリールシート

★★ 精魂 磯凪 小継

| コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4551 | 3608<br>4510<br>5312 | 3.70<br>4.50<br>5.30 | 8<br>10<br>12 | 58<br>58<br>58 | 95<br>135<br>170 | 0.8<br>0.8<br>0.8 | 20.9<br>22.0<br>23.0 | 0.8～2.0<br>0.8～2.0<br>0.8～2.0 | 1～2<br>1～2<br>1～2 | 92<br>91<br>91 | **¥15,000**<br>**¥17,000**<br>**¥20,000** | 487847<br>487854<br>487861 |