継承。
Zerosum
ZEROSUM MAXIMUM PERFORMANCE
X4Concept model

Zerosum X4
Multi compound high carbon excellent special custom model.

ZEROSUM X4 継承

ゼロサム エックスフォー けいしょう

NEW MODEL

伝統の継承。そして進化へ！！

ゼロサムシリーズで培ってきたノウハウを元に、「曲がり込みの中に粘りがある」「自然と魚が浮いてくる」という、ゼロサム伝統の調子を受継ぎ、さらに進化をという中で採用した材料が【東レナノアロイM40X】。この新素材と長年の設計ノウハウを組み合わせ、強度アップに成功。曲がる部分の強度アップ＝粘りとなり、また40 t の弾性により魚をスムーズかつスピーディーに浮かせる調子を実現しました。また、超極薄4軸カーボンの効果によりブレや捻じれが抑えられ、抜群の操作性はもちろん、魚が横に走ってもロッドがついていくという柔軟さを実現しています。

#1の遊動ガイドには軽量CIMガイドを採用することにより、穂先のタレを軽減。操作性と感度がアップしました。スクリュー型シート採用によりホールド性もよく、ラバー部分が手によくなじみます。

長年に渡って蓄積してきた技術とノウハウを活かして、まさに伝統の継承、そして進化を遂げここに生まれました。

超極薄高密度 4 軸カーボン

高強度タフトップ穂先

大幅に引き上げられた、曲がり込みに対しての高い限界点を実現した超高強度カーボンソリッド穂先を採用。現場での糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損のトラブルの防止に高い性能を発揮。ストレスを軽減し、より集中力を高めます。

LG+CIM+IM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

「楕円」+「傾斜フレーム」採用の新型ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

スクリュー型リールシート

大型魚対応スクリューシート。尾長、青物といった大型魚とのやり取りにも安心。安定感をさらに高めたシートを搭載。

ラバーグリップ

- 超極薄高密度4軸カーボン（#1以外）
- 最新高弾性高強度先端素材カーボンシート使用
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- LG+CIM+IM（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

★ ZEROSUM X4 継承

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
1号 No.6096	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.2	1.0〜2.5	1〜3	99	**¥78,000**	025902
1.25号 No.6097	5115 5305	5.15 5.30	5 5	119 123	210 215	0.75 0.75	24.2 24.2	1.0〜2.5 1.0〜2.5	1〜3 1〜3	99 99	**¥78,000** **¥79,000**	025919 025926
1.5号 No.6098	5115 5305	5.15 5.30	5 5	119 123	215 215	0.75 0.75	23.6 24.2	1.0〜3.0 1.0〜3.0	1〜4 1〜4	99 99	**¥79,000** **¥80,000**	025933 025940
1.75号 No.6099	5155 5305	5.15 5.30	5 5	119 123	225 225	0.75 0.75	23.7 24.3	1.5〜4.0 1.5〜4.0	1〜4 1〜4	99 99	**¥80,000** **¥81,000**	025957 025964
2号 No.6100	5305	5.30	5	123	235	0.75	24.3	1.7〜5.0	1.5〜5	99	**¥82,000**	025971

※セット玉の柄(P.42)

ZEROSUM X4口太／口太競技

ゼロサム エックスフォー くちぶと くちぶときょうぎ

NEW MODEL

X4が進化を遂げて【喰わせて！捕る！】ゼロサムX4口太、口太競技！！

近年、何処のフィールドでもグレがスレて喰わすことが難しくなってきてます。プライベート釣行はもちろん、競技会においても、スレたグレを喰わすために、高度な技術が必要となり、正確な仕掛けの投入、ラインメンディングによる繊細なライン操作、風が吹く等の悪天候においても操作性の高い竿が要求されます。

そこで、T＆A 丸井和弘氏監修の元、3 年の歳月をかけて、細身設計で徹底したバランスの見直しにより、軽くてブレの無い最高の操作性を実現しました。細くて軽い操作性のある竿で喰わすことができても、捕れなくては意味がなく、ブランクスの徹底的な見直しなどにより、細身の弱点であるブレも抑えることができ、X4 シリーズの粘り強さも兼ね備え、不意の大物にも余裕のパワーで捕ることのできる、【喰わせて！捕る！】X4 シリーズの新たな武器、ゼロサム x4 口太、口太競技がここに完成しました。

KG+CIM+IM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

INS リールシート

レバーブレーキ、大物とのやりとり時にも効果的な握り易さを追求したINSリールシートを搭載。表面に滑り防止処理を施し、グリップ感を向上。また、シート止め部は前進してリール足部を強力に押さえ込むNSフードを採用。

★ ZEROSUM X4口太／口太競技

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
1.25号 No.6101	5305	5.30	5	123	210	0.75	22.2	1.0〜3.0	1〜3	98	**¥76,000**	025988
競技1.35号 No.6102	5305	5.30	5	123	210	0.75	22.2	1.0〜3.0	1〜3	98	**¥77,000**	025995

- 超極薄高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(＃2〜元上)
- KG+CIM+IMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- INSリールシート(しっとり塗装)
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

ゼロサム口太 1.25 号

細身設計で軽くて張りが有り、操作性が良く、穂先でアタリをとる釣りでも、違和感なくサシエを喰わすことのできる感度抜群の穂先を採用。

グレの引きに逆らわず柔軟に曲がり込むことにより、魚を暴れさせず、細ハリスでも安心のやり取りが可能。また、バットの粘り強さによって 40 ㎝オーバーの口太グレも浮かせてきます。

寒グレの時期では、季節風が吹くことが多く、水温低下での喰い渋ったグレを釣るために、一日中繊細な釣りが要求される中でも腕が疲れることが少なく操作がしやすい為、釣果につながていきます。

ゼロサム口太競技 1.35 号

競技会に必要とされる、素早い手返しができる操作性の良い、扱いやすい竿に仕上がっており、30 ㎝前後の口太グレなら、先調子の竿のように魚に主導権を与えずに素早い取り込みが可能である。また、40 ㎝クラスの引きに対しては、胴からバットにかけてしっかり受け止めて、溜めることができる竿です。

すなわち、喰わせるための操作性や穂先の感度は1.25号の良さを持ち、良型口太グレの強い締め込みを受け止めるバットは1.5号の強さを備え、徹底したバランスの追及により両方の良さを融合したハイブリッド竿を実現可能にしました。まさしく、喰わせて捕る為の競技竿です。

ZEROSUM 磯 真 X4

ゼロサム いそ しん エックスフォー

真価を発揮した正統派最高峰ロッド!

バランス良く曲がり込んでロッドの力を発揮する調子…いわゆる釣竿本来の基本となりえる調子をトータルとして高いレベルで実現し、実釣時のフィーリングを大切にしながら、主導権を握らせず良型グレを「獲る事」を目的として開発。

ハイエンドクラスで使用される高弾性カーボンと高密度極薄 4 軸カーボンを揺ぎ無い技術で#2〜BAT まで融合することに成功。それにより、従来なら曲げこむことで捻じれ、失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、「他を圧倒するほどのリフティングパワー」を実現。抜群の操作性で、風の強い中でも仕掛けコントロールがスムーズかつ、魚が掛ってからは粘り、曲がり込むのに起こしてくるという、釣人の感覚を凌駕する粘りと曲がりこむほどにパワーを発揮します。

エンドグリップにはラバーを施し安定感と操作性の向上を図り、赤く彩られたロッドデザインは細部まで使い易さと装飾にこだわった最高峰モデルならではの最高の時間をもたらし、真価を発揮してくれるでしょう。

超極薄高密度 4 軸カーボン

タフトップ

LG&IMガイド（チタンフレーム SIC）

「楕円」+「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

INS リールシート

レバーブレーキ、大物とのやりとり時にも効果的な握り易さを追求したINSリールシートを搭載。表面に滑り防止処理を施し、グリップ感を向上。また、シート止め部は前進してリール足部を強力に押さえ込むNSフードを採用。

ラバーグリップ

- 超極薄高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート（しっとり塗装）
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

★ ZEROSUM 磯 真 X4

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
1.25号 No.6006	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	205 205	0.75 0.75	24.2 24.2	1.0〜2.5 1.0〜2.5	1〜3 1〜3	99 99	**¥77,000** **¥78,000**	020198 020204
1.5号 No.6007	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	210 210	0.75 0.75	23.6 24.2	1.0〜3.0 1.0〜3.0	1〜4 1〜4	99 99	**¥78,000** **¥79,000**	020211 020228
1.75号 No.6008	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	215 220	0.75 0.75	23.7 24.3	1.5〜4.0 1.5〜4.0	1〜4 1〜4	99 99	**¥79,000** **¥80,000**	020235 020242
2号 No.6009	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	230 230	0.75 0.75	23.7 24.3	1.7〜5.0 1.7〜5.0	1.5〜5 1.5〜5	99 99	**¥80,000** **¥81,000**	020259 020266

ZEROSUM 磯 X4 KEI
ゼロサム いそ エックスフォー ケイ

新たなコンセプトで開発した「ゼロサムISOX4KEI」。

もう一度磯竿を一から作成したいという思いと、さまざまな方の意見を元に開発が開始された『ゼロサム ISO X4 KEI』

細いマンドレールに高弾性カーボンを肉厚に使用し、さらに４軸カーボンを#3～BAT に纏いました。

細身ボディで軽量化する事に成功し、そこに４軸カーボン性能が相まって驚異のパワーをも達成。

基本調子はシャキッとした先調子。仕掛け投入から取り込みまで常に優位に立ってやり取りが可能になり、理想のスタイル、最高の調子を完成させました。

魚が掛かってからも、胴に乗せて受け止めるのではなく、攻撃的に攻め、早い勝負の出来る調子に仕上げました。左右に走った際にも#3～BATの４軸カーボンにより、ロッドのブレを抑え、のされにくく浮かせ易い調子を実現。

また、エンドグリップにはラバーを施し安定感と操作性の向上を図り、細身ボディにより風の強い日にも今までと違う感覚で快適な釣行に間違いないでしょう。

高密度４軸カーボン

タフトップ

LG&IMガイド（チタンフレーム SIC）

「楕円」+「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

- ■ 高密度4軸カーボン（#1,＃2以外）
- ■ 高強度タフトップ穂先
- ■ WHIRL設計　■ ガイドライン搭載
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- ■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート（しっとり塗装）
- ■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ■ ニット製竿袋付

★ ZEROSUM 磯 X4 KEI

号数 コード	品 番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)
1号 No.4950	5305	5.30	5	123	190	0.75	22.2	1.0～3.0	1～3	99	**¥76,000**	017396
1.25号 No.4951	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	190 200	0.75 0.75	22.2 22.2	1.0～4.0 1.0～4.0	1～4 1～4	98 99	**¥76,000** **¥77,000**	017402 017419
1.5号 No.4952	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	200 205	0.75 0.75	24.2 22.2	1.2～4.0 1.2～4.0	1～4 1～4	98 99	**¥77,000** **¥78,000**	017426 017433
1.75号 No.4953	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	205 210	0.85 0.85	24.2 24.2	1.5～4.0 1.5～4.0	1.5～5 1.5～5	98 99	**¥78,000** **¥79,000**	017440 017457
2号 No.4954	5305	5.30	5	123	235	0.85	24.2	1.7～5.0	1.5～5	99	**¥80,000**	017471

ZEROSUM 磯 競技 X4
ゼロサム いそ きょうぎ　エックスフォー

細身肉厚設計の最高峰4軸ロッド。

高密度４軸カーボンを#2から元竿まで惜しみなく使用しながらも、細身でシャープな調子に設定。魚を掛けてからは胴部分へ曲がり込み、細身のボディーに肉厚に巻き込み4軸のパワーを発揮。曲がり込む程に効果を発揮し、ねじれによるパワーロスを防止し魚を浮かせてきます。この竿が多くの磯師の心を捉えて離さないと信じて疑いません。目安号数は1.25号パワー相当。入りが早い曲がり込みが特徴。40㎝クラスメインだが50㎝クラスの大型口太にも対応。懐の深い柔軟性と高い対応力を活かし、幅広い状況でのより繊細な攻めが得意。

高密度４軸カーボン

タフトップ

LG&IM ガイド（チタンフレーム SIC）

「楕円」+「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

- ■ 高密度4軸カーボン（#1以外）　■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計
- ■ 滑り防止処理（グリップ）　■ ガイドライン搭載
- ■ ベタツキ防止処理搭載（#2~元上）　■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）　■ ニット製竿袋付
- ■ バランサー下栓（別売）対応品

★ ZEROSUM 磯 競技 X4

コード	品 番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
No.4774	5005	5.00	5	117	190	0.75	24.0	1.0～3.0	1～3	99	**¥84,000**	526379	22.5

※バランサー下栓別売り有(P.103)

ZEROSUM 磯 尾長 X4
ゼロサム いそ おなが エックスフォー

全身高密度4軸95%武装し、さらに進化。

ゼロサム尾長V2のコンセプトを継承しながら＃2から元竿まで惜しみなく4軸カーボンでつつみこみました。振み込み時や、やり取り時に全身のねじれを大きく抑えることができ実釣能力を最大限まで高めています。また4軸の特性である復元力にて大型魚にもパワーを持って勝負頂けるアイテムに仕上げております。

高密度４軸カーボン



LG&IM ガイド（チタンフレーム SIC）

TYPEⅠ
離島の沖磯での 60cm オーバーの尾長グレに照準を合わせつつ、地磯での中～大型尾長グレの釣りも意識したオールラウンダーパワフルロッド。穂先には中空タイプを採用。(目安号数 2.5 号)

TYPEⅡ
フィールドを離島の沖磯に限定し、より強引な攻めとモンスター攻略を意識したモデル。65 ㎝クラスの尾長グレや青物なども想定内。穂先には中空タイプをセッティング。(目安号数 2.75 号)

- ■ 高密度4軸カーボン(＃１以外全て)　■ WHIRL設計
- ■ 滑り防止処理（グリップ）　■ ガイドライン搭載
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2~元上）　■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ ニット製竿袋付　■ バランサー下栓（別売）対応品

★ ZEROSUM 磯 尾長 X4

調子 コード	品 番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
TYPEⅠ No.4775	5005	5.00	5	117	245	1.2	24.2	3.0～7.0	2～7	99	**¥91,000**	526386	22.5
TYPEⅡ No.4776	5005	5.00	5	117	250	1.2	24.2	3.0～8.0	2～8	99	**¥92,000**	526393	22.5

※バランサー下栓別売り有(P.103)

ZEROSUM 磯 弾 X4
ゼロサム いそ だん エックスフォー

竿に身を委ねろ！正統派ロッド最高峰！想像を凌駕し、その先へ挑む為に…

「全てを凌駕する実釣性能」を合言葉に、４軸カーボンを揺ぎ無い技術の元に融合させ、惜しみなく使用し完成したのが「ゼロサム磯弾Ｘ４」。弾調子のコンセプトを基軸とした「高い曲げ込み限界と不意の大物にも対応可能な懐深い強靭な粘り腰」これを最大限に活かす為に、ハイエンドクラスで使用される高弾性カーボンを４軸カーボンで包み込みました。それにより、従来なら曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、「他を圧倒するほどのリフティングパワー」を実現。弾調子の最大の特徴である粘強設計と４軸カーボンの特性があいまって釣人の感覚を凌駕する粘りとパワーを発揮し、過酷な現場であってもアドバンテージを持ってやり取りをコントロールします。より扱い易く、高いレベルでの攻略を可能とする、ハイエンドクラスの名に恥じない名竿が完成致しました。

高密度４軸カーボン

タフトップ



LG&IM ガイド（チタンフレーム SIC）

「楕円」+「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

- ■ 高密度4軸カーボン（#1以外）　■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計
- ■ 滑り防止処理（グリップ）　■ ガイドライン搭載
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2~元上）　■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）　■ ニット製竿袋付
- ■ バランサー下栓（別売）対応品

★ ZEROSUM 磯 弾 X4

調子 コード	品 番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価 格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
TYPE0 No.4744	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	190 200	0.75 0.75	23.8 24.0	1.0～2.5 1.0～2.5	1～3 1～3	99 99	**¥76,000** **¥77,000**	523279 523286	22.5 22.5
TYPEⅠ No.4701	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	200 205	0.75 0.75	23.8 24.0	1.0～3.0 1.0～3.0	1～4 1～4	99 99	**¥77,000** **¥78,000**	515298 515311	22.0 22.5
TYPEⅡ No.4702	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	205 210	0.75 0.75	23.9 24.1	1.5～4.0 1.5～4.0	1～4 1～4	99 99	**¥78,000** **¥80,000**	515328 515342	22.0 22.5
TYPEⅢ No.4703	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	220 220	0.75 0.75	23.9 24.1	1.7～5.0 1.7～5.0	1.5～5 1.5～5	99 99	**¥79,000** **¥81,000**	515359 515373	22.0 22.5

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.42)

TYPE0
1 号+（プラス）～1.25 号－（マイナス）パワー相当設定。40cm前後メインだが、良型にも余力を持って対応。高い曲げ込み限界と柔軟性を活かし、より繊細な攻めが得意。

TYPEⅠ
1.25 号+（プラス）～1.5 号－（マイナス）パワー相当設定。40cm クラスメインだが 50cm オーバーの大型口太にも余力を持って対応。

TYPEⅡ
1.5 号+（プラス）～1.75 号－（マイナス）パワー相当設定。50cm オーバー尾長にも臆することなく渡り合えるポテンシャル。

TYPEⅢ
1.75 号+（プラス）～2 号－（マイナス）パワー相当設定。60cm クラスの尾長にも溜めきる事の出来るポテンシャル。

ZEROSUM 磯 弾 CIM
ゼロサム いそ だん シーアイエム

Boron素材&CIMガイド搭載のクラス超えモデル。

BATの一部にBoron素材を使用し、感度と共に操作性も大幅にアップ。さらにカーボンフレームガイド（CIM）を搭載することによって、持ち重りを削減。

玉口部には高密度4軸カーボンを搭載して口割れ防止以外にもデザイン性を高めました。

相手に主導権を与える事無く、良型グレを「獲る事」を目的とした弾シリーズの中でもさらにコストパフォーマンスに優れたロッドです。

デザインはシンプルな中にも高級感が漂う仕様に。弾シリーズならではの粘り強い設計と、釣獲力をぜひ体感してください。

高密度４軸カーボン



タフトップ

LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂&チタンフレーム SIC）

「43％の軽量化」と「モーメント47％ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

INS リールシート

レバーブレーキ、大物とのやりとり時にも効果的な握り易さを追求したINSリールシートを搭載。表面に滑り防止処理を施し、グリップ感を向上。また、シート止め部は前進してリール足部を強力に押さえ込むNSフードを採用。

- ■ 高密度４軸カーボン（BAT部）　■ 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- ■ 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー　■ 高強度タフトップ穂先
- ■ WHIRL設計　■ しっとりグリップ塗装　■ ガイドライン搭載
- ■ ノンコンタクトループ加工（#3～元上）　■ ベタツキ防止処理塗装（#2）
- ■ LG+CIM+TCIM（カーボン樹脂&チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート（しっとり塗装）■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ ニット製竿袋付　■ バランサー下栓（別売）対応品

★ ZEROSUM 磯 弾 CIM

号数 コード	品 番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格 (税抜)	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
1号 No.6024	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	205 210	0.75 0.75	24.0 24.2	1.0～3.0 1.0～3.0	1～3 1～3	99 99	**¥58,000** **¥59,000**	021041 021058	22.0 22.5
1.25号 No.6025	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	210 215	0.75 0.75	24.0 24.2	1.0～4.0 1.0～4.0	1.2～3 1.2～3	99 99	**¥59,000** **¥60,000**	021065 021072	22.0 22.5
1.5号 No.6026	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	210 220	0.75 0.75	24.0 24.2	1.5～4.0 1.5～4.0	1.5～4 1.5～4	99 99	**¥60,000** **¥61,000**	021089 021096	22.0 22.5
1.75号 No.6027	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	230 230	0.85 0.85	24.1 24.3	1.5～5.0 1.5～5.0	1.5～5 1.5～5	99 99	**¥61,000** **¥62,000**	021102 021119	22.0 22.5
2号 No.6028	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	240 240	0.85 0.85	24.1 24.3	1.7～5.0 1.7～5.0	2～5 2～5	99 99	**¥62,000** **¥63,000**	021126 021133	22.5 22.5

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.42)

ZEROSUM 磯 競技 CIM
ゼロサム いそ きょうぎ シーアイエム

競技モデルに新たな「CIM」モデルが登場。

最高峰のゼロサムシリーズに新たなる武器（カーボンフレームIMガイド「CIM」）を装備し、生まれ変わりました。
細身肉厚設計と新たにトレカ®「T1100G」＋ナノアロイ®を使用することで剛性と粘りが向上し、曲り込んだ時のトルクとスムーズな反発力を実現。競技モデルならではの先調子設計に加え、CIMガイドとの組み合わせで穂先のブレが抑えられ、抜群の操作性を持ち、思い通りに仕掛をコントロールすることが可能。30～40cmのグレをメインターゲットにしながらも、50cmクラスの不意な大物にも充分対応できる調子とパワーを併せ持っています。BAT部に4軸カーボンを採用することによって形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑え、魚を掛けるとしなやかに曲り込み、暴れさせずにスムーズに寄せてくる様に造り込んでいます。

高密度４軸カーボン

LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

INS リールシート

レバーブレーキ、大物とのやりとり時にも効果的な握り易さを追求したINSリールシートを搭載。表面に滑り防止処理を施し、グリップ感を向上。また、シート止め部は前進してリール足部を強力に押さえ込むNSフードを採用。

- ■ 高密度4軸カーボン（BAT）　■ 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- ■ 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー　■ 高強度タフトップ穂先
- ■ WHIRL設計　■ ガイドライン搭載　■ ノンコンタクトループ加工（#3～元上）
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2）　■ LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）　■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ■ ニット製竿袋付

★ ZEROSUM 磯 競技 CIM

コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6038	5005	5.00	5	117	200	0.75	24.0	1.0～3.0	1～3	99	**¥70,000**	021379

ZEROSUM 磯 尾長 CIM
ゼロサム いそ おなが シーアイエム

MHのみ

繊細かつパワフルなゼロサム磯　尾長モデル。

完全な離島遠征モデルとして更なる進化を遂げた「ゼロサム磯尾長CIM」。
ブランクスは強靭かつ粘り強い設計。バットには形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑える高密度4軸カーボンを採用。ガイドにはCIMを採用することで穂先のブレを軽減し、振り抜け感も向上。
リールシートには大型魚を掛けても安心してやり取りができるスクリューシートを採用することで更なる進化を遂げました。

LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

スクリュー型リールシート

大型魚対応スクリューシート。尾長、青物といった大型魚とのやり取りにも安心。安定感をさらに高めたシートを搭載。

- ■ 高密度4軸カーボン（BAT）　■ WHIRL設計　■ ガイドライン搭載
- ■ ノンコンタクトループ加工（#3～元上）　■ ベタツキ防止処理塗装（#2）
- ■ LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）　■ スクリュー型リールシート
- ■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）　■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ　■ ニット製竿袋付

★ ZEROSUM 磯 尾長 CIM

調子 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
M No.6039	5005	5.00	5	117	275	1.2	24.2	3.0～7.0	2～7	99	**¥72,000**	021386
MH No.6040	5005	5.00	5	117	280	0.85	24.2	3.0～8.0	2～8	99	**¥73,000**	021393

M
中空穂先を採用し、離島の 60 ㎝オーバーの尾長グレに照準を合わせつつ、地磯での中型尾長グレの釣りを意識したオールラウンダー。(2.5 号クラス)

MH
繊細かつ刻々と変化する沖磯の状況に合わせ、多彩な攻めを可能とする「カーボンソリッド」を採用。
フィールドは離島の沖磯に限定し、65 ㎝クラスの尾長グレや 5 kgを超えるフエフキダイや 3 kg級の青物などに的を絞ったパワーモデル。(2.75 号クラス)

INGRAM ISO CIM
イングラム イソ シーアイエム

更なる進化を遂げた圧倒的パフォーマンスを誇るロッド。

大人気の定番ロッド「イングラム」シリーズにカーボンフレームIMガイド(CIM)を搭載した、新たなるイングラムが誕生しました。
トップガイドを除く、オールカーボン樹脂＆チタンフレームガイドを搭載することによって、ロッド自身の先重みを軽減し操作性が一段とアップしました。アイテムは幅広い全14のラインアップ。初心者から実践派までNISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという思いを形に、驚異的なコストパフォーマンスを実現した、自社一貫性製造だからできるこの価格とスペックです。

タフトップ



KG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

- ■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計　■ しっとりグリップ塗装
- ■ ガイドライン搭載　■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- ■ KG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート（しっとり塗装）　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ ニット製竿袋付　■ バランサー下栓（別売）対応品

★ INGRAM ISO CIM

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号 No.6029	5005	5.00	5	117	197	0.75	24.0	1.0～3.0	1～3	98	**¥34,500**	021140	22.0
	5305	5.30	5	123	200	0.75	24.2	1.0～3.0	1～3	98	**¥35,000**	021157	22.5
1.25号 No.6030	5005	5.00	5	117	200	0.75	24.0	1.0～4.0	1.2～3	98	**¥35,000**	021164	22.0
	5305	5.30	5	123	207	0.75	24.2	1.0～4.0	1.2～3	98	**¥35,500**	021171	22.5
1.5号 No.6031	5005	5.00	5	117	205	0.75	24.0	1.5～4.0	1.5～4	98	**¥36,000**	021195	22.0
	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.2	1.5～4.0	1.5～4	98	**¥36,500**	021201	22.5
1.75号 No.6032	5005	5.00	5	117	215	0.85	24.1	1.5～5.0	1.5～5	98	**¥36,500**	021225	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.85	24.3	1.5～5.0	1.5～5	98	**¥37,000**	021232	22.5
2号 No.6033	5005	5.00	5	117	220	0.85	24.1	1.7～5.0	2～5	98	**¥37,000**	021256	22.0
	5305	5.30	5	123	225	0.85	24.3	1.7～5.0	2～5	98	**¥37,500**	021263	22.5
2.25号 No.6034	5005	5.00	5	117	225	0.85	23.2	2.0～6.0	2～6	98	**¥38,500**	021270	22.0
	5305	5.30	5	123	230	0.85	24.4	2.0～6.0	2～6	98	**¥39,000**	021287	22.5
2.5号 No.6035	5005	5.00	5	117	230	0.85	24.4	2.0～7.0	2～7	98	**¥39,000**	021294	22.5
	5305	5.30	5	123	240	0.85	24.4	2.0～7.0	2～7	98	**¥39,500**	021300	22.5

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.43)

INGRAM ISO CIM PW
イングラム イソ シーアイエム ピーダブリュー

2.5号　2.5号　3号

スクリューシート搭載の大型魚専用設計モデル。

CIMガイドを搭載したイングラム ISO CIMのパワーモデル。
青物や尾長グレなどを掛けても、安心してやり取りが出来るスクリューシートを搭載し、ガイドにはカーボンフレームガイド(CIM)を使用することによって、軽量化を計り、穂先のブレを減少させ格段に感度・操作性がUPしました。

タフトップ（2.5 号のみ）

LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

スクリュー型リールシート

2.5号
磯の状況に合わせて、多彩な攻め方を可能にし、また喰い込みのいいカーボンソリッド穂先を採用。

3号
操作性、感度を高め、安心して大型魚に挑めるチューブラー穂先を採用。

- ■ 高強度タフトップ穂先（2.5号）　■ WHIRL設計
- ■ しっとりグリップ塗装　■ ガイドライン搭載
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- ■ LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- ■ スクリュー型リールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ ニット製竿袋付　■ バランサー下栓（別売）対応品

★ INGRAM ISO CIM PW

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
2.5号 No.6058	5005	5.00	5	117	255	0.85	23.2	2.5～7.0	2～7	98	**¥41,000**	022444	22.5
	5305	5.30	5	123	265	0.85	24.4	2.5～7.0	2～7	98	**¥42,000**	022451	22.5
3号 No.6059	5005	5.00	5	117	280	1.5	24.3	3.0～10.0	3～10	97	**¥42,000**	022567	22.5
	5305	5.30	5	123	290	1.5	24.3	3.0～10.0	3～10	97	**¥43,000**	022574	22.5

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.43)

INGRAM ISO BⅡ
イングラム イソ ビー ツー

安定感と高い釣獲力で実釣をサポート！

安定した高い釣獲力を誇るブランクスに、#3～元の玉口部分に4軸カーボンを搭載し安定感とデザイン性を高めています。本体色はブラックを基調としており装備においても充実した仕様となっています。
別売りのバランサー下栓にも対応可能。また、しなやかな穂先を搭載し、細部にも気を配っています。
NISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという想いを形にMADE IN JAPANならではの職人の手による隙の無い仕上がりで「イングラムISO BⅡ」が釣り人をサポートします。

高密度４軸カーボン

タフトップ



LG&IM ガイド（チタンフレーム SIC）

「楕円」＋「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

- ■ 高密度４軸カーボン（＃3～BAT部）
- ■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計　■ しっとりグリップ塗装
- ■ ガイドライン搭載　■ ベタツキ防止処理塗装（＃2～元上）
- ■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート（しっとり塗装）　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ バランサー下栓（別売）対応品

★ INGRAM ISO BⅡ

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号 No.4935	5305	5.30	5	123	205	0.75	24.2	1.0～3.0	1～3	98	**¥37,000**	001456	22.5
1.25号 No.4936	5005	5.00	5	117	200	0.75	23.6	1.0～4.0	1.2～3	98	**¥37,000**	001463	22.0
	5305	5.30	5	123	205	0.75	24.2	1.0～4.0	1.2～3	98	**¥37,500**	001470	22.5
1.5号 No.4937	5005	5.00	5	117	200	0.75	23.6	1.5～4.0	1.5～4	98	**¥38,000**	001487	22.0
	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.2	1.5～4.0	1.5～4	98	**¥38,500**	001494	22.5
1.75号 No.4938	5005	5.00	5	117	210	0.75	23.7	1.5～5.0	1.5～5	98	**¥38,500**	001500	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.75	24.3	1.5～5.0	1.5～5	98	**¥39,000**	001517	22.5
2号 No.4939	5005	5.00	5	117	215	0.85	23.8	1.7～5.0	2～5	98	**¥39,000**	001524	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.85	24.4	1.7～5.0	2～5	98	**¥39,500**	001531	22.5

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.43)

INGRAM ISO IM
イングラム イソ アイエム

全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンス。

初心者から実践派まで日新の磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんでいただきたいという想いを形にした「イングラム磯」。ブラッシュアップされたブランクはクラス超えの安定感ある好バランスをキーワードに設定。繊細でしなやかな穂先を装備し、操作性の優れた先調子設計、そして何より獲物のやりとりに安定感を持って挑める粘強設計を活かしたトルクフルなパワーを持った本体設計が施されています。ガイドにはライントラブルをより軽減する軽量チタンフレーム、SICガイド、LG＆IMガイドを全てに採用し、よりブランクのポテンシャルを引き出すガイドセッティングを選択。シートには滑り止めを施したフィット感の優れたINSシート、シート止め部にはリール足部を強力に押さえ安定感の高いステンレス製NSフードを採用。＃2からのベタ付防止処理、全節ガイド合わせライン等、ハイエンドクラスに匹敵する充実の装備を誇ります。

タフトップ

LG&IM ガイド（チタンフレーム SIC）

- ■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計
- ■ 滑り防止処理（グリップ）　■ ガイドライン搭載
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- ■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート　■ バランサー下栓（別売）対応品

★ INGRAM ISO IM

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号 No.4428	5005	5.00	5	117	190	0.75	23.6	1.0～3.0	1～3	98	**¥32,500**	467818	22.0
	5305	5.30	5	123	200	0.75	24.2	1.0～3.0	1～3	98	**¥33,200**	467825	22.5
1.25号 No.4429	5005	5.00	5	117	195	0.75	23.6	1.0～4.0	1.2～3	98	**¥33,200**	467832	22.0
	5305	5.30	5	123	205	0.75	24.2	1.0～4.0	1.2～3	98	**¥33,800**	467849	22.5
1.5号 No.4430	5005	5.00	5	117	200	0.75	23.6	1.5～4.0	1.5～4	98	**¥33,800**	467856	22.0
	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.2	1.5～4.0	1.5～4	98	**¥34,400**	467863	22.5
1.75号 No.4431	5005	5.00	5	117	205	0.75	23.7	1.5～5.0	1.5～5	98	**¥34,400**	467870	22.0
	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.3	1.5～5.0	1.5～5	98	**¥34,800**	467887	22.5
2号 No.4432	5005	5.00	5	117	210	0.85	23.8	1.7～5.0	2～5	98	**¥34,800**	467894	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.85	24.4	1.7～5.0	2～5	98	**¥35,400**	467900	22.5
2.25号 No.4648	5005	5.00	5	117	215	0.85	24.0	2.0～6.0	2～6	98	**¥36,600**	510095	22.0
	5305	5.30	5	123	225	0.85	24.4	2.0～6.0	2～6	98	**¥37,200**	510101	22.5
2.5号 No.4649	5005	5.00	5	117	225	0.85	24.3	2.5～7.0	2～7	98	**¥37,200**	510118	22.5
	5305	5.30	5	123	235	0.85	24.4	2.5～7.0	2～7	98	**¥37,800**	510125	22.5

※バランサー下栓別売り有(P.103)※セット玉の柄(P.43)

AGGRESOR 瞬

アグレッサー しゅん

NEW MODEL

CIM&ステンレスSICガイド搭載の本格磯モデル！！

高品質の高強度、弾性と伸縮性に優れたカーボンを採用し設計されたブランクスは、シャープな仕上りにより抜群の操作性と、曲がり込んだ時の粘りによりタメを効かせて魚を浮かせるパワーを合わせ持っています。全身にスキールレッド塗装を施し、高強度タフトップ穂先～#2まではCIM（カーボンフレーム）ガイド、#3からはステンレスSICガイドを採用することにより、穂先部のガイド重量が軽減され、高感度を実現。ホールド性の高いスクリュー型リールシートや、#2節からのベタつき防止処理、スムーズなセッティングの助けとなる、全節ガイドライン等を装備。上級クラスに匹敵するトータルでの基本性能を高めながらも、抜群のコストパフォーマンスを誇ります。

スクリュー型リールシート

- 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（♯2～元上）
- LG+CIM+TCIM+TMSGガイド
  （カーボン樹脂+チタン+ステンレスフレームSIC）
- スクリュー型リールシート ■ バランサー下栓（別売）対応品

★ AGGRESOR 瞬

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号 No.6088	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.1	1.0～3.0	1～3	98	**¥29,000**	025384	22.5
1.25号 No.6089	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	210 215	0.75 0.75	23.9 24.1	1.0～4.0 1.0～4.0	1.2～3 1.2～3	98 98	**¥29,500** **¥30,000**	025414 025407	22.0 22.5
1.5号 No.6090	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	210 220	0.75 0.75	23.9 24.1	1.5～4.0 1.5～4.0	1.5～4 1.5～4	98 98	**¥30,000** **¥30,500**	025421 025445	22.0 22.5
1.75号 No.6091	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	220 230	0.75 0.75	23.9 24.2	1.5～5.0 1.5～5.0	1.5～5 1.5～5	98 98	**¥30,500** **¥31,500**	025452 025469	22.0 22.5
2号 No.6092	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	225 235	0.85 0.85	24.0 24.2	1.7～5.0 1.7～5.0	2～5 2～5	98 98	**¥31,500** **¥32,000**	025476 025483	22.0 22.5

※バランサー下栓別売り有(P.103)

ZEROSUM 磯 遠投 X4

ゼロサムいそ えんとう エックスフォー

Kガイド搭載の高密度4軸採用の遠投X4MODEL。

4軸使用の投げ竿で培ったノウハウを活かし、その能力をさらに最大限に活かすべく高い技術、積み上げたノウハウを用いて、X4シリーズの特徴であるハイエンドクラスで使用される高密度４軸カーボンを＃2～元上まで惜しみなく包み込み、抜群の遠投性能を実現する為に、新設計、融合させております。形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑える高密度4軸カーボンが、従来なら遠投時に極限まで曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、よりブランクポテンシャルを極限まで引き出し、パワーロスを防ぎ、直進安定性に優れる特性が、よりイメージに近い投擲感と遠投性能を生み出します。また、よりブランクポテンシャルを引き出しブレの収束を高めます。遠投竿として、新たな次元に到達したゼロサム磯遠投X４をご体感下さい。

高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロックナット

- 高密度４軸カーボン（#1以外） ■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- トップガイド（トルザイト） ■ 緩みを防ぐロック式（DNPS）リールシート

★ ZEROSUM 磯 遠投 X4

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
3号 No.4870	5305	5.30	5	125	370	1.9	25.6	3.0～6.0	5～10	98	**¥62,000**	548180
4号 No.4871	5305	5.30	5	125	405	2.2	25.7	4.0～8.0	7～15	98	**¥64,000**	548197



NISSIN磯竿ポジショニング

さまざまなシーンを想定し、
あらゆるフィールドに対応できるよう
開発されたラインアップ。
それぞれのポテンシャルを最大限に
発揮できるようご参考願います。
釣行の回を重ねる度にそれぞれの
パワーを実感して頂ける筈です。

先調子

仕掛け投入から取り込みまで
釣り人主導で操作性に優れ
根に潜るターゲットを
浮かせ引き上げることができる。
手返し良く釣りが楽しめる。

胴調子

胴部分が高弾性の為ターゲットの
動きを柔軟に吸収し
安定したやり取りが楽しめる。
しなやかな胴は細仕掛けに最適。

ZEROSUM 磯 両軸 X4

ゼロサム いそ りょうじく エックスフォー

新たな次元へ昇華した、高密度4軸採用の両軸遠投X4MODEL。

高密度4軸カーボンを＃2～元上まで巻く事により、竿のネジレを最小限に抑え、狙ったポイントへ的確に仕掛けを投入することが可能です。さらに魚の強い引き込みにも柔軟に対応し、主導権を与える事無くやり取りが可能となりました。ベタ付き防止処理塗装を＃2～元上まで採用し、雨天などによる竿へのラインのベタ付きを抑え、操作性を高めることにより、ストレスなく釣りをして頂けます。完全両軸設定で、リールシートには大型リールも対応可能なＤＮＰＳを採用しており、ダウンロック設定。ガイドにはオールステンレスフレームＳＩＣガイドを多点に配置することにより、キャスト時や、ファイト時などでもトラブルを起こしにくい設定になっています。曲げこむほどにロッド本体のパワーを発揮し、高密度軸カーボンロッドならではのブレのない驚異のリフティングパワーで釣り人を強力にサポートします。

高密度４軸カーボン

- 高密度４軸カーボン（#1以外）
- WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- オールステンレスフレームSIC
- 大型リール対応パイプシート（DNPS）

★ ZEROSUM 磯 両軸 X4

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
4号 No.4777	5855	5.85	5	137	415	2.2	25.8	4.0～8.0	7～20	98	**¥71,000**	526409
4号プラス No.6094	5505 5855	5.50 5.85	5 5	129 137	400 415	2.2 2.2	25.8 25.8	7.0～10.0 7.0～10.0	10～20 10～20	98 98	**¥71,000** **¥72,000**	025759 025766

GRAYZER 遠投 TN TUNE

グレイザー えんとう ティーエヌ チューン

今までの遠投竿には無かった別次元の遠投ロッド！！

グレイザーシリーズ同様、素材には高強度・高弾性炭素繊維『トレカ®「T1100G」』を使用することによって、張りと粘りを出すことを可能とし、張りの中にもしなやかさがある事によって、引きを楽しみながらも、相手に主導権を握らせずに浮かせる事を可能としました。そして遠投するにあたって、しっかりと仕掛けの重みを竿に乗せる事が出来、振り切った後は張りがあるため、ロッドがぶれることなく思い通りに仕掛けの投入が出来ます。不意な大物が掛っても、リールシート上に収縮ラバーグリップを付ける事で竿が滑ることなくしっかりとしたファイト姿勢を取る事が出来ます。デザインはバット部玉口に高密度4軸カーボンを、シートの下からは平織りカーボンを採用し、BATの強度をアップするとともに、デザインとしても高級感が漂う仕様になっております。光を浴びるほどに赤く輝くカラーリングを施し、細部にも手を抜かずにこだわった一本です。

高密度４軸カーボン

シート部

リールシート上ラバーグリップ部

ラバーグリップ部

- 高密度４軸カーボン（BAT部） ■ 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー ■ WHIRL設計
- ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（DNPS）リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部） ■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ

★ GRAYZER 遠投 TN TUNE

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
3号 No.6041	5305	5.30	5	125	360	1.9	25.6	3.0～6.0	5～10	97	**¥55,000**	021409
4号 No.6042	5305	5.30	5	125	410	2.2	25.8	4.0～8.0	7～15	97	**¥57,000**	021416
5号 No.6043	5305	5.30	5	125	435	2.7	26.3	5.0～10.0	10～20	98	**¥59,000**	021423

INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸

イングラムブラックエディション えんとう りょうじく

限定 MODEL

イングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。

大反響をいただきましたイングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。ＢＡＴ部には４軸カーボンを搭載し、遠投に必要な高い反発力を持ち、しなやかな胴を兼ね備え、強靭なブランクスが抜群の遠投性能と釣獲力を引き出します。また、＃２～元上ベタ付き防止処理塗装を施すことにより、ラインのベタ付きを抑え操作性を高め、さらにオールＳＩＣガイド多点配置設定にすることによって糸絡みの軽減につなげ、ストレスなく釣行して頂けることでしょう。リールシート部には大型リールも付けられる大型リール対応ＤＮＰＳシートローシート仕様。

- 4軸カーボン（BAT） ■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- オールステンレスフレームSIC ■ 大型リール対応パイプシート（DNPS）

★ INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
4号プラス No.4981 NEW MODEL	5505 5855 6005	5.50 5.85 6.00	5 5 5	129 137 141	440 460 495	2.7 2.7 2.7	24.8 26.8 27.0	7.0～10.0 7.0～10.0 7.0～10.0	10～20 10～20 10～20	98 98 98	**¥45,000** **¥50,000** **¥56,000**	019437 019444 025773

INGRAM 遠投/遠投両軸
イングラム えんとう / えんとうりょうじく

MSVF　WHIRL設計　中空　ガイドライン

遠投

遠投 両軸

全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンス、イングラムシリーズ遠投モデル。

全てにクラス超えの充実した装備を搭載、驚異的なコストパフォーマンスで業界に衝撃を与えた「イングラムシリーズ」。発売以来、装備のみならず、実釣においても安定した高い釣獲力を誇るブランクスをも兼ね備えている事で多くの釣人に支持を頂いております。

遠投に必要な高い反発力を持ちながら、しなやかで強靭な胴を兼ね備え、強靭なブランクが卓越した遠投性能を誇ります。＃２～元上にベタ付き防止処理塗装を施す事により、ラインのベタ付きを抑え操作性を高めています。磯釣での幅広い状況に対応する実戦能力の高い基本ブランクスはクラス超えの高い遠投力と釣獲力を誇ります。

なんと言っても最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。

ルアーロッドや投げ竿でその糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを「イングラム遠投」で、搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させせました。

また地域の釣法に対応した両軸リール対応モデル、遠投両軸もラインアップ。専用設計された遠投用ロングモデルながらもシャープで軽量、抜群の振り抜きを誇ります。

両軸モデルはオールSICガイド多点配置設定、ローシート仕様。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+KM+KWMガイド（遠投モデル）
- オールステンレスフレームSIC（両軸モデル）
- 大型リール対応パイプシート（DNPS）（両軸4号620モデルはDPS）

★ INGRAM 遠投/遠投両軸

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
3号 No.4627	5305	5.30	5	125	350	1.9	25.8	3.0～6.0	5～10	98	**¥32,000**	506111
4号 No.4628	5305	5.30	5	125	390	2.2	25.8	4.0～8.0	7～15	98	**¥34,000**	506128
5号 No.4629	5305	5.30	5	125	425	2.7	26.3	5.0～10.0	10～20	98	**¥36,000**	506135
両軸3号 No.4655	5505 5855	5.50 5.85	5 5	129 137	345 365	1.9 1.9	25.8 25.8	3.0～6.0 3.0～6.0	5～10 5～10	98 98	**¥38,000** **¥43,000**	510255 526416
両軸4号 No.4656	5505 5855 6206	5.50 5.85 6.25	5 5 6	129 137 123	380 400 470	2.2 2.2 2.2	25.8 25.8 26.7	4.0～8.0 4.0～8.0 4.0～8.0	7～15 7～15 7～15	98 98 98	**¥39,000** **¥44,000** **¥49,000**	510262 526423 510286
両軸5号 No.4657	5505 5855	5.50 5.85	5 5	129 137	425 450	2.7 2.7	24.8 26.8	5.0～10.0 5.0～10.0	10～20 10～20	98 98	**¥41,000** **¥46,000**	510293 526430

プロミネント 遠投 両軸
プロミネント えんとう りょうじく

NEW MODEL

MSVF　WHIRL設計　中空　ガイドライン

シャープな振り抜きと、安定したパワーを実現。

操作性を重視し、遠投に必要な高い反発力としなやかで粘りのある胴を合わせ持ち、操作性もよく、胴に乗せて振り抜きやすい遠投専用設計。大型魚にも主導権を与えないタメの効くバットパワーで、釣り人の思うままのファイトが可能。また、#2～元上までベタツキ防止処理塗装を施し、ラインのベタ付きを抑えることにより、快適な釣行が可能に。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- トップガイド（SIC）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）

★★ プロミネント 遠投 両軸

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
4号 No.6095	5505 5855	5.50 5.85	5 5	129 137	390 410	2.2 2.2	25.8 25.8	4.0～8.0 4.0～8.0	7～15 7～15	98 98	**¥37,000** **¥42,000**	025780 025797

N's 遠投
エヌズ えんとう

限定 MODEL

MSVF　WHIRL設計　中空

「N'sシリーズ」にKガイド搭載の遠投竿。充実の装備と抜群のコストパフォーマンスを備え持つ完全実釣モデル。

「N'Sシリーズ」…このシリーズは価格なりの商品ではなく、それ以上の性能をより体感していただけるようNISSINのノウハウを活かし作成されたさらなる意欲作です。

当商品は軽量ながらも、粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、シャープな調子を実現しながらも使い手を選ばない調子設定。シートには大型リール対応のDNPSシートを採用しております。更に特筆すべき最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。ルアーロッドや投げ竿でその糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを「N'S遠投」では、いち早く搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させました。削ぎ落とせるものは、削ぎ落とし、遠投竿に求められる性能を抽出し実釣で信頼出来る性能を確保、そして国産品でありながら脅威のコストパフォーマンスを実現した商品となっております。エントリーの方に入り易いモデルとしての価格を実現しながらも、セカンドステージへステップアップされる方々にも十分お使い頂ける性能を実現しています。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- 大型リール対応パイプシート（DNPS）

★ N's 遠投

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
3号 No.4659	3604 4505 5306	3.55 4.50 5.30	4 5 6	108 108 108	175 215 275	1.6 1.6 1.6	22.2 25.3 25.3	3.0～6.0 3.0～6.0 3.0～6.0	5～8 5～8 5～8	97 99 99	**¥20,000** **¥24,000** **¥28,000**	548203 510330 510347
4号 No.4660	3604 4505 5306	3.60 4.50 5.30	4 5 6	108 108 108	185 230 300	1.7 1.7 1.7	22.3 25.4 25.4	4.0～8.0 4.0～8.0 4.0～8.0	8～12 8～12 8～12	97 99 99	**¥21,000** **¥25,000** **¥29,000**	548210 510354 510361

INGRAM 平政 SPECIAL
イングラム ひらまさ スペシャル

MSVF　WHIRL設計　中空　しっとりグリップ　ガイドライン　エアスルー下栓

本格ヒラマサ専用MODEL！！

磯から大型青物を狙う遠投専用設計モデル。細身肉厚設計により粘りと魚を浮かせるパワーを実現。Kガイドシリーズ採用により飛距離にもこだわりました。

遠投に必要な高い反発力を持ちながら、しなやかで強靭な胴を兼ね備え、卓越した遠投性能を誇ります。磯釣での幅広い状況に対応する実戦能力の高い基本ブランクスはクラス超えの高い遠投力と釣獲力を誇ります。最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。

糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させせました。専用設計されたモデルながらもシャープで軽量、抜群の振り抜きを誇ります。MHは60cm～70cmの青物をターゲットにとらえ、Hは超大型青物にも対応可能な２種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）
- エアスルー下栓

★ INGRAM 平政 SPECIAL

調子 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH No.4904	5005	5.00	5	123	515	2.6	27.4	4.0～12.0	8～20	99	**¥49,000**	552996
H No.4905	5005	5.00	5	123	515	2.6	27.4	5.0～16.0	10～30	99	**¥51,000**	553009

INGRAM タマン
イングラム タマン

MSVF　WHIRL設計　中空　ガイドライン

実釣を重ね作り込んだ沖縄タマン専用MODEL！！

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靭な腰を持ち、驚異の遠投性能を実現させています。ガイドにはオールSiC、Kガイドを搭載しPEからナイロンまで幅広く対応できる仕様となっています。Mタイプは喰いハジキを軽減する喰いこみ重視の穂先を採用し、Hタイプは大型魚にも耐えうる高強度設計。２種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）
- ラバーバットキャップ装備

★ INGRAM タマン

調子 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M No.4862	5005	5.00	5	123	525	2.4	27.2	8.0～12.0	30～40	99	**¥44,000**	543499
H No.4863	5005	5.00	5	123	530	2.4	27.2	10.0～16.0	35～45	99	**¥45,000**	543505

INGRAM カーエー
イングラム カーエー

MSVF　WHIRL設計　中空　しっとりグリップ　ガイドライン　スクリュー型リールシート

実釣を重ねた沖縄カーエー専用MODEL！！

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靭な腰を持ち、強烈な引きに対応できる粘強設計。

ガイドには「楕円」+「傾斜フレーム」採用のIMガイドを穂先部分に使用し、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。MHタイプは繊細さを併せ持ったバランスタイプ、Hタイプは大型魚にも耐えうる強引さを併せ持ったパワータイプの２種類の調子からお選び頂けます。

穂先部チタンフレーム
I M&LG トップガイド

スクリュー型リールシート

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+IM+SICガイド（ステンレスフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）

★ INGRAM カーエー

調子 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH No.4976	5005	5.00	5	117	275	1.5	24.3	2.0～9.0	2～8	97	**¥41,000**	018409
H No.4977	5005	5.00	5	117	285	1.6	24.3	3.0～10.0	3～10	98	**¥42,000**	018416

極龍 石鯛 X4

きょくりゅう いしだい エックスフォー

MSVF 印籠

高密度4軸カーボン搭載の最高傑作。

進化し続ける日新より4軸カーボンを使用した石鯛竿が完成しました。
前作の極龍石鯛へのさまざまな意見を盛り込み、より進化した一竿を目指し、制作を開始しました。そこへ4軸カーボンをプラスすることで強靭な粘り腰とパワーの両立、また安定した飛距離が出せる設計となっております。日新が考えついた、最高峰の石鯛竿を是非ご体感下さい。

高密度４軸カーボン

#2〜#3 のつなぎ目

緩みを防ぐロックナット

握り易く滑りにくい螺旋グリップ

ジュラルミン石突

- 高密度4軸カーボン（#2〜BAT）
- 握りやすく滑りにくい螺旋グリップ
- 合わせマーク入り口金リング
- ＃1チタンフレームＬＣガイド
- ＃2〜BATステンレスフレームSICガイド
- #3付属下栓
- 絡みを防ぐロック式DPSリールシート
- ジュラルミン石突

★ 極龍 石鯛 X4

調子 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
M No.4955	5254	5.25	4	145	745	1.8	22.9	15〜40	97	**¥110,000**	017488
MH No.4956	5254	5.25	4	145	765	1.8	22.9	15〜40	97	**¥115,000**	017495
H No.4957	5254	5.25	4	145	780	2.0	23.1	15〜40	97	**¥120,000**	017501

M

３調子の中で全体的に軟らかめの設計。食い込みがスムーズで引き味を楽しめるモデル。

MH

手持ちと置き竿に対応したスタンダードなモデル。

H

３調子の中で全体的に硬めの設計となっており、遠投が主体で大型石鯛を狙うのに最適なモデル。

SUPER SQUARE RX ISO HD

スーパースクエア アールエックス イソ エイチディー

0.8号 継穂　1.5~6号 遠投 中空

すべての人に愛される妥協なき機能とデザイン。

ユーザーニーズを徹底的に追及することから生まれた名竿。フカセ釣り、ウキ釣り、サビキ釣り、そして遠投タイプではカゴ釣り、ぶっこみ釣り、鯉釣り等、幅広い釣法に対応できるバリエーションをご用意。入門者からベテランまで、あらゆるフィールドで活躍できるオールラウンドプレイヤーです。永年蓄えられたノウハウ、そして繰り返されるテストにより可能となった機能、そして充実の装備。すべての人に愛されるコストパフォーマンスに優れた逸品です。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- 大口径遠投ガイド（遠投）
- 前進機構NSリールシート（0.8-3号/2-2.5号遠投）
- 大型リール対応パイプシート（3〜5号遠投）

SUPER SQUARE RX ISO HD

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.8号 No.3519	3604	3.60	4	108	120	0.7	21.2	0.6〜1.5	1〜2	85	**¥13,700**	314570
	4505	4.50	5	108	155	0.7	22.1	0.6〜1.5	1〜2	85	**¥14,500**	314587
	5306	5.40	6	108	195	0.7	22.1	0.6〜1.5	1〜2	82	**¥15,800**	314594
1号 No.3520	3604	3.60	4	108	120	0.9	21.2	0.8〜2.0	1〜3	85	**¥13,900**	314600
	4505	4.40	5	108	155	0.9	22.1	0.8〜2.0	1〜3	85	**¥14,900**	314617
	5306	5.30	6	108	195	0.9	22.1	0.8〜2.0	1〜3	82	**¥16,200**	314624
	6207	6.20	7	109	265	0.9	24.1	0.8〜2.0	1〜3	78	**¥19,100**	314631
1.5号 No.3521	3604	3.60	4	108	125	1.2	21.2	1.0〜3.0	1.5〜4	86	**¥14,000**	314648
	4505	4.50	5	108	160	1.2	22.1	1.0〜3.0	1.5〜4	86	**¥15,000**	314655
	5306	5.35	6	108	210	1.2	24.2	1.0〜3.0	1.5〜4	83	**¥16,300**	314662
	6207	6.25	7	109	275	1.2	24.2	1.0〜3.0	1.5〜4	79	**¥19,300**	314679
2号 No.3522	3604	3.60	4	108	130	1.35	21.3	1.0〜4.0	2〜5	85	**¥14,100**	314686
	4505	4.50	5	108	165	1.35	21.3	1.0〜4.0	2〜5	85	**¥15,100**	314693
	5306	5.35	6	108	215	1.35	24.3	1.0〜4.0	2〜5	83	**¥16,400**	314709
	6207	6.25	7	109	280	1.35	24.3	1.0〜4.0	2〜5	78	**¥19,500**	314716
	7008	7.10	8	108	430	1.35	25.3	1.0〜4.0	2〜5	76	**¥29,200**	314723
	8009	7.95	9	109	530	1.35	28.2	1.0〜4.0	2〜5	75	**¥33,100**	314730
2.5号 No.3523	3604	3.60	4	108	135	1.4	21.4	1.5〜4.0	2〜7	85	**¥14,300**	314747
	4505	4.50	5	108	170	1.4	22.2	1.5〜4.0	2〜7	85	**¥15,300**	314754
	5306	5.40	6	108	230	1.4	24.2	1.5〜4.0	2〜7	83	**¥16,500**	314761
	6207	6.15	7	109	300	1.4	24.3	1.5〜4.0	2〜7	78	**¥19,700**	314778
3号 No.3524	4505	4.50	5	108	195	1.4	24.3	2.0〜5.0	5〜8	83	**¥17,400**	314792
	5306	5.35	6	108	270	1.4	24.5	2.0〜5.0	5〜8	77	**¥19,000**	314808
	6207	6.25	7	109	360	1.4	24.9	2.0〜5.0	5〜8	75	**¥21,300**	314815
	7008	7.05	8	108	495	1.4	28.5	2.0〜5.0	5〜8	74	**¥31,300**	314822
	8009	7.90	9	109	645	1.4	30.5	2.0〜5.0	5〜8	74	**¥37,000**	314839
2号遠投（特別仕様） No.3699	4505	4.45	5	109	170	1.35	22.4	1.0〜4.0	2〜5	85	**¥18,000**	345178
	5006	5.00	6	101	210	1.35	24.1	1.0〜4.0	2〜5	84	**¥19,100**	345185
	5306	5.35	6	109	220	1.35	24.6	1.0〜4.0	2〜5	83	**¥20,000**	345192
2.5号遠投 No.3525	4505	4.45	5	108	185	1.5	22.2	1.5〜4.0	2〜7	85	**¥17,500**	314846
	5306	5.25	6	108	255	1.5	24.2	1.5〜4.0	2〜7	83	**¥18,000**	314853
	6207	6.15	7	109	325	1.5	24.9	1.5〜4.0	2〜7	78	**¥21,400**	314860
3号遠投 No.3526	4505	4.50	5	108	220	1.6	24.3	2.0〜5.0	5〜8	78	**¥18,100**	314877
	5306	5.35	6	108	305	1.6	24.5	2.0〜5.0	5〜8	77	**¥20,300**	314884
	6207	6.20	7	109	420	1.6	24.9	2.0〜5.0	5〜8	75	**¥24,000**	314891
4号遠投 No.3527	4505	4.50	5	108	290	1.8	20.3	3.0〜7.0	7〜10	79	**¥19,100**	314907
	5306	5.35	6	108	420	1.8	23.5	3.0〜7.0	7〜10	75	**¥22,300**	314914
	6207	6.20	7	109	595	1.8	26.7	3.0〜7.0	7〜10	75	**¥27,600**	314921
5号遠投 No.3528	4505	4.50	5	108	345	1.8	22.6	4.0〜10.0	10〜20	76	**¥20,100**	314938
	5306	5.35	6	108	500	1.8	26.1	4.0〜10.0	10〜20	74	**¥25,000**	314945

PRO SPEC ISO

プロスペック イソ

0.8〜1号 継穂　1.5〜5号 遠投 中空

常識を覆すコストパフォーマンスで、あらゆる釣り人を幅広くサポート。

入門者からベテランまで、幅広く対応出来るモデル。なんと言ってもこの竿の自慢は、コストパフォーマンスです。オールSICガイドを使用しながらも、ビギナーのエントリーロッドに成り得る価格を実現し、こだわりを持った釣り人にもご満足いただける事でしょう。また手軽なセカンドロッドをお探しのベテランにもお答え出来る豊富なラインアップもこの竿の自慢です。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- オールステンレスフレームSICガイド
- LG+KM+KWMガイド（遠投）
- ステンレス製LSシート（0.8〜2.5号遠投）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）(3〜5号遠投)

★★ PRO SPEC ISO

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.8号 No.4664	3604	3.60	4	107	120	0.65	21.2	0.8〜2.0	1〜2	72	**¥13,600**	510620
	4005	4.05	5	96	145	0.65	22.2	0.8〜2.0	1〜2	74	**¥14,300**	510637
	4505	4.50	5	107	155	0.65	22.2	0.8〜2.0	1〜2	75	**¥14,600**	510644
	5006	5.00	6	98	190	0.65	21.8	0.8〜2.0	1〜2	76	**¥15,500**	510651
	5306	5.40	6	107	205	0.65	22.3	0.8〜2.0	1〜2	76	**¥15,800**	510668
1号 No.4469	3604	3.60	4	107	120	0.75	21.2	1.0〜2.0	1〜2	72	**¥13,700**	471440
	4005	4.05	5	96	145	0.75	22.2	1.0〜2.0	1〜2	74	**¥14,400**	510569
	4505	4.50	5	107	155	0.75	22.2	1.0〜2.0	1〜2	75	**¥14,700**	471457
	5006	5.00	6	98	190	0.75	21.8	1.0〜2.0	1〜2	76	**¥15,600**	510576
	5306	5.40	6	107	205	0.75	22.3	1.0〜2.0	1〜2	76	**¥16,000**	471464
1.5号 No.4470	3604	3.60	4	107	125	1.0	21.2	1.0〜3.0	1〜3	72	**¥13,800**	471471
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0〜3.0	1〜3	74	**¥14,500**	510583
	4505	4.50	5	107	165	1.0	22.2	1.0〜3.0	1〜3	76	**¥14,800**	471488
	5006	5.00	6	98	200	1.0	23.5	1.0〜3.0	1〜3	77	**¥15,700**	510590
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0〜3.0	1〜3	77	**¥16,200**	471495
1.75号 No.4665	3604	3.60	4	107	125	1.0	21.2	1.0〜4.0	1〜4	73	**¥13,900**	510675
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0〜4.0	1〜4	75	**¥14,600**	510682
	4505	4.50	5	107	165	1.0	22.2	1.0〜4.0	1〜4	77	**¥14,900**	510699
	5006	5.00	6	98	200	1.0	23.6	1.0〜4.0	1〜4	78	**¥15,900**	510705
	5306	5.40	6	107	220	1.0	24.3	1.0〜4.0	1〜4	78	**¥16,400**	510712
2号 No.4471	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5〜4.0	1〜4	73	**¥14,000**	471501
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5〜4.0	1〜4	75	**¥14,700**	510606
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5〜4.0	1〜4	77	**¥15,000**	471518
	5006	5.00	6	98	200	1.2	23.6	1.5〜4.0	1〜4	78	**¥16,000**	510613
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5〜4.0	1〜4	78	**¥16,500**	471525
3号 No.4472	3604	3.55	4	108	140	1.4	21.2	2.0〜5.0	5〜8	67	**¥15,000**	471532
	4505	4.50	5	108	200	1.4	24.2	2.0〜5.0	5〜8	70	**¥17,500**	471549
	5306	5.30	6	108	265	1.4	24.2	2.0〜5.0	5〜8	70	**¥19,500**	471556
2.5号遠投KW No.4882	4505	4.45	5	108	185	1.6	22.3	1.5〜4.0	2〜7	65	**¥20,000**	548548
	5306	5.25	6	108	240	1.6	24.3	1.5〜4.0	2〜7	63	**¥21,000**	548555
3号遠投KW No.4883	4505	4.45	5	109	220	1.5	24.3	2.0〜5.0	5〜8	70	**¥21,000**	548562
	5306	5.25	6	109	290	1.5	24.3	2.0〜5.0	5〜8	70	**¥23,000**	548579
4号遠投KW No.4884	4505	4.50	5	109	295	1.8	20.6	3.0〜7.0	7〜10	71	**¥22,000**	548586
	5306	5.30	6	109	430	1.8	23.6	3.0〜7.0	7〜10	71	**¥25,000**	548593
5号遠投KW No.4885	4505	4.50	5	108	325	1.8	23.0	4.0〜10.0	10〜20	66	**¥24,000**	548609
	5306	5.35	6	108	450	1.8	26.5	4.0〜10.0	10〜20	72	**¥28,000**	548616

PROSTAGE NUMBER ISO

プロステージ ナンバー イソ

1号 継穂　1.5〜5号 遠投 中空

入門ロッドに最適！コストパフォーマンスに優れた万能ロッド。

防波堤からのサビキ釣りから大物にも対応可能な、入門者やファミリーフィッシングの方にも適した万能ロッドです。優れた基本性能ながらも、日本製としては比類がない低価格を実現しました。調子、長さ共に豊富なバリエーションからお選び頂ける、日新が自信を持っておすすめするベーシックモデルです。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- 大口径遠投ガイド（遠投）
- ステンレス製LSシート
- 大型リール対応パイプシート（DPS）(3〜5号遠投 4505/5306/6207のみ)

★★ PROSTAGE NUMBER ISO

号数 コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1号 No.4390	3604	3.60	4	107	120	0.75	21.2	1.0〜2.0	1〜2	72	**¥11,100**	460956
	4005	4.05	5	96	145	0.75	22.2	1.0〜2.0	1〜2	74	**¥12,100**	460963
	4505	4.50	5	107	155	0.75	22.2	1.0〜2.0	1〜2	75	**¥12,400**	460970
	5306	5.40	6	107	205	0.75	22.3	1.0〜2.0	1〜2	76	**¥13,900**	460987
	6207	6.20	7	109	265	0.75	24.1	1.0〜2.0	1〜2	78	**¥18,000**	022468
1.5号 No.4391	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0〜3.0	1〜3	72	**¥11,200**	460994
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0〜3.0	1〜3	74	**¥12,300**	461007
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0〜3.0	1〜3	76	**¥12,600**	461014
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0〜3.0	1〜3	77	**¥14,000**	461021
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0〜3.0	1〜3	78	**¥18,200**	022475
2号 No.4392	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5〜4.0	1〜4	73	**¥11,300**	461038
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5〜4.0	1〜4	75	**¥12,400**	461045
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5〜4.0	1〜4	77	**¥12,700**	461052
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5〜4.0	1〜4	78	**¥14,100**	461069
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5〜4.0	1〜4	78	**¥18,500**	022482
	7008	7.10	8	108	400	1.2	25.3	1.5〜4.0	1〜4	76	**¥24,800**	022499
	8009	7.95	9	109	505	1.2	28.2	1.5〜4.0	1〜4	75	**¥29,000**	022505
3号 No.4393	3604	3.55	4	108	135	1.4	21.2	2.0〜5.0	5〜8	67	**¥11,700**	461076
	4005	4.00	5	97	180	1.4	24.2	2.0〜5.0	5〜8	68	**¥13,300**	461083
	4505	4.50	5	108	195	1.4	24.2	2.0〜5.0	5〜8	70	**¥13,600**	461090
	5306	5.30	6	108	265	1.4	24.2	2.0〜5.0	5〜8	70	**¥14,700**	461106
	6207	6.25	7	109	360	1.4	24.9	2.0〜5.0	5〜8	75	**¥19,500**	022512
	7008	7.05	8	108	475	1.4	28.5	2.0〜5.0	5〜8	74	**¥26,800**	022529
	8009	7.90	9	109	615	1.4	30.5	2.0〜5.0	5〜8	74	**¥32,000**	022536
2.5号遠投 No.4394	4505	4.45	5	107	175	1.6	22.3	1.5〜4.0	2〜7	76	**¥13,900**	461113
	5306	5.25	6	107	240	1.6	24.3	1.5〜4.0	2〜7	75	**¥16,300**	461120
3号遠投 No.4395	3604	3.55	4	107	140	1.5	21.2	2.0〜5.0	5〜8	67	**¥13,300**	461137
	4005	3.95	5	97	190	1.5	24.2	2.0〜5.0	5〜8	69	**¥14,100**	461144
	4505	4.45	5	107	220	1.5	24.2	2.0〜5.0	5〜8	70	**¥15,000**	461151
	5306	5.30	6	107	290	1.5	24.2	2.0〜5.0	5〜8	70	**¥17,400**	461168
	6207	6.20	7	109	420	1.5	24.9	2.0〜5.0	5〜8	68	**¥22,500**	022543
4号遠投 No.4396	3604	3.60	4	108	170	1.8	21.6	3.0〜7.0	7〜10	68	**¥13,900**	461175
	4005	4.00	5	97	250	1.8	20.3	3.0〜7.0	7〜10	70	**¥16,400**	461182
	4505	4.50	5	108	290	1.8	20.5	3.0〜7.0	7〜10	71	**¥17,100**	461199
	5306	5.30	6	108	425	1.8	23.5	3.0〜7.0	7〜10	71	**¥19,800**	461205
	6207	6.20	7	109	560	1.8	26.7	3.0〜7.0	7〜10	74	**¥24,500**	022550
5号遠投 No.4397	4505	4.50	5	108	340	1.8	22.9	4.0〜10.0	10〜20	67	**¥19,000**	461212
	5306	5.35	6	108	495	1.8	26.1	4.0〜10.0	10〜20	70	**¥21,300**	461229