

ZEROSUM 鱗 X4

ゼロサム りん エックスフォー



繊細かつ大胆に攻める最高峰モデル。

ゼロサム鱗シリーズのコンセプトを基軸とし、その能力をさらに最大限に活かすべく高い技術、積み上げたノウハウを用いて、X4シリーズの特徴である高密度4軸カーボンを#2～元竿まで惜しみなく使用し設計、融合させております。繊細な仕掛けを用いて良型をよりスムーズに浮かせ、確実に獲る。この難しい作業を高密度4軸を用い、高次元で両立。より柔軟性を高めながら、形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑える高密度4軸カーボンが、従来なら曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、曲がる程に真価を発揮。ブランクスポテンシャルを極限まで引き出し、X4シリーズならではの、高い操作性と追従感、大胆なまでの弾力的なパワーを増すブランクスに磨き上げています。しなやかなタフトップを使用した、超繊細穂先も搭載。チヌ攻略にベスト

- 高密度4軸カーボン（#1以外） ■ 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC） ■ INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部） ■ ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

★ ZEROSUM 鱗 X4

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
0.4号 No.4771	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.0	0.5～1.5	0.5～1.5	99	¥78,000	526348	20.5
0.6号 No.4772	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.0	0.6～2.0	0.6～2	99	¥79,000	526355	20.5
1号 No.4773	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.0	0.8～2.5	1～3	99	¥80,000	526362	20.5

※バランサー下栓別売有り(P.103)



「楕円」＋「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

ZEROSUM チヌ X4 PW

ゼロサム チヌ エックスフォー ビーダブリュー



高密度4軸を纏う、最高峰X4シリーズ巨チヌと闘うパワーロッド。

ゼロサム鱗X4のDNAを継承し、巨チヌ相手でも主導権を与えずにやり取りができるパワーロッド。#2～元竿まで4軸カーボンを使用することにより、ねじれを抑えブランクス本来のポテンシャルを最大限に引き出されたこのロッドは、きれいな曲がりからは想像もできない程のパワーを秘めており、胴でしっかり受け止めてからのスムーズな反発により、巨チヌの引きを溜めているだけで自然と浮いてくると

- 高密度4軸カーボン（#1以外） ■ 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート（しっとり塗装） ■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付 ■ バランサー下栓（別売）対応品

★ ZEROSUM チヌ X4 PW

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
1号 No.4958	5305	5.30	5	123	185	0.65	22.0	0.8～2.5	0.8～3	98	¥76,000	017525	20.5
1.25号 No.4959	5305	5.30	5	123	190	0.65	22.0	1.0～3.0	1～4	98	¥77,000	017532	20.5

※バランサー下栓別売有り(P.103)

ZEROSUM 鱗波 X4

ゼロサム りんば エックスフォー



X4シリーズにチヌ専用モデル。

X4シリーズの特徴である高密度4軸カーボンを#2～元竿まで使用し設計したゼロサム鱗波X4!

好評のイングラムNAGISA IMの4軸版が欲しいとの声を頂き、開発がスタート。NAGISAの良さを活かしながらもブランクスを再設計しています。シャープな操作性を実現しながら、しなやかに曲がり込み、チヌの引きを楽しみながらも浮かせる柔軟性の高いチヌ専用ロッド。

- 高密度4軸カーボン（#1以外） ■ 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計 ■ ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC） ■ INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様 ■ ニット製竿袋付

マッチと言えるでしょう。0.4号はより細糸でスリリングに愉しむ柔軟系モデル。小～中型（40cm台）が多く釣れるポイント、50cmクラスが混ざるエリアで愉しむモデル。近距離～中距離のポイントを狙う場合に有効。1号はシリーズ中、最も曲がり込みを遅めに設定。より大胆なやりとりやデカバン狙い、障害物や深場の攻略、遠投性を活かした遠距離ポイント狙いに有効。0.8号は 0.4号と1号の張りとし曲がり込みが中間のイメージの設定。中距離のポイントへの安定した遠投力を確保しながらしなやかな柔軟さとパワーを持つオールラウンダーなモデル。追隨を許さないクラス超えのパフォーマンスで釣り人を強力にサポート。全てはチヌを制する為に。この竿が多くの人チヌ師の心を握えて離さないと信じて疑いません。

ZEROSUM 鱗 CIM

ゼロサム りん シーアイエム

NEW MODEL



繊細かつ大胆に!新ガイドを搭載した新たな鱗シリーズ

繊細な仕掛けを駆使し、掛けた獲物は必ず獲る。その理想を洗練し研ぎ澄ました鱗シリーズ。

ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させた【CIMガイド】により、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求すると共に、軽量化

- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載 ■ ノンコンタクトループ加工（#3～元上）
- ベタツキ防止処理塗装（#2）
- LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂&チタンフレームSIC）
- スクリュー型リールシート ■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付 ■ バランサー下栓（別売）対応品



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

GRAYZER チヌ TN TUNE

グレイザー チヌ ティーエヌチューン



グレイザーシリーズの4軸カーボン搭載チヌロッド。

グレイザーシリーズのデザインを引き継ぎながらも、高級感溢れるカラーリングに。高強度・高弾性率炭素繊維「トレカ」「T1100G」を使用することにより、張りとし粘りがさらにアップ。驚異的な張りの中にもしなやかさがあり、引きを楽しみながらも、相手に主導権を握らせずに浮かせる事が出来ます。そして玉口に4軸

- 高密度4軸カーボン（BAT部）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー ■ 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート ■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- バランサー下栓（別売）対応品

★ GRAYZER チヌ TN TUNE

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
0号 No.6011	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.3	0.5～1.5	1～2	98	¥50,000	020457	20.5
0.6号 No.6012	5305	5.30	5	123	185	0.65	22.3	0.5～1.5	1～2	98	¥51,000	020464	20.5
1号 No.6013	5305	5.30	5	123	195	0.65	24.3	0.8～2.0	1～3	98	¥52,000	020471	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.103)

INGRAM チヌ CIM

イングラム チヌ シーアイエム



新ガイドを搭載し、更なる使い易さを追求したチヌ専用ロッド。

人気を誇るイングラムチヌIMシリーズに更に使い易さを追求したモデル。ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたCIMガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを実現し、ガイド自体の軽量化を計ることにより、操作性と感度がさらにアップ。0号はしなやかに曲がる胴調子で、細仕掛けに対応し小型～中型（40cm台）が多く釣れるポイントで数釣りを楽しむモデル。0.6号は大型（50cm台）も混じって釣れるポイントで、細仕掛けに対応しなが



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

- 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂&チタンフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部） ■ ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

を計り、操作性を更によくしました。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズで繊細な釣りを可能に。曲がるほどにパワーを発揮するブランクスは、クラス超えの高次元のリフティングパワーも実現。掛けたチヌを必要以上に暴れさす事無く、寄せる事が出来る、安定性とスムーズさの両方を兼ね備えたロッドです。

★ ZEROSUM 鱗 CIM

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
0号 No.6047	5305	5.30	5	123	170	0.65	22.2	0.4～1.5	0.5～1.5	99	¥56,000	021485	20.5
0.6号 No.6048	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.2	0.5～2.0	0.6～2	99	¥57,000	021492	20.5
1号 No.6049	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.2	0.8～2.5	1～3	99	¥58,000	021508	20.5

※バランサー下栓別売有り(P.103)



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。



カーボンを搭載することによって、安定感と操作性、デザイン性を高めています。ハイエンドクラスにも引けを取らない素材、装備を誇りながらも、MADE IN JAPANならではの隙のない仕上がりとなっております。さらに自社一貫製造が可能にする圧倒的コストパフォーマンスで快適なチヌ釣りをより身近にしました。

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
0号 No.6011	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.3	0.5～1.5	1～2	98	¥50,000	020457	20.5
0.6号 No.6012	5305	5.30	5	123	185	0.65	22.3	0.5～1.5	1～2	98	¥51,000	020464	20.5
1号 No.6013	5305	5.30	5	123	195	0.65	24.3	0.8～2.0	1～3	98	¥52,000	020471	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.103)



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

★ INGRAM チヌ CIM

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
0号 No.6044	5305	5.30	5	123	160	0.75	22.3	0.5～1.5	1～2	98	¥36,000	021430	20.5
0.6号 No.6045	5005	5.00	5	117	165	0.75	24.0	0.5～1.5	1～2	98	¥36,000	021447	20.5
	5305	5.30	5	123	170	0.75	24.2	0.5～1.5	1～2	98	¥37,000	021454	20.5
1号 No.6046	5005	5.00	5	117	195	0.75	24.0	0.8～2.0	1～3	98	¥37,000	021461	22.0
	5305	5.30	5	123	195	0.75	24.2	0.8～2.0	1～3	98	¥38,000	021478	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.103)

INGRAM NAGISA CIM

イングラム ナギサ シーアイエム



VSSリールシート採用！リールホールド性を高め、安定したやり取りが可能なNAGISAシリーズ。

ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。#2～元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせラインなどを施し、ハイエンドクラスにも引けを取らない仕様に。リールシートに

はルアーロッドを思わせるようなスマートかつ高級感あふれるスクリュ型シートを採用。不意な大物にも安定したやり取りを可能に。NAGISAならではの独特な調子と圧倒的なコストパフォーマンスで、釣り人を更に強力にサポート致します。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ベタツキ防止処理塗装(元上～#2)
- ガイドライン搭載
- CIM&LGガイド (カーボンフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ニット製竿袋付

★ INGRAM NAGISA CIM

号数 コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.6号 No.6056	5305	5.30	5	122	175	0.65	15.5	0.5～1.5	1～2	99	¥38,000	022420
1号 No.6057	5305	5.30	5	122	185	0.65	15.6	0.8～2.0	1～3	99	¥39,000	022437

タフトップ



LG+CIM+TCIMガイド
(カーボン樹脂&チタンフレーム SIC)



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート



INGRAM NAGISA IM

イングラム ナギサ アイエム



斬新装備！！セパレートグリップ採用のチヌロッド。

しなやかに曲がり込む胴調子タイプで、細仕掛けに対応し、基本の5.3mと取り回しがし易い4.25mをラインアップ。#2～元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止め処理を施しフィット感に優れたINSシート、E

V Aグリップなど、イングラムシリーズならではの充実の装備を誇ります。ブランクス、仕様、デザインの細部に亘る隙のない造りこみ、日新ならではの独創調子と圧倒的なコストパフォーマンスで他の追随を許しません。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2～元上)
- LG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ INGRAM NAGISA IM

号数 コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.6号 No.4676	4254 5305	4.25 5.30	4 5	122 122	135 170	0.65 0.65	12.8 15.6	0.5～1.5 0.5～1.5	1～2 1～2	99 99	¥31,000 ¥36,000	512570 512587
1号 No.4677	4254 5305	4.25 5.30	4 5	122 122	140 175	0.65 0.65	12.8 15.6	0.8～2.0 0.8～2.0	1～3 1～3	99 99	¥32,000 ¥37,000	512594 512600

INGRAM NAGISA IM LTD-R

イングラム ナギサ アイエム エルディーディー アール

限定 MODEL



全てにクラス超えを誇るイングラムシリーズ。NAGISAモデルに情熱の赤を全身に纏った限定カラー。

エキスパートも納得のハイポテンシャルとクラス超えの充実の装備、他の追随を許さぬ圧倒的なコストパフォーマンスで、チヌ竿の分野において確固たる地位を築き上げた「イングラムシリーズ」。そのシリーズのチヌ竿の分野において確かな実釣力と、セパレートグリップ仕様でルアーロッドを思わせるスマートなデザインで好評発売中の「INGRAM NAGISA IM」シリーズの限定モデル。

カラーは各シリーズのモデルで反響を得た情熱の赤！軽量感溢れる、シャープな操作性、しなやかに曲がり込みチヌの引きを楽しめる柔軟性の高い調子、タフトップ、IMガイド…etc、イングラムシリーズならではのその揺ぎ無い充実の装備、性能はそのままだに、心躍る真っ赤な衣装が攻める気持ちを一層刺激することでしょう。

★ INGRAM NAGISA IM LTD-R

号数 コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.6号 No.4805	5305	5.30	5	122	180	0.65	15.6	0.5～1.5	1～2	99	¥37,000	529127
1号 No.4748	5305	5.30	5	122	185	0.65	15.6	0.8～2.0	1～3	99	¥38,000	524023

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2～元上)
- 特別塗装仕様 (オールレッド)
- LG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

ZEROSUM 稲穂 CIM

ゼロサム いなほ シーアイエム

NEW MODEL



稲穂最高峰クラスのゼロサムモデル！

人気の稲穂シリーズに、最高峰のゼロサムシリーズで登場！稲穂の最大の特徴であるスーパースローターバーは変わらずに最新素材を採用し、さらに扱いやすく仕上げました。BATには高密度4軸カーボンを採用し、操作性が安定するのはもちろんの事、大物にも負けない粘りとパワーを実現。曲がり込むほどに真の威力を発揮します。また、ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラミの減少・糸通

りの良さを追求。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。ストレスを少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムを全てに採用し、完全胴調子のブランクスのパテンシャルをより活かす為に多点に配置するセッティング。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を維持しています。リールシートには機能性、感度の両方を兼ね備えたスクリュ型シートを搭載し、デザイン性においても一切の妥協を許さない仕様となっています。

- 高密度4軸カーボン (BAT部)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- LG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ ZEROSUM 稲穂 CIM

号数 コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.0号 No.6052	5406	5.40	6	107	155	0.65	12.1	0.4～1.2	0～1.5	98	¥55,000	022369
0.5号 No.6053	5406	5.40	6	107	160	0.65	12.1	0.5～1.5	0～2	98	¥56,000	022376

高密度4軸カーボン



LG+CIM+TCIMガイド
(カーボン樹脂&チタンフレーム SIC)



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

スクリュ型リールシート



GRAYZER 稲穂 TN TUNE

グレイザー いなほ ティーエヌチューン



稲穂特有の超極軟調子ロッドに更なる使い易さを実現。

独特な調子で人気を誇る稲穂シリーズに、高強度・高弾性率炭素繊維「トレカ」[T1100G]」を#2～元竿まで使用することによって、稲穂独特の調子を残したまま、張りを実現。獲物が掛かったときの曲がり込みは満月を思わせる様な綺麗な曲がり込みで、スリリングなやり取りを楽しめます。さらに張りを向上

させることによって、ストレスの無い使用感を出すことに成功しました。リールシートは高級感の漂う偏光パール特別塗装のリールシートを採用。所有しているだけで優越感にあふれるロッドです。超極軟調子に相反する張りが重なり合った、今までに無いロッドに仕上がっています。

- 高密度4軸カーボン (BAT部)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- LG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ GRAYZER 稲穂 TN TUNE

号数 コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.0号 No.6014	4505 5406	4.50 5.40	5 6	107 107	140 160	0.65 0.65	10.2 12.1	0.4～1.2 0.4～1.2	0～1.5 0～1.5	98 98	¥44,000 ¥50,000	022833 020549
0.5号 No.6015	4505 5406	4.50 5.40	5 6	107 107	145 170	0.65 0.65	12.0 14.7	0.4～1.2 0.4～1.2	0～1.5 0～1.5	98 98	¥45,000 ¥51,000	022840 020556

INGRAM 稲穂 CIM

イングラム いなほ シーアイエム



人気の稲穂シリーズに「CIM」モデルが登場。

スーパースローターバーと言われる独特の調子で人気の稲穂シリーズ。獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるターバーは健在。その稲穂シリーズをブランクス、部品面のブラッシュアップを行い、実釣性能、使用感にさらなる進化を実現。ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求。軽量化に優れたCIMガイドと多点ガイ

ド仕様の組合わせにより、完全胴調子でありながら、従来よりさらにストレスのない操作性を確保。同調子設計ブランクスのパテンシャルを最大限に活かします。また、シートには滑り止めを施した握り易くフィット感の優れたINSシート、シート止め部には強度に優れ、リール足部を強力に押さえる安定感の高いステンレス製NSフードの採用。またブルー&ブラックを基調としたデザインを採用しました。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- LG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ INGRAM 稲穂 CIM

号数 コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.0号 No.6054	NEW MODEL 3604 4505 5406	3.60 4.50 5.35	4 5 6	107 107 107	130 150 170	0.65 0.65 0.65	8.5 10.4 12.1	0.4～1.2 0.4～1.2 0.4～1.2	0～1.5 0～1.5 0～1.5	98 98 98	¥27,000 ¥32,000 ¥35,000	026268 022383 022390
0.5号 No.6055	NEW MODEL 3604 4505 5406	3.60 4.50 5.35	4 5 6	107 107 107	135 150 190	0.65 0.65 0.65	9.4 12.1 14.7	0.5～1.5 0.5～1.5 0.5～1.5	0～2.0 0～2.0 0～2.0	98 98 98	¥28,000 ¥33,000 ¥36,000	026275 022406 022413

INGRAM 稲穂 IM

イングラム いなほ アイエム



獲物とのスリリングなやりとりを愉しむ！日新ならではの超極軟胴調子、超細身設計モデル。

稲穂シリーズの最大の特徴である、スーパースローテーパーと言われる独特の調子、獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。その稲穂シリーズの超極軟胴調子のDNAを引き継いだ中で、徹底的にブランクスや部品のブラッシュアップを行い、従来稲穂モデルより張りとし粘りのバランスを向上し、実釣性能のみならず使用感の大幅アップの進化を実現しました。ガイドには糸絡みや糸送りに高い評価を得た、軽量チタンフレームSICガイド、LG&

IMガイドを採用。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を確保し、完全胴調子のブランクスのパテンシャルをより活かす為に、多点に配置しております。また、信頼性を高める為に施したセッティングはハイエンドクラスに匹敵。イングラムシリーズならではの破格と言える充実の装備を誇ります。外観は、ブラック&ゴールドを基調としたデザインで、高級感を醸し出すと同時に、いつまでも飽きの来ないデザインを採用しました。

★ INGRAM 稲穂 IM

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.8号 No.4584	4505	4.50	5	107	140	0.65	10.4	0.4~1.2	0~1.5	98	¥30,000	496191
	5406	5.35	6	107	165	0.65	12.1	0.4~1.2	0~1.5	98	¥33,000	496207
	5306	5.35	6	107	145	0.65	12.2	0.5~1.5	0~2	98	¥31,500	507408
0.5号 No.4644	4505	4.50	5	107	145	0.65	12.2	0.5~1.5	0~2	98	¥31,500	507408
	5406	5.35	6	107	175	0.65	14.7	0.5~1.5	0~2	98	¥34,500	507415

PROMINENT チヌ

プロミネント チヌ



粘り強さと操作性を兼ね備えたチヌロッド

タフトップ穂先（高強度カーボンソリッド穂先）を採用し、曲げ込みに対する限界点を高め、L G トップ、穂先〜#2口までチタンフレームIMガイドを搭載し糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損トラブルを軽減させます。

軽量ながら粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、実釣に求められる性能を高レベルで実現しています。

★★ PROMINENT チヌ

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.8号 No.4880	4505	4.45	5	107	110	0.65	20.8	0.6~1.5	1~2	93	¥22,500	548395
	5306	5.35	6	107	140	0.65	20.8	0.6~1.5	1~2	95	¥24,000	548401
1号 No.4881	4505	4.45	5	107	130	0.7	20.8	0.8~2.0	1~3	93	¥23,500	548418
	5306	5.35	6	107	160	0.7	21.9	0.8~2.0	1~3	94	¥24,500	548425

SPECIAL ZEAKEE 2WAY チヌ

スペシャルジーカー ツーウェイ チヌ



50センチ2WAYシステム搭載のチヌロッド！

2WAYシステムを搭載し、釣場や仕掛の変化など幅広い状況に瞬時に対応可能なチヌ専用ロッド。曲げ込みに対する強度を高めるためタフトップ穂先を採用し、

高い喰い込み性能を実現し破損やトラブルの軽減になっています。また、絡みにくいLGトップガイドを仕様に組み込み、信頼の基本性能を持たせています。

★★ SPECIAL ZEAKEE 2WAY チヌ

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
1号 No.4879	3641	4.10(3.55-4.10)	5	109	105	0.75	20.0	0.8~2.0	1~3	91	¥20,000	548364
	4550	5.00(4.45-5.00)	6	109	140	0.75	21.1	0.8~2.0	1~3	93	¥22,000	548371
	5459	5.90(5.35-5.90)	7	109	185	0.75	22.1	0.8~2.0	1~3	94	¥23,000	548388

波動 チヌ

はどう チヌ



低価格ながら高感度、高操作性を実現。

糸滑り、耐久性の抜群なSICガイドを全ガイドに採用しながら、お求め易い価格を実現。より繊細な0.8号、年無しとの対峙にも優勢を崩さない1号、大型にも充分なパワーで対応できる1.25号をご用意。標準寸法の530、使い勝手、操作性に優れた450、そして特殊アイテムとしてバクダン、コスリ、落とし込みなど地域やフィールドに特化した使用にも対応の360をラインアップ。

- 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）
- オールステンレスフレームSICガイド
- 前進機構NSリールシート（滑り止め凸凹処理）

波動 チヌ

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.8号 No.4073	3604	3.55	4	108	90	0.65	20.0	0.6~1.5	1~2	91	¥17,800	412399
	4505	4.45	5	108	115	0.65	20.9	0.6~1.5	1~2	94	¥19,500	412405
	5306	5.35	6	108	145	0.65	20.9	0.6~1.5	1~2	95	¥20,400	412412
1号 No.4074	3604	3.55	4	108	110	0.7	19.9	0.8~2.0	1~3	91	¥18,400	412429
	4505	4.45	5	108	135	0.7	20.9	0.8~2.0	1~3	93	¥19,800	412436
	5306	5.35	6	108	175	0.7	22.0	0.8~2.0	1~3	94	¥20,800	412443
1.25号 No.4477	3604	3.50	4	106	110	0.75	19.9	0.8~2.0	1~3	92	¥19,400	471648
	4505	4.40	5	106	135	0.75	20.9	0.8~2.0	1~3	93	¥20,800	471655
	5306	5.30	6	106	180	0.75	22.0	0.8~2.0	1~3	95	¥21,800	471662

N's チヌ

エヌズ チヌ

限定 MODEL



驚異のコストパフォーマンスを実現。エントリーの枠を超える完全実釣モデル。

より繊細な0.8号、年無しとの対峙にも優勢を崩さない1号をご用意。標準寸法の530、使い勝手、操作性に優れた450、そして特殊アイテムとしてバクダン、コスリ、落とし込みなど、地域やフィールドに特化した使用にも対応の360をラインアップ。

軽量ながらも、粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、穂先には曲げこみに対する強度を格段に高めたタフトップを使用。さらにトップガイドにはSIC、シート

にはLSシートを採用するなど、チヌ竿に求められる実釣性能を高いレベルで実現。削ぎ落とせるものは、削ぎ落とし、チヌ竿に求められる性能を抽出し実釣で信頼出来る性能を確保、そして国産品でありながら脅威のコストパフォーマンスを実現。エントリーの方に入り易いモデルとしての価格を実現しながらも、セカンドステージヘスステップアップされる方々にも十分お使い頂ける性能を実現しています。

★ N's チヌ

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
0.8号 No.4645	3604	3.55	4	107	95	0.65	19.8	0.6~1.5	1~2	91	¥11,900	508238
	4505	4.45	5	107	110	0.65	20.8	0.6~1.5	1~2	93	¥13,900	508245
	5306	5.35	6	107	145	0.65	20.8	0.6~1.5	1~2	95	¥16,100	508252
1号 No.4646	3604	3.55	4	107	100	0.7	19.8	0.8~2.0	1~3	91	¥12,500	508269
	4505	4.45	5	107	125	0.7	20.8	0.8~2.0	1~3	93	¥14,300	508276
	5306	5.35	6	107	160	0.7	21.9	0.8~2.0	1~3	94	¥16,700	508283

精魂 迅 磯 小継

せいこん じん いそ こつぎ



携帯性抜群！硬調子小継ガイドロッド。

携行性に優れたコンパクト設計の磯、波止竿。仕舞寸法59cmながら、シャープな先調子に仕上がりの高い基本性能を持ち合わせております。高強度タフトップ

ソリッド、糸絡みにくいLGSTを含む多点ガイドセッティングは、初心者からベテランの方まで満足いただける仕上がりになっております。

- 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ ALLFuji製ガイド ■ トップガイド（SIC） ■ 前進機構NSリールシート



仕舞時外観

★ 精魂 迅 磯 小継

調子 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
硬調 No.4852	3608	3.70	8	59	110	0.95	21.1	1.0~2.0	1~3	98	¥20,500	540825
	4510	4.50	10	59	140	0.95	22.1	1.0~2.0	1~3	98	¥25,500	540832
	5312	5.30	12	59	195	0.95	23.8	1.0~2.0	1~3	98	¥30,500	540849

精魂 磯 小継

せいこん いそ 小つぎ



コンパクト仕舞で抜群の機動力。

「仕事先、旅行先でも水辺に立てば釣りをしたくなるのが釣人の性」そんな釣人ならではのワガママに答えるために造られました。しなやかで喰いこみの良いカーボンソリッド穂先、NSリールシート、トラブルを防止する為の多点ガイド

セッティング等、充実の仕様を誇ります。磯竿、波止竿としての高い基本性能を保ちつつ、仕舞寸法を58cmと短く設計する事により、目立つことなく車や鞆に忍ばせ持ち運びを行なうことが可能です。

- しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ ALLFuji製ガイド ■ 前進機構NSリールシート



仕舞時外観

★★ 精魂 磯 小継

コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
No.4551	3608	3.70	8	58	95	0.8	20.9	0.8~2.0	1~2	92	¥15,000	487847
	4510	4.50	10	58	135	0.8	22.0	0.8~2.0	1~2	91	¥17,000	487854
	5312	5.30	12	58	170	0.8	23.0	0.8~2.0	1~2	91	¥20,000	487861