

ZEROSUM 溪極技

ゼロサム けいきよくぎ



4軸カーボン採用。シャープさとパワーの両立。新生溪流ロッド！

これまで最高峰ロッドに採用し、高い評価を得てきた実績と経験を活かし、B A T部にねじれに強く形状復元力の速い高密度4軸カーボンを採用。対衝撃性と高いデザイン性を兼ね備えた「Zero sum」を冠した溪流竿。

穂先は高感度タフトップと感度重視の敏感トップを採用しシャープな操作性を実現。また、自重も軽量化されながらパワーを確保しストレスなく釣行いただけます。日新だからできる自信の一竿です。

★ ZEROSUM 溪極技

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬調 No.4B41	5312	5.30	12	55	115	0.7	24.0	0.4~0.8	99	¥24,000	538464
	6214	6.20	14	55	160	0.7	24.9	0.4~0.8	99	¥27,000	538471
	7016	7.05	16	55	210	0.7	27.0	0.4~0.8	99	¥38,000	538488



- 高密度4軸カーボン (BAT)
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 敏感トップ
- ダイカカット装飾メタル上栓
- ニット製竿袋付

HEXA 龍仙

ヘキサリョウせん



新基軸!高い成型力で作成された六角形状グリップ採用で安定感と操作性向上。

長年のノウハウを活かし、ハイクラスからエントリーモデルまで好評のシリーズを持った日新の溪流竿に新たな基軸を持ったロッドがラインアップ。高い成型技術を活かし、グリップをカーボン一体式で六角形状に成型。本体の調子を生み出している円形部分から六角形状グリップにかけて滑らかに成型する事に

より感度や調子を損なわず、滑りにくさと共に、グリップの安定感の向上を実現いたしました。また、溪流竿に求められる実釣性能を高いレベルで実現。しなやかなカーボンソリッド穂先、シャープな調子、パワーを確保し、操作性、機能、装備において信頼出来る高い基本性能を確保しています。

★ HEXA 龍仙

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬調 No.4B55	4510	4.45	10	53	100	0.7	22.1	0.4~0.8	92	¥18,000	542324
	5312	5.30	12	53	140	0.7	24.1	0.4~0.8	91	¥20,000	542348
	6114	6.10	14	53	190	0.7	26.1	0.4~0.8	93	¥23,000	542355
	7016	6.95	16	53	250	0.7	29.2	0.4~0.8	94	¥28,000	542379



- しなやかカーボンソリッド穂先
- Hexa-G設計(六角形状一体成型)
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ

FINE MODE 枯山水

ファインモード こさんすい



入門ロッドに最適、幅広く使用出来るハイクストパフォーマンス溪流竿。

操作性、機能、装備の基本性能を追求しながらも、日本製としては類の無い低価格を実現。しなやかな喰い込みの良いソリッド穂先を装備し、軽量で扱いやすい操作性を持っています。中硬/硬中硬/硬調/超硬の4調子17アイテムをライン

アップ。溪流はもちろん、海の小物釣り等、幅広くご使用頂けるおすすめのベーシックモデルです。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)

★★ FINE MODE 枯山水

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
中硬 No.4149	4510	4.45	10	53	80	0.6	21.8	0.2~0.5	91	¥9,400	419916
	5412	5.30	12	53	120	0.6	21.9	0.2~0.5	90	¥11,300	419923
	6214	6.10	14	53	160	0.6	23.9	0.2~0.5	91	¥13,700	419930
硬中硬 No.4150	4510	4.45	10	53	90	0.65	21.9	0.3~0.6	91	¥9,700	419947
	5412	5.30	12	53	130	0.65	22.9	0.3~0.6	90	¥11,600	419954
	6214	6.10	14	53	175	0.65	24.9	0.3~0.6	93	¥14,300	419961
硬調 No.4151	2706	2.65	6	53	40	0.7	18.9	0.4~0.8	97	¥7,300	419978
	3207	3.10	7	53	50	0.7	18.9	0.4~0.8	95	¥8,100	419985

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬調 No.4151	3608	3.55	8	53	65	0.7	19.9	0.4~0.8	94	¥9,000	419992
	3909	3.95	9	53	80	0.7	21.0	0.4~0.8	93	¥9,600	420004
	4510	4.45	10	53	95	0.7	21.9	0.4~0.8	92	¥10,200	420011
	5412	5.30	12	53	135	0.7	22.9	0.4~0.8	91	¥12,000	420028
	6214	6.10	14	53	185	0.7	25.0	0.4~0.8	93	¥15,000	420035
	7016	6.90	16	53	240	0.7	26.0	0.4~0.8	94	¥19,500	420042
超硬 No.4152	4510	4.45	10	53	100	0.8	22.0	0.5~1.0	91	¥11,500	420059
	5412	5.30	12	53	140	0.8	22.9	0.5~1.0	92	¥13,800	420066
	6214	6.10	14	53	185	0.8	25.0	0.5~1.0	94	¥17,300	420073

PRO SPEC 4WAY 溪流

プロスペック フォーウェイ けいりゅう



変幻自在4段階に伸縮可能、あなたのフィールドに完全対応。

日本全国、様々なフィールド、状況がある溪流釣り。通い慣れたフィールドであっても気候や人的プレッシャーで狙うポイントは刻一刻と変化します。時には別の河川に移動することもあるでしょう。そんな時に一本の竿で対応出来た

ら…誰もそんな思いをしたことはあるでしょう。プロスペック 4WAY溪流がその要望に応えます。

つかみ易い4WAYシステム



- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- つかみ易い4WAYシステム
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ

3WAY 溪蘭

スリーウェイ けいらん



軽量、先調子モデルの3WAYタイプ溪流竿。

同クラス溪流竿では今までにない軽量先調子を実現。食い込み重視の穂先と、大物にも対応する粘り強さの両方を兼ね備えた抜群の対応力。さらに3WAYタイプにすることによって、場所、状況問わずポイントにアプローチすることが可能に。中硬/硬中硬/硬調の3調子、10アイテム。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- つかみ易い3WAYシステム
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ

★★ 3WAY 溪蘭

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
中硬 No.4992	4510	4.50(4.50-4.00-3.40)	10	56	80	0.65	22.8	0.1~0.5	97	¥15,000	019819
	5412	5.40(5.40-4.90-4.30)	12	56	110	0.65	23.9	0.1~0.5	97	¥18,000	019826
	6314	6.30(6.30-5.80-5.20)	14	56	150	0.65	24.4	0.1~0.5	97	¥21,000	019833
硬中硬 No.4993	4510	4.50(4.50-4.00-3.40)	10	56	80	0.65	22.8	0.2~0.6	97	¥15,500	019840
	5412	5.40(5.40-4.90-4.30)	12	56	115	0.65	23.8	0.2~0.6	97	¥18,500	019857
	6314	6.30(6.30-5.80-5.20)	14	56	155	0.65	24.4	0.2~0.6	97	¥22,000	019864
硬調 No.4994	4510	4.50(4.50-4.00-3.40)	10	56	85	0.7	22.8	0.2~0.8	97	¥16,000	019871
	5412	5.40(5.40-4.90-4.30)	12	56	120	0.7	23.9	0.2~0.8	97	¥19,000	019888
	6314	6.30(6.30-5.80-5.20)	14	56	160	0.7	24.4	0.2~0.8	97	¥23,000	019895
	7216	7.20(7.20-6.70-6.10)	16	56	220	0.7	26.9	0.2~0.8	98	¥27,000	019901

3WAY 乱馬

スリーウェイ らんま



人気の高い3段階の長さ調節が可能な扱いやすいシャープな調子の溪流竿。

しなやかなソリッド穂先を装備し、粘りのある胴とシャープな操作性が特徴となっています。調子は幅広く使っていただける硬調タイプと硬硬調タイプの2調子をご用意。また人気の高い3WAYシステムを採用することで、状況に応じたサイズ調節を可能としています。

★★ 3WAY 乱馬

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬調 No.4940	5312	5.30(5.30-5.00-4.80)	12	54	140	0.7	23.9	0.2~0.8	91	¥19,000	001555
	6214	6.20(6.20-5.80-5.40)	14	54	190	0.7	24.5	0.2~0.8	93	¥22,000	001562
	7016	7.00(7.00-6.65-6.25)	16	54	240	0.7	27.0	0.2~0.8	93	¥27,000	001579
硬硬調 No.4941	5312	5.30(5.30-5.00-4.60)	12	54	140	0.8	23.9	0.3~0.8	98	¥19,500	001586
	6214	6.20(6.20-5.80-5.40)	14	54	190	0.8	24.5	0.3~0.8	98	¥22,500	001593

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- つかみ易い3WAYシステム
- しっとりグリップ塗装

ROYAL STAGE 3WAY 溪翔

ロイヤルステージ スリーウェイ けいしょう



シャープで高い操作性を実現した3WAY溪流竿。

軽量かつ操作性が高い先調子を実現。軽量だからこそ長時間集中力を保て、先調子だからこそ獲物の気配に瞬時に対応できます。さらに、3WAYシステム

により、川幅や釣り場の変化に素早く対応でき、幅広いフィールドで攻めの技が広がります。

SUPER Rolling Top



- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- つかみ易い3WAYシステム
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ

★★ ROYAL STAGE 3WAY 溪翔

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬中硬 No.4895	4310	4.35(4.35-4.00-3.60)	10	55	80	0.65	22.8	0.2~0.6	97	¥16,000	552385
	5312	5.25(5.25-4.95-4.55)	12	55	115	0.65	23.8	0.2~0.6	97	¥17,500	552408
	6114	6.15(6.15-5.80-5.40)	14	55	155	0.65	24.4	0.2~0.6	97	¥22,000	552415
硬調 No.4896	4310	4.35(4.35-4.00-3.60)	10	55	85	0.70	22.8	0.2~0.8	97	¥16,500	552439
	5312	5.25(5.25-4.95-4.55)	12	55	120	0.70	23.9	0.2~0.8	97	¥18,000	552446
	6114	6.15(6.15-5.80-5.40)	14	55	165	0.70	24.4	0.2~0.8	97	¥23,000	552460
	7016	7.00(7.00-6.70-6.30)	16	55	220	0.70	26.9	0.2~0.8	97	¥29,000	552477

抜無双 TZ 3WAY

ぬきむそう ティーゼット スリーウェイ

3WAYタイプの溪流竿に新たなる基軸。

高い操作性、長時間の釣行でも安心の高バランス、上級者も納得の仕様を誇りながらも、抜群のコストパフォーマンスを実現。穂先には曲がり込みに対して高い強度を誇るタフトップを採用し、粘りのある胴調子ながらも、操作性を高めるべく、適度な張りを持たせておりま

す。アイテムも全ての溪流シーンを網羅すべく硬中硬/硬調/硬硬調/超硬の4調子、13アイテム。高い実釣性能のブランクスと充実の装備、更には納得のコストパフォーマンスで3WAY溪流の新たな基軸となりえる溪流竿です。

■ 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計 ■ つかみ易い3WAYシステム ■ しっとりグリップ塗装

★★ 抜無双 TZ 3WAY

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬中硬 No.4684	4510	4.40 (4.40-4.00-3.60)	10	54	90	0.65	22.8	0.2～0.6	91	¥13,800	513553
	5312	5.30 (5.30-4.90-4.50)	12	54	130	0.65	23.9	0.2～0.6	90	¥15,600	513560
	6214	6.15 (6.15-5.80-5.40)	14	54	175	0.65	24.4	0.2～0.6	92	¥19,500	513577
硬調 No.4685	4510	4.40 (4.40-4.00-3.60)	10	54	100	0.7	22.9	0.2～0.8	91	¥14,000	513584
	5312	5.25 (5.25-4.90-4.50)	12	54	140	0.7	23.9	0.2～0.8	91	¥15,800	513591
	6214	6.15 (6.15-5.80-5.40)	14	54	190	0.7	24.5	0.2～0.8	93	¥19,800	513607
	7016	7.00 (7.00-6.65-6.30)	16	54	245	0.7	27.0	0.2～0.8	93	¥25,000	513614

2WAY 遊々山 ZX

ツーウェイ ゆうゆうざん ゼットエックス

操作性に優れた2WAYシステムの高性能ロッド。

1本の竿で2段階のサイズに対応。足場の悪い場所やポイントの状況に応じて使い分けてきます。また2WAYシステムは、大物の取り込み時にも威力を発揮。

瞬時に延ばす縮めるという抜群の対応力に磨きがかかりました。しなやかな穂先から胴への理想的な重心移動により、掛けた獲物を逃しません。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ つかみ易い2WAYシステム (※印の硬調290/330/380の一部モデルは構造上ウェイ部分は短いタイプとなります) ■ 滑り防止処理 (グリップ部)

2WAY 遊々山 ZX

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
中硬 No.3844	4511	4.50 (4.50-4.00)	11	52	85	0.6	20.5	0.2～0.5	90	¥11,200	371481
	5413	5.30 (5.30-4.90)	13	52	115	0.6	22.5	0.2～0.5	90	¥13,300	371498
	6215	6.10 (6.10-5.70)	15	52	155	0.6	22.6	0.2～0.5	90	¥16,700	371504
硬中硬 No.3845	4511	4.50 (4.50-4.00)	11	52	95	0.7	20.6	0.2～0.6	90	¥11,400	371511
	5413	5.30 (5.30-4.90)	13	52	135	0.7	22.6	0.2～0.6	90	¥13,500	371528
	6215	6.10 (6.10-5.70)	15	52	175	0.7	22.7	0.2～0.6	90	¥17,400	371535

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬調 No.3846	※ 2907	2.90 (2.90-2.40)	7	52	50	0.75	20.0	0.3～0.8	90	¥8,200	371542
	※ 3308	3.30 (3.30-2.80)	8	52	60	0.75	20.1	0.3～0.8	90	¥8,800	371559
	※ 3809	3.75 (3.75-3.30)	9	52	75	0.75	21.6	0.3～0.8	90	¥9,500	371566
超硬 No.3847	4511	4.50 (4.50-4.00)	11	52	105	0.75	22.6	0.3～0.8	90	¥11,800	371573
	5413	5.30 (5.30-4.90)	13	52	145	0.75	22.7	0.3～0.8	90	¥13,700	371580
	6215	6.10 (6.10-5.70)	15	52	195	0.75	23.9	0.3～0.8	90	¥17,900	371597

SHINY MARK 2WAY

シャイニーマーク ツーウェイ



釣場を彩るデザインと、優れた基本性能を併せ持つ溪流竿

綺麗なメタリック塗装のデザインによりフィールドに良く映え、溪流釣りを楽しませてくれます。基本性能を充実し、海の小物釣りなど幅広く使用していただけます。さらに、2WAYシステムを採用することにより、ポイントに

じて使い分けすることが可能に。穂先部には喰い込み抜群のカーボンソリッドにローリングトップを採用するなど、細部までこだわりを持たせたロッドです。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ つかみ易い2WAYシステム ■ しっとりグリップ塗装 ■ ローリングトップ

SHINY MARK 2WAY

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
MB 硬中硬 No.6104	4510	4.45 (4.45-4.05)	10	54	95	0.65	22.9	0.2～0.6	91	¥11,200	026114
	5312	5.30 (5.30-4.90)	12	54	135	0.65	24.0	0.2～0.6	90	¥13,100	026121
	6214	6.15 (6.15-5.75)	14	54	180	0.65	25.1	0.2～0.6	92	¥15,800	026138
MB 硬調 No.6105	4510	4.45 (4.45-4.05)	10	54	95	0.7	22.9	0.4～0.8	92	¥11,700	026145
	5312	5.30 (5.30-4.90)	12	54	140	0.7	24.0	0.4～0.8	91	¥13,500	026152
	6214	6.15 (6.15-5.75)	14	54	190	0.7	25.1	0.4～0.8	93	¥16,500	026169
MB 硬硬調 No.6107	5312	5.30 (5.30-4.90)	12	54	140	1.0	24.0	0.4～1.0	94	¥14,000	026312
	6214	6.15 (6.15-5.75)	14	54	185	1.0	25.1	0.4～1.0	95	¥17,000	026329

SHINY MARK 2WAY 限定カラー

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
MG 硬調 No.6108	4510	4.45 (4.45-4.05)	10	54	95	0.7	22.9	0.4～0.8	92	¥11,700	026336
	5312	5.30 (5.30-4.90)	12	54	140	0.7	24.0	0.4～0.8	91	¥13,500	026343
	6214	6.15 (6.15-5.75)	14	54	190	0.7	25.1	0.4～0.8	93	¥16,500	026350
MP 硬調 No.6109	4510	4.45 (4.45-4.05)	10	54	95	0.7	22.9	0.4～0.8	92	¥11,700	026367
	5312	5.30 (5.30-4.90)	12	54	140	0.7	24.0	0.4～0.8	91	¥13,500	026374
	6214	6.15 (6.15-5.75)	14	54	190	0.7	25.1	0.4～0.8	93	¥16,500	026381

SHINY MARK MB

シャイニーマーク エムビー

NEW MODEL



幅広く使え、コストパフォーマンスに優れた本格ロッド

操作性に優れ、シャープな調子は日本製ならではの仕上がりが。しなやかな喰い込みの良いソリッド穂先に、ローリングトップを装備することにより、ストレスなく繊細な操作が可能。BAT部のメタリック塗装がフィールドに映えることでしょう。

SUPER Rolling Top



■ しなやかカーボンソリッド穂先
■ しっとりグリップ塗装
■ ローリングトップ

★ SHINY MARK MB

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬中硬 No.6110	4510	4.50	10	53	95	0.65	21.9	0.3～0.6	91	¥10,200	026398
	5412	5.30	12	53	130	0.65	22.9	0.3～0.6	90	¥12,100	026404
	6214	6.20	14	53	180	0.65	24.9	0.3～0.6	92	¥14,800	026411
硬調 No.6111	4510	4.50	10	53	100	0.7	21.9	0.4～0.8	93	¥10,700	026428
	5412	5.30	12	53	135	0.7	22.9	0.4～0.8	92	¥12,500	026435
	6214	6.20	14	53	190	0.7	25.0	0.4～0.8	94	¥15,500	026442
硬硬調 No.6112	5412	5.30	12	53	135	1.0	22.9	0.4～1.0	95	¥13,000	026459
	6214	6.20	14	53	185	1.0	25.0	0.4～1.0	96	¥16,000	026466

FREED 溪仙郷 中小継

フリード けいせんきょう ちゅうこつぎ



本流、中流域から溪流の大場所を攻める！ハイパワー-中小継ロッド。

細糸にも対応の場所の開けた溪流の大場所から、中流～本流域を攻める中小継仕舞モデルです。今まで攻め切れなかった筋を流し、広範囲を攻める事が可能。また先径0.7mmの繊細でしなやかな高強度タフトップソリッド穂先を採用。違和感のない喰わせを重視しながら、全身に高弾性素材をふんだんに使用

し良型狙いにも対応する、ハイパワーなロッドに仕上げられております。シビアな状況下での良型の小さなアタリをしなやかな穂先で喰いこませ、パワフルな胴でしっかりとやりとりし、獲物に主導権を握らせず寄せ切る…繊細ながら強引な釣りを強力にサポートします。

★ FREED 溪仙郷 中小継

コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.4753	7212	7.15	12	72	195	0.7	25.5	0.2～0.8	99	¥38,000	524603
	8314	8.35	14	72	250	0.7	26.8	0.2～0.8	99	¥48,000	524610

SUICA 碎溪

スイカ さいりい



ちょうちん釣りにも対応可能!オールラウンダーモデル！

水中にいる魚に警戒心を与えないように考えられたロッドデザイン。何度も伸ばし縮みさせてもキズが付きにくいスーパーコーティング(#6～元上)が施されています。

釣り人を的確にフォローし、駆け引きを演出すると共に優れた釣果を実現。源流での攻めの技に十分に発揮することが出来ます。チョウチン釣りで大型イwanaも引き抜けるパワーがあり、大オモリも余裕で使用できます。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ 固着防止加工(#8～元上) ■ しっとりグリップ塗装
■ 厚塗り特別塗装(#6～元上) ■ ローリングトップ

★★ SUICA 碎溪

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬中硬 No.6066	4713	4.70	13	45	115	0.75	25.0	0.3～0.8	99	¥24,000	023090
	5415	5.40	15	45	155	0.75	26.8	0.3～0.8	99	¥28,000	023106

源刀 溪流

げんとう けいりゅう

限定 MODEL



特異な2WAY設計を施し、既存の竿とは一線を画す溪流竿。

この竿の最大の特徴はなんと言っても、既存の竿とは一線を画す「替えハカマタイプ」の2WAYシステムの搭載です。BAT部分の継ぎ方を並継タイプとすることで、ズームの堅さに違和感を覚えることなく2つの長さの竿を携行できます。

■ 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計
■ 滑り防止処理 (グリップ) ■ 元のま並継タイプ

穂先部分にはタフトップを採用し、ベテランの方も納得の仕様。ラインアップは小規模河川に適した4549と一般的な5458の2アイテム。

★ 源刀 溪流

調子コード	品番	全長(m)	総数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬調 No.4694	4549	4.95 (4.95-4.55)	12	58	150	0.75	24.9	0.3～0.8	91	¥18,000	514321
	5458	5.75 (5.75-5.35)	14	58	185	0.75	24.9	0.3～0.8	91	¥19,500	514345

