## ⚠ [安全にご使用いただくためのご注意]

### 釣 竿

●高圧線・線路・鉄橋の電線による感電に注意してください。素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣場を移動する場合は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。
●釣場以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用するときは周囲の安全に十分注意してください。
●落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。

●投げるときは周囲に人がいないか十分に安全を確認してください。ハリ、ルアーフック(ハリ)、オモリなどが当たると非常に危険です。

●根掛かり(釣糸、ハリ、仕掛けが引っ掛かり外れない状態)した時は釣竿をあおらないでください。竿が折れたり、仕掛けが飛んできてケガをするおそれがあります。手袋かタオルで手を保護しながら糸を持ち引っ張って糸を切ってください。
●使用中、万一釣竿が破損(折れ、割れ、カケ、剥離)した場合に手などケガをするおそれがあります。

### 疑似餌(ハリあり)

●釣り以外の目的に使用しないでください。
●疑似餌(ハリあり)を投げる場合、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。
●子供または幼児の手のとどかないところへ保管してください。

## ⚠ [正しくご使用いただくためのご注意]

**ロッドの一部を無理に折り曲げると破損する場合がございます。**

●糸ガラミしたままやウキ等の仕掛け部分まで巻き込まないでください。
●垂直方向に不用意に引き上げると穂先に荷重が集中して折れやすくなります。
●シャクリながらロッドを立てすぎないでください。
●勢い良くロッドをあおらないでください。
●船べりや堤防などでグリップより前方部分でロッドの一部を接触したまま負荷がかかると、支点として負荷が集中して折れやすくなります。
●固着のゆるめ方
釣竿の固着(継部が食い込んで外れないとき)は、継目の両側近くに、滑り止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押して(振出竿の場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手を挟み、怪我をする恐れがあります。

### つり振興はこのマークから

このマークは、(財)日本釣振興会と日本釣用品工業会が日本の「つり」と「つり環境」をよりよく発展させようと設けた釣振興事業資金拠出に協力している商品についております。当社も、この主旨に賛同し積極的に協力しています。

### つり環境ビジョン

このマークの表示された商品の売上の一部を、釣りの未来、釣り人の未来へつながる環境事業等である「つり環境ビジョン」の資金として活用して参ります。

### 買って安心 使って安心 公正マーク

このマークのある釣竿は、釣振興事業資金拠出に協力するとともに、使用材料、原産国名の表示等について、全国釣竿公正取引協議会が認定したものです。

### アフターサービスについて

弊社では万全を期して品質検査及び輸送管理を行っています。部品その他のパーツは、弊社の規格品として管理しておりますのでお買い上げ後折損等でお困りの時は、お買い上げの販売店にてお申しつけください。(ただし、修理代及び送料は別途申し受けます。)

### ●全国釣竿公正取引協議会規約に基づく表示例

釣竿の表示に関する公正競争規約に基づく表示

| | | | |
|---|---|---|---|
| 種別及び品名 | 磯 竿 2 号 5.4M | | |
| 使用材料別名称 | カーボンロッド | 使用材料(使用繊維) | カーボン繊維70%<br>ガラス繊維30% |
| 使用樹脂 | エポキシ樹脂 | | |
| 規格 | 長さ:5.4m 仕舞寸法:101cm 先径:1.4mm<br>錘負担:3~7号 自重:285g 数:6本<br>元径:21.0mm | | |
| 原産国名 | 日本国 | | |
| 事業者の住所及び氏名 | 兵庫県丹波市山南町梶425-5<br>(株)宇崎日新 | | |

### ●使用材料等の表示(使用繊維及び使用樹脂の表示)

カーボンロッド:カーボン繊維を50%以上使用しているもの。(使用繊維の含有率[体積比]を表します。)
樹脂は全て「エポキシ樹脂」を使用しています。


**株式会社 宇崎日新**

【本 社】〒669-3154 兵庫県丹波市山南町梶425-5
TEL.0795-76-0138(代) FAX.0795-76-1973

【本社営業部】〒669-3154 兵庫県丹波市山南町梶425-5
TEL.0795-76-0475 FAX.0795-76-1792


※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
また、商品の色調は印刷のため多少実物と異なる場合がありますのでご了承下さい。

●本カタログに記載の希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
●本カタログに記載のJANコード下6桁の頭7桁は全て4952260となります。

A FISHING LIFE FOR THE PEOPLE ENJOYING

U-NISSIN HP | ARES HP | ARES FACEBOOK

NISSIN RODS COLLECTION CATALOG 2020-2021 ARES

# NISSIN

DESIGNED & PRODUCED by NISSIN

# ARES

## 2020-2021
## RODS COLLECTION CATALOG

To the people enjoying a fishing life.
NISSIN products is strong and high quality.
It will strengthen your fishing dream.




ARES アレス エギングロッド

# Eging

# 全身M40Xのエギングロッド ついに登場！！

## LESTER 夢墨GVX

レスター ゆめすみ ジーブイエックス

NEW MODEL

EGING ROD

超極薄4軸カーボン TORAYCA M40X NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF GVX 中空 印籠

### 全身M40Xのエギングロッドついに登場！！

伝統の夢墨シリーズにおいて、東レ新素材【M40X】を全身にまとい完成しました。弊社独自の【GVX工法】と40tカーボンの組合せにより、曲がりの中にも高弾性の反発が備わっている夢墨の進化が形になりました。通常の40tより強度アップしたことにより新たな設計の元に仕上がったブランクは、軽量化と感度アップを実現。【超極薄高密度4軸カーボン】【M40Xナノアロイ】【GVX工法】と長年の歴史の中で培った【成型技術】、まさに技術の集大成のエギングロッドが仕上がりました。

超極薄高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高弾性高強度先端素材（M40X）カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

**LESTER 夢墨GVX**

| 調子コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スローテーパー 1700314 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | (110) | 1.5 | 10.0 | 2.5-4.0 | 0.5～1.2 | 95 | 326 | ¥79,000 | 027227 |
| L 1700315 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | (108) | 1.4 | 11.3 | 2.5-4.0 | 0.5～1.2 | 95 | 326 | ¥79,000 | 027234 |
| ML 1700316 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | (112) | 1.4 | 11.4 | 2.5-4.0 | 0.5～1.2 | 95 | 326 | ¥76,000 | 027241 |
| 1700317 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | (118) | 1.5 | 11.6 | 2.5-4.0 | 0.5～1.2 | 96 | 326 | ¥79,000 | 027258 |

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。

**806 スローテーパー**
ローテーパーのマンドレールの使用により、曲がりがバットまで繋がり、ロッド全体の曲がりと戻りにより、イメージよりも大きくエギを動かすことができるモデル。

**806L**
しなやかなティップと、40tの反発の組合せにより、細かく鋭いアクションにも対応。

**800ML**
手返しよく取り回せるレングスと、張りがあるブランクスにより、攻撃的な攻めが可能。

**806ML**
バットに十分な張りを持たせ、曲がりの中にも硬さがあり、軽い力でエギを激しく動かすことが可能。デカ烏賊に対しても主導権を与えずやり取りすることが出来ます。

### トレカ®品種ラインナップと トレカ®MXシリーズについて




### M40X(炭素繊維)の特性

引張強度(単繊維ループ法*)
*強度ポテンシャルの評価方法




圧縮強度（単繊維コンポジット法）




### トレカ®M40X / ナノアロイ®樹脂プリプレグ




高曲げ強度ナノアロイ®「#2574」のコンポジット物性

# 全身T1100Gを身に 纏ったエキスパートエギングロッド！

## LESTER 夢墨 BORON

レスター ゆめすみ ボロン

EGING ROD

**スロー 806**
「曲がり」にこだわるシリーズの中で最もスローテーパーアクション。しなやかに曲がり込むブランク設計でティップからグリップ部分まで全てで烏賊を楽しむモデル。

**L800**
狭い場所でのキャストや小場所でも取り回しの良いショートレングスモデル。

**L803**
操作性とことん追求したオールマイティーロッド。操作性と飛距離のバランスが取れたモデル。3号を中心にエギングを組み立てる最適なライトアクション。

**L806**
ML タイプより張りを抑え、曲がりのポイントを早めに置いて設計。エギを鋭く動かしながら、ロッドの曲がりを活かし跳ね上がりを適度に抑え、エギの動き、スピードを変化させることで、従来モデルと違った状態の烏賊を獲ることを可能とするライトモデル。

**ML800**
張りのある8'0"のレングスは取り回しの良さと遠投性能でボートからショアまでをカバーするパーサタイルモデル。

**ML803**
3.5 号のエギを中心に軽快に扱える操作性重視のオールシーズン対応モデル。

**ML806**
トルクフルなブランクでバットに張りを持たせ、曲がり込みを遅く設計。
急潮流や、ディープでもしっかりとシャクリ込め、抜群の遠投性能でデカイカに対し真っ向勝負を挑む事も可能なミディアムライトモデル。

**M800**
4.5号のエギまで対応し、取り回しが良く、攻撃的な攻めが可能なショートレングスモデル。

**M803**
操作性の良さと、遠投性を両立したパワータイプ。

**M806**
遠投性に優れ、大きなサイズのエギでもフルキャストが可能。堤防から地磯、サーフまで幅広いフィールドに対応します。

### 全身T1100Gを身に纏ったエキスパートエギングロッド！

夢墨シリーズの独自の曲がりをそのままに、操作性・使用感をさらに追求した、最高峰かつ最先端のエギングロッド。
ロッド本体には高強度・高弾性の炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用し、さらに新素材、極薄高密度四軸カーボンを採用することによって、感度・操作性はもちろんのこと、シャープさの中にも今までに無いしなやかさを持たせました。それによってダイレクトに体にかかる負担を減らし、一日中しゃくり続けるエギンガーの疲れを軽減します。
全身に極薄四軸カーボン、BAT部にはボロン繊維を搭載することによって、手元に伝わる金属的な感度がより感じられ、水中からの情報が繊細に伝わります。
またロッド全体のバランスを重要視することによって、爽快なシャクリとキャストを可能にします。チューブラ穂先ならではの良さが最大限に詰まったロッドで今までのエギングからより一層楽しさを生み出してくれます。

超極薄高密度 4 軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- BIAS工法（スロー）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT＋K＋RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

### LESTER 夢墨 BORON

| 調子コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロー | | | | | | | | | | | | | |
| 1700225 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 118 | 1.5 | 10.4 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 94 | 326 | ¥75,000 | 020587 |
| L | | | | | | | | | | | | | |
| 1700228 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | 116 | 1.5 | 11.8 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 92 | 326 | ¥73,000 | 021515 |
| 1700229 | 8.3 | 8'3"(2.52) | 2 | 129 | 116 | 1.5 | 11.8 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 92 | 326 | ¥74,000 | 021522 |
| 1700226 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 120 | 1.5 | 11.5 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 92 | 326 | ¥75,000 | 020594 |
| ML | | | | | | | | | | | | | |
| 1700230 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | 120 | 1.5 | 11.8 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 91 | 326 | ¥73,000 | 021539 |
| 1700231 | 8.3 | 8'3"(2.52) | 2 | 129 | 120 | 1.5 | 11.8 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 91 | 326 | ¥74,000 | 021546 |
| 1700227 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 125 | 1.5 | 11.5 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 91 | 326 | ¥75,000 | 020617 |
| M NEW MODEL | | | | | | | | | | | | | |
| 1700258 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | 123 | 1.6 | 11.7 | 2.5～4.5 | 0.5～1.5 | 90 | 326 | ¥74,000 | 024929 |
| 1700259 | 8.3 | 8'3"(2.52) | 2 | 129 | 125 | 1.6 | 11.7 | 2.5～4.5 | 0.5～1.5 | 90 | 326 | ¥75,000 | 024936 |
| 1700260 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 125 | 1.6 | 11.8 | 2.5～4.5 | 0.5～1.5 | 90 | 326 | ¥76,000 | 024943 |

※リールシート位置P.15参照

# 多点ガイド仕様、パワーモデルエギングロッド！

## LESTER BEAST SNIPER BORON
レスター ビースト スナイパー ボロン

EGING ROD

### 多点ガイド仕様、パワーモデルエギングロッド！

LESTER シリーズにおいて、4.5 寸までをカバーできるパワーモデル。
高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用することで、単に硬いわけでなく曲り込むにつれてトルクを感じられるブランクに仕上がっております。また、全身を『超極薄高密度 4 軸カーボン』、BAT 部に『ボロン繊維』を搭載することにより、キャスト時の振り抜けの良さと抜群の感度を実現。
オールチタンフレームトルザイトガイドを採用し、『多点ガイド仕様』にすることで抜群の飛距離を実現し、より広範囲を狙える仕様になっております。

超極薄高密度 4 軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT +K +RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

**LESTER BEAST SNIPER BORON**

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700236 | 7.8 | 7'8"(2.34) | 2 | 121 | 118 | 1.6 | 11.3 | 2.5～4.5 | 0.5～1.5 | 90 | 264 | **¥75,000** | 023656 |
| 1700237 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 125 | 1.6 | 11.6 | 2.5～4.5 | 0.5～1.5 | 90 | 264 | **¥76,000** | 023663 |

※リールシート位置P.15参照

**708**
繊細さとパワー感はそのままに、ショートレングスならではの取り回しの良さと操作性に優れ、また小さなアタリも逃さない高感度で、様々なシャクリにも対応できるモデル。

**806**
繊細な釣りからダイナミックな釣りまで幅広く対応。パワーモデルであるにも関わらず、ティップからベリーで小さなアタリを捉え、感度の良さはもちろんの事、操作性・遠投性に優れたモデル。

# レスターシリーズ ハイパワーモデル!!

## LESTER BEAST MAGNUM BORN
レスター ビースト マグナム ボロン

NEW MODEL

EGING ROD

### LESTERシリーズハイパワーモデル！！

高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用した【LESTER BEAST MAGNUM】は、硬さと粘りを両立させ、曲り込むほどにトルクを体感できる仕上りになっております。全身を『超極薄高密度4軸カーボン』、BAT部に『ボロン繊維』を採用する事により、抜群の感度とキャストフィールを実現。
海外のルアーフィッシングにおいても対応できる汎用性を持ち、オールマイティなルアーロッドとしてもご使用いただけます。

超極薄高密度 4 軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

**LESTER BEAST MAGNUM BORN**

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700273 | 7.8 | 7'8"(2.34) | 2 | 121 | 120 | 2.0 | 11.8 | 2.5～4.5 | 0.5～1.5 | 90 | 326 | **¥77,000** | 026046 |
| 1700274 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | 120 | 2.0 | 11.8 | 2.5～4.5 | 0.5～1.5 | 90 | 326 | **¥78,000** | 026053 |

※リールシート位置P.15参照

**708**
取り回しの良さと操作性に優れたショートレングスモデル。また小さなアタリも逃さない高感度で、様々なシャクリにも対応できるモデル。

**800**
飛距離アップを狙うなら 800。パワーモデルでありながら、繊細なアタリも逃さない高感度のと、不意な大物にも対応できるパワーを秘めています。

# DREAMS MASAYUME MAKI

ドリームス マサユメ マキ

NEW MODEL

EGING ROD

## Dreamsシリーズにリトリーブ「巻き(MAKI)」専用モデル登場！！

ドリームスシリーズにおいて、リトリーブ&ドリフトがメインとなる異端児、「巻(MAKI)」シリーズ。曳き型漁を元祖とし、PEライン・エギの開発や、数々のシャクリ方などの釣法面が知れ渡り、ダートメインのエギングが飛躍的に発展してきた現在のエギングシーンにおいて、基本コンセプトの「温故知新」の元、ただ巻を現代風にアレンジし、アレスが提案する新感覚ロッド。飛距離・感度・操作性にこだわり抜きながら、シャクリ「ダート」を控えめにした巻きモデルを目指した基本設計になっています。9.2フィートのレングスに加え、リールシート位置を低く設定することにより圧倒的な飛距離を誇り、操作性も向上。超高弾性40tカーボンと超極薄高密度4軸カーボンの組合せにより完成したブランクスは高感度を誇り、「巻き(MAKI)」釣法においてアタリを明確に捉えることができます。もちろんシャクリにも高次元で対応。L/MLの2アイテムをラインアップ。このロッドをきっかけに、「シャクリ」メインのアングラーにも「巻(MAKI)」の楽しさを体感していただけることでしょう。T&Aマサケン氏監修のもと、開発テストに3年もの月日を費やしここに完成。

高密度４軸カーボン

エンドグリップ部分

リールシート上部

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+KTTG+KLTGガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

### DREAMS MASAYUME MAKI

| 調子コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1700280 | 9.2 | 9'2"(2.79) | 2 | 143 | 117 | 1.3 | 11.0 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 93 | 295 | **¥76,000** | 026176 |
| ML 1700281 | 9.2 | 9'2"(2.79) | 2 | 143 | 118 | 1.5 | 11.1 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 93 | 295 | **¥77,000** | 026183 |

※リールシート位置P.15参照

**902L**
9.2ｆｔのレングスを感じさせない操作性の良さで、シャクリにも対応。バランスの良さと、しなやかなブランクスはアングラーに負担なくエギングを楽しめるロングレングスロッド。

**902ML**
少し張りを持たせたブランクスは、リトリーブ時のイカのアタリをしっかり手元まで伝え、40tのカーボン弾性を利用し、確実にフッキングまで持ち込める「巻(MAKI)」ロッド。

マサケン氏：関西在住。ルアー歴 45 年、エギング 20 年超の間に多くのテスターを歴任。中部や九州にも在住歴があり、あらゆるフィールドでの経験をもとに確実に釣果につなげます。

# LESTER 夢墨B TYPE-S

レスター ゆめすみビー タイプエス

EGING ROD

## 最先端エクストリームソリッドエギングロッド！

高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ®「T1100G」』に『ナノアロイ® 技術』を適用したカーボンプリプレグを肉厚に巻き、さらにその上から４軸カーボンを巻く事により形状復元能力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑え、よどみのないベンドカーブで、桁外れの追従性を生み出します。軽量細身でシャープな操作感を実現しながらも驚異の粘りとパワーを発揮。「張りがあるのに曲がる」という相反する特性により、様々な用途に対応します。バットには超高密度 4 軸カーボンとボロン繊維を織り交ぜることにより、＃１に感じたアタリを増幅装置の役割で手元まではっきりした金属的なアタリを捉えます。ガイドは軽量な「トルザイトリングガイド」を搭載。ロッド全体のバランスを重要視することで爽快なシャクリとキャストを可能にします。また高弾性ソリッドを採用し、今までのチューブラ穂先では感じ取れなかったホバーリングするイカのアタリをソリッドティップならではの柔軟性でわずかな違和感をも目視でき、今までのエギングロッドでは味わえない究極に繊細な世界が、エギングに対する考え方を確実に変えてくれるでしょう。更なる頂へ…ＬＥＳＴＥＲ夢墨を手にとって是非感じて下さい。

高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- ジョイント合わせマーカー付
- LGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

### LESTER 夢墨B TYPE-S

| コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700187 | 6.4 | 6'4"(1.93) | 2 | 100 | 105 | 1.0 | 9.1 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 98 | 315 | **¥68,000** | 017709 |
| 1700188 | 7.0 | 7'0"(2.13) | 2 | 110 | 110 | 1.0 | 9.1 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 98 | 315 | **¥70,000** | 017716 |
| 1700189 | 7.2 | 7'2"(2.18) | 2 | 113 | 110 | 1.0 | 9.1 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 98 | 325 | **¥71,000** | 017723 |
| 1700190 | 7.6 | 7'6"(2.28) | 2 | 118 | 110 | 1.0 | 9.3 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 98 | 325 | **¥72,000** | 017730 |
| 1700191 | 7.8 | 7'8"(2.34) | 2 | 121 | 110 | 1.0 | 9.1 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 98 | 335 | **¥73,000** | 017747 |
| 1700192 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 126 | 112 | 1.0 | 9.1 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 98 | 335 | **¥74,000** | 017754 |
| 1700193 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 118 | 1.0 | 11.8 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 98 | 335 | **¥75,000** | 017761 |

※リールシート位置P.15参照

**604**
シャクリやすさとアタリの取りやすさを重視したシリーズ最軽量、ショートモデル。ボートエギングやティップランエギングにも最適なモデル。

**700**
繊細なティップを搭載しつつ高反発のベリーからバットにより正確なキャストを要求されるボート、カヤックでのキャスティングゲームに抜群の威力を発揮。

**702**
ボートからのキャスティングはもちろんショアエギングにおいても取り回しが良い 7 フィート 2 インチ。大型のジェットにも負けないバットパワーを備えております。

**706**
小型アエギやシャロータイプの使用時にも抵抗変化を視覚的に認識でき、秋の新子狙いやシャローに回遊してくる固体を狙い打つ場合に最適なモデル。

**708**
シーズン初期における 2.5 号～ 3 号中心のエギングに最適。しなやかなブランクからは想像も出来ない飛距離に加え、繊細なソリッドティップは潮流の変化、海中でのエギの動き、コロックサイズのイカパンチもしっかり捕らえるモデル。

**800**
操作性、飛距離ともにバランスが取れ、水中の潮流変化などを敏感に捉え長時間の釣行でも軽快にしゃくり続けることが可能なモデルです。

**806**
ロングキャストと操作性、目感度を両立したオールマイティーロッド。3.5 号のエギを中心に大型イカにも対応したモデル。



# DREAMS 夢墨 TORZITE RV

ドリームス ゆめすみ トルザイト アールブイ

EGING ROD

## 止まらない挑戦、最先端を突き進む！

夢墨の曲がりのコンセプトは継承し、ブランクス性能を強化し昇華させた夢墨トルザイトに３D構造での糸絡み解除を可能とした両足タイプのRVガイドを搭載したDREAMS夢墨トルザイトRVが躍り出します。アイテムには、ブランクスの良さを最大限に引き出し、トルザイト、RVガイドのメリットをロッドの性能に繋げていく。結果キャスト、感度、パワー、そしてシャクリ感などブランクスが活きる全ての部分に貢献。エキスパート向けのオリジナルガイドセッティングとなっています。攻めに集中出来るよう、リールシート部分にはロック式シートを搭載。構造的に緩みにくいように作成され、シャクリ時のリールの緩みや締め直しなどが飛躍的に減少。更なる頂へ…新たな夢墨を手にとって是非感じて下さい。

高密度４軸カーボン

エンドグリップ部分

リールシート上部

- 高密度4軸カーボン（全身）
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

### DREAMS 夢墨 TORZITE RV

| 調子コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スローテーパー 1700163 | DRYT-RV806 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 115 | 1.55 | 10.1 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 95 | 326 | **¥74,000** | 545813 |
| 1700184 | DRYT-RV808 | 8'8"(2.63) | 2 | 135 | 120 | 1.55 | 10.4 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 96 | 326 | **¥75,000** | 001661 |
| L 1700183 | DRYT-RV800L | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | 110 | 1.45 | 11.5 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 94 | 326 | **¥73,500** | 001654 |
| 1700164 | DRYT-RV803L | 8'3"(2.52) | 2 | 129 | 110 | 1.45 | 11.4 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 94 | 326 | **¥74,000** | 545820 |
| 1700165 | DRYT-RV806L | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 115 | 1.45 | 11.5 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 94 | 326 | **¥75,000** | 545837 |
| ML 1700166 | DRYT-RV708ML | 7'8"(2.34) | 2 | 121 | 110 | 1.45 | 10.4 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 94 | 318 | **¥73,000** | 545844 |
| 1700182 | DRYT-RV800ML | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | 115 | 1.45 | 11.5 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 93 | 326 | **¥73,500** | 001647 |
| 1700167 | DRYT-RV803ML | 8'3"(2.52) | 2 | 129 | 115 | 1.45 | 11.5 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 93 | 326 | **¥74,000** | 545851 |
| 1700168 | DRYT-RV806ML | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 118 | 1.45 | 11.5 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 93 | 326 | **¥75,000** | 545868 |

※リールシート位置P.15参照

# DREAMS 夢墨 夜叉RV

ドリームス ゆめすみ やしゃ アールブイ

EGING ROD

## 粘り、曲がり、復元力の夢墨シリーズ！RVガイド搭載モデル！

独自の曲がりにこだわり、操作性を追及してきたDreamsシリーズ。
Dreams夢墨夜叉の良さはそのままに、夢墨夜叉RVシリーズは新たな可能性を探り、より安定感を求めてトップガイドには軽量で絡みにくいKGトップを採用、またBATガイドには小口径背高設計がなされた3D構造での糸絡み解除を推奨しているRVガイドを搭載し、再セッティングしたRVモデルとなっています。

- 高密度4軸カーボン（全身）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGST+LDB+K+RVガイド（チタンフレームSIC）
- IPSリールシート

### DREAMS 夢墨 夜叉 RV

| 調子コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1700173 | DRYY-RV806L | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 110 | 1.5 | 11.5 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 94 | 325 | **¥56,000** | 545912 |
| ML 1700174 | DRYY-RV708ML | 7'8"(2.34) | 2 | 121 | 108 | 1.5 | 10.3 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 94 | 315 | **¥54,000** | 545929 |
| 1700175 | DRYY-RV803ML | 8'3"(2.52) | 2 | 130 | 110 | 1.5 | 11.5 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 91 | 325 | **¥56,000** | 545936 |
| 1700176 | DRYY-RV806ML | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 112 | 1.5 | 11.6 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 91 | 325 | **¥57,000** | 545943 |
| M 1700177 | DRYY-RV803M | 8'3"(2.52) | 2 | 130 | 120 | 1.75 | 12.0 | 3.0～4.0 | 0.6～1.2 | 92 | 325 | **¥57,000** | 545950 |
| 1700178 | DRYY-RV806M | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 123 | 1.75 | 12.0 | 3.0～4.0 | 0.6～1.2 | 92 | 325 | **¥58,000** | 545967 |
| ティップランRV 1700172 | DRYY-TRRV708T | 7'8"(2.34) | 2 | 121 | 105 | 1.15 | 10.4 | 2.0～3.5 (MAX35g) | 0.4～0.8 | 95 | 305 | **¥54,000** | 545905 |

※リールシート位置P.15参照




# ARES アレス アジングロッド

# Ajing

## LESTER 夢鯵GVX

レスター ゆめあじ ジーブイエックス

NEW MODEL

AJING ROD

### 超高感度ハイモデルアジングロッド。

軽さと感度の両方を備えた、ハイエンドアジングモデル。
Granroll Various X「GVX工法」を採用する事で、曲がり込みに対しての圧倒的なバットパワーを実現し、操作性はもちろんのこと大型狙いにも対応可能。

しなやかなソリッド穂先+シャープに入り込む高密度4軸カーボンを使用する事により、湾奥の小〜中鯵のアタリも弾かずに掛ける事が出来ます。

超極薄高密度４軸カーボン

IPSリールシート

**LESTER 夢鯵GVX**

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン (lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700312 | 5.4 | 5'4"(1.62) | 2 | 86 | (47) | 0.65 | 9.0 | 0.4〜6 | 1〜6 | 99 | 193 | **¥50,000** | 027203 |
| 1700313 | 5.9 | 5'9"(1.75) | 2 | 91 | (49) | 0.65 | 9.0 | 0.4〜6 | 1〜6 | 99 | 193 | **¥52,000** | 027210 |

※リールシート位置P.15参照　※(　)内は予定自重です。

- 超極薄高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- GVX工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGTT+K+ATガイド（チタンフレームトルザイト）
- IPSリールシート

## LESTER 夢鯵 B

レスター ゆめあじ ビー

AJING ROD

### 超高感度エキスパートアジングロッド !!

バイトを感じ、シャープに掛け合わせ、そして獲る。掛け調子で超極細ライン、極小リグでの攻撃的なアプローチの為に完成したモデル。繊細でありながらパワーをもたせ、シャープさとしなやかさを合わせ持った、新たに作成されたLESTERシリーズのアジングロッド！穂先は繊細なアタリを逃がさない高感度高強度を誇る高弾性ソリッドを搭載し、ソリッドを除くブランクス全てを、高密度４軸カーボンで巻き上げることで、細身で力強さとシャープさを持たせています。
操作性の高い超攻撃的掛調子モデルでアジのアタリを明確に伝え、シャープなフッキングが可能。バットには４軸カーボンとボロン繊維を織り交ぜることにより、＃１に感じたアタリを増幅装置の役割で手元まではっきりしたアタリを捉えます。ボロン素材は超高弾性カーボンよりも破断強度が圧倒的に高く、金属的なアタリを導きます。ガイドは、オールチタンフレームトルザイトリングを採用し、軽さとスムーズなラインの滑りを実現させ、ストレス解消とともに、遠投性能や操作性に関しても高い完成度を誇ります。「４軸＋ボロン」で更なる領域へ挑戦します。

高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロックナット部分

- 高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 高弾性ソリッド穂先
- ジョイント合わせマーカー付
- LGTT+K+ATガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（TVS）リールシート

**LESTER 夢鯵 B**

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン (lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700195 | 6.6 | 6'6"(1.98) | 2 | 103 | 90 | 0.85 | 8.5 | 0.4〜4 | 1〜4 | 99 | 260 | **¥52,000** | 017785 |
| 1700196 | 7.0 | 7'0"(2.13) | 2 | 111 | 90 | 0.85 | 8.6 | 0.4〜4 | 1〜4 | 99 | 260 | **¥53,000** | 017792 |

※リールシート位置P.15参照

# ARES アレス メバルロッド

# Mebaring

## LESTER 夢雫 B
レスター ゆめしずく ビー

MEBARU ROD

4軸BON　HSVF　Boron ボロン　Sモデル 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　Sモデル 継穂　Tモデル 中空　印籠

### 更なる切れ味と感度！ハイポテンシャルロッド!!

繊細でありながらパワーをもたせ、シャープさとしなやかさを合わせ持った、LESTER シリーズのライトゲームロッド！
TYPE-S はソリッドモデルとなっており、繊細なアタリに対しても高感度に設定した曲がりに対して高い強度を誇るタフトップソリッドを搭載。ソリッドを除くブランク全てを、高密度４軸カーボンで巻き上げることで、細身で力強さとシャープさを持たせています。
TYPE-T は全身オール高密度４軸設定のチューブラ仕様になっており、「トルクパワー」だけではなく感度にも優れています。ガイドに関しては、オールチタンフレームトルザイトリングを採用し、軽さとスムーズなラインの滑りを実現させ、ストレス解消とともに、遠投性能や操作性に関しても高い完成度を誇ります。また、両タイプともオールラウンダーに向いている 705 と 710 をラインアップし、グリップ部周辺に感度 UP を目的としたボロン素材をコンポジットし、「4軸＋ボロン」で更なる領域へ挑戦します。

高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 高密度4軸カーボン（Sモデルはソリッド除く）
- 高強度タフトップ穂先（Sモデル）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+KLガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

LESTER 夢雫B

| 調子コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン (lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE S | | | | | | | | | | | | | |
| 1700197 | 705S | 7'5"(2.26) | 2 | 117 | 105 | 1.0 | 9.1 | 0.5～8 | 2～6 | 99 | 270 | ¥50,000 | 017808 |
| 1700198 | 710S | 7'10"(2.39) | 2 | 123 | 105 | 1.0 | 9.1 | 0.5～8 | 2～6 | 99 | 270 | ¥51,000 | 017815 |
| TYPE T | | | | | | | | | | | | | |
| 1700199 | 705T | 7'5"(2.26) | 2 | 117 | 105 | 1.4 | 9.9 | 0.5～8 | 2～6 | 92 | 270 | ¥50,000 | 017822 |
| 1700200 | 710T | 7'10"(2.39) | 2 | 123 | 110 | 1.4 | 9.9 | 0.5～8 | 2～6 | 92 | 270 | ¥51,000 | 017839 |

※リールシート位置P.15参照



## DREAMS 夢雫
ドリームス ゆめしずく

MEBARU ROD

4軸BON　MSVF　高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　継穂　印籠

### ARESが培ってきた経験、技術の粋を注ぎ込み創り上げられたエキスパートライトゲームロッド。

「特化」と「汎用性」、本来であれば相反するはずの要素が、その両方を追い求めた結果、ある地点で合致し、「パワー」と「繊細さ」、「シャープさ」と「しなやかさ」、「遠投性能」と「取り回し」、以上の全てを高次元で融合させた竿が完成しました。先端のソリッドを除く全てを４軸カーボンで巻き上げることで、細身のブランクスからは想像できない「トルク」と「シャープさ」を持たせました。また先端のソリッドには、曲がりに対して高い強度を誇るタフトップを採用し、「パワー」や「トルク」だけではなくシビアなアタリを取ることを必要とされる大型メバル狙いや、中小型メバルをテンポ良く拾っていく様な釣りにも対応します。磯場やテトラ等でのやり取りにも対応しつつ、軽量のジグヘッド等もブランクス全体を使ってキャストする事で、「取り回し」と「高い遠投性能」を実現しました。更にガイドには、KR コンセプトを採用。穂先部には小口径のガイドを配置し「感度としなやかさ」を実現させ、「遠投性能」「キャストフィール」に関しても高い完成度を誇ります。このように様々なファクターを兼ね備えた「夢雫」はメバリングに留まらず、ライトゲーム全般に使用し、その高いポテンシャルを遺憾なく発揮して頂きたいと思っております。

- 高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 高強度タフトップ穂先
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST&Kガイド（チタンフレームSIC）
- VSSリールシート

DREAMS 夢雫

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン (lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700156 | DRYSZ-705S | 7'5"(2.26) | 2 | 117 | 85 | 0.9 | 8.9 | 0.5～8 | 2～6 | 99 | 220 | ¥35,000 | 526584 |
| 1700133 | DRYSZ-710S | 7'10"(2.39) | 2 | 123 | 85 | 0.9 | 8.9 | 0.5～8 | 2～6 | 99 | 220 | ¥36,000 | 511597 |

※リールシート位置P.15参照

## VERDANDY γ
ベルダンディ ガンマ

MEBARU ROD

4軸BON　MSVF　中空　印籠

### 4軸により進化した変則2ピースメバルロッド。

アレス独自の変則 2 ピース設計を継承し、更なる進化を遂げたモデル。この竿の最大の特徴は他を圧倒する軽さと、BAT より長く設計された＃1。材料使いを一から見直し、軽量化と独自の調子、そして高い実釣性能を実現。長尺設計された＃1は違和感なく喰い込ませ、ティップからしなやかに設計されたベリー部分が最大限に活かされます。また、その曲がりを受け止めるべく、BAT 全体に高密度４軸カーボンを採用し、手元に近い部分で＃１部分を受け止める為、メバルの魚信を明確にキャッチし、軽量ながらも掛けた後のやり取りを十二分に愉しめる調子となっています。ガイドには全てチタンフレーム、TOP に絡みにくい LGST ガイド、またバット部にはチタン製 KL-H ガイドを使用し、ティップ部にはチタン製小口径 K ガイドを多点で配置した、K R コンセプトを採用し、感度や飛距離及びキャストアキュラシーを向上させ、ブランクスの性能が惜しみなく発揮される仕様となっております。さらにスケルトンシートの採用により、軽量化も実現。ジョイント部分はスムーズで高精度な印籠継等、部品関連のスペックも妥協が無く充実の機能。何よりそれらをトータルにまとめた国産ならではのスキの無い仕上げ。全てがメバルを愉しむ為に仕上げられたスペシャリティモデルです。

- 高密度4軸カーボン（BAT）
- 変則2ピース設計
- LGST+K+KLガイド（チタンフレームSIC）
- SKSSリールシート

VERDANDY γ

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン (lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700141 | VERγ-704T | 7'4"(2.24) | 2 | 138 | 70 | 1.1 | 9.3 | 0.5～6 | 2～5 | 89 | 245 | ¥32,000 | 512549 |

※リールシート位置P.15参照

## VERDANDY β
ベルダンディ ベータ

MEBARU ROD

4軸BON　MSVF　Sモデル 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　Sモデル 継穂　Tモデル 中空　印籠

### ビギナーからエキスパートまで網羅する性能を兼ね備えたライトゲームロッド。

ブランクスは癖のないスムーズな曲がりをみせ、抜群の操作性を誇ります。またバットの一部に高密度４軸カーボンを採用することで、不意の大物にも対応する懐の深さを持たせ、ビギナーでも使いやすく、エキスパートにも物足りなさを感じさせない仕上がりとなっております。穂先はソリッドとチューブラーの２タイプで、それぞれに 703/706/800 のサイズ展開。計 6 アイテムでアングラーの釣法、好みに合った１本をお選びいただけます。ガイドには全てチタンフレーム、TOP に絡みにくい LGST ガイド、またバット部にはチタン製 KL-H ガイドを使用し、ティップ部にはチタン製小口径 K ガイドを多点で配置した、K R コンセプトを採用。感度や飛距離及びキャストアキュラシーを向上させ、ブランクスの性能が惜しみなく発揮される仕様となっております。ジョイント部分はスムーズで高精度な印籠継等、部品関連のスペックも妥協が無く充実の機能。何よりそれらをトータルにまとめた国産ならではのスキの無い仕上げで様々なアングラーの要望に応えます。

- 高密度4軸カーボン（BAT）
- 高強度タフトップ穂先（Sモデル）
- LGST+K+KLガイド（チタンフレームSIC）
- VSSリールシート

VERDANDY β

| 調子コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン (lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | | | | | | | | | | | | | |
| 1700134 | VERβ-703T | 7'3"(2.21) | 2 | 114 | 78 | 1.1 | 9.4 | 0.5～8 | 2～6 | 85 | 255 | ¥27,000 | 511603 |
| 1700135 | VERβ-706T | 7'6"(2.29) | 2 | 118 | 80 | 1.1 | 9.4 | 0.5～8 | 2～6 | 87 | 275 | ¥28,000 | 511610 |
| 1700136 | VERβ-800T | 8'0"(2.44) | 2 | 126 | 82 | 1.1 | 9.4 | 0.5～8 | 2～6 | 87 | 275 | ¥29,000 | 511627 |
| S | | | | | | | | | | | | | |
| 1700137 | VERβ-703S | 7'3"(2.21) | 2 | 114 | 78 | 0.9 | 9.4 | 0.5～8 | 2～6 | 86 | 255 | ¥27,000 | 511634 |
| 1700138 | VERβ-706S | 7'6"(2.29) | 2 | 118 | 80 | 0.9 | 9.4 | 0.5～8 | 2～6 | 88 | 275 | ¥28,000 | 511641 |
| 1700139 | VERβ-800S | 8'0"(2.44) | 2 | 126 | 82 | 0.9 | 9.4 | 0.5～8 | 2～6 | 88 | 275 | ¥29,000 | 511658 |

※リールシート位置P.15参照



ARES アレス シーバスロッド

# seabass

DREAMS 夢追 TORZITE RV



## DREAMS 夢追 TORZITE RV

ドリームス ゆめおい トルザイト アールブイ

802LSモデル

4軸高密度カーボン HSVF 継穂 中空 印籠

SEABASS ROD

906ML モデル

TORZITEリングとRVガイド仕様により夢追を昇華させたモデル。

ARES が誇る全身高密度 4 軸カーボンを使用した Dreams 夢追シリーズをさらに昇華！粘りとパワーを発揮するモデルに、ロッドとしての性能を最大限出させるため、トルザイト＋RV ガイドを採用し再セッティングを施した Dreams 夢追 RV。感度や飛距離の向上、隅々にまで気を配った隙のない仕上がり。シーバスからサーフキャスティング、ライトショアジギングなどのキャスティングゲームにおいてさらなる極みへ導いてくれる…そんなロッドを是非体感してみてはいかがでしょうか。




- 高密度4軸カーボン（LSモデルはソリッド除く）
- 高弾性ソリッド穂先（802LSモデル）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- VSSリールシート

DREAMS 夢追 トルザイト RV

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン (lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700194 | DRYO-RV802LS | 8'2"(2.49) | 2 | 128 | 135 | 0.95 | 11.0 | 3～18 | 4～12 | 98 | 370 | ¥72,000 | 017778 |
| 1700179 | DRYO-RV906ML | 9'6"(2.90) | 2 | 149 | 145 | 1.5 | 11.6 | 7～35 | 8～16 | 91 | 405 | ¥75,000 | 546056 |
| 1700180 | DRYO-RV900M | 9'0"(2.74) | 2 | 141 | 150 | 1.6 | 11.7 | 10～40 | 10～18 | 94 | 390 | ¥74,000 | 546063 |
| 1700181 | DRYO-RV908M | 9'8"(2.95) | 2 | 154 | 155 | 1.6 | 11.8 | 10～40 | 10～18 | 94 | 425 | ¥76,000 | 546070 |

※リールシート位置P.15参照

## DREAMS 夢追

ドリームス ゆめおい

4軸高密度カーボン HSVF 中空 印籠

SEABASS ROD

キャスティングゲームを攻め、愉しむ為に…全身4軸ブランクス搭載モデル。

形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑える高密度 4 軸カーボン。このアレスが誇る 4 軸カーボンのノウハウと成型能力を活かし、夢追シリーズでは全身に高密度 4 軸カーボンを使用、設計し武装。ねじれ方向への力はもちろん、形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑え、パワーロスを防ぎ、直進性、伝達性を向上。操作性、振り抜き、感度、竿ぶれ等のあらゆる部分に貢献。ブランクポテンシャルを更に極限にまで引き出す事が可能となりました。卓越した形状復元力の高さ、吟味しあらゆる方向に張り巡らされた材料は、張りがありながらも粘り、曲がり込むのに起こしてくるという矛盾とも言える不思議な感覚を感じる事が出来るブランク性能を産み出しています。シーバス～サーフキャスティングなどをメインにライトショアジギングなどのキャスティングゲームを攻め、愉しむ為にチューニング。パワー溢れるブランクスに設定しラインアップを展開。アングラーの感覚を凌駕する粘りとパワーを発揮するモデル。

- 高密度4軸カーボン（全身）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGST&Kガイド（チタンフレームSIC）
- VSSリールシート

DREAMS 夢追

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン (lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700143 | DRYO-806L | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 140 | 1.5 | 10.9 | 5～28 | 6～14 | 91 | 365 | ¥56,000 | 517636 |
| 1700144 | DRYO-900L | 9'0"(2.74) | 2 | 141 | 145 | 1.5 | 11.6 | 5～28 | 6～14 | 91 | 385 | ¥57,000 | 517643 |
| 1700145 | DRYO-900ML | 9'0"(2.74) | 2 | 141 | 147 | 1.5 | 11.6 | 7～35 | 8～16 | 91 | 385 | ¥57,500 | 517650 |
| 1700146 | DRYO-906ML | 9'6"(2.90) | 2 | 149 | 147 | 1.5 | 11.6 | 7～35 | 8～16 | 91 | 395 | ¥59,000 | 517667 |
| 1700147 | DRYO-900M | 9'0"(2.74) | 2 | 141 | 153 | 1.6 | 11.7 | 10～40 | 10～18 | 94 | 385 | ¥58,000 | 517674 |
| 1700148 | DRYO-908M | 9'8"(2.95) | 2 | 154 | 157 | 1.6 | 11.8 | 10～40 | 10～18 | 94 | 425 | ¥60,000 | 517681 |

※リールシート位置P.15参照

※リールシート位置目安（アップロック）

※リールシート位置目安（ダウンロック）

本気のオフショアモデル

# Black Jaguar

オフショアジギングシーンにおいて真に必要なものを。
過度な装飾を排しシンプルに ... しかし必要なものは惜しげもなく投入。
全ては大海に夢を追い求める熱いジガーのために。

## BLACK JAGUAR GVX

ブラックジャガー ジーブイエックス

NEW MODEL

OFF SHORE

### ブラックジャガーが進化を遂げて！！

多くのアングラー達により数々のファイトを繰り広げてきたジギングロッド【ブラックジャガー】が進化を遂げここに登場。ARES独自の【GVX工法】を身にまとい、新たに設計。戻りの速さと適度な張りにより多彩なアクションにも対応し、また魚を掛けてからのファイト時には、強靭な粘りとリフティングパワーを実現しています。

超極薄高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロック式DPSリールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- #2/3：KGTT&Kガイド（チタンフレームトルザイト）
- #4：KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート

### BLACK JAGUAR GVX

| 商品名<br>コード | 品番 | 全長<br>(ft/m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | Lure<br>(g) | 適合ライン<br>PE(#) | Best Drag<br>(kg) | カーボン<br>含有率(%) | リールシート<br>位置(mm)※ | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVX S601/2<br>1700302 | 6.1 | 1.85(6'1") | 1 | 185 | (165) | 2.1 | 10.8 | MAX100<br>(30～100) | MAX3<br>(1～3) | 3.5 | 89 | 505 | **¥46,000** | 027104 |
| GVX S601/3<br>1700304 | 6.1 | 1.85(6'1") | 1 | 185 | (170) | 2.1 | 10.8 | MAX120<br>(30～120) | MAX3<br>(1～3) | 3.5 | 92 | 505 | **¥47,000** | 027128 |
| GVX S601/4<br>1700306 | 6.1 | 1.85(6'1") | 1 | 185 | (180) | 2.1 | 11.5 | MAX150<br>(90～150) | MAX4<br>(1.5～4) | 5 | 91 | 505 | **¥56,000** | 027142 |
| 海斗GVX S603/3<br>1700305 | 6.3 | 1.91(6'3") | 1 | 191 | (175) | 2.3 | 10.8 | MAX120<br>(30～120) | MAX3<br>(1～3) | 3.5 | 89 | 505 | **¥49,000** | 027135 |

※リールシート位置P.15参照　※(　)内は予定自重です。

**S601/2**
ライトなテクニカルモデル。軽めのジグにおいて多彩なジャークに対応し、柔らかさの中にもきちんと張りのあるブランクスは、ジャカジャカ巻きや高速ワンピッチにも十分対応し、手返しよく中小型の青物を狙えます。安心のバットパワーにより、不意のビッグワンにも対応可能。

**S601/3**
ライトなテクニカルモデル。ジグを横に動かしやすい反発と繊細なティップは多彩なジャークに対応。上ずったターゲットにジャカジャカ巻きや高速ワンピッチでアプローチする際や、ボトム付近をペペルジャークで攻略する状況などに特に威力を発揮します。手返しよく中小型の青物を狙う場合はもちろん、シリーズ共通のバットパワーにより不意のビッグワンにも安心の設計となっています。

**S601/4**
ジグウェイトの選択幅も広く、あらゆるフィールドにおいて幅広く活躍できるスタンダードモデル。張りとしなやかさの両立を最も味わえるこのモデルは、対象魚を遠ばず安定した力を発揮します。しなやかなティップ部分はターゲットに対する不用意なプレッシャーを軽減し、強靭で肉厚なバット部はビッグワンにも全く引けをとりません。まさにブラックジャガーが進化をとげここに仕上がっております。

**S603/3 海斗**
他のシリーズに比べ曲がり込みやすい独特な設計により、ジグを横ではなく縦方向に動かすような釣りに向いています。柔らかさからは想像できないほどの粘りとパワーがあり、弊社テスターの前田慎吾氏のテスト釣行においても28Kgのヒラマサを釣り上げた実績があります。

# BLACK JAGUAR JS/JB

ブラックジャガー

OFF SHORE

## ブラックジャガーが新たな風をジギングシーンに巻き起こす！

「オフショアジギングシーンにおいて本当に必要なロッドとは何か？」私たちは改めてこの問題に向き合うことにより、一からオフショアジギングロッドを開発しました。
タフ化の進むフィールドにおいて、ロッドをジグに追従させ、動きを抑えたアクションが主流となりつつあります。そのため、ブランクスには粘りが欲しい。しかし、気難しいターゲットたちは、時としてメリハリの効いたジャークにのみ反応することがあります。ゆえに、ただ柔らかいだけのロッドではターゲットのスイッチを入れることが出来ないシーンが存在することも事実です。さらにはフッキングの確率やフックアップ後のキャッチ率を考えても、確実に掛け、また獲るためには一定のハリとトルクが必要でした。この相反する難問に対し、あらゆる方面で幾多の協議の末、導きだしたのが、「東レ㈱のＴＯＲＡＣＡ®T1100G」という素材を採用することでした。そこに、これまで様々なジャンルで採用し培われた、高密度4軸カーボンを組み合わせることで、『4軸カーボン+ＴＯＲＡＣＡ®T1100G』という答えにたどり着きました。
ティップからベリーにかけてはしなやかにジグに追従することでジグを泳がせ、フッキング後のファイトにおいてはブランクスの戻りの速さから桁外れのリフトアップを実現します。さらに一日使い続けても全くアングラーの負担にならない超細身テーパーでありつつ、オフショアという過酷なフィールドを乗り越えるための超肉厚設計を施しました。まさに理想とも言えるブランクスは、テスト釣行においても、魚探に反応があるにも関わらず食い渋る船中で、Black Jaguarのみロッドが曲がり続けることが多々ありました。過度な装飾などは排し、シンプルに必要なもののみを惜しげもなく投入したのは、全て大海に夢を追い求める熱いジガーのため。Black Jaguarは貴方と共に、大海原を駆け抜け、夢のビッグワンを獲ることでしょう。

## SPINNING MODEL

**S601/3**
シリーズ中最もライトなテクニカルモデル。多彩なジャークに対応し、上ずったターゲットにジャカジャカ巻きや高速ワンピッチでアプローチする際や、イカナゴベイトなどの場合にキャストしてボトム付近をペペルジャークで攻略する状況などに特に威力を発揮します。手返しよく中小型の青物を狙う場合はもちろん、シリーズ共通のパットパワーにより、不意のビッグワンにも安心の設計となっています。

**S601/4**
あらゆるフィールドで最もスタンダードに活躍できるモデル。対象魚を選ばず安定したクオリティーを発揮します。
S603/4同様にジグに対して追従するティップ部分はターゲットに対する不用意なプレッシャーを軽減し、強靭で肉厚なパット部はビッグワンにも全く引けをとりません。現代のシーンに必要な要素を最もシンプルにまとめあげた、我々からのオフショアジギングに対する回答です。

**S602/4+**
このモデルはS601/4と同じスペックでありながら、特にダートを主体としたジャークに主眼を置き、テーパーの異なるモデルとして開発されました。
4軸カーボンと東レ(株)のＴＯＲＡＣＡ®T1100Gの恩恵を余すことなく感じ取れるこのモデルは、使い手次第で強制的にターゲットのスイッチを入れることが可能です。まさにハンティングを行う黒豹の如く攻撃的な一本と言えるでしょう。

**S601/5**
最も強い設計のモデル。このモデルでは、根の荒いフィールドでの大型ブリや、カンパチ、ヒラマサなどの走らせることのできない相手に真っ向勝負を挑めます。ともすれば過剰ともいえるパットパワーを持ちながら、圧倒的に細身なブランクス設計によりアングラーの負担を最大限に軽減。ビッグワンとのラフファイトを望む貴方に捧げる、まさに相棒と呼べるモデルです。

**S603/3**
S601/3のインチアップモデル。全長を長くすることにより、より遠投してのペペルジャークやドテラ流しなどに広く対応し、斜め引きをより軽快にします。また、ややロングなジャークを織り交ぜたコンビネーションジャークにも高次元で対応。ポーズによる食わせのタイミングを作りやすい設計となっています。S601/3同様3番手クラスのみ、曲りをより重視したオールシングルフットガイド設計としました。

**S603/4**
S601/4のインチアップモデル。近年のオフショアシーンにおいてはフィールドのタフ化が進み、どの海域においても一筋縄では口を使わせる事が難しくなっています。このモデルでは、ジャーク後のジグを横に向けやすく、既存の製品と比較して長い滞空時間を確保。あたかも時間が止まっているかのごとくジグを浮遊させることで、気難しいターゲットを攻略します。

**S604/4+**
＋（プラス）シリーズはいずれもアングラーの感性に訴えかけるロッドと言えます。ダートスペシャルモデルと位置付けられるこのロッドは、S602/4+と同様のコンセプトで開発されましたが、特に水深のあるエリアやドテラ流しなどにより有利に働くことを意識しています。よりジグを強く入力したい状況において、静と動のタイミングを見極められるエキスパートに贈るモデルです。

**S603/5**
ビッグワンがヒットした時に恐れる事態はフックアウト、あるいはラインブレイクでしょう。取り回しの良いS601/5と比較して、このモデルはよりタメを効かせたファイトを可能にします。もちろん操作性、ジグの泳ぎは他のモデルと比較しても遜色がないよう手がけています。確実に掛ける。掛けたら獲る。このモデルはこの困難な事に挑戦できるロッドといえるでしょう。

■ スピニングモデル

S601/4

■ ベイトモデル

B603/4

超極薄高密度４軸カーボン

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- スピニング：KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
  ベイト：KGTT&Kガイド（チタンフレームトルザイト）
- スピニング：緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート
- ベイト：緩みを防ぐロック式（TCSM）リールシート

■ BLACK JAGUAR

| 品名 | 商品コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | JIG (g) | 適合ライン (PE#) | Best Drag (kg) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピニング | 1700201 | S601/3 | 6'1"(1.85) | 1 | 185 | 195 | 2.0 | 11.0 | MAX120 (30～120) | MAX3 (1～3) | 3.5 | 62.5 | 505 | ¥45,000 | 017846 |
| | 1700202 | S601/4 | 6'1"(1.85) | 1 | 185 | 200 | 2.0 | 11.7 | MAX150 (60～150) | MAX4 (1.5～4) | 5 | 61.8 | 505 | ¥53,000 | 017853 |
| | 1700203 | S602/4+ | 6'2"(1.88) | 1 | 188 | 185 | 2.0 | 11.7 | MAX150 (60～150) | MAX4 (1.5～4) | 5 | 65 | 505 | ¥55,000 | 017860 |
| | 1700204 | S601/5 | 6'1"(1.85) | 1 | 185 | 205 | 2.0 | 11.7 | MAX180 (90～180) | MAX5 (2～5) | 7 | 62.8 | 505 | ¥54,000 | 017877 |
| | 1700205 | S603/3 | 6'3"(1.91) | 1 | 191 | 200 | 2.0 | 11.0 | MAX120 (30～120) | MAX3 (1～3) | 3.5 | 62.9 | 505 | ¥46,000 | 017884 |
| | 1700206 | S603/4 | 6'3"(1.91) | 1 | 191 | 205 | 2.0 | 11.7 | MAX150 (60～150) | MAX4 (1.5～4) | 5 | 62.3 | 505 | ¥54,000 | 017891 |
| | 1700207 | S604/4+ | 6'4"(1.93) | 1 | 193 | 190 | 2.0 | 11.7 | MAX150 (60～150) | MAX4 (1.5～4) | 5 | 65.3 | 505 | ¥56,000 | 017907 |
| | 1700208 | S603/5 | 6'3"(1.91) | 1 | 191 | 205 | 2.0 | 11.7 | MAX180 (90～180) | MAX5 (2～5) | 7 | 63.1 | 505 | ¥55,000 | 017914 |
| ベイト | 1700209 | B601/3 | 6'1"(1.85) | 1 | 185 | 200 | 2.0 | 11.0 | MAX120 (30～120) | MAX3 (1～3) | 4 | 62.5 | 415 | ¥43,000 | 017921 |
| | 1700210 | B601/4 | 6'1"(1.85) | 1 | 185 | 205 | 2.0 | 11.7 | MAX150 (60～150) | MAX4 (1.5～4) | 6 | 61.8 | 415 | ¥46,000 | 017938 |
| | 1700211 | B603/3 | 6'3"(1.91) | 1 | 191 | 200 | 2.0 | 11.0 | MAX120 (30～120) | MAX3 (1～3) | 4 | 62.9 | 415 | ¥44,000 | 017945 |
| | 1700212 | B603/4 | 6'3"(1.91) | 1 | 191 | 205 | 2.0 | 11.7 | MAX150 (60～150) | MAX4 (1.5～4) | 6 | 62.3 | 415 | ¥47,000 | 017952 |

※リールシート位置P.15参照

## BAIT MODEL

**B601/3**
シリーズ中最もライトなベイトモデル。遊泳力の低いベイトの多い場合、魚探に反応があってもジグを飛ばずと食わない状況が存在します。このモデルではティップからベリーにかけてしなやかに追従することにより、ジグを飛ばさず、ゆったりとしたアプローチを得意とします。青物だけでなく、あらゆるフィッシュイーターの食性に訴えかけるモデルです。

**B601/4**
同ベイトモデルの中で最もパーサタイルな設計。これまでの同クラスのモデルを一から見つめなおし、ブランクスの曲り・強度・感度を高次元で融合させました。細身のブランクスは、リールの重心が上になるベイトモデルであってもハイピッチなジャークにもしっかりと対応。海の状況やターゲット選ばず、広くお使いいただけるモデルに仕上がりました。

**B603/3**
ベイトロッドをジギングに使用するメリットとしてまず考えられることに、底取りの容易さが挙げられます。このロッドにおいては、ベイトモデルによるテンポの良い釣りをテーマに開発しました。スピニングモデルではボトムタッチが難しい潮流の速いエリアや、より軽いジグを使用したい場合はこのモデルが活躍するでしょう。もちろんジャークだけでなく、その後のフォールにおいてもバイトを感じやすくなっています。

**B603/4**
潮流が速い、あるいは水深が深いなど、圧倒的にベイトモデルが有利な場合でもジグをダートさせたい場合、このモデルが有効になるでしょう。ややハリを感じる設計ではあるものの、シリーズを通じた追従性と粘り強さは健在。ゆえに、ジグを操作しづらい状況下でもしっかりとジグを入力し、そのアクションをアングラーへと伝えてくれます。

# BLACK JAGUAR 漢気

ブラックジャガー おとこぎ

OFF SHORE

スピニング

ベイト

## イカメタル中錘式専用ロッド！『GVX工法』が生み出す高感度とバットパワー！

イカメタルロッドでは、「バットパワーが物足りない」「大剣とのやりとりにも心細い」「30号40号をバンバンシャクれる中錘式専用ロッドが無い」とのお声をいただき、鳥取ヤングバード中津船長監修のもと多くの精鋭達の協力を得て完成しました。高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用。さらに新開発Granroll Various X『ＧＶＸ工法』との組み合わせにより、中錘式独特の誘い上げて乗せる為に必要なバットパワーを実現し、30号40号でもストレスなく軽快にシャクれる設計に仕上げ、ベリーからティップにかけては、ナチュラルなベインディングカーブを描き、大剣との駆け引きを存分に味わえる完成度の高い仕上がりになっております。ティップには、超敏感ソリッドを採用し、最外層には超極薄高密度4軸カーボンを身にまとい、目感度、手感度、操作性を高めた中錘専用設計になっております。

- 超極薄高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- GVX工法
- スピニング:LGST+KTSG+KLSGガイド（チタンフレームSIC）/ ベイト:LGST+KTSG+KWSGガイド（チタンフレームSIC）
- スピニング：緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート /ベイト：PULSリールシート

緩みを防ぐロック式VSSリールシート

PULSリールシート

### BLACK JAGUAR 漢気

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 錘負荷 (号) | 適合ライン (PE#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700232 | BJOS-702ML | 7'2"(2.18) | 2 | 113 | 95 | 1.0 | 9.5 | 5～20 | 0.4～0.8 | 89 | 390 | ¥40,000 | 023496 |
| 1700233 | BJOS-702M | 7'2"(2.18) | 2 | 113 | 100 | 1.0 | 10.5 | 10～30 | 0.4～0.8 | 90 | 390 | ¥40,000 | 023502 |
| 1700234 | BJOB-608ML | 6'8"(2.03) | 2 | 106 | 105 | 1.0 | 9.5 | 5～30 | 0.4～0.8 | 90 | 420 | ¥41,000 | 023519 |
| 1700235 | BJOB-700M | 7'0"(2.13) | 2 | 111 | 115 | 1.0 | 10.5 | 10～40 | 0.4～0.8 | 89 | 420 | ¥41,000 | 023526 |

※リールシート位置P.15参照

**BJOS-702ML**
シーズン初期 10 号～20 号の鉛で大胆にキャストし、多彩なジャークにも機敏に反応し、大剣を仕留める攻撃的な仕上がりになっております。親イカ独特の見逃しがちな小さな当たりですら捉える事ができます。

**BJOS-702M**
暗闇の中の大剣をキャストで誘い出し、ハイレスポンスを追求したゲーム性の高い仕様になってます。鉛が着底後、早巻きステイで確実にターゲットにスイッチを入れることが可能です。

ティップ部には集魚灯、LED 灯に良く反応し、視認性の高い蛍光レモンを使用していますので風、波がある日でもしっかりアタリを確認できます。

**BJOB-608ML**
7 月あたりからは中層感度をパーチカルで狙う為、ベイトモデルもおすすめ！誘い上げのシャクリでも鉛に追従し、糸絡みなどノーストレスでゲームに集中できます。
ハイシーズンには、敏感なティップが前アタリを瞬時に捉える事ができ釣果アップにつながるでしょう。
数釣りの秋イカメタルにも対応できます。

**BJOB-700M**
山陰の夏の海は激流の日が多く、重めの鉛が使用できるのが700M。見た目は細身ブランクですが、40 号でも積極的にシャクリ誘い、ステイさせるメリハリのあるリズミカルな釣りに最適です。
また、重めの鉛で人よりも早くリグを沈め、数釣り派の方におすすめです。

# BLACK JAGUAR 神夢威

ブラックジャガー かむい

OFF SHORE

## 『GVX工法』が生み出す驚異の粘りと反発力。本格スロージギングモデル登場！！

ブラックジャガーシリーズ待望のスロージギングモデル。テスター&アドバイザー平野和弘氏監修のもと、高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』、超極薄高密度４軸カーボンを使用し、肉厚多層プライを新開発Granroll Various X『ＧＶＸ工法』で成型することにより、外観の超細身からは想像できない程、驚異の粘りとスムーズな反発を実現。ロッドの反発力を利用し、ジグを動かしバイトを誘発させるスロージギングにおいて、『曲がり』『戻り』共に理想のアクションに仕上がっております。

青物はもちろんのこと、タチウオや根魚など今までジグには反応させ難いと思われていた魚までもがジギングのターゲットになっている状況で、タックルの進化はさらなるディープゾーンへもターゲットを求めることを可能にしました。タチウオなどのシャローから、クロムツやアカムツ、金目鯛を狙った中深海という幅広いレンジ、ターゲットにおいてテストを重ね、それぞれをカバーできるラインナップに仕上がりました。フル4軸カーボンのジギングロッドが新たな世界を開きます。

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- KGTT+KTTG+KWTGガイド（チタンフレームトルザイト）

### BLACK JAGUAR 神夢威

| コード | | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | JIG (g) | 適合ライン (PE#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700293 | NEW MODEL | KB603/1 | 6'3"(1.91) | 2 | 150 | (130) | 1.8 | 7.2 | 45～75 | MAX1.5 | 87 | 415 | ¥51,000 | 027012 |
| 1700294 | NEW MODEL | KB603/1.5 | 6'3"(1.91) | 2 | 150 | (135) | 1.8 | 7.2 | 45～85 | MAX1.5 | 88 | 415 | ¥51,000 | 027029 |
| 1700217 | | KB603/2 | 6'3"(1.91) | 2 | 150 | 135 | 1.9 | 7.4 | 45～100 | MAX1.5 | 90 | 415 | ¥52,000 | 018010 |
| 1700218 | | KB603/3 | 6'3"(1.91) | 2 | 150 | 140 | 2.0 | 7.4 | 60～150 | MAX2 | 90 | 415 | ¥52,000 | 018027 |
| 1700219 | | KB603/4 | 6'3"(1.91) | 2 | 150 | 143 | 2.1 | 7.4 | 90～200 | MAX2 | 90 | 415 | ¥53,000 | 018034 |
| 1700220 | | KB603/5 | 6'3"(1.91) | 2 | 150 | 145 | 2.0 | 7.4 | 120～250 | MAX2.5 | 90 | 415 | ¥53,000 | 018041 |

※リールシート位置P.15参照　※(　)内は予定自重です。

**KB603/1**
近海の浅場においてのタチウオや根魚ゲームをターゲットにした最も柔らかい調子が特徴。

**KB603/1.5**
近海の浅場が推奨で、603/1より少しパワーを上げた調子により、ジグウェイトの選択に幅が出ます。

**KB603/2**
推奨水深80m以浅。ロッドの曲がりを利用したテクニカルなジャークを得意とするロッドです。近年流行りのタチウオジギング等にも最適なロッドです。

**KB603/3**
推奨水深50～120m。スロージギングで基本となるのがこの番手。根魚から青物まで幅広く狙えるのが特徴。

**KB603/4**
推奨水深100～180m。中深海や潮の速い所ではこのロッド。細身ながら中、大型の強い引きも止めるパワーを秘めています。

**KB603/5**
推奨水深150～250m。水圧のかかるディープゾーンでもジグをコントロールできるトルクが持ち味。ハイピッチジャークも得意なモデルです。

## BLUE PORTER EG

ブルーポーター イージー

NEW MODEL

EGING ROD

### エギング専用モデル！！

高弾性カーボンを使用し、アレスの原点である曲がるロッドにもう一度立ち返りここに完成しました。ブランクスはMatteラッピング工法を採用し、バットの一部以外をつや消しアンサンドフィニッシュにすることにより、ブランクス本来の特性を最大限に発揮し、高感度に仕上げております。
また、4軸カーボンをバット部に採用することにより、ロッドの曲がり込みに対する反発としなやかさを持たせ、アングラーの負担も少なく日中ストレスなくしゃくり続けることができます。
スロー/Lは3.5寸以下のエギで様々なシチュエーションに対応し、ML/MはMAX4寸まで対応可能となっております。

4軸カーボン

Matteラッピング工法

ブランクス本来の性能と感度を十分に発揮し、尚且つデザイン性にも優れているMatteラッピング工法。

VSS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- BIAS工法（スロー）
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- VSSリールシート

### ※ BLUE PORTER EG

| 調子コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロー | | | | | | | | | | | | | |
| 1700238 | 7.4 | 7'4"(2.24) | 2 | 115 | 88 | 1.3 | 10.2 | 2～3.5 | 0.5～1.2 | 91 | 306 | **¥26,000** | 024042 |
| 1700239 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | 92 | 1.4 | 10.1 | 2～3.5 | 0.5～1.2 | 95 | 316 | **¥28,000** | 024059 |
| 1700240 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 95 | 1.4 | 10.1 | 2～3.5 | 0.5～1.2 | 95 | 316 | **¥28,500** | 024066 |
| L | | | | | | | | | | | | | |
| 1700241 | 7.6 | 7'6"(2.28) | 2 | 118 | 93 | 1.3 | 10.5 | 2～3.5 | 0.5～1.2 | 92 | 306 | **¥28,000** | 024073 |
| 1700242 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | 95 | 1.3 | 11.5 | 2～3.5 | 0.5～1.2 | 90 | 316 | **¥28,500** | 024080 |
| 1700243 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 98 | 1.3 | 11.6 | 2～3.5 | 0.5～1.2 | 90 | 316 | **¥28,800** | 024097 |

| 調子コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合エギサイズ(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | | | | | | | | | | | | | |
| 1700244 | 7.8 | 7'8"(2.34) | 2 | 120 | 100 | 1.5 | 11.8 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 91 | 316 | **¥29,000** | 024103 |
| 1700245 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 108 | 1.6 | 11.9 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 90 | 316 | **¥29,500** | 024110 |
| M | | | | | | | | | | | | | |
| 1700275 | 7.8 | 7'8"(2.34) | 2 | 120 | 110 | 1.5 | 12.0 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 91 | 316 | **¥29,800** | 026060 |
| 1700276 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | 112 | 1.5 | 12.1 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 91 | 316 | **¥30,000** | 026077 |
| 1700286 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | 116 | 1.6 | 12.2 | 2.5～4.0 | 0.5～1.2 | 91 | 316 | **¥30,400** | 026633 |

※リールシート位置P.15参照

## BLUE PORTER AJ

ブルーポーター エージェイ

NEW MODEL

AJING ROD

### アジング専用モデル！！

穂先には高弾性ソリッドを搭載し、繊細なアタリをも逃さない高感度と、曲がりに対しても高い強度を実現。シートには、手にしっかりフィットするIPSシートを採用。
不意の大物に対応するバットパワーにより、安心したやりとりが可能。
研ぎ澄まされたブランクスによる高感度と操作性の良さは圧巻。

4軸カーボン

IPS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- 高弾性ソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LFST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- IPSリールシート

### ※ BLUE PORTER AJ

| コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | Lure(g) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700246 | 504S | 5'4"(1.62) | 2 | 86 | 53 | 0.8 | 9.0 | 0.3～5 | 0.1～0.4 | 99 | 193 | **¥24,000** | 024127 |
| 1700247 | 509S | 5'9"(1.75) | 2 | 92 | 55 | 0.8 | 9.0 | 0.3～5 | 0.1～0.4 | 99 | 193 | **¥24,500** | 024134 |
| 1700282 | 603S | 6'3"(1.90) | 2 | 99 | 56 | 0.8 | 9.0 | 0.3～5 | 0.1～0.4 | 99 | 193 | **¥25,000** | 026299 |
| 1700283 | 606S | 6'6"(1.98) | 2 | 103 | 60 | 0.8 | 9.3 | 0.3～5 | 0.1～0.4 | 99 | 193 | **¥26,000** | 026305 |

※リールシート位置P.15参照

**504**
ショートレングスで操作性を追求したモデル。

**603**
場所を選ばないオールマイティモデル。

**509**
掛けスタイルのスタンダードモデル。

**606**
キャロからフロートリグでの遠投を可能としたモデル。

## BLUE PORTER IKM
ブルーポーター アイケーエム

NEW MODEL

EGING ROD

4軸カーボン TSVF Matteラッピング工法 継穂 印籠

(B)

(S)

### イカメタル専用モデル!!

しなやかなカーボンソリッドティップとパワーのあるバット部により、喰い込みはしなやかに、また小刻みなアクションやシャクリにも対応し、イカを乗せてからはストレスなくスムーズなやり取りが出来るように仕上がっております。スパイラルガイドセッティングと、ティップ部には視認性の良い蛍光イエローを採用。

アクションはＭＬ/M/MH/Hの４アイテムで、適合ウエイトも幅広く対応できます。
Hにはスピニングもラインアップ。

4軸カーボン

Matteラッピング工法

ブランクス本来の性能と感度を十分に発揮し、尚且つデザイン性にも優れているMatteラッピング工法。

- 4軸カーボン（BAT部）
- しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- (B)：LGST+KTSG+LKWSGガイド スパイラルセッティング（ステンレスフレームSIC）
- (S)：LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- (B)：PTSリールシート
- (S)：VSSリールシート

### ※ BLUE PORTER IKM

| 調子コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML(B) 1700248 | 6.6 | 6'6"(1.98) | 2 | 104 | 93 | 0.8 | 9.3 | 20～60 | 0.4～0.8 | 92 | 368 | ¥27,800 | 024400 |
| M(B) 1700249 | 6.6 | 6'6"(1.98) | 2 | 104 | 103 | 0.8 | 9.7 | 40～75 | 0.4～0.8 | 91 | 368 | ¥28,000 | 024417 |
| MH(B) 1700250 | 6.6 | 6'6"(1.98) | 2 | 104 | 103 | 0.8 | 9.7 | 75～110 | 0.4～0.8 | 94 | 368 | ¥28,200 | 024424 |
| H (S)1700287 | 7.0 | 7'0"(2.13) | 2 | 111 | 未定 | 0.9 | 9.8 | 90～120 | 0.4～0.8 | 94 | 452 | ¥29,000 | 026640 |
| (B)1700288 | 7.0 | 7'0"(2.13) | 2 | 111 | 未定 | 0.9 | 9.8 | 90～120 | 0.4～0.8 | 94 | 398 | ¥29,000 | 026657 |

※リールシート位置P.15参照

## BLUE PORTER TAR
ブルーポーター ティーエーアール

NEW MODEL

OFF SHORE

4軸カーボン MSVF Matteラッピング工法 継穂 印籠

### タイラバ専用モデル！！

しなやかなカーボンソリッドティップとパワーのあるバット部により、喰い込みはしなやかに、また掛けてからは、鯛の引きをバットで吸収し、スムーズにやり取りが出来るように仕上がっております。
スパイラルガイドセッティングと、ティップ部には視認性の良い蛍光イエローを採用。

また、持ち運びに便利なセンターカット2ピースモデル。
アクションは乗せ調子のＬと掛け調子MLの2アイテムで、長さは606/609と各地域に対応したモデルとなっております。

4軸カーボン

PTSリールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+LKWSGガイド スパイラルセッティング（ステンレスフレームSIC）
- PTSリールシート

### ※ BLUE PORTER TAR

| 調子コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ルアー(g) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1700251 | 6.6 | 6'6"(1.98) | 2 | 103 | 98 | 0.8 | 9.7 | 30～80 | 0.5～1.0 | 92 | 366 | ¥27,500 | 024431 |
| 1700252 | 6.9 | 6'9"(2.05) | 2 | 107 | 100 | 0.8 | 9.7 | 30～80 | 0.5～1.0 | 92 | 366 | ¥27,800 | 024448 |
| ML 1700253 | 6.6 | 6'6"(1.98) | 2 | 103 | 103 | 0.8 | 9.9 | 60～150 | 0.6～1.5 | 93 | 366 | ¥28,000 | 024455 |
| 1700254 | 6.9 | 6'9"(2.05) | 2 | 107 | 105 | 0.8 | 9.9 | 60～150 | 0.6～1.5 | 93 | 366 | ¥28,300 | 024462 |

※リールシート位置P.15参照

## BLUE PORTER SHJ
ブルーポーター エスエイチジェー

NEW MODEL

SHORE JIGING

4軸カーボン HSVF Matteラッピング工法 中空 印籠

### 本格的ショアジギング専用ロッド

リーズナブルな価格ながらも、一切妥協を許さないブランクス設定で、エキスパートをはじめ、これからショアジギングを始めようとしている方でも充分に満足して頂けるハイコストパフォーマンス。
しなやかなティップで抜群の操作性を誇り、BATの一部には驚異的な粘りを実現する4軸カーボンを使用し、不意なモンスター青物にも対応可能。

ブランクス本体のパワーや感度を発揮する設計は、青物がジグにジャレつくようなちょっとした変化でも感じ取れる位の高感度に仕上げています。
程よいレングス設定で、小型青物から中型青物まで幅広く攻略する事が出来ます。

4軸カーボン

緩みを防ぐロック式 DPS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- MNST&KWSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート

### ※ BLUE PORTER SHJ

| コード | 品番 | 全長(ft/m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合JIG(g) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700255 | 9.6 | 9'6"(2.89) | 2 | 148 | (250) | 2.4 | 15.8 | MAX80 | MAX4 | 92 | 505 | ¥35,000 | 024479 |
| 1700256 | 10.2 | 10'2"(3.10) | 2 | 159 | (265) | 2.6 | 15.8 | MAX80 | MAX4 | 92 | 505 | ¥36,000 | 024486 |
| 1700257 | 11.0 | 11'0"(3.35) | 2 | 171 | (280) | 2.6 | 16.0 | MAX80 | MAX4 | 92 | 505 | ¥37,000 | 024493 |

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。

## BLUE PORTER JG
ブルーポーター ジェイジー

NEW MODEL

4軸CARBON　TSVF

OFF SHORE JIGING

### オフショアジギング専用ロッド！！

BLUE　POTERシリーズのオフショアジギング専用ロッドの【JG】。細身肉厚設計で粘りのある仕上がりのブランクスは、信頼の強度を誇ります。アイテムは601/3・601/4の2アイテムをラインアップ。

**601/3**
近海におけるテクニカルモデル。ティップからベリー部あたりでジグにアクションを与え、フッキングからやり取りは、細身ながらバット部で受け止めることができるパワーを持っています。

**601/4**
近海でのスタンダードモデル。バランスが良く、様々なジャークにも対応できるオールラウンダー。

- 4軸カーボン（BAT部）
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート

※ BLUE PORTER JG

| 品名 | コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | JIG (g) | 適合ライン (PE#) | Best Drag (kg) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601/3 | 1700296 | 6.1 | 6'1" (1.85) | 2 | 185 | (185) | 2.0 | 10.8 | MAX120 | MAX3 | 3.5 | 88 | 505 | ¥35,000 | 027043 |
| 601/4 | 1700297 | 6.1 | 6'1" (1.85) | 2 | 185 | (190) | 2.0 | 11.6 | MAX150 | MAX4 | 5 | 88 | 505 | ¥36,000 | 027050 |

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。

## BLUE PORTER HT
ブルーポーター エイチティー

NEW MODEL

4軸CARBON　TSVF　Matte ラッピング工法　継穂　印籠

HITOTSU TENYA

### テンヤマダイ釣法専用ロッド！！

ブルーポーターシリーズ、テンヤマダイ釣法専用ロッド。操作性を重視した細身で軽量、高感度設計。曲がる設計を施した突っ張らずに硬すぎない胴を持ち、曲がる程にパワーを発揮します。MH・Hの２種のパワー設定をラインアップ。チューブラータイプによりきれいなベントカーブはマダイの突っ込みを吸収しながら浮かせてきます。

4軸カーボン

VSS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- VSSリールシート

※ BLUE PORTER HT

| 調子コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 Weight(g) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 1700289 | 2502 | 2.50 | 2 | 129 | 115 | 1.2 | 10.8 | 2～15 | 0.6～1.0 | 88 | 405 | ¥28,500 | 026664 |
| 1700300 | 2602 | 2.60 | 2 | 137 | 118 | 1.2 | 10.8 | 2～15 | 0.6～1.0 | 88 | 405 | ¥28,800 | 027098 |
| H 1700301 | 2502 | 2.50 | 2 | 129 | 123 | 1.2 | 11.0 | 8～20 | 0.6～1.0 | 89 | 405 | ¥29,000 | 027081 |

※リールシート位置P.15参照

## BLUE PORTER SB
ブルーポーター エスビー

NEW MODEL

4軸CARBON　HSVF　Matte ラッピング工法　中空　印籠

SEA BASS

### シーバス専用モデル！！

「粘りと張り」「強靭さとしなやか」そんな理想のロッドを目指しここに完成。しなやかなティップで違和感なく喰いこませ、粘りのある強靭なBATによりフッキングからやり取りにおいて、ターゲットの引きを受け止めます。湾内エリアのナイトゲームから急潮流エリアのデイゲームまで様々なステージに対応できるように３アイテムをラインアップ。

4軸カーボン

VSS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレーム）
- VSSリールシート

※ BLUE PORTER SB

| 調子コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン(lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1700321 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 134 | (125) | 1.2 | 10.8 | 5～26 | 6～16 | 88 | 416 | ¥29,500 | 027616 |
| ML 1700322 | 9.6 | 9'6"(2.90) | 2 | 149 | (130) | 1.2 | 11.4 | 7～32 | 8～18 | 90 | 446 | ¥31,500 | 027623 |
| M 1700323 | 9.8 | 9'8"(2.95) | 2 | 151 | (140) | 1.2 | 11.7 | 10～40 | 10～18 | 92 | 446 | ¥33,000 | 027647 |

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。



## BLUE PORTER HR
ブルーポーター エイチアール

NEW MODEL

4軸CARBON　HSVF　Matte ラッピング工法　中空　印籠

HARD ROCK

### ロックフィッシュモデル！！

Matteラッピング工法を採用し、カーボン本来の特製を発揮するブランクスは、遠投した先のボトムタッチを明確にアングラーへ伝える高感度に仕上げています。
柔らかめなティップで喰い込みの良さを、掛けた後には一気に根から引き剥がせるBATパワーを高バランスで実現。
ライトリグからスイミング等様々な釣法に対応する万能性を持ちながらも、遠投性、操作性には一切負けを劣らない性能を誇ります。

4軸カーボン

VSS リールシート

※ BLUE PORTER HR

| コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン PE(#) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700298 | 8.0 | 8'0"(2.43) | 2 | 125 | (125) | 1.5 | 10.9 | 5～35 | 0.6～2.5 | 90 | 436 | ¥28,000 | 027067 |
| 1700299 | 8.6 | 8'6"(2.59) | 2 | 133 | (125) | 1.5 | 11.8 | 5～35 | 0.6～2.5 | 98 | 436 | ¥30,000 | 027074 |

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- VSSリールシート

## BLUE PORTER Vesta-Bass
ブルーポーター ベスタバス

NEW MODEL

4軸CARBON　MSVF　Matte ラッピング工法　継穂　印籠

BASS

### フィールドを選ばない2ピースバーサタイルバスロッド！！

オカッパリからボートまで幅広く対応するバーサタイルバスロッド。
バットの一部には4軸カーボンを採用し、ロッドの曲り込み時におけるバットのネジレを減少すると共に、狙った場所に正確にキャストできる抜群の操作性と、魚を掛けてからのスムーズな取り込みまで高い次元で両立。1本のロッドで様々なルアーにマルチに対応できる仕上り!!

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+LKWSG(ステンレスフレームSIC)

※ BLUE PORTER Vesta-Bass

| 調子コード | 品番 | 全長 (ft/m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | Lure (g) | 適合ライン(lb.) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm)※ | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 1700277 | 6.10 | 6'10"(2.07) | 2 | 108 | 110 | 1.3 | 11.3 | 5～15 | 8～16 | 89 | 275 | ¥27,800 | 026084 |
| M 1700278 | 6.10 | 6'10"(2.07) | 2 | 108 | 116 | 1.5 | 11.5 | 7～21 | 10～20 | 88 | 275 | ¥28,000 | 026091 |
| MH 1700279 | 6.10 | 6'10"(2.07) | 2 | 108 | 120 | 1.8 | 11.3 | 10～30 | 10～25 | 90 | 275 | ¥28,200 | 026107 |

※リールシート位置P.15参照

## BLUE PORTER ギャフシャフト
ブルーポーター ギャフシャフト

NEW MODEL

MSVF　回転軽減 手組工合わせ

TAMANOE

### ギャフシャフト登場！！

BLUE　PORTERギャフシャフトは軽量と張りを両立した信頼のブランク設計。仕舞寸法56㎝の超小継設計ながらトップクラスの軽量化を誇り、抜群の機動力を実現し、より攻撃的な釣りをサポートいたします。

- 口金リング（BATのみ）
- ステンレス製ソケット
- しっとりグリップ塗装

※ BLUE PORTER ギャフシャフト

| コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700284 | 3708 | 3.70 | 8 | 56 | 280 | — | 29.1 | — | — | 99 | ¥25,000 | 026619 |
| 1700285 | 4510 | 4.50 | 10 | 56 | 370 | — | 32.7 | — | — | 99 | ¥29,000 | 026626 |

※自重は上栓抜き自重となります。

## BLACK JAGUAR スプリットリング

平打ち加工を施した、日本製の超強力スプリットリング。ステンレス鋼材のSUS304を使用し、滑らかさと強度を実現しました。

バリューパック ケース付

原寸大

### ★ BLACK JAGUAR スプリットリング

| 品番 | 強度(lb.) | 入数(個) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1.5 | 25 | 22 | 1703076 | ¥300 | 019260 |
| #2.5 | 55 | 20 | 1703077 | ¥300 | 019284 |
| #3.5 | 65 | 16 | 1703078 | ¥300 | 019291 |
| #4.5 | 80 | 10 | 1703079 | ¥300 | 019314 |
| #5.5 | 110 | 8 | 1703080 | ¥350 | 019321 |
| #6.5 | 120 | 8 | 1703081 | ¥350 | 019345 |

### バリューパック ケース付

| 品番 | 強度(lb.) | 入数(個) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1.5 | 25 | 100 | 1703093 | オープン価格 | 022062 |
| #2.5 | 55 | 100 | 1703094 | | 022079 |
| #3.5 | 65 | 100 | 1703095 | | 022086 |
| #4.5 | 80 | 50 | 1703096 | | 022093 |
| #5.5 | 110 | 30 | 1703097 | | 022109 |
| #6.5 | 120 | 30 | 1703098 | | 022116 |

## BLACK JAGUAR BBスイベル

原寸大

回転性能を重視しながらも溶接リングを採用した、超強力な日本製BBベアリングスイベル。両溶接リング付きで、ライントラブルを減らします。

### ★ BLACK JAGUAR BBスイベル(2コ入)

| 品番 | 強度(lb.) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 50 | 1703082 | ¥500 | 019352 |
| #3 | 110 | 1703083 | ¥500 | 019376 |
| #4 | 140 | 1703084 | ¥500 | 019406 |

## ARES ラインカッター(55㎜)

NEW MODEL

■ 材質：ステンレス

### ★ ARES ラインカッター(55㎜)

| サイズ(全長) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 55㎜ | 1703107 | ¥450 | 026589 |

## ARES シザース (100㎜)

NEW MODEL

■ 材質：ステンレス

### ★ ARES シザース (100㎜)

| サイズ(全長) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 100㎜ | 1703106 | ¥650 | 026572 |

## BLACK JAGUAR ソリッドリング

ジギングに適した継ぎ目のない打ち抜きリング。研磨処理によって摩擦劣化を軽減します。

バリューパック ケース付

原寸大

### ★ BLACK JAGUAR ソリッドリング

| 品番 | 強度(lb.) | 入数(個) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| #3.0 | 100 | 9 | 1703089 | ¥300 | 021690 |
| #4.0 | 150 | 9 | 1703090 | ¥300 | 021706 |
| #5.0 | 200 | 8 | 1703091 | ¥300 | 021713 |
| #6.0 | 220 | 8 | 1703092 | ¥300 | 021720 |

### バリューパック ケース付

| 品番 | 強度(lb.) | 入数(個) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| #3.0 | 100 | 35 | 1703099 | オープン価格 | 022123 |
| #4.0 | 150 | 35 | 1703100 | | 022130 |
| #5.0 | 200 | 30 | 1703101 | | 022147 |
| #6.0 | 220 | 30 | 1703102 | | 022154 |

## BLACK JAGUAR ジグバッグ

■ ジグ8本収納可能（※Sサイズのみ7本収納）
■ 持ち運びに便利な手提げベルト装備

### ★ BLACK JAGUAR ジグバッグ

| 色 | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | S | 1703069 | ¥2,300 | 018867 |
| | M | 1703070 | ¥2,400 | 018874 |
| | L | 1703071 | ¥2,500 | 018881 |
| | LL | 1703072 | ¥2,600 | 018898 |

## ARES カラビナリール

取り外しが簡単な
タックルホルダー2個付。

■ Dカンやフックに取り付け易いカラビナ付き
■ 取り外しが簡単なタックルホルダー2個付
■ 錆に強いステンレスバネ使用

### ARES カラビナリール

| カラー | 紐の長さ(約cm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ホワイト | 75 | 1703066 | オープン価格 | 018652 |
| ピンク | 75 | 1703067 | | 018669 |

## ARES ウエストライフジャケット

ARESに自動膨張式ライフジャケットのウエストベルトタイプ。

落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。高周波溶着によって密封された気室の膨張には、18g炭素ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上の浮力を作り出します。2013年10月1日改定基準適合品

■ 用途：
水感知式膨張式救命胴衣
■ 浮力：7.5ｋｇ以上/24時間
■ 交換用ボンベキット：
18HR6Fタイプ

### ARESウエストライフジャケット

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ブルー | フリー | 1703064 | ¥21,000 | 017334 |
| レッド | フリー | 1703065 | ¥21,000 | 017341 |

## DREAMS 夢墨キャップ

ドリームス ゆめすみキャップ

素材：
表：ポリエステル100%＋撥水加工
裏：ナイロン100%＋撥水加工
庇裏：ポリエステル100%

### DREAMS夢墨キャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ブラックG | フリー | 1703057 | オープン価格 | 522890 |

## Aロゴグレーキャップ

素材：
ポリエステル50%＋ウール50%

### Aロゴグレーキャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| グレー | フリー | 1703060 | オープン価格 | 002071 |

## カモフラキャップ

素材：綿100%
■ 刺繍ロゴ
■ サイズ調整アジャスター

### カモフラキャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| カモフラ | フリー | 1703058 | オープン価格 | 002057 |

## カモフラポケット付キャップ

ポケット部分

素材：綿100%
■ 刺繍ロゴ
■ サイズ調整アジャスター

### カモフラポケット付キャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| カモフラ | フリー | 1703059 | オープン価格 | 002064 |

## BLACK JAGUARベーシックキャップ

ホワイト　　ブラック

素材：綿100%
■ 刺繍ロゴ
■ サイズ調整アジャスター

### ★ BLACK JAGUAR ベーシックキャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ホワイト | フリー | 1703085 | ¥2,800 | 019413 |
| ブラック | フリー | 1703086 | ¥2,800 | 019383 |

## ARESニットキャップ

ブラック　　カーキ　　ベージュ

素材：アクリル100%

### ARES ニットキャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | フリー | 1703061 | オープン価格 | 002095 |
| カーキ | | 1703062 | | 002101 |
| ベージュ | | 1703063 | | 002118 |

## カッティングシール

反射タイプのカッティングシール！

※Dreams カッティングシール

※Dreams 夢墨 カッティングシール

※反射イメージ

### カッティングシール

| 品名 | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| Dreams(大) | 60×370(mm) | 1703031 | オープン価格 | 497709 |
| Dreams(小) | 45×220(mm) | 1703032 | | 497723 |
| Dreams夢墨(大) | 60×370(mm) | 1703033 | | 497730 |
| Dreams夢墨(小) | 45×220(mm) | 1703034 | | 497747 |

## BLACK JAGUAR カッティングシール

### ★ BLACK JAGUAR カッティングシール

| 品名 | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| (大) | 80×400(mm) | 1703073 | ¥1,200 | 018911 |
| (小) | 55×320(mm) | 1703074 | ¥1,000 | 018928 |

## ZEROSUM X4 継承

ゼロサム エックスフォー けいしょう

NEW MODEL

### 伝統の継承。そして進化へ！！

ゼロサムシリーズで培ってきたノウハウを元に、「曲がり込みの中に粘りがある」「自然と魚が浮いてくる」という、ゼロサム伝統の調子を受継ぎ、さらに進化をという中で採用した材料が【東レナノアロイM40X】。この新素材と長年の設計ノウハウを組み合わせ、強度アップに成功。曲がる部分の強度アップ＝粘りとなり、また40ｔの弾性により魚をスムーズかつスピーディーに浮かせる調子を実現しました。また、超極薄4軸カーボンの効果によりブレや捻じれが抑えられ、抜群の操作性はもちろん、魚が横に走ってもロッドがついていくという柔軟さを実現しています。

#1の遊動ガイドには軽量CIMガイドを採用することにより、穂先のタレを軽減。操作性と感度がアップしました。スクリュー型シート採用によりホールド性もよく、ラバー部分が手によくなじみます。

長年に渡って蓄積してきた技術とノウハウを活かして、まさに伝統の継承、そして進化を遂げここに生まれました。

超極薄高密度４軸カーボン



高強度タフトップ穂先



大幅に引き上げられた、曲がり込みに対しての高い限界点を実現した超高強度カーボンソリッド穂先を採用。現場での糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損のトラブルの防止に高い性能を発揮。ストレスを軽減し、より集中力を高めます。

LG+CIM+IM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）



「楕円」＋「傾斜フレーム」採用の新型ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

スクリュー型リールシート



大型魚対応スクリューシート。尾長、青物といった大型魚とのやり取りにも安心。安定感をさらに高めたシートを搭載。

ラバーグリップ



- 超極薄高密度4軸カーボン（#1以外）
- 最新高弾性高強度先端素材カーボンシート使用
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（＃2～元上）
- LG+CIM+IM（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

### ★ ZEROSUM X4 継承

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号<br>No.6096 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 215 | 0.75 | 24.2 | 1.0～2.5 | 1～3 | 99 | ¥78,000 | 025902 |
| 1.25号<br>No.6097 | 5115<br>5305 | 5.15<br>5.30 | 5<br>5 | 119<br>123 | 210<br>215 | 0.75<br>0.75 | 24.2<br>24.2 | 1.0～2.5<br>1.0～2.5 | 1～3<br>1～3 | 99<br>99 | ¥78,000<br>¥79,000 | 025919<br>025926 |
| 1.5号<br>No.6098 | 5115<br>5305 | 5.15<br>5.30 | 5<br>5 | 119<br>123 | 215<br>215 | 0.75<br>0.75 | 23.6<br>24.2 | 1.0～3.0<br>1.0～3.0 | 1～4<br>1～4 | 99<br>99 | ¥79,000<br>¥80,000 | 025933<br>025940 |
| 1.75号<br>No.6099 | 5155<br>5305 | 5.15<br>5.30 | 5<br>5 | 119<br>123 | 225<br>225 | 0.75<br>0.75 | 23.7<br>24.3 | 1.5～4.0<br>1.5～4.0 | 1～4<br>1～4 | 99<br>99 | ¥80,000<br>¥81,000 | 025957<br>025964 |
| 2号<br>No.6100 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 235 | 0.75 | 24.3 | 1.7～5.0 | 1.5～5 | 99 | ¥82,000 | 025971 |

※セット玉の柄(P.42)



## ZEROSUM X4□太／□太競技

ゼロサム エックスフォー くちぶと くちぶときょうぎ

NEW MODEL

### X4が進化を遂げて【喰わせて！捕る！】ゼロサムX4□太、□太競技！！

近年、何処のフィールドでもグレがスレて喰わすことが難しくなってきてます。プライベート釣行はもちろん、競技会においても、スレたグレを喰わすために、高度な技術が必要となり、正確な仕掛けの投入、ラインメンディングによる繊細なライン操作、風が吹く等の悪天候においても操作性の高い竿が要求されます。

そこで、T＆A 丸井和弘氏監修の元、3 年の歳月をかけて、細身設計で徹底したバランスの見直しにより、軽くてブレの無い最高の操作性を実現しました。

細くて軽い操作性のある竿で喰わすことができても、捕れなくては意味がなく、ブランクスの徹底的な見直しなどにより、細身の弱点であるブレも抑えることができ、X4 シリーズの粘り強さも兼ね備え、不意の大物にも余裕のパワーで捕ることのできる、【喰わせて！捕る！】X4 シリーズの新たな武器、ゼロサム x4 口太、口太競技がここに完成しました。

KG+CIM+IM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

INS リールシート

レバーブレーキ、大物とのやりとり時にも効果的な握り易さを追求したINSリールシートを搭載。表面に滑り防止処理を施し、グリップ感を向上。また、シート止め部は前進してリール足部を強力に押さえ込むNSフードを採用。

- 超極薄高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(＃2～元上)
- KG+CIM+IMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- INSリールシート(しっとり塗装)
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

### ★ ZEROSUM X4□太／□太競技

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25号<br>No.6101 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 22.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 98 | ¥76,000 | 025988 |
| 競技1.35号<br>No.6102 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 22.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 98 | ¥77,000 | 025995 |

**ゼロサム□太 1.25 号**

細身設計で軽くて張りが有り、操作性が良く、穂先でアタリをとる釣りでも、違和感なくサシエを喰わすことのできる感度抜群の穂先を採用。

グレの引きに逆らわず柔軟に曲がり込むことにより、魚を暴れさせず、細ハリスでも安心のやり取りが可能。また、パットの粘り強さによって 40 ㎝オーバーの口太グレも浮かせてきます。

寒グレの時期では、季節風が吹くことが多く、水温低下での喰い渋ったグレを釣るために、一日中繊細な釣りが要求される中でも腕が疲れることが少なく操作がしやすい為、釣果につながっていきます。

**ゼロサム□太競技 1.35 号**

競技会に必要とされる、素早い手返しができる操作性の良い、扱いやすい竿に仕上がっており、30 ㎝前後の口太グレなら、先調子の竿のように魚に主導権を与えずに素早い取り込みが可能である。また、40 ㎝クラスの引きに対しては、胴からパットにかけてしっかり受け止めて、溜めることができる竿です。

すなわち、喰わせるための操作性や穂先の感度は1.25号の良さを持ち、良型口太グレの強い締め込みを受け止めるパットは1.5号の強さを備え、徹底したバランスの追及により両方の良さを融合したハイブリッド竿を実現可能にしました。まさしく、喰わせて捕る為の競技竿です。

## ZEROSUM 磯 真 X4

ゼロサム いそしん エックスフォー

### 真価を発揮した正統派最高峰ロッド!

バランス良く曲がり込んでロッドの力を発揮する調子…いわゆる釣竿本来の基本となりえる調子をトータルとして高いレベルで実現し、実釣時のフィーリングを大切にしながら、主導権を握らせず良型グレを「獲る事」を目的として開発。

ハイエンドクラスで使用される高弾性カーボンと高密度極薄４軸カーボンを揺ぎ無い技術で#2～BAT まで融合することに成功。それにより、従来なら曲げこむことで捻じれ、失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、「他を圧倒するほどのリフティングパワー」を実現。抜群の操作性で、風の強い中でも仕掛けコントロールがスムーズかつ、魚が掛ってからは粘り、曲がり込むのに起こしてくるという、釣人の感覚を凌駕する粘りと曲がりこむほどにパワーを発揮します。

エンドグリップにはラバーを施し安定感と操作性の向上を図り、赤く彩られたロッドデザインは細部まで使い易さと装飾にこだわった最高峰モデルならではの最高の時間をもたらし、真価を発揮してくれるでしょう。

超極薄高密度４軸カーボン

タフトップ

LG&IMガイド（チタンフレーム SIC）

「楕円」＋「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

INS リールシート

レバーブレーキ、大物とのやりとり時にも効果的な握り易さを追求したINSリールシートを搭載。表面に滑り防止処理を施し、グリップ感を向上。また、シート止め部は前進してリール足部を強力に押さえ込むNSフードを採用。

ラバーグリップ

- 超極薄高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート（しっとり塗装）
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

### ★ ZEROSUM 磯 真 X4

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25号<br>No.6006 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 205<br>205 | 0.75<br>0.75 | 24.2<br>24.2 | 1.0～2.5<br>1.0～2.5 | 1～3<br>1～3 | 99<br>99 | ¥77,000<br>¥78,000 | 020198<br>020204 |
| 1.5号<br>No.6007 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 210<br>210 | 0.75<br>0.75 | 23.6<br>24.2 | 1.0～3.0<br>1.0～3.0 | 1～4<br>1～4 | 99<br>99 | ¥78,000<br>¥79,000 | 020211<br>020228 |
| 1.75号<br>No.6008 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 215<br>220 | 0.75<br>0.75 | 23.7<br>24.3 | 1.5～4.0<br>1.5～4.0 | 1～4<br>1～4 | 99<br>99 | ¥79,000<br>¥80,000 | 020235<br>020242 |
| 2号<br>No.6009 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 230<br>230 | 0.75<br>0.75 | 23.7<br>24.3 | 1.7～5.0<br>1.7～5.0 | 1.5～5<br>1.5～5 | 99<br>99 | ¥80,000<br>¥81,000 | 020259<br>020266 |

## ZEROSUM 磯 X4 KEI
ゼロサム いそ エックスフォー ケイ

4軸高強度カーボン HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wurm 継穂 ガイドライン

### 新たなコンセプトで開発した「ゼロサムISOX4KEI」。

もう一度磯竿を一から作成したいという思いと、さまざまな方の意見を元に開発が開始された『ゼロサム ISO X4 KEI』
細いマンドレールに高弾性カーボンを肉厚に使用し、さらに４軸カーボンを#3～BAT に纏いました。
細身ボディで軽量化する事に成功し、そこに４軸カーボン性能が相まって驚異のパワーをも達成。
基本調子はシャキッとした先調子。仕掛け投入から取り込みまで常に優位に立ってやり取りが可能になり、理想のスタイル、最高の調子を完成させました。
魚が掛かってからも、胴に乗せて受け止めるのではなく、攻撃的に攻め、早い勝負の出来る調子に仕上げました。左右に走った際にも#3～ＢＡＴの４軸カーボンにより、ロッドのブレを抑え、のされにくく浮かせ易い調子を実現。
また、エンドグリップにはラバーを施し安定感と操作性の向上を図り、細身ボディにより風の強い日にも今までと違う感覚で快適な釣行に間違いないでしょう。

高密度４軸カーボン

タフトップ

LG&IMガイド（チタンフレームSIC）

「楕円」＋「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

- 高密度4軸カーボン（#1,#2以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計　■ ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート（しっとり塗装）
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

**★ ZEROSUM 磯 X4 KEI**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号<br>No.4950 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 190 | 0.75 | 22.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 99 | **¥76,000** | 017396 |
| 1.25号<br>No.4951 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 115<br>123 | 190<br>200 | 0.75<br>0.75 | 22.2<br>22.2 | 1.0～4.0<br>1.0～4.0 | 1～4<br>1～4 | 98<br>99 | **¥76,000**<br>**¥77,000** | 017402<br>017419 |
| 1.5号<br>No.4952 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 115<br>123 | 200<br>205 | 0.75<br>0.75 | 24.2<br>22.2 | 1.2～4.0<br>1.2～4.0 | 1～4<br>1～4 | 98<br>99 | **¥77,000**<br>**¥78,000** | 017426<br>017433 |
| 1.75号<br>No.4953 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 115<br>123 | 205<br>210 | 0.85<br>0.85 | 24.2<br>24.2 | 1.5～4.0<br>1.5～4.0 | 1.5～5<br>1.5～5 | 98<br>99 | **¥78,000**<br>**¥79,000** | 017440<br>017457 |
| 2号<br>No.4954 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 235 | 0.85 | 24.2 | 1.7～5.0 | 1.5～5 | 99 | **¥80,000** | 017471 |

## ZEROSUM 磯 競技 X4
ゼロサム いそ きょうぎ　エックスフォー

4軸高強度カーボン HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wurm 継穂 ガイドライン バランサー 下栓対応(別売)

### 細身肉厚設計の最高峰4軸ロッド。

高密度４軸カーボンを#2から元竿まで惜しみなく使用しながらも、細身でシャープな調子に設定。魚を掛けてからは胴部分へ曲がり込み、細身のボディーに肉厚に巻き込み4軸のパワーを発揮。曲がり込む程に効果を発揮し、ねじれによるパワーロスを防止し魚を浮かせてきます。この竿が多くの磯師の心を据えて離さないと信じて疑いません。目安号数は1.25号パワー相当。入りが早い曲がり込みが特徴。40㎝クラスメインだが50㎝クラスの大型口太にも対応。懐の深い柔軟性と高い対応力を活かし、幅広い状況でのより繊細な攻めが得意。

高密度４軸カーボン

タフトップ

LG&IMガイド（チタンフレームSIC）

「楕円」＋「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

- 高密度4軸カーボン（#1以外）　■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）　■ ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2~元上）　■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）　■ ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

**★ ZEROSUM 磯 競技 X4**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4774 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 190 | 0.75 | 24.0 | 1.0～3.0 | 1～3 | 99 | **¥84,000** | 526379 | 22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)

## ZEROSUM 磯 尾長 X4
ゼロサム いそ おなが エックスフォー

4軸高強度カーボン HSVF Wurm 中空 ガイドライン バランサー 下栓対応(別売)

### 全身高密度4軸95%武装し、さらに進化。

ゼロサム尾長V2のコンセプトを継承しながら#2から元竿まで惜しみなく4軸カーボンでつつみこみました。振み込み時や、やり取り時に全身のねじれを大きく抑えることができ実釣能力を最大限まで高めています。また4軸の特性である復元力にて大型魚にもパワーを持って勝負頂けるアイテムに仕上げております。

高密度４軸カーボン

LG&IMガイド（チタンフレームSIC）

- 高密度4軸カーボン(#１以外全て)　■ WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）　■ ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2~元上）　■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付　■ バランサー下栓（別売）対応品

**TYPEⅠ**
離島の沖磯での 60cm オーバーの尾長グレに照準を合わせつつ、地磯での中～大型尾長グレの釣りも意識したオールラウンダーパワフルロッド。穂先には中空タイプを採用。(目安号数 2.5 号)

**TYPEⅡ**
フィールドを離島の沖磯に限定し、より強引な攻めとモンスター攻略を意識したモデル。65 ㎝クラスの尾長グレや青物なども想定内。穂先には中空タイプをセッティング。(目安号数 2.75 号)

**★ ZEROSUM 磯 尾長 X4**

| 調子<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE Ⅰ<br>No.4775 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 245 | 1.2 | 24.2 | 3.0～7.0 | 2～7 | 99 | **¥91,000** | 526386 | 22.5 |
| TYPEⅡ<br>No.4776 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 250 | 1.2 | 24.2 | 3.0～8.0 | 2～8 | 99 | **¥92,000** | 526393 | 22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)



## ZEROSUM 磯 弾 X4
ゼロサム いそ だん エックスフォー

4軸高強度カーボン HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wurm 継穂 ガイドライン バランサー 下栓対応(別売)

### 竿に身を委ねろ！正統派ロッド最高峰！想像を凌駕し、その先へ挑む為に…

「全てを凌駕する実釣性能」を合言葉に、４軸カーボンを揺ぎ無い技術の元に融合させ、惜しみなく使用し完成したのが「ゼロサム磯弾Ｘ４」。弾調子のコンセプトを基軸とした「高い曲げ込み限界と不意の大物にも対応可能な懐深い強靭な粘り腰」これを最大限に活かす為に、ハイエンドクラスで使用される高弾性カーボンを４軸カーボンで包み込みました。それにより、従来なら曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、「他を圧倒するほどのリフティングパワー」を実現。弾調子の最大の特徴である粘強設計と４軸カーボンの特性があいまって釣人の感覚を凌駕する粘りとパワーを発揮し、過酷な現場であってもアドバンテージを持ってやり取りをコントロールします。より扱い易く、高いレベルでの攻略を可能とする、ハイエンドクラスの名に恥じない名竿が完成致しました。

高密度４軸カーボン

タフトップ

LG&IM ガイド（チタンフレームSIC）

「楕円」＋「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

- 高密度4軸カーボン（#1以外）　■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）　■ ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2~元上）　■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）　■ ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

**★ ZEROSUM 磯 弾 X4**

| 調子<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE0<br>No.4744 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 190<br>200 | 0.75<br>0.75 | 23.8<br>24.0 | 1.0～2.5<br>1.0～2.5 | 1～3<br>1～3 | 99<br>99 | **¥76,000**<br>**¥77,000** | 523279<br>523286 | 22.5<br>22.5 |
| TYPE Ⅰ<br>No.4701 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 200<br>205 | 0.75<br>0.75 | 23.8<br>24.0 | 1.0～3.0<br>1.0～3.0 | 1～4<br>1～4 | 99<br>99 | **¥77,000**<br>**¥78,000** | 515298<br>515311 | 22.0<br>22.5 |
| TYPEⅡ<br>No.4702 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 205<br>210 | 0.75<br>0.75 | 23.9<br>24.1 | 1.5～4.0<br>1.5～4.0 | 1～4<br>1～4 | 99<br>99 | **¥78,000**<br>**¥80,000** | 515328<br>515342 | 22.0<br>22.5 |
| TYPEⅢ<br>No.4703 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 220<br>220 | 0.75<br>0.75 | 23.9<br>24.1 | 1.7～5.0<br>1.7～5.0 | 1.5～5<br>1.5～5 | 99<br>99 | **¥79,000**<br>**¥81,000** | 515359<br>515373 | 22.0<br>22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.42)

**TYPE0**
1 号＋（プラス）～1.25 号－（マイナス）パワー相当設定。40cm 前後メインだが、良型にも余力を持って対応。高い曲げ込み限界と柔軟性を活かし、より繊細な攻めが得意。

**TYPE Ⅰ**
1.25 号＋（プラス）～1.5 号－（マイナス）パワー相当設定。40cm クラスメインだが 50cm オーバーの大型口太にも余力を持って対応。

**TYPEⅡ**
1.5 号＋（プラス）～1.75 号－（マイナス）パワー相当設定。50cm オーバー尾長にも臆することなく渡り合えるポテンシャル。

**TYPEⅢ**
1.75 号＋（プラス）～２号－（マイナス）パワー相当設定。60cm クラスの尾長にも溜めきる事の出来るポテンシャル。

## ZEROSUM 磯 弾 CIM
ゼロサム いそ だん シーアイエム

4軸高強度カーボン TORAYCA T1100G NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF Boron ボロン 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wurm 継穂 しっとりグリップ ガイドライン バランサー 下栓対応(別売)

### Boron素材&CIMガイド搭載のクラス超えモデル。

BATの一部にBoron素材を使用し、感度と共に操作性も大幅にアップ。さらにカーボンフレームガイド（CIM）を搭載することによって、持ち重りを削減。
玉口部には高密度4軸カーボンを搭載して口割れ防止以外にもデザイン性を高めました。
相手に主導権を与える事無く、良型グレを「獲る事」を目的とした弾シリーズの中でもさらにコストパフォーマンスに優れたロッドです。
デザインはシンプルな中にも高級感が漂う仕様に。弾シリーズならではの粘り強い設計と、釣獲力をぜひ体感してください。

高密度４軸カーボン

タフトップ

LG+CIM+TCIM ガイド（カーボン樹脂&チタンフレームSIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

INS リールシート

レバーブレーキ、大物とのやりとり時にも効果的な握り易さを追求したINSリールシートを搭載。表面に滑り防止処理を施し、グリップ感を向上。また、シート止め部は前進してリール足部を強力に押さえ込むNSフードを採用。

- 高密度４軸カーボン（BAT部）　■ 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー　■ 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計　■ しっとりグリップ塗装　■ ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工（#3～元上）　■ ベタツキ防止処理塗装（#2）
- LG+CIM+TCIM（カーボン樹脂&チタンフレームSIC）
- INSリールシート（しっとり塗装）　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付　■ バランサー下栓（別売）対応品

**★ ZEROSUM 磯 弾 CIM**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格(税抜) | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号<br>No.6024 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 205<br>210 | 0.75<br>0.75 | 24.0<br>24.2 | 1.0～3.0<br>1.0～3.0 | 1～3<br>1～3 | 99<br>99 | **¥58,000**<br>**¥59,000** | 021041<br>021058 | 22.0<br>22.5 |
| 1.25号<br>No.6025 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 210<br>215 | 0.75<br>0.75 | 24.0<br>24.2 | 1.0～4.0<br>1.0～4.0 | 1.2～3<br>1.2～3 | 99<br>99 | **¥59,000**<br>**¥60,000** | 021065<br>021072 | 22.0<br>22.5 |
| 1.5号<br>No.6026 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 210<br>220 | 0.75<br>0.75 | 24.0<br>24.2 | 1.5～4.0<br>1.5～4.0 | 1.5～4<br>1.5～4 | 99<br>99 | **¥60,000**<br>**¥61,000** | 021089<br>021096 | 22.0<br>22.5 |
| 1.75号<br>No.6027 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 230<br>230 | 0.85<br>0.85 | 24.1<br>24.3 | 1.5～5.0<br>1.5～5.0 | 1.5～5<br>1.5～5 | 99<br>99 | **¥61,000**<br>**¥62,000** | 021102<br>021119 | 22.0<br>22.5 |
| 2号<br>No.6028 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 240<br>240 | 0.85<br>0.85 | 24.1<br>24.3 | 1.7～5.0<br>1.7～5.0 | 2～5<br>2～5 | 99<br>99 | **¥62,000**<br>**¥63,000** | 021126<br>021133 | 22.5<br>22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.42)

## ZEROSUM 磯 競技 CIM
ゼロサム いそ きょうぎ シーアイエム

4軸カーボン　TORAYCA T1100G　NANOALLOY TECHNOLOGY　HSVF　高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　Wing　継穂　ガイドライン

### 競技モデルに新たな「CIM」モデルが登場。

最高峰のゼロサムシリーズに新たなる武器（カーボンフレームIMガイド「CIM」）を装備し、生まれ変わりました。
細身肉厚設計と新たにトレカ®「T1100G」＋ナノアロイ®を使用することで剛性と粘りが向上し、曲り込んだ時のトルクとスムーズな反発力を実現。競技モデルならではの先調子設計に加え、CIMガイドとの組み合わせで穂先のブレが抑えられ、抜群の操作性を持ち、思い通りに仕掛をコントロールすることが可能。30〜40cmのグレをメインターゲットにしながらも、50cmクラスの不意な大物にも充分対応できる調子とパワーを併せ持っています。BAT部に4軸カーボンを採用することによって形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑え、魚を掛けるとしなやかに曲り込み、暴れさせずにスムーズに寄せてくる様に造り込んでいます。

高密度４軸カーボン

LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

INS リールシート

レバーブレーキ、大物とのやりとり時にも効果的な握り易さを追求したINSリールシートを搭載。表面に滑り防止処理を施し、グリップ感を向上。また、シート止め部は前進してリール足部を強力に押さえ込むNSフードを採用。

- ■ 高密度4軸カーボン（BAT）　■ 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- ■ 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー　■ 高強度タフトップ穂先
- ■ WHIRL設計　■ ガイドライン搭載　■ ノンコンタクトループ加工（#3〜元上）
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2）　■ LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）　■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ■ ニット製竿袋付

### ★ ZEROSUM 磯 競技 CIM

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6038 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 24.0 | 1.0〜3.0 | 1〜3 | 99 | ¥70,000 | 021379 |

## ZEROSUM 磯 尾長 CIM
ゼロサム いそ おなが シーアイエム

4軸カーボン　HSVF　Wing　MHのみ 継穂　ガイドライン　スクリュー型リールシート

### 繊細かつパワフルなゼロサム磯　尾長モデル。

完全な離島遠征モデルとして更なる進化を遂げた「ゼロサム磯尾長CIM」。
ブランクスは強靭かつ粘り強い設計。バットには形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑える高密度4軸カーボンを採用。ガイドにはCIMを採用することで穂先のブレを軽減し、振り抜け感も向上。
リールシートには大型魚を掛けても安心してやり取りができるスクリューシートを採用することで更なる進化を遂げました。

LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

スクリュー型リールシート

大型魚対応スクリューシート。尾長、青物といった大型魚とのやり取りにも安心。安定感をさらに高めたシートを搭載。

- ■ 高密度4軸カーボン（BAT）　■ WHIRL設計　■ ガイドライン搭載
- ■ ノンコンタクトループ加工（#3〜元上）　■ ベタツキ防止処理塗装（#2）
- ■ LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）　■ スクリュー型リールシート
- ■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）　■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ　■ ニット製竿袋付

### ★ ZEROSUM 磯 尾長 CIM

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M No.6039 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 275 | 1.2 | 24.2 | 3.0〜7.0 | 2〜7 | 99 | ¥72,000 | 021386 |
| MH No.6040 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 280 | 0.85 | 24.2 | 3.0〜8.0 | 2〜8 | 99 | ¥73,000 | 021393 |

**M**
中空穂先を採用し、離島の60㎝オーバーの尾長グレに照準を合わせつつ、地磯での中型尾長グレの釣りを意識したオールラウンダー。(2.5 号クラス)

**MH**
繊細かつ刻々と変化する沖磯の状況に合わせ、多彩な攻めを可能とする「カーボンソリッド」を採用。
フィールドは離島の沖磯に限定し、65 ㎝クラスの尾長グレや 5 kg を超えるフエフキダイや 3 kg級の青物などに的を絞ったパワーモデル。(2.75 号クラス)

## INGRAM ISO CIM
イングラム イソ シーアイエム

MSVF　高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　Wing　継穂　しっとりグリップ　ガイドライン　バランサー 下栓対応(別売)

### 更なる進化を遂げた圧倒的パフォーマンスを誇るロッド。

大人気の定番ロッド「イングラム」シリーズにカーボンフレームIMガイド(CIM)を搭載した、新たなるイングラムが誕生しました。
トップガイドを除く、オールカーボン樹脂＆チタンフレームガイドを搭載することによって、ロッド自身の先重みを軽減し操作性が一段とアップしました。アイテムは幅広い全14のラインアップ。初心者から実践派までNISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという思いを形に、驚異的なコストパフォーマンスを実現した、自社一貫性製造だからできるこの価格とスペックです。

タフトップ

KG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

- ■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計　■ しっとりグリップ塗装
- ■ ガイドライン搭載　■ ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- ■ KG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート（しっとり塗装）　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ ニット製竿袋付　■ バランサー下栓（別売）対応品

### ★ INGRAM ISO CIM

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 No.6029 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 197 | 0.75 | 24.0 | 1.0〜3.0 | 1〜3 | 98 | ¥34,500 | 021140 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 200 | 0.75 | 24.2 | 1.0〜3.0 | 1〜3 | 98 | ¥35,000 | 021157 | 22.5 |
| 1.25号 No.6030 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 24.0 | 1.0〜4.0 | 1.2〜3 | 98 | ¥35,000 | 021164 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 207 | 0.75 | 24.2 | 1.0〜4.0 | 1.2〜3 | 98 | ¥35,500 | 021171 | 22.5 |
| 1.5号 No.6031 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 205 | 0.75 | 24.0 | 1.5〜4.0 | 1.5〜4 | 98 | ¥36,000 | 021195 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.2 | 1.5〜4.0 | 1.5〜4 | 98 | ¥36,500 | 021201 | 22.5 |
| 1.75号 No.6032 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 215 | 0.85 | 24.1 | 1.5〜5.0 | 1.5〜5 | 98 | ¥36,500 | 021225 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.85 | 24.3 | 1.5〜5.0 | 1.5〜5 | 98 | ¥37,000 | 021232 | 22.5 |
| 2号 No.6033 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 220 | 0.85 | 24.1 | 1.7〜5.0 | 2〜5 | 98 | ¥37,000 | 021256 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 225 | 0.85 | 24.3 | 1.7〜5.0 | 2〜5 | 98 | ¥37,500 | 021263 | 22.5 |
| 2.25号 No.6034 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 225 | 0.85 | 23.2 | 2.0〜6.0 | 2〜6 | 98 | ¥38,500 | 021270 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 230 | 0.85 | 24.4 | 2.0〜6.0 | 2〜6 | 98 | ¥39,000 | 021287 | 22.5 |
| 2.5号 No.6035 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 230 | 0.85 | 24.4 | 2.0〜7.0 | 2〜7 | 98 | ¥39,000 | 021294 | 22.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 240 | 0.85 | 24.4 | 2.0〜7.0 | 2〜7 | 98 | ¥39,500 | 021300 | 22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.43)



## INGRAM ISO CIM PW
イングラム イソ シーアイエム ピーダブリュー

MSVF　高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　Wing　2.5号 継穂　2.5号 3号 中空　しっとりグリップ　ガイドライン　スクリュー型リールシート　バランサー 下栓対応(別売)

### スクリューシート搭載の大型魚専用設計モデル。

CIMガイドを搭載したイングラム ISO CIMのパワーモデル。
青物や尾長グレなどを掛けても、安心してやり取りが出来るスクリューシートを搭載し、ガイドにはカーボンフレームガイド(CIM)を使用することによって、軽量化を計り、穂先のブレを減少させ格段に感度・操作性がUPしました。

タフトップ（2.5 号のみ）

LG+CIM+TCIM ガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレーム SIC）

スクリュー型リールシート

**2.5号**
磯の状況に合わせて、多彩な攻め方を可能にし、また喰い込みのいいカーボンソリッド穂先を採用。

**3号**
操作性、感度を高め、安心して大型魚に挑めるチューブラー穂先を採用。

- ■ 高強度タフトップ穂先（2.5号）　■ WHIRL設計
- ■ しっとりグリップ塗装　■ ガイドライン搭載
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- ■ LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- ■ スクリュー型リールシート　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ ニット製竿袋付　■ バランサー下栓（別売）対応品

### ★ INGRAM ISO CIM PW

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5号 No.6058 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 255 | 0.85 | 23.2 | 2.5〜7.0 | 2〜7 | 98 | ¥41,000 | 022444 | 22.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 265 | 0.85 | 24.4 | 2.5〜7.0 | 2〜7 | 98 | ¥42,000 | 022451 | 22.5 |
| 3号 No.6059 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 280 | 1.5 | 24.3 | 3.0〜10.0 | 3〜10 | 97 | ¥42,000 | 022567 | 22.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 290 | 1.5 | 24.3 | 3.0〜10.0 | 3〜10 | 97 | ¥43,000 | 022574 | 22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.43)

## INGRAM ISO BⅡ
イングラム イソ ビー ツー

4軸カーボン　MSVF　高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　Wing　継穂　しっとりグリップ　ガイドライン　バランサー 下栓対応(別売)

### 安定感と高い釣獲力で実釣をサポート！

安定した高い釣獲力を誇るブランクスに、#3〜元の玉口部分に4軸カーボンを搭載し安定感とデザイン性を高めています。本体色はブラックを基調としており装備においても充実した仕様となっています。
別売りのバランサー下栓にも対応可能。また、しなやかな穂先を搭載し、細部にも気を配っています。
NISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという想いを形にMADE IN JAPANならではの職人の手による隙の無い仕上がりで「イングラムISO BⅡ」が釣り人をサポートします。

高密度４軸カーボン



タフトップ

LG&IM ガイド（チタンフレーム SIC）

「楕円」＋「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

- ■ 高密度４軸カーボン（#3〜BAT部）
- ■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計　■ しっとりグリップ塗装
- ■ ガイドライン搭載　■ ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- ■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート（しっとり塗装）　■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ■ バランサー下栓（別売）対応品

### ★ INGRAM ISO BⅡ

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 No.4935 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 205 | 0.75 | 24.2 | 1.0〜3.0 | 1〜3 | 98 | ¥37,000 | 001456 | 22.5 |
| 1.25号 No.4936 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 23.6 | 1.0〜4.0 | 1.2〜3 | 98 | ¥37,000 | 001463 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 205 | 0.75 | 24.2 | 1.0〜4.0 | 1.2〜3 | 98 | ¥37,500 | 001470 | 22.5 |
| 1.5号 No.4937 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 23.6 | 1.5〜4.0 | 1.5〜4 | 98 | ¥38,000 | 001487 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.2 | 1.5〜4.0 | 1.5〜4 | 98 | ¥38,500 | 001494 | 22.5 |
| 1.75号 No.4938 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 210 | 0.75 | 23.7 | 1.5〜5.0 | 1.5〜5 | 98 | ¥38,500 | 001500 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.75 | 24.3 | 1.5〜5.0 | 1.5〜5 | 98 | ¥39,000 | 001517 | 22.5 |
| 2号 No.4939 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 215 | 0.85 | 23.8 | 1.7〜5.0 | 2〜5 | 98 | ¥39,000 | 001524 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.85 | 24.4 | 1.7〜5.0 | 2〜5 | 98 | ¥39,500 | 001531 | 22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)　※セット玉の柄(P.43)

## INGRAM ISO IM
イングラム イソ アイエム

MSVF　高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　Wing　継穂　ガイドライン　バランサー 下栓対応(別売)

### 全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンス。

初心者から実践派まで日新の磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんでいただきたいという想いを形にした「イングラム磯」。ブラッシュアップされたブランクはクラス超えの安定感ある好バランスをキーワードに設定。繊細でしなやかな穂先を装備し、操作性の優れた先調子設計、そして何より獲物のやりとりに安定感を持って挑める粘強設計を活かしたトルクフルなパワーを持った本体設計が施されています。ガイドにはライントラブルをより軽減する軽量チタンフレーム、SICガイド、LG＆IMガイドを全てに採用し、よりブランクのポテンシャルを引き出すガイドセッティングを選択。シートには滑り止めを施したフィット感の優れたINSシート、シート止め部にはリール足部を強力に押さえ安定感の高いステンレス製NSフードを採用。#2からのベタ付防止処理、全節ガイド合わせライン等、ハイエンドクラスに匹敵する充実の装備を誇ります。

タフトップ

LG&IM ガイド（チタンフレーム SIC）

- ■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計
- ■ 滑り防止処理（グリップ）　■ ガイドライン搭載
- ■ ベタツキ防止処理塗装（#2〜元上）
- ■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- ■ INSリールシート　■ バランサー下栓（別売）対応品

### ★ INGRAM ISO IM

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 No.4428 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 190 | 0.75 | 23.6 | 1.0〜3.0 | 1〜3 | 98 | ¥32,500 | 467818 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 200 | 0.75 | 24.2 | 1.0〜3.0 | 1〜3 | 98 | ¥33,200 | 467825 | 22.5 |
| 1.25号 No.4429 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 195 | 0.75 | 23.6 | 1.0〜4.0 | 1.2〜3 | 98 | ¥33,200 | 467832 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 205 | 0.75 | 24.2 | 1.0〜4.0 | 1.2〜3 | 98 | ¥33,800 | 467849 | 22.5 |
| 1.5号 No.4430 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 23.6 | 1.5〜4.0 | 1.5〜4 | 98 | ¥33,800 | 467856 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.2 | 1.5〜4.0 | 1.5〜4 | 98 | ¥34,400 | 467863 | 22.5 |
| 1.75号 No.4431 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 205 | 0.75 | 23.7 | 1.5〜5.0 | 1.5〜5 | 98 | ¥34,400 | 467870 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 215 | 0.75 | 24.3 | 1.5〜5.0 | 1.5〜5 | 98 | ¥34,800 | 467887 | 22.5 |
| 2号 No.4432 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 210 | 0.85 | 23.8 | 1.7〜5.0 | 2〜5 | 98 | ¥34,800 | 467894 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.85 | 24.4 | 1.7〜5.0 | 2〜5 | 98 | ¥35,400 | 467900 | 22.5 |
| 2.25号 No.4648 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 215 | 0.85 | 24.0 | 2.0〜6.0 | 2〜6 | 98 | ¥36,600 | 510095 | 22.0 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 225 | 0.85 | 24.4 | 2.0〜6.0 | 2〜6 | 98 | ¥37,200 | 510101 | 22.5 |
| 2.5号 No.4649 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 225 | 0.85 | 24.3 | 2.5〜7.0 | 2〜7 | 98 | ¥37,200 | 510118 | 22.5 |
| | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 235 | 0.85 | 24.4 | 2.5〜7.0 | 2〜7 | 98 | ¥37,800 | 510125 | 22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)※セット玉の柄(P.43)

## AGGRESOR 瞬

アグレッサー しゅん

NEW MODEL

MSVF TOUGHTOP WHIRL 継穂 ガイドライン スクリュー型リールシート バランサー下栓対応(別売)

### CIM&ステンレスSICガイド搭載の本格磯モデル！！

高品質の高強度、弾性と伸縮性に優れたカーボンを採用し設計されたブランクスは、シャープな仕上りにより抜群の操作性と、曲がり込んだ時の粘りによりタメを効かせて魚を浮かせるパワーを合わせ持っています。全身にスキールレッド塗装を施し、高強度タフトップ穂先～#2まではCIM（カーボンフレーム）ガイド、#3からはステンレスSICガイドを採用することにより、穂先部のガイド重量が軽減され、高感度を実現。ホールド性の高いスクリュー型リールシートや、#2節からのベタつき防止処理、スムーズなセッティングの助けとなる、全節ガイドライン等を装備。上級クラスに匹敵するトータルでの基本性能を高めながらも、抜群のコストパフォーマンスを誇ります。

スクリュー型リールシート

■ 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装
■ ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
■ LG+CIM+TCIM+TMSGガイド
（カーボン樹脂+チタン+ステンレスフレームSIC）
■ スクリュー型リールシート ■ バランサー下栓（別売）対応品

★ AGGRESOR 瞬

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号<br>No.6088 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.1 | 1.0～3.0 | 1～3 | 98 | ¥29,000 | 025384 | 22.5 |
| 1.25号<br>No.6089 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 210<br>215 | 0.75<br>0.75 | 23.9<br>24.1 | 1.0～4.0<br>1.0～4.0 | 1.2～3<br>1.2～3 | 98<br>98 | ¥29,500<br>¥30,000 | 025414<br>025407 | 22.0<br>22.5 |
| 1.5号<br>No.6090 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 210<br>220 | 0.75<br>0.75 | 23.9<br>24.1 | 1.5～4.0<br>1.5～4.0 | 1.5～4<br>1.5～4 | 98<br>98 | ¥30,000<br>¥30,500 | 025421<br>025445 | 22.0<br>22.5 |
| 1.75号<br>No.6091 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 220<br>230 | 0.75<br>0.75 | 23.9<br>24.2 | 1.5～5.0<br>1.5～5.0 | 1.5～5<br>1.5～5 | 98<br>98 | ¥30,500<br>¥31,500 | 025452<br>025469 | 22.0<br>22.5 |
| 2号<br>No.6092 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 225<br>235 | 0.85<br>0.85 | 24.0<br>24.2 | 1.7～5.0<br>1.7～5.0 | 2～5<br>2～5 | 98<br>98 | ¥31,500<br>¥32,000 | 025476<br>025483 | 22.0<br>22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)

## ZEROSUM 磯 遠投 X4

ゼロサム いそ えんとう エックスフォー

4軸カーボン MSVF WHIRL 中空 ガイドライン

### Kガイド搭載の高密度4軸採用の遠投X4MODEL。

4軸使用の投げ竿で培ったノウハウを活かし、その能力をさらに最大限に活かすべく高い技術、積み上げたノウハウを用いて、X4シリーズの特徴であるハイエンドクラスで使用される高密度４軸カーボンを#2～元上まで惜しみなく包み込み、抜群の遠投性能を実現する為に、新設計、融合させております。形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑える高密度4軸カーボンが、従来なら遠投時に極限まで曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、よりブランクポテンシャルを極限まで引き出し、パワーロスを防ぎ、直進安定性に優れる特性が、よりイメージに近い投擲感と遠投性能を生み出します。また、よりブランクポテンシャルを引き出しブレの収束を高めます。遠投竿として、新たな次元に到達したゼロサム磯遠投Ｘ４をご体感下さい。

高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロックナット

■ 高密度４軸カーボン（#1以外） ■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）
■ ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
■ LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
■ トップガイド（トルザイト） ■ 緩みを防ぐロック式（DNPS）リールシート

★ ZEROSUM 磯 遠投 X4

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号<br>No.4870 | 5305 | 5.30 | 5 | 125 | 370 | 1.9 | 25.6 | 3.0～6.0 | 5～10 | 98 | ¥62,000 | 548180 |
| 4号<br>No.4871 | 5305 | 5.30 | 5 | 125 | 405 | 2.2 | 25.7 | 4.0～8.0 | 7～15 | 98 | ¥64,000 | 548197 |




### NISSIN磯竿ポジショニング

さまざまなシーンを想定し、
あらゆるフィールドに対応できるよう
開発されたラインアップ。
それぞれのポテンシャルを最大限に
発揮できるようご参考願います。
釣行の回を重ねる度にそれぞれの
パワーを実感して頂ける筈です。

**先調子**
仕掛け投入から取り込みまで
釣り人主導で操作性に優れ
根に潜るターゲットを
浮かせ引き上げることができる。
手返し良く釣りが楽しめる。

**胴調子**
胴部分が高弾性の為ターゲットの
動きを柔軟に吸収し
安定したやり取りが楽しめる。
しなやかな胴は細仕掛けに最適。

## ZEROSUM 磯 両軸 X4

ゼロサム いそ りょうじく エックスフォー

4軸カーボン MSVF WHIRL 中空 ガイドライン

### 新たな次元へ昇華した、高密度4軸採用の両軸遠投X4MODEL。

高密度4軸カーボンを#2～元上まで巻く事により、竿のネジレを最小限に抑え、狙ったポイントへ的確に仕掛けを投入することが可能です。さらに魚の強い引き込みにも柔軟に対応し、主導権を与える事無くやり取りが可能となりました。ベタ付き防止処理塗装を#2～元上まで採用し、雨天などによる竿へのラインのベタ付きを抑え、操作性を高めることにより、ストレスなく釣りをして頂けます。完全両軸設定で、リールシートには大型リールも対応可能なＤＮＰＳを採用しており、ダウンロック設定。ガイドにはオールステンレスフレームＳＩＣガイドを多点に配置することにより、キャスト時や、ファイト時などでもトラブルを起こしにくい設定になっています。曲げこむほどにロッド本体のパワーを発揮し、高密度軸カーボンロッドならではのブレのない驚異のリフティングパワーで釣り人を強力にサポートします。

高密度４軸カーボン

■ 高密度４軸カーボン（#1以外）
■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）
■ ガイドライン搭載
■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
■ オールステンレスフレームSIC
■ 大型リール対応パイプシート（DNPS）

★ ZEROSUM 磯 両軸 X4

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号<br>No.4777 | 5855 | 5.85 | 5 | 137 | 415 | 2.2 | 25.8 | 4.0～8.0 | 7～20 | 98 | ¥71,000 | 526409 |
| 4号プラス<br>No.6094 | 5505<br>5855 | 5.50<br>5.85 | 5<br>5 | 129<br>137 | 400<br>415 | 2.2<br>2.2 | 25.8<br>25.8 | 7.0～10.0<br>7.0～10.0 | 10～20<br>10～20 | 98<br>98 | ¥71,000<br>¥72,000 | 025759<br>025766 |

## GRAYZER 遠投 TN TUNE

グレイザー えんとう ティーエヌ チューン

4軸カーボン TORAYCA T1100G NANOALLOY TECHNOLOGY MSVF WHIRL 中空 ガイドライン

### 今までの遠投竿には無かった別次元の遠投ロッド！！

グレイザーシリーズ同様、素材には高強度・高弾性炭素繊維『トレカ®「T1100G」』を使用することによって、張りと粘りを出すことを可能とし、張りの中にもしなやかさがある事によって、引きを楽しみながらも、相手に主導権を握らせずに浮かせる事を可能としました。そして遠投するにあたって、しっかりと仕掛けの重みを竿に乗せる事が出来、振り切った後は張りがあるため、ロッドがぶれることなく思い通りに仕掛けの投入が出来ます。不意な大物が掛っても、リールシート上に収縮ラバーグリップを付ける事で竿が滑ることなくしっかりとしたファイト姿勢を取る事が出来ます。デザインはバット部玉口に高密度4軸カーボンを、シートの下からは平織りカーボンを採用し、BATの強度をアップするとともに、デザインとしても高級感が漂う仕様になっております。光を浴びるほどに赤く輝くカラーリングを施し、細部にも手を抜かずにこだわった一本です。

高密度４軸カーボン

シート部

リールシート上ラバーグリップ部

ラバーグリップ部

■ 高密度４軸カーボン（BAT部） ■ 最新高強度先端素材カーボンシート使用
■ 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー ■ WHIRL設計
■ ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
■ LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
■ 緩みを防ぐロック式（DNPS）リールシート
■ 防サビ樹脂下栓（ネジ部） ■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ

★ GRAYZER 遠投 TN TUNE

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号<br>No.6041 | 5305 | 5.30 | 5 | 125 | 360 | 1.9 | 25.6 | 3.0～6.0 | 5～10 | 97 | ¥55,000 | 021409 |
| 4号<br>No.6042 | 5305 | 5.30 | 5 | 125 | 410 | 2.2 | 25.8 | 4.0～8.0 | 7～15 | 97 | ¥57,000 | 021416 |
| 5号<br>No.6043 | 5305 | 5.30 | 5 | 125 | 435 | 2.7 | 26.3 | 5.0～10.0 | 10～20 | 98 | ¥59,000 | 021423 |

## INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸

イングラムブラックエディション えんとう りょうじく

限定 MODEL

4軸カーボン MSVF WHIRL 中空 ガイドライン

### イングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。

大反響をいただきましたイングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。ＢＡＴ部には４軸カーボンを搭載し、遠投に必要な高い反発力を持ち、しなやかな胴を兼ね備え、強靭なブランクスが抜群の遠投性能と釣獲力を引き出します。また、＃２～元上ベタ付き防止処理塗装を施すことにより、ラインのベタ付きを抑え操作性を高め、さらにオールＳＩＣガイド多点配置設定にすることによって糸絡みの軽減につなげ、ストレスなく釣行して頂けることでしょう。リールシート部には大型リールも付けられる大型リール対応ＤＮＰＳシートローシート仕様。

■ 4軸カーボン（BAT） ■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）
■ ガイドライン搭載 ■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
■ オールステンレスフレームSIC ■ 大型リール対応パイプシート（DNPS）

★ INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号プラス<br>No.4981 | 5505 | 5.50 | 5 | 129 | 440 | 2.7 | 24.8 | 7.0～10.0 | 10～20 | 98 | ¥45,000 | 019437 |
| | 5855 | 5.85 | 5 | 137 | 460 | 2.7 | 26.8 | 7.0～10.0 | 10～20 | 98 | ¥50,000 | 019444 |
| NEW MODEL | 6005 | 6.00 | 5 | 141 | 495 | 2.7 | 27.0 | 7.0～10.0 | 10～20 | 98 | ¥56,000 | 025773 |

## INGRAM 遠投/遠投両軸
イングラム えんとう / えんとうりょうじく

MSVF Wing 中空 ガイドライン

遠投

遠投 両軸

### 全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンス、イングラムシリーズ遠投モデル。

全てにクラス超えの充実した装備を搭載、驚異的なコストパフォーマンスで業界に衝撃を与えた「イングラムシリーズ」。発売以来、装備のみならず、実釣においても安定した高い釣獲力を誇るブランクスをも兼ね備えている事で多くの釣人に支持を頂いております。
遠投に必要な高い反発力を持ちながら、しなやかで強靭な胴を兼ね備え、強靭なブランクが卓越した遠投性能を誇ります。＃２～元上にベタ付き防止処理塗装を施す事により、ラインのベタ付きを抑え操作性を高めています。磯釣での幅広い状況に対応する実戦能力の高い基本ブランクスはクラス超えの高い遠投力と釣獲力を誇ります。
なんと言っても最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。
ルアーロッドや投げ竿でその糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを「イングラム遠投」で、搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させました。
また地域の釣法に対応した両軸リール対応モデル、遠投両軸もラインアップ。専用設計された遠投用ロングモデルながらもシャープで軽量、抜群の振り抜きを誇ります。
両軸モデルはオールSICガイド多点配置設定、ローシート仕様。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+KM+KWMガイド（遠投モデル）
- オールステンレスフレームSIC（両軸モデル）
- 大型リール対応パイプシート（DNPS）（両軸4号620モデルはDPS）

**★ INGRAM 遠投/遠投両軸**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号<br>No.4627 | 5305 | 5.30 | 5 | 125 | 350 | 1.9 | 25.8 | 3.0～6.0 | 5～10 | 98 | **¥32,000** | 506111 |
| 4号<br>No.4628 | 5305 | 5.30 | 5 | 125 | 390 | 2.2 | 25.8 | 4.0～8.0 | 7～15 | 98 | **¥34,000** | 506128 |
| 5号<br>No.4629 | 5305 | 5.30 | 5 | 125 | 425 | 2.7 | 26.3 | 5.0～10.0 | 10～20 | 98 | **¥36,000** | 506135 |
| 両軸3号<br>No.4655 | 5505<br>5855 | 5.50<br>5.85 | 5<br>5 | 129<br>137 | 345<br>365 | 1.9<br>1.9 | 25.8<br>25.8 | 3.0～6.0<br>3.0～6.0 | 5～10<br>5～10 | 98<br>98 | **¥38,000**<br>**¥43,000** | 510255<br>526416 |
| 両軸4号<br>No.4656 | 5505<br>5855<br>6206 | 5.50<br>5.85<br>6.25 | 5<br>5<br>6 | 129<br>137<br>123 | 380<br>400<br>470 | 2.2<br>2.2<br>2.2 | 25.8<br>25.8<br>26.7 | 4.0～8.0<br>4.0～8.0<br>4.0～8.0 | 7～15<br>7～15<br>7～15 | 98<br>98<br>98 | **¥39,000**<br>**¥44,000**<br>**¥49,000** | 510262<br>526423<br>510286 |
| 両軸5号<br>No.4657 | 5505<br>5855 | 5.50<br>5.85 | 5<br>5 | 129<br>137 | 425<br>450 | 2.7<br>2.7 | 24.8<br>26.8 | 5.0～10.0<br>5.0～10.0 | 10～20<br>10～20 | 98<br>98 | **¥41,000**<br>**¥46,000** | 510293<br>526430 |

## プロミネント 遠投 両軸
プロミネント えんとう りょうじく

NEW MODEL

MSVF Wing 中空 ガイドライン

### シャープな振り抜きと、安定したパワーを実現。

操作性を重視し、遠投に必要な高い反発力としなやかで粘りのある胴を合わせ持ち、操作性もよく、胴に乗せて振り抜きやすい遠投専用設計。大型魚にも主導権を与えないタメの効くバットパワーで、釣り人の思うままのファイトが可能。また、#2～元上までベタツキ防止処理塗装を施し、ラインのベタ付きを抑えることにより、快適な釣行が可能に。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- トップガイド（SIC）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）

**★★ プロミネント 遠投 両軸**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号<br>No.6095 | 5505<br>5855 | 5.50<br>5.85 | 5<br>5 | 129<br>137 | 390<br>410 | 2.2<br>2.2 | 25.8<br>25.8 | 4.0～8.0<br>4.0～8.0 | 7～15<br>7～15 | 98<br>98 | **¥37,000**<br>**¥42,000** | 025780<br>025797 |

## N's 遠投
エヌズ えんとう

限定 MODEL

MSVF Wing 中空

### 「N'sシリーズ」にKガイド搭載の遠投竿。充実の装備と抜群のコストパフォーマンスを備え持つ完全実釣モデル。

「N'Sシリーズ」…このシリーズは価格なりの商品ではなく、それ以上の性能をより体感していただけるようNISSINのノウハウを活かし作成されたさらなる意欲作です。
当商品は軽量ながらも、粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、シャープな調子を実現しながらも使い手を選ばない調子設定。シートには大型リール対応のDNPSシートを採用しております。更に特筆すべき最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。ルアーロッドや投げ竿でその糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを「N'S遠投」では、いち早く搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させました。削ぎ落とせるものは、削ぎ落とし、遠投竿に求められる性能を抽出し実釣で信頼出来る性能を確保、そして国産品でありながら脅威のコストパフォーマンスを実現した商品となっております。エントリーの方に入り易いモデルとしての価格を実現しながらも、セカンドステージへステップアップされる方々にも十分お使い頂ける性能を実現しています。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- 大型リール対応パイプシート（DNPS）

**★ N's 遠投**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3号<br>No.4659 | 3604<br>4505<br>5306 | 3.55<br>4.50<br>5.30 | 4<br>5<br>6 | 108<br>108<br>108 | 175<br>215<br>275 | 1.6<br>1.6<br>1.6 | 22.2<br>25.3<br>25.3 | 3.0～6.0<br>3.0～6.0<br>3.0～6.0 | 5～8<br>5～8<br>5～8 | 97<br>99<br>99 | **¥20,000**<br>**¥24,000**<br>**¥28,000** | 548203<br>510330<br>510347 |
| 4号<br>No.4660 | 3604<br>4505<br>5306 | 3.60<br>4.50<br>5.30 | 4<br>5<br>6 | 108<br>108<br>108 | 185<br>230<br>300 | 1.7<br>1.7<br>1.7 | 22.3<br>25.4<br>25.4 | 4.0～8.0<br>4.0～8.0<br>4.0～8.0 | 8～12<br>8～12<br>8～12 | 97<br>99<br>99 | **¥21,000**<br>**¥25,000**<br>**¥29,000** | 548210<br>510354<br>510361 |

## INGRAM 平政 SPECIAL
イングラム ひらまさ スペシャル

MSVF Wing 中空 しっとりグリップ ガイドライン エアスルー下栓

### 本格ヒラマサ専用MODEL！！

磯から大型青物を狙う遠投専用設計モデル。細身肉厚設計により粘りと魚を浮かせるパワーを実現。Kガイドシリーズ採用により飛距離にもこだわりました。
遠投に必要な高い反発力を持ちながら、しなやかで強靭な胴を兼ね備え、卓越した遠投性能を誇ります。磯釣での幅広い状況に対応する実戦能力の高い基本ブランクスはクラス超えの高い遠投力と釣獲力を誇ります。最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。
糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させました。専用設計されたモデルながらもシャープで軽量、抜群の振り抜きを誇ります。MHは60cm～70cmの青物をターゲットにとらえ、Hは超大型青物にも対応可能な２種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）
- エアスルー下栓

**★ INGRAM 平政 SPECIAL**

| 調子<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH<br>No.4904 | 5005 | 5.00 | 5 | 123 | 515 | 2.6 | 27.4 | 4.0～12.0 | 8～20 | 99 | **¥49,000** | 552996 |
| H<br>No.4905 | 5005 | 5.00 | 5 | 123 | 515 | 2.6 | 27.4 | 5.0～16.0 | 10～30 | 99 | **¥51,000** | 553009 |

## INGRAM タマン
イングラム タマン

MSVF Wing 中空 ガイドライン

### 実釣を重ね作り込んだ沖縄タマン専用MODEL！！

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靭な腰を持ち、驚異の遠投性能を実現させています。ガイドにはオールSiC、Kガイドを搭載しPEからナイロンまで幅広く対応できる仕様となっています。Mタイプは喰いハジキを軽減する喰いこみ重視の穂先を採用し、Hタイプは大型魚にも耐えうる高強度設計。２種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）
- ラバーバットキャップ装備

**★ INGRAM タマン**

| 調子<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M<br>No.4862 | 5005 | 5.00 | 5 | 123 | 525 | 2.4 | 27.2 | 8.0～12.0 | 30～40 | 99 | **¥44,000** | 543499 |
| H<br>No.4863 | 5005 | 5.00 | 5 | 123 | 530 | 2.4 | 27.2 | 10.0～16.0 | 35～45 | 99 | **¥45,000** | 543505 |

## INGRAM カーエー
イングラム カーエー

MSVF Wing 中空 しっとりグリップ ガイドライン スクリュー型リールシート

### 実釣を重ねた沖縄カーエー専用MODEL！！

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靭な腰を持ち、強烈な引きに対応できる粘強設計。
ガイドには「楕円」+「傾斜フレーム」採用のIMガイドを穂先部分に使用し、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。MHタイプは繊細さを併せ持ったバランスタイプ、Hタイプは大型魚にも耐えうる強引さを併せ持ったパワータイプの２種類の調子からお選び頂けます。

穂先部チタンフレーム
I M&LG トップガイド

スクリュー型リールシート

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+IM+SICガイド（ステンレスフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）

**★ INGRAM カーエー**

| 調子<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH<br>No.4976 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 275 | 1.5 | 24.3 | 2.0～9.0 | 2～8 | 97 | **¥41,000** | 018409 |
| H<br>No.4977 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 285 | 1.6 | 24.3 | 3.0～10.0 | 3～10 | 98 | **¥42,000** | 018416 |

## 極龍 石鯛 X4
きょくりゅう いしだい エックスフォー

### 高密度4軸カーボン搭載の最高傑作。

進化し続ける日新より4軸カーボンを使用した石鯛竿が完成しました。
前作の極龍石鯛へのさまざまな意見を盛り込み、より進化した一竿を目指し、制作を開始しました。そこへ4軸カーボンをプラスすることで強靭な粘り腰とパワーの両立、また安定した飛距離が出せる設計となっております。日新が考えついた、最高峰の石鯛竿を是非ご体感下さい。

高密度４軸カーボン

#2～#3のつなぎ目

緩みを防ぐロックナット

握り易く滑りにくい螺旋グリップ

ジュラルミン石突

- 高密度4軸カーボン（#2～BAT）
- 握りやすく滑りにくい螺旋グリップ
- 合わせマーク入り口金リング
- #1チタンフレームＬＣガイド
- #2～BATステンレスフレームSICガイド
- #3付属下栓
- 絡みを防ぐロック式DPSリールシート
- ジュラルミン石突

### ★ 極龍 石鯛 X4

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M No.4955 | 5254 | 5.25 | 4 | 145 | 745 | 1.8 | 22.9 | 15～40 | 97 | ¥110,000 | 017488 |
| MH No.4956 | 5254 | 5.25 | 4 | 145 | 765 | 1.8 | 22.9 | 15～40 | 97 | ¥115,000 | 017495 |
| H No.4957 | 5254 | 5.25 | 4 | 145 | 780 | 2.0 | 23.1 | 15～40 | 97 | ¥120,000 | 017501 |

**M**
3調子の中で全体的に軟らかめの設計。食い込みがスムーズで引き味を楽しめるモデル。

**MH**
手持ちと置き竿に対応したスタンダードなモデル。

**H**
3調子の中で全体的に硬めの設計となっており、遠投が主体で大型石鯛を狙うのに最適なモデル。

## SUPER SQUARE RX ISO HD
スーパースクエア アールエックス イソ エイチディー

0.8号 1.5～6号遠投

### すべての人に愛される妥協なき機能とデザイン。

ユーザーニーズを徹底的に追及することから生まれた名竿。フカセ釣り、ウキ釣り、サビキ釣り、そして遠投タイプではカゴ釣り、ぶっこみ釣り、鯉釣り等、幅広い釣法に対応できるバリエーションをご用意。入門者からベテランまで、あらゆるフィールドで活躍できるオールラウンドプレイヤーです。永年蓄えられたノウハウ、そして繰り返されるテストにより可能となった機能、そして充実の装備。すべての人に愛されるコストパフォーマンスに優れた逸品です。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- 大口径遠投ガイド（遠投）
- 前進機構NSリールシート（0.8-3号/2-2.5号遠投）
- 大型リール対応パイプシート（3～5号遠投）

### SUPER SQUARE RX ISO HD

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8号 No.3519 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 120 | 0.7 | 21.2 | 0.6～1.5 | 1～2 | 85 | ¥13,700 | 314570 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 155 | 0.7 | 22.1 | 0.6～1.5 | 1～2 | 85 | ¥14,500 | 314587 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 108 | 195 | 0.7 | 22.1 | 0.6～1.5 | 1～2 | 82 | ¥15,800 | 314594 |
| 1号 No.3520 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 120 | 0.9 | 21.2 | 0.8～2.0 | 1～3 | 85 | ¥13,900 | 314600 |
| | 4505 | 4.40 | 5 | 108 | 155 | 0.9 | 22.1 | 0.8～2.0 | 1～3 | 85 | ¥14,900 | 314617 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 195 | 0.9 | 22.1 | 0.8～2.0 | 1～3 | 82 | ¥16,200 | 314624 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 265 | 0.9 | 24.1 | 0.8～2.0 | 1～3 | 78 | ¥19,100 | 314631 |
| 1.5号 No.3521 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 125 | 1.2 | 21.2 | 1.0～3.0 | 1.5～4 | 86 | ¥14,000 | 314648 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 160 | 1.2 | 22.1 | 1.0～3.0 | 1.5～4 | 86 | ¥15,000 | 314655 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 210 | 1.2 | 24.2 | 1.0～3.0 | 1.5～4 | 83 | ¥16,300 | 314662 |
| | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 275 | 1.2 | 24.2 | 1.0～3.0 | 1.5～4 | 79 | ¥19,300 | 314679 |
| 2号 No.3522 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 130 | 1.35 | 21.3 | 1.0～4.0 | 2～5 | 85 | ¥14,100 | 314686 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 165 | 1.35 | 21.3 | 1.0～4.0 | 2～5 | 85 | ¥15,100 | 314693 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 215 | 1.35 | 24.3 | 1.0～4.0 | 2～5 | 83 | ¥16,400 | 314709 |
| | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 280 | 1.35 | 24.3 | 1.0～4.0 | 2～5 | 78 | ¥19,500 | 314716 |
| | 7008 | 7.10 | 8 | 108 | 430 | 1.35 | 25.3 | 1.0～4.0 | 2～5 | 76 | ¥29,200 | 314723 |
| | 8009 | 7.95 | 9 | 109 | 530 | 1.35 | 28.2 | 1.0～4.0 | 2～5 | 75 | ¥33,100 | 314730 |
| 2.5号 No.3523 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 135 | 1.4 | 21.4 | 1.5～4.0 | 2～7 | 85 | ¥14,300 | 314747 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 170 | 1.4 | 22.2 | 1.5～4.0 | 2～7 | 85 | ¥15,300 | 314754 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 108 | 230 | 1.4 | 24.2 | 1.5～4.0 | 2～7 | 83 | ¥16,500 | 314761 |
| | 6207 | 6.15 | 7 | 109 | 300 | 1.4 | 24.3 | 1.5～4.0 | 2～7 | 78 | ¥19,700 | 314778 |
| 3号 No.3524 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 195 | 1.4 | 24.3 | 2.0～5.0 | 5～8 | 83 | ¥17,400 | 314792 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 270 | 1.4 | 24.5 | 2.0～5.0 | 5～8 | 77 | ¥19,000 | 314808 |
| | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 360 | 1.4 | 24.9 | 2.0～5.0 | 5～8 | 75 | ¥21,300 | 314815 |
| | 7008 | 7.05 | 8 | 108 | 495 | 1.4 | 28.5 | 2.0～5.0 | 5～8 | 74 | ¥31,300 | 314822 |
| | 8009 | 7.90 | 9 | 109 | 645 | 1.4 | 30.5 | 2.0～5.0 | 5～8 | 74 | ¥37,000 | 314839 |
| 2号遠投（特別仕様） No.3699 | 4505 | 4.45 | 5 | 109 | 170 | 1.35 | 22.4 | 1.0～4.0 | 2～5 | 85 | ¥18,000 | 345178 |
| | 5006 | 5.00 | 6 | 101 | 210 | 1.35 | 24.1 | 1.0～4.0 | 2～5 | 84 | ¥19,100 | 345185 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 109 | 220 | 1.35 | 24.6 | 1.0～4.0 | 2～5 | 83 | ¥20,000 | 345192 |
| 2.5号遠投 No.3525 | 4505 | 4.45 | 5 | 108 | 185 | 1.5 | 22.2 | 1.5～4.0 | 2～7 | 85 | ¥17,500 | 314846 |
| | 5306 | 5.25 | 6 | 108 | 255 | 1.5 | 24.2 | 1.5～4.0 | 2～7 | 83 | ¥18,000 | 314853 |
| | 6207 | 6.15 | 7 | 109 | 325 | 1.5 | 24.9 | 1.5～4.0 | 2～7 | 78 | ¥21,400 | 314860 |
| 3号遠投 No.3526 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 220 | 1.6 | 24.3 | 2.0～5.0 | 5～8 | 78 | ¥18,100 | 314877 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 305 | 1.6 | 24.5 | 2.0～5.0 | 5～8 | 77 | ¥20,300 | 314884 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 420 | 1.6 | 24.9 | 2.0～5.0 | 5～8 | 75 | ¥24,000 | 314891 |
| 4号遠投 No.3527 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 290 | 1.8 | 20.3 | 3.0～7.0 | 7～10 | 79 | ¥19,100 | 314907 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 420 | 1.8 | 23.5 | 3.0～7.0 | 7～10 | 75 | ¥22,300 | 314914 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 595 | 1.8 | 26.7 | 3.0～7.0 | 7～10 | 75 | ¥27,600 | 314921 |
| 5号遠投 No.3528 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 345 | 1.8 | 22.6 | 4.0～10.0 | 10～20 | 76 | ¥20,100 | 314938 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 500 | 1.8 | 26.1 | 4.0～10.0 | 10～20 | 74 | ¥25,000 | 314945 |



## PRO SPEC ISO
プロスペック イソ

0.8～1号 1.5～5号遠投

### 常識を覆すコストパフォーマンスで、あらゆる釣り人を幅広くサポート。

入門者からベテランまで、幅広く対応出来るモデル。なんと言ってもこの竿の自慢は、コストパフォーマンスです。オールSICガイドを使用しながらも、ビギナーのエントリーロッドに成り得る価格を実現し、こだわりを持った釣り人にもご満足いただける事でしょう。また手軽なセカンドロッドをお探しのベテランにもお答え出来る豊富なラインアップもこの竿の自慢です。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- オールステンレスフレームSICガイド
- LG+KM+KWMガイド（遠投）
- ステンレス製LSシート（0.8～2.5号遠投）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）(3～5号遠投)

### ★★ PRO SPEC ISO

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8号 No.4664 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 0.65 | 21.2 | 0.8～2.0 | 1～2 | 72 | ¥13,600 | 510620 |
| | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 145 | 0.65 | 22.2 | 0.8～2.0 | 1～2 | 74 | ¥14,300 | 510637 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 155 | 0.65 | 22.2 | 0.8～2.0 | 1～2 | 75 | ¥14,600 | 510644 |
| | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 190 | 0.65 | 21.8 | 0.8～2.0 | 1～2 | 76 | ¥15,500 | 510651 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 205 | 0.65 | 22.3 | 0.8～2.0 | 1～2 | 76 | ¥15,800 | 510668 |
| 1号 No.4469 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 0.75 | 21.2 | 1.0～2.0 | 1～2 | 72 | ¥13,700 | 471440 |
| | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 145 | 0.75 | 22.2 | 1.0～2.0 | 1～2 | 74 | ¥14,400 | 510569 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 155 | 0.75 | 22.2 | 1.0～2.0 | 1～2 | 75 | ¥14,700 | 471457 |
| | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 190 | 0.75 | 21.8 | 1.0～2.0 | 1～2 | 76 | ¥15,600 | 510576 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 205 | 0.75 | 22.3 | 1.0～2.0 | 1～2 | 76 | ¥16,000 | 471464 |
| 1.5号 No.4470 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.0 | 21.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 72 | ¥13,800 | 471471 |
| | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.0 | 22.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 74 | ¥14,500 | 510583 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.0 | 22.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 76 | ¥14,800 | 471488 |
| | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 200 | 1.0 | 23.5 | 1.0～3.0 | 1～3 | 77 | ¥15,700 | 510590 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 215 | 1.0 | 24.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 77 | ¥16,200 | 471495 |
| 1.75号 No.4665 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.0 | 21.2 | 1.0～4.0 | 1～4 | 73 | ¥13,900 | 510675 |
| | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.0 | 22.2 | 1.0～4.0 | 1～4 | 75 | ¥14,600 | 510682 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.0 | 22.2 | 1.0～4.0 | 1～4 | 77 | ¥14,900 | 510699 |
| | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 200 | 1.0 | 23.6 | 1.0～4.0 | 1～4 | 78 | ¥15,900 | 510705 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 220 | 1.0 | 24.3 | 1.0～4.0 | 1～4 | 78 | ¥16,400 | 510712 |
| 2号 No.4471 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.2 | 21.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 73 | ¥14,000 | 471501 |
| | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.2 | 22.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 75 | ¥14,700 | 510606 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.2 | 22.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 77 | ¥15,000 | 471518 |
| | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 200 | 1.2 | 23.6 | 1.5～4.0 | 1～4 | 78 | ¥16,000 | 510613 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 220 | 1.2 | 24.3 | 1.5～4.0 | 1～4 | 78 | ¥16,500 | 471525 |
| 3号 No.4472 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 140 | 1.4 | 21.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 67 | ¥15,000 | 471532 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 200 | 1.4 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 70 | ¥17,500 | 471549 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 265 | 1.4 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 70 | ¥19,500 | 471556 |
| 2.5号遠投KW No.4882 | 4505 | 4.45 | 5 | 108 | 185 | 1.6 | 22.3 | 1.5～4.0 | 2～7 | 65 | ¥20,000 | 548548 |
| | 5306 | 5.25 | 6 | 108 | 240 | 1.6 | 24.3 | 1.5～4.0 | 2～7 | 63 | ¥21,000 | 548555 |
| 3号遠投KW No.4883 | 4505 | 4.45 | 5 | 109 | 220 | 1.5 | 24.3 | 2.0～5.0 | 5～8 | 70 | ¥21,000 | 548562 |
| | 5306 | 5.25 | 6 | 109 | 290 | 1.5 | 24.3 | 2.0～5.0 | 5～8 | 70 | ¥23,000 | 548579 |
| 4号遠投KW No.4884 | 4505 | 4.50 | 5 | 109 | 295 | 1.8 | 20.6 | 3.0～7.0 | 7～10 | 71 | ¥22,000 | 548586 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 109 | 430 | 1.8 | 23.6 | 3.0～7.0 | 7～10 | 71 | ¥25,000 | 548593 |
| 5号遠投KW No.4885 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 325 | 1.8 | 23.0 | 4.0～10.0 | 10～20 | 66 | ¥24,000 | 548609 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 450 | 1.8 | 26.5 | 4.0～10.0 | 10～20 | 72 | ¥28,000 | 548616 |

## PROSTAGE NUMBER ISO
プロステージ ナンバー イソ

1号 1.5～5号遠投

### 入門ロッドに最適！コストパフォーマンスに優れた万能ロッド。

防波堤からのサビキ釣りから大物にも対応可能な、入門者やファミリーフィッシングの方にも適した万能ロッドです。優れた基本性能ながらも、日本製としては比類がない低価格を実現しました。調子、長さ共に豊富なバリエーションからお選び頂ける、日新が自信を持っておすすめするベーシックモデルです。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- 大口径遠投ガイド（遠投）
- ステンレス製LSシート
- 大型リール対応パイプシート（DPS）(3～5号遠投 4505/5306/6207のみ)

### ★★ PROSTAGE NUMBER ISO

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 No.4390 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 0.75 | 21.2 | 1.0～2.0 | 1～2 | 72 | ¥11,100 | 460956 |
| | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 145 | 0.75 | 22.2 | 1.0～2.0 | 1～2 | 74 | ¥12,100 | 460963 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 155 | 0.75 | 22.2 | 1.0～2.0 | 1～2 | 75 | ¥12,400 | 460970 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 205 | 0.75 | 22.3 | 1.0～2.0 | 1～2 | 76 | ¥13,900 | 460987 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 265 | 0.75 | 24.1 | 1.0～2.0 | 1～2 | 78 | ¥18,000 | 022468 |
| 1.5号 No.4391 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 1.0 | 21.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 72 | ¥11,200 | 460994 |
| | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.0 | 22.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 74 | ¥12,300 | 461007 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 160 | 1.0 | 22.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 76 | ¥12,600 | 461014 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 215 | 1.0 | 24.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 77 | ¥14,000 | 461021 |
| | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 275 | 1.0 | 24.2 | 1.0～3.0 | 1～3 | 78 | ¥18,200 | 022475 |
| 2号 No.4392 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.2 | 21.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 73 | ¥11,300 | 461038 |
| | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.2 | 22.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 75 | ¥12,400 | 461045 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.2 | 22.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 77 | ¥12,700 | 461052 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 220 | 1.2 | 24.3 | 1.5～4.0 | 1～4 | 78 | ¥14,100 | 461069 |
| | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 285 | 1.2 | 24.3 | 1.5～4.0 | 1～4 | 78 | ¥18,500 | 022482 |
| | 7008 | 7.10 | 8 | 108 | 400 | 1.2 | 25.3 | 1.5～4.0 | 1～4 | 76 | ¥24,800 | 022499 |
| | 8009 | 7.95 | 9 | 109 | 505 | 1.2 | 28.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 75 | ¥29,000 | 022505 |
| 3号 No.4393 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 135 | 1.4 | 21.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 67 | ¥11,700 | 461076 |
| | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 180 | 1.4 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 68 | ¥13,300 | 461083 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 195 | 1.4 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 70 | ¥13,600 | 461090 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 265 | 1.4 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 70 | ¥14,700 | 461106 |
| | 6207 | 6.25 | 7 | 109 | 360 | 1.4 | 24.9 | 2.0～5.0 | 5～8 | 75 | ¥19,500 | 022512 |
| | 7008 | 7.05 | 8 | 108 | 475 | 1.4 | 28.5 | 2.0～5.0 | 5～8 | 74 | ¥26,800 | 022529 |
| | 8009 | 7.90 | 9 | 109 | 615 | 1.4 | 30.5 | 2.0～5.0 | 5～8 | 74 | ¥32,000 | 022536 |
| 2.5号遠投 No.4394 | 4505 | 4.45 | 5 | 107 | 175 | 1.6 | 22.3 | 1.5～4.0 | 2～7 | 76 | ¥13,900 | 461113 |
| | 5306 | 5.25 | 6 | 107 | 240 | 1.6 | 24.3 | 1.5～4.0 | 2～7 | 75 | ¥16,300 | 461120 |
| 3号遠投 No.4395 | 3604 | 3.55 | 4 | 107 | 140 | 1.5 | 21.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 67 | ¥13,300 | 461137 |
| | 4005 | 3.95 | 5 | 97 | 190 | 1.5 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 69 | ¥14,100 | 461144 |
| | 4505 | 4.45 | 5 | 107 | 220 | 1.5 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 70 | ¥15,000 | 461151 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 290 | 1.5 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 70 | ¥17,400 | 461168 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 420 | 1.5 | 24.9 | 2.0～5.0 | 5～8 | 68 | ¥22,500 | 022543 |
| 4号遠投 No.4396 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 170 | 1.8 | 21.6 | 3.0～7.0 | 7～10 | 68 | ¥13,900 | 461175 |
| | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 250 | 1.8 | 20.3 | 3.0～7.0 | 7～10 | 70 | ¥16,400 | 461182 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 290 | 1.8 | 20.5 | 3.0～7.0 | 7～10 | 71 | ¥17,100 | 461199 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 425 | 1.8 | 23.5 | 3.0～7.0 | 7～10 | 71 | ¥19,800 | 461205 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 109 | 560 | 1.8 | 26.7 | 3.0～7.0 | 7～10 | 74 | ¥24,500 | 022550 |
| 5号遠投 No.4397 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 340 | 1.8 | 22.9 | 4.0～10.0 | 10～20 | 67 | ¥19,000 | 461212 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 495 | 1.8 | 26.1 | 4.0～10.0 | 10～20 | 70 | ¥21,300 | 461229 |

## ZEROSUM 磯 玉の柄 X4
ゼロサム いそ たまのえ エックスフォー

### 全身4軸カーボンを身に纏う。X4コーディネートモデル、最高峰玉の柄。

「最後の一瞬を華麗に決めるために」…ゼロサム玉の柄シリーズのコンセプトを引き継ぎ、Ｘ４シリーズとのコーディネートモデル、最高峰玉の柄として完成。惜しみなく使用した高弾性カーボンのブランクス…その全身をブランクスポテンシャルを極限にまで引き出す事を可能とする高密度４軸カーボンで包み込み、高いコントロール性、張りと剛性を達成し、スムーズな操作性とアプローチ性能を誇ります。また口欠け防止、振出性を高めるＲ形状口金リング、空気抵抗を徹底的に軽減した下栓Ⅱ、固着防止加工など、アプローチまでを重視した設定も万全。不意のトラブルを防ぎ、スムーズな取り込みに貢献する為のＸ４シリーズ玉の柄が完成。

高密度４軸カーボン

固着防止加工＆固着軽減手加工合わせ

全ての合わせ部に振出時の固着を防止する構造を採用。その上合わせ部を職人の手による合わせを施し、微妙な凹凸を付ける事により、さらに吸着を軽減。振出時の固着トラブルを圧倒的に防止。ストレスを軽減します。

ステンレス製ソケット

各節Ｒ形状口金リング

口欠け防止、振出性を高める為、竿内面への干渉を抑える外面R形状を施した口金リングを採用。従来R形状口金をより進化、表面が腐食しにくく傷付きにくい仕様としています。

エアスルー下栓Ⅱ/エアスルー設計

大口径空気穴加工により、振出時の空気抵抗を徹底的に軽減。底面に異物の吸い込みを軽減するメッシュガード付。

- ■ 高密度4軸カーボン（#1～BAT）
- ■ エアスルー設計（タケノコ設計）
- ■ 固着防止加工
- ■ 固着軽減手加工合わせ
- ■ 滑り防止処理（グリップ）
- ■ エアスルー下栓
- ■ ステンレス製ソケット
- ■ R形状口金リング（#2～BAT）
- ■ カン付きベルト付

★ ZEROSUM 磯 玉の柄X4

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4715 | 5005 | 5.00 | 5 | 112 | 410 | – | 29.8 | 99 | ¥78,000 | 515762 |
| | 6006 | 6.00 | 6 | 112 | 515 | – | 33.2 | 99 | ¥98,000 | 515779 |

※自重は上栓抜き自重となります。

## ZEROSUM X4 継承 玉の柄
NEW MODEL

ゼロサム エックスフォー けいしょう たまのえ

### 高次元の張りと剛性。圧巻の振出性能！！

獲物を仕留める最後のタモ入れには、軽量で張りがあり、スムーズに振り出されていく設計が不可欠である。長年の蓄積したノウハウをもとにした設計によりここに誕生したのが、ゼロサムX４継承　玉の柄。ノンコンタクトループ、R形状口金リング、エアスルー下栓Ⅱ、固着防止加工の融合により実現される高次元の振出性能は圧巻で、また固着によるトラブルも軽減。BAT部には、超極薄高密度4軸カーボンを使用し、デザイン性と共に、剛性を強化させています。
「高いコントロール性を誇る張りと剛性、重量のバランス」「ピシッと決まる高いアプローチ性能」を、ぜひ体感ください。

超極薄高密度４軸カーボン

固着防止加工(全節)固着軽減手加工合わせ採用

ノンコンタクトループ加工

中節部の振出性、滑り性能を高める為、各節の表面に螺旋状にカーボンを巻き付けた凹凸ループ形状を採用。竿内面との干渉を減らし摩擦抵抗を徹底的に抑える工夫。凹凸ループ形状の効果で、より振出時の抵抗を抑え、アプローチ性能を高めます。

各節Ｒ形状口金リング

エアスルー下栓Ⅱ/エアスルー設計

- ■ 超極薄高密度4軸カーボン（元竿中間部）
- ■ エアスルー設計（タケノコ設計）
- ■ 固着防止加工
- ■ 固着軽減手加工合わせ
- ■ しっとりグリップ塗装
- ■ ノンコンタクトループ加工（#1～元上）
- ■ ステンレス製ソケット
- ■ R形状口金リング（#2～BAT）
- ■ カン付きベルト付

★ ZEROSUM X4 継承 玉の柄

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6103 | 5005 | 5.00 | 5 | 112 | 405 | – | 29.8 | 99 | ¥52,000 | 026008 |
| | 6006 | 6.00 | 6 | 112 | 520 | – | 33.3 | 99 | ¥62,000 | 026015 |

※自重は上栓抜き自重となります。

## ZEROSUM 弾CIM 玉の柄
ゼロサム だん シーアイエム たまのえ

### 細身&軽量で操作性に優れた玉の柄。

細身かつ軽量設計で、狙った場所への高いコントロール性を誇ります。下栓には空気抵抗を徹底的に軽減したエアスルー下栓、口かけ防止リング、ノンコンタクトループを採用するなど、コストパフォーマンスに優れた仕様になっております。また釣り場での使用の際に滑りにくくするために、ラバーグリップを採用。固着防止加工など、細部にまで使用性を重視した設定になっています。

固着防止加工＆固着軽減手加工合わせ

ノンコンタクトループ加工

ステンレス製ソケット

握り易く滑りにくいラバーグリップ

収縮チューブを採用し、グリップ加工を施す事で滑りにくく、グリップ力を増し、安定感を高めています。

エアスルー下栓Ⅱ/エアスルー設計

- ■ エアスルー設計（タケノコ設計）
- ■ 固着防止加工
- ■ 固着軽減手加工合わせ
- ■ ノンコンタクトループ加工（#1～BAT）
- ■ エアスルー下栓
- ■ 口金リング（#2～BAT）
- ■ ステンレス製ソケット
- ■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ■ カン付きベルト付

★ ZEROSUM 弾CIM 玉の柄

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6023 | 5005 | 5.00 | 5 | 113 | 400 | – | 25.4 | 99 | ¥47,000 | 021027 |
| | 6006 | 6.00 | 6 | 113 | 500 | – | 27.8 | 99 | ¥57,000 | 021034 |

※自重は上栓抜き自重となります。

## INGRAM ISO BⅡ 玉の柄
イングラム イソ ビーツー たまのえ

### グリップ力を高め、柄の扱いやすさを実現したBⅡモデル。

これまでの玉の柄にはない収縮チューブを採用し、グリップ力を高めるとともにしっかりとした張りを持たせた高バランス設計のＢⅡ玉の柄。
口欠け防止リング、振り出し抵抗を減らしスムーズな操作性を実現する為のエアスルー設計、空気穴加工を施したエアスルー下栓を標準装備しており、抜群の実用性と操作性を誇ります。

高密度４軸カーボン

握り易く滑りにくい螺旋グリップ

エアスルー下栓

- ■ 高密度4軸カーボン（BAT部）
- ■ エアスルー設計（タケノコ設計）
- ■ 固着軽減手加工合わせ
- ■ エアスルー下栓
- ■ 口金リング（#2～BAT）
- ■ ステンレス製ソケット
- ■ カン付きベルト付
- ■ 握り易く滑りにくい螺旋グリップ

★ INGRAM ISO BⅡ 玉の柄

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4943 | 5005 | 5.00 | 5 | 113 | 430 | - | 29.9 | 99 | ¥32,000 | 001685 |
| | 6006 | 6.00 | 6 | 113 | 535 | - | 33.4 | 99 | ¥38,000 | 001692 |

※自重は上栓抜き自重となります。

## INGRAM ISO CIM 玉の柄
イングラム イソ シーアイエム たまのえ

### 玉の柄に新サイズ5.5m登場。

玉の柄に必要な従来通りの基本的な装備を採用しつつも、上級者から初心者の方まで誰もが満足して使用していただける様に、細部にもこだわりを持ち、クラス超えの驚異的なコストパフォーマンスを実現しました。磯釣りにはもちろん、波止からの釣りなどでも様々な場所でご使用していただけます。
MADE IN JAPANならではの隙ないこだわった仕上がりで様々な釣り人をサポートいたします。充実した玉の柄の中で、5.5mの要望があり、新サイズが完成しました。

エアスルー下栓

- ■ エアスルー設計（タケノコ設計）
- ■ 固着軽減手加工合わせ
- ■ しっとりグリップ塗装
- ■ エアスルー下栓
- ■ 口金リング（#2～BAT）
- ■ ステンレス製ソケット
- ■ カン付きベルト付

★ INGRAM ISO CIM 玉の柄

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6036 | 5005 | 5.00 | 5 | 113 | 395 | - | 29.9 | 98 | ¥30,000 | 021317 |
| | 5505 | 5.50 | 5 | 123 | 420 | - | 30.0 | 98 | ¥32,000 | 021324 |
| | 6006 | 6.00 | 6 | 113 | 510 | | 33.4 | 98 | ¥35,000 | 021331 |

※自重は上栓抜き自重となります。

## INGRAM ISO 玉の柄
イングラム イソ たまのえ

### 充実の装備と、他を寄せ付けない圧倒的コストパフォーマンス。

発売から高評価を頂いているイングラムISOシリーズ。クラス超えの軽量と張りを実現した高バランス設計。磯でのハードな使用を考慮した口欠け防止リング、振り出し抵抗を減らし、スムーズな操作を実現するエアスルー設計、空気穴加工を施したエアスルー下栓を採用し、使用時のストレスを軽減。ブラック＆ゴールドを基調とし、虚飾を廃した高級感漂うデザインは持つ者の所有感を十二分に満足させることと思います。

エアスルー下栓

- ■ エアスルー設計（タケノコ設計）
- ■ 固着軽減手加工合わせ
- ■ 滑り防止処理（グリップ）
- ■ エアスルー下栓（800除く）
- ■ 口金リング（#2～BAT）
- ■ ステンレス製ソケット
- ■ 調節自在肩掛けベルト付

★ INGRAM ISO 玉の柄

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4468 | 5005 | 5.00 | 5 | 113 | 385 | – | 29.9 | 99 | ¥28,000 | 471426 |
| | 6006 | 6.00 | 6 | 113 | 495 | – | 33.4 | 99 | ¥33,000 | 471433 |
| | 7007 | 6.95 | 7 | 113 | 635 | – | 36.6 | 99 | ¥46,000 | 519210 |
| | 8008 | 7.90 | 8 | 111 | 760 | – | 39.6 | 99 | ¥56,000 | 519227 |

※自重は上栓抜き自重となります。

## PROSTAGE NUMBER 磯玉網セットR
プロステージ ナンバー いそたまあみセット アール

TSVF　エアスルー下栓

情熱の赤を全身に纏った入門者からベテランまで満足の玉網枠付きセット。

好評のプロステージナンバーシリーズに情熱の赤を全身に纏った磯玉網セットが登場です。
グリップ部にはラバーグリップ加工を施し、滑りにくく、グリップ力を増し、安定感を高めています。また、エアスルータイプの下栓を採用する事で空気抵抗を軽減し振り出しのスムーズさを実現。４つ折りタイプで５０ｃｍのアルミ製枠と、ナイロン３段網目構造網をが付属。サイズは５００・６００・７００の３アイテムをご用意しました。

■ エアスルー下栓　■ 口金リング（BAT）　■ 調節自在肩掛けベルト付　■ 50ｃｍタイプ四つ折りアルミ枠網付き　■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ

握り易く滑りにくいラバーグリップ

玉網部分



★ PROSTAGE NUMBER 磯玉網セットR

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4921 | 5005 | 5.00 | 5 | 123 | 590 | – | 30.3 | 80 | ¥18,000 | 554921 |
| | 6006 | 6.00 | 6 | 123 | 740 | – | 32.9 | 80 | ¥19,000 | 554938 |
| | 7007 | 7.00 | 7 | 123 | 920 | – | 36.0 | 80 | ¥21,000 | 554945 |

※自重は上栓枠抜き自重となります。

## PROSTAGE NUMBER 磯玉網セットⅡ
プロステージ ナンバー いそたまあみセット ツー

TSVF　エアスルー下栓

入門者からベテランまで満足の玉網枠付きセット。

グリップ部にはラバーグリップ加工を施し、滑りにくく、グリップ力を増し、安定感を高めています。また、エアスルータイプの下栓を採用する事で空気抵抗を軽減し振り出しのスムーズさを実現。４つ折りタイプで５０ｃｍのアルミ製枠と、ナイロン３段網目構造網をが付属。

■ エアスルー下栓　■ 口金リング（BAT）　■ 調節自在肩掛けベルト付　■ 50ｃｍタイプ四つ折りアルミ枠網付き　■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ

握り易く滑りにくいラバーグリップ

玉網部分



★ PROSTAGE NUMBER 磯玉網セットⅡ

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4922 | 5005 | 5.00 | 5 | 121 | 580 | – | 30.3 | 80 | ¥18,000 | 554952 |
| | 6006 | 6.00 | 6 | 121 | 730 | – | 32.9 | 80 | ¥19,000 | 554969 |
| | 7007 | 7.00 | 7 | 121 | 920 | – | 36.0 | 80 | ¥21,000 | 554976 |

※自重は上栓枠抜き自重となります。

## ZEROSUM タモ枠(四ツ折り)チタンレインボー
ゼロサム タモわく(よつおり)チタンレインボー



軽量かつ強度に優れたチタンタモ枠!!

折れや曲りに強いチタン素材採用により、高強度と超軽量を実現。特殊レインボーカラーコーティングにより錆にも強い!!

■ フラットジョイント仕様
■ 線径Φ6mm
■ 細身かつ軽量の専用設計
■ 折れや曲りに強いチタン素材採用
■ 特殊レインボーカラーコーティングにより錆に強い

ZEROSUM
タモ枠(四ツ折り)チタンレインボー

| コード | サイズ(cm) | 材質 | 重量(g) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505270 | 45 | チタン | 125 | オープン価格 | 023700 |
| 1505268 | 50 | チタン | 135 | オープン価格 | 023359 |
| 1505269 | 55 | チタン | 190 | オープン価格 | 023366 |

## ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく
ゼロサム いそ エックスフォー ひしゃく

高密度4軸CARBON　TSVF

全身高密度4軸材料使用のX4ひしゃく。

卓越した形状復元力の高さを持ち、ねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れる材料だと考え、今回、能力を最大限に活かすべく、Ｘ４シリーズで使用の高密度４軸カーボンと融合し設計。安定した距離とコントロール性を実現しています。

チタンカップ刻印部分

■ 高密度4軸カーボン
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様
■ チタンカップ（刻印入）
■ 回転式尻手ロープ用カン付

★ ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく

| サイズコード | 品番 | 全長(m) | カップ | カップサイズ(容量) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-S No.4923 | 650 | 0.65 | チタン | S(12.5cc) | 1 | 65 | 46 | 8.3 | 98 | ¥10,500 | 000305 |
| | 750 | 0.75 | チタン | S(12.5cc) | 1 | 75 | 50 | 8.8 | 99 | ¥10,800 | 000312 |
| | 800 | 0.80 | チタン | S(12.5cc) | 1 | 80 | 52 | 7.7 | 99 | ¥11,200 | 000329 |
| T-M No.4746 | 650 | 0.65 | チタン | M(16cc) | 1 | 65 | 48 | 8.3 | 98 | ¥10,500 | 523347 |
| | 750 | 0.75 | チタン | M(16cc) | 1 | 75 | 50 | 8.8 | 99 | ¥10,800 | 523354 |
| | 800 | 0.80 | チタン | M(16cc) | 1 | 80 | 52 | 7.7 | 99 | ¥11,200 | 523699 |
| T-L No.4924 | 650 | 0.65 | チタン | L(23cc) | 1 | 65 | 48 | 8.3 | 98 | ¥10,500 | 000336 |
| | 750 | 0.75 | チタン | L(23cc) | 1 | 75 | 52 | 8.8 | 99 | ¥10,800 | 000343 |
| | 800 | 0.80 | チタン | L(23cc) | 1 | 80 | 53 | 7.7 | 99 | ¥11,200 | 000350 |

## ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく LTD-RB
ゼロサム イソ エックスフォー ひしゃく エルティーディー アールビー

限定 MODEL　高密度4軸CARBON　TSVF

全身高密度4軸材料+レインボーエンボスチタンカップ採用の限定モデル。

卓越した形状復元力の高さ、ねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れ高密度４軸カーボンと融合しご好評をいただいているゼロサムＸ４ひしゃくにこの度レインボーエンボスチタンカップを採用した『ゼロサム磯Ｘ４ひしゃく　ＬＴＤ－RB』を限定発売。一際目立つレインボーチタンカップ、またエンボス加工も全体に施されておりコマセ離れも抜群です。

保護ケース

グリップ部分

■ 高密度4軸カーボン　■ 滑りにくく握り易いEVA仕様　■ チタンカップ（レインボーエンボス）
■ 保護ケース付　■ 回転式尻手ロープ用カン付

★ ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく LTD-RB

| コード | 品番 | 全長(m) | カップ | カップサイズ(容量) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4894 | 750 | 0.75 | チタン | M(16cc) | 1 | 75 | 50 | 8.8 | 99 | ¥13,000 | 551869 |

## ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく LTD-FB
ゼロサム いそ エックスフォー ひしゃく エルティーディーエフビー

限定 MODEL　高密度4軸CARBON　TSVF

全身高密度4軸材料+フッ素コーティングチタンカップ採用の限定モデル。

卓越した形状復元力の高さ、ねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れ高密度４軸カーボンと融合しご好評をいただいているゼロサムＸ４ひしゃくにこの度フッ素コーティングチタンカップを採用した『ゼロサム磯Ｘ４ひしゃく　ＬＴＤ－FB』を限定発売。
フッ素コーティングはすべり性に優れておりコマセ離れが抜群です。

保護ケース

グリップ部分

■ 高密度4軸カーボン　■ 滑りにくく握り易いEVA仕様　■ チタンカップ（フッ素コーティング）
■ 保護ケース付　■ 回転式尻手ロープ用カン付

★ ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく LTD-FB

| コード | 品番 | 全長(m) | カップ | カップサイズ(容量) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4925 | 750 | 0.75 | フッ素チタン | M(16cc) | 1 | 75 | 50 | 8.8 | 99 | ¥13,000 | 000367 |

## ZEROSUM 弾 ひしゃく
ゼロサム だん ひしゃく

NANOALLOY TECHNOLOGY　MSVF

弾シリーズひしゃく！

最大の特徴であるループ加工をしたシャフト。ループ加工をすることによって、素材のネジレを軽減し、狙ったポイントへの投入を可能としました。また、レインボーチタンカップを採用し、高級感あふれる仕様に。Light-Tuneモデルはシャフト部分を少し柔らかくしており、それぞれのお好みによって選んでいただけます。

■ 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー　■ 滑りにくく握り易いEVA仕様
■ チタンカップ（レインボーエンボス）　■ 回転式尻手ロープ用カン付

レインボーエンボス軽量チタンカップ

★ ZEROSUM 弾 ひしゃく

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | カップ | カップサイズ(容量) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 元径(mm) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB-M No.6037 | 700 | 0.70 | チタン | M(16cc) | 1 | 70 | 50 | 8.2 | 98 | ¥9,400 | 021683 |
| | 750 | 0.75 | チタン | M(16cc) | 1 | 75 | 50 | 8.4 | 98 | ¥9,600 | 021355 |
| | 800 | 0.80 | チタン | M(16cc) | 1 | 80 | 50 | 7.4 | 99 | ¥9,800 | 021362 |
| Light-Tune RB-M No.6051 | 700 | 0.70 | チタン | M(16cc) | 1 | 70 | 45 | 7.8 | 98 | ¥9,400 | 022291 |
| | 750 | 0.75 | チタン | M(16cc) | 1 | 75 | 50 | 8.2 | 98 | ¥9,600 | 022307 |
| | 800 | 0.80 | チタン | M(16cc) | 1 | 80 | 50 | 7.2 | 99 | ¥9,800 | 022314 |

## ZEROSUM 鱗 X4
ゼロサム りん エックスフォー

4軸高密度カーボン HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wing 継穂 ガイドライン バランサー 下枠対応(別売)

### 繊細かつ大胆に攻める最高峰モデル。

ゼロサム鱗シリーズのコンセプトを基軸とし、その能力をさらに最大限に活かすべく高い技術、積み上げたノウハウを用いて、X4シリーズの特徴である高密度4軸カーボンを＃2～元竿まで惜しみなく使用し設計、融合させております。
繊細な仕掛けを用いて良型をよりスムーズに浮かせ、確実に獲る。この難しい作業を高密度4軸を用い、高次元で両立。より柔軟性を高めながら、形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑える高密度4軸カーボンが、従来なら曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、曲がる程に真価を発揮。ブランクスポテンシャルを極限まで引き出し、X4シリーズならではの、高い操作性と追従感、大胆なまでの弾力的なパワーを増すブランクスに磨き上げています。しなやかなタフトップを使用した、超繊細穂先も搭載。チヌ攻略にベストマッチと言えるでしょう。0.4号はより細糸でスリリングに愉しむ柔軟系モデル。小～中型（40cm台）が多く釣れるポイント、50cmクラスが混ざるエリアで愉しむモデル。近距離～中距離のポイントを狙う場合に有効。1号はシリーズ中、最も曲がり込みを遅めに設定。より大胆なやりとりやデカバン狙い、障害物や深場の攻略、遠投性を活かした遠距離ポイント狙いに有効。0.8号は 0.4号と1号の張りと曲がり込みが中間のイメージの設定。中距離のポイントへの安定した遠投力を確保しながらしなやかな柔軟さとパワーを持つオールラウンダーなモデル。追随を許さないクラス超えのパフォーマンスで釣り人を強力にサポート。全てはチヌを制する為に。この竿が多くのチヌ師の心を据えて離さないと信じて疑いません。

- 高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

**★ ZEROSUM 鱗 X4**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4号<br>No.4771 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 175 | 0.65 | 22.0 | 0.5～1.5 | 0.5～1.5 | 99 | ¥78,000 | 526348 | 20.5 |
| 0.8号<br>No.4772 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 175 | 0.65 | 22.0 | 0.6～2.0 | 0.6～2 | 99 | ¥79,000 | 526355 | 20.5 |
| 1号<br>No.4773 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 180 | 0.65 | 22.0 | 0.8～2.5 | 1～3 | 99 | ¥80,000 | 526362 | 20.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)

高密度4軸カーボン

タフトップ

LG&IMガイド（チタンフレームSIC）

「楕円」+「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

## ZEROSUM チヌ X4 PW
ゼロサム チヌ エックスフォー ピーダブリュー

4軸高密度カーボン HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wing 継穂 しっとりグリップ ガイドライン バランサー 下枠対応(別売)

### 高密度4軸を纏う、最高峰X4シリーズ巨チヌと闘うパワーロッド。

ゼロサム鱗X4のDNAを継承し、巨チヌ相手でも主導権を与えずにやり取りができるパワーロッド。＃2～元竿まで4軸カーボンを使用することにより、ねじれを抑えブランクス本来のポテンシャルを最大限に引き出されたこのロッドは、きれいな曲がりからは想像もできない程のパワーを秘めており、胴でしっかり受け止めてからのスムーズな反発により、巨チヌの引きを溜めているだけで自然と浮いてくるという理想の形に仕上がっております。
1号は50cmクラスが混ざるエリアで60cmにターゲットを絞り込むモデル。1.25号はより大胆なやりとりや、障害物または深場の攻略、遠投性を活かした多彩な攻めに有効です。全てにおいてハイパフォーマンスなこのロッドは、巨チヌ相手に釣り人を強力にサポートし、良き相棒となってくれることでしょう。

- 高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート（しっとり塗装）
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

**★ ZEROSUM チヌ X4 PW**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号<br>No.4958 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 185 | 0.65 | 22.0 | 0.8～2.5 | 0.8～3 | 98 | ¥76,000 | 017525 | 20.5 |
| 1.25号<br>No.4959 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 190 | 0.65 | 22.0 | 1.0～3.0 | 1～4 | 98 | ¥77,000 | 017532 | 20.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)

## ZEROSUM 鱗波 X4
ゼロサム りんば エックスフォー

4軸高密度カーボン HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wing 継穂 ガイドライン

### X4シリーズにチヌ専用モデル。

X４シリーズの特徴である高密度４軸カーボンを＃2～元竿まで使用し設計したゼロサム鱗波X４!
好評のイングラムNAGISA ＩMの４軸版が欲しいとの声を頂き、開発がスタート。NAGISAの良さを活かしながらもブランクスを再設計しています。
シャープな操作性を実現しながら、しなやかに曲がり込み、チヌの引きを楽しみながらも浮かせる柔軟性の高いチヌ専用ロッド。
抜群の喰い込みを誇る、超繊細なタフトップ穂先を搭載し細仕掛けに対応したモデル。アイテムは0.6号、1号の２機種をラインアップ。
ガイドには軽量チタンフレームSICガイド、LGトップ＆IMSGガイド、＃２節からのベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止め処理を施したフィット感に優れたINSシート、EVAグリップなど、の充実の装備を誇ります。また、セパレートグリップ仕様でスマートなデザインも魅力になっています。

- 高密度4軸カーボン（#1以外）
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ニット製竿袋付

**★ ZEROSUM 鱗波 X4**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号<br>No.4868 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 185 | 0.65 | 16.0 | 0.5～1.5 | 1～2 | 99 | ¥68,000 | 548166 |
| 1号<br>No.4869 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 190 | 0.65 | 16.0 | 0.8～2.0 | 1～3 | 99 | ¥69,000 | 548173 |



## ZEROSUM 鱗 CIM
ゼロサム りん シーアイエム

NEW MODEL

TORAYCA T1100G NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wing 継穂 しっとりグリップ ガイドライン スクリュー型リールシート バランサー 下枠対応(別売)

### 繊細かつ大胆に!新ガイドを搭載した新たなる鱗シリーズ

繊細な仕掛けを駆使し、掛けた獲物は必ず獲る。その理想を洗練し研ぎ澄ました鱗シリーズ。
ガイドには「カーボン樹脂＆チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させた【CIMガイド】により、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求すると共に、軽量化を計り、操作性を更によくしました。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズで繊細な釣りを可能に。曲がるほどにパワーを発揮するブランクスは、クラス超えの高次元のリフティングパワーも実現。掛けたチヌを必要以上に暴れさす事無く、寄せる事が出来る、安定性とスムーズさの両方を兼ね備えたロッドです。

- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工（#3～元上）
- ベタツキ防止処理塗装（#2）
- LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

**★ ZEROSUM 鱗 CIM**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0号<br>No.6047 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 170 | 0.65 | 22.2 | 0.4～1.5 | 0.5～1.5 | 99 | ¥56,000 | 021485 | 20.5 |
| 0.6号<br>No.6048 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 175 | 0.65 | 22.2 | 0.5～2.0 | 0.6～2 | 99 | ¥57,000 | 021492 | 20.5 |
| 1号<br>No.6049 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 180 | 0.65 | 22.2 | 0.8～2.5 | 1～3 | 99 | ¥58,000 | 021508 | 20.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)

タフトップ

CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

スクリュー型リールシート

## GRAYZER チヌ TN TUNE
グレイザー チヌ ティーエヌチューン

4軸高密度カーボン TORAYCA T1100G NANOALLOY TECHNOLOGY MSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wing 継穂 しっとりグリップ ガイドライン バランサー 下枠対応(別売)

### グレイザーシリーズの4軸カーボン搭載チヌロッド。

グレイザーシリーズのデザインを引き継ぎながらも、高級感溢れるカラーリングに。高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ® 「T1100G」』を使用することにより、張りと粘りがさらにアップ。驚異的な張りの中にもしなやかさがあり、引きを楽しみながらも、相手に主導権を握らせずに浮かせる事が出来ます。そして玉口に4軸カーボンを搭載することによって、安定感と操作性、デザイン性を高めています。ハイエンドクラスにも引けを取らない素材、装備を誇りながらも、MADE IN JAPANならではの隙のない仕上がりとなっております。さらに自社一貫製造が可能にする圧倒的コストパフォーマンスで快適なチヌ釣りをより身近にしました。

- 高密度4軸カーボン（BAT部）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- バランサー下栓（別売）対応品

**★ GRAYZER チヌ TN TUNE**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0号<br>No.6011 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 180 | 0.65 | 22.3 | 0.5～1.5 | 1～2 | 98 | ¥50,000 | 020457 | 20.5 |
| 0.6号<br>No.6012 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 185 | 0.65 | 22.3 | 0.5～1.5 | 1～2 | 98 | ¥51,000 | 020464 | 20.5 |
| 1号<br>No.6013 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 195 | 0.65 | 24.3 | 0.8～2.0 | 1～3 | 98 | ¥52,000 | 020471 | 22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)

## INGRAM チヌ CIM
イングラム チヌ シーアイエム

MSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Wing 継穂 しっとりグリップ ガイドライン スクリュー型リールシート バランサー 下枠対応(別売)

### 新ガイドを搭載し、更なる使い易さを追求したチヌ専用ロッド。

人気を誇るイングラムチヌIMシリーズに更に使い易さを追求したモデル。ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたCIMガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを実現し、ガイド自体の軽量化を計ることにより、操作性と感度がさらにアップ。0号はしなやかに曲がる胴調子で、細仕掛けに対応し小型～中型（40cm台）が多く釣れるポイントで数釣りを楽しむモデル。0.6号は大型（50cm台）も混じって釣れるポイントで、細仕掛けに対応しながらも、不意な大物が掛かっても安心してやり取りの出来るモデル。1号は先調子設計で抜群の操作性を誇り、巨チヌや障害物周りでのやり取りにも不安を感じさせないモデルになっています。リールシートには安定したやり取りが可能なスクリュー型リールシートを搭載。＃2から元竿までベタ付き防止処理や、全節ガイド合わせラインなど、すべてにおいてのコストパフォーマンス溢れる仕上がりになっています。

高強度タフトップ穂先

LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂&チタンフレームSIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

スクリュー型リールシート

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂&チタンフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓（別売）対応品

**★ INGRAM チヌ CIM**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) | バランサー径(別売)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0号<br>No.6044 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 160 | 0.75 | 22.3 | 0.5～1.5 | 1～2 | 98 | ¥36,000 | 021430 | 20.5 |
| 0.6号<br>No.6045 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 165<br>170 | 0.75<br>0.75 | 24.0<br>24.2 | 0.5～1.5<br>0.5～1.5 | 1～2<br>1～2 | 98<br>98 | ¥36,000<br>¥37,000 | 021447<br>021454 | 20.5<br>20.5 |
| 1号<br>No.6046 | 5005<br>5305 | 5.00<br>5.30 | 5<br>5 | 117<br>123 | 195<br>195 | 0.75<br>0.75 | 24.0<br>24.2 | 0.8～2.0<br>0.8～2.0 | 1～3<br>1～3 | 98<br>98 | ¥37,000<br>¥38,000 | 021461<br>021478 | 22.0<br>22.5 |

※バランサー下栓別売り有(P.103)

## INGRAM NAGISA CIM
イングラム ナギサ シーアイエム

HSVF / 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ / WHIRL / 継穂 / ガイドライン

### VSSリールシート採用！リールホールド性を高め、安定したやり取りが可能なNAGISAシリーズ。

ガイドには「カーボン樹脂＆チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求。 細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。＃2～元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン などを施し、ハイエンドクラスにも引けを取らない仕様に。リールシートにはルアーロッドを思わせるようなスマートかつ高級感あふれるスクリュー型シートを採用。不意な大物にも安定したやり取りを可能に。NAGISAならではの独特な調子と圧倒的なコストパフォーマンスで、釣り人を更に強力にサポート致します。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ベタツキ防止処理塗装(元上～＃2)
- ガイドライン搭載
- CIM&LGガイド（カーボンフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ニット製竿袋付

★ INGRAM NAGISA CIM

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号<br>No.6056 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 175 | 0.65 | 15.5 | 0.5～1.5 | 1～2 | 99 | ¥38,000 | 022420 |
| 1号<br>No.6057 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 185 | 0.65 | 15.6 | 0.8～2.0 | 1～3 | 99 | ¥39,000 | 022437 |

タフトップ

LG+CIM+TCIMガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

緩みを防ぐロック式VSSリールシート

## INGRAM NAGISA IM
イングラム ナギサ アイエム

HSVF / 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ / WHIRL / 継穂 / ガイドライン

### 斬新装備！！セパレートグリップ採用のチヌロッド。

しなやかに曲がり込む胴調子タイプで、細仕掛けに対応し、基本の5.3mと取り回しがし易い4.25mをラインアップ。＃２～元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止め処理を施しフィット感に優れたＩＮＳシート、ＥＶＡグリップなど、イングラムシリーズならではの充実の装備を誇ります。ブランクス、仕様、デザインの細部に亘る隙のない造りこみ、日新ならではの独創調子と圧倒的なコストパフォーマンスで他の追随を許しません。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(＃2～元上)
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ INGRAM NAGISA IM

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号<br>No.4676 | 4254<br>5305 | 4.25<br>5.30 | 4<br>5 | 122<br>122 | 135<br>170 | 0.65<br>0.65 | 12.8<br>15.6 | 0.5～1.5<br>0.5～1.5 | 1～2<br>1～2 | 99<br>99 | ¥31,000<br>¥36,000 | 512570<br>512587 |
| 1号<br>No.4677 | 4254<br>5305 | 4.25<br>5.30 | 4<br>5 | 122<br>122 | 140<br>175 | 0.65<br>0.65 | 12.8<br>15.6 | 0.8～2.0<br>0.8～2.0 | 1～3<br>1～3 | 99<br>99 | ¥32,000<br>¥37,000 | 512594<br>512600 |

## INGRAM NAGISA IM LTD-R
イングラム ナギサ アイエム エルティーディー アール

限定 MODEL

HSVF / 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ / WHIRL / 継穂 / ガイドライン

### 全てにクラス超えを誇るイングラムシリーズ。 NAGISAモデルに情熱の赤を全身に纏った限定カラー。

エキスパートも納得のハイポテンシャルとクラス超えの充実の装備、他の追随を許さぬ圧倒的なコストパフォーマンスで、チヌ竿の分野において確固たる地位を築き上げた「イングラムシリーズ」。そのシリーズのチヌ竿の分野において確かな実釣力と、セパレートグリップ仕様でルアーロッドを思わせるスマートなデザインで好評発売中の「INGRAM NAGISA IM」シリーズの限定モデル。カラーは各シリーズのモデルで反響を得た情熱の赤！軽量感溢れる、シャープな操作性、しなやかに曲がり込みチヌの引きを楽しめる柔軟性の高い調子、タフトップ、IMガイド…etc、イングラムシリーズならではのその揺ぎ無い充実の装備、性能はそのままに、心躍る真っ赤な衣装が攻める気持ちを一層刺激することでしょう。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(＃2～元上)
- 特別塗装仕様（オールレッド）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ INGRAM NAGISA IM LTD-R

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6号<br>No.4805 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 180 | 0.65 | 15.6 | 0.5～1.5 | 1～2 | 99 | ¥37,000 | 529127 |
| 1号<br>No.4748 | 5305 | 5.30 | 5 | 122 | 185 | 0.65 | 15.6 | 0.8～2.0 | 1～3 | 99 | ¥38,000 | 524023 |

## ZEROSUM 稲穂 CIM
ゼロサム いなほ シーアイエム

NEW MODEL

4軸高密度カーボン BAT / TORAYCA T1100G / NANOALLOY TECHNOLOGY / MSVF / WHIRL / ガイドライン / スクリュー型リールシート

### 稲穂最高峰クラスのゼロサムモデル！

人気の稲穂シリーズに、最高峰のゼロサムシリーズで登場！
稲穂の最大の特徴であるスーパースローテーパーは変わらずに最新素材を採用し、さらに扱いやすく仕上げました。BATには高密度4軸カーボンを採用し、操作性が安定するのはもちろんの事、大物にも負けない粘りとパワーを実現。曲がり込むほどに真の威力を発揮します。また、ガイドには「カーボン樹脂＆チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求。 細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。 ストレスを少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムを全てに採用し、完全胴調子のブランクスのポテンシャルをより活かす為に多点に配置するセッティング。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を維持しています。リールシートには機能性、感度の両方を兼ね備えたスクリュー型シートを搭載し、デザイン性においても一切の妥協を許さない仕様となっています。

- 高密度4軸カーボン（BAT部）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ ZEROSUM 稲穂 CIM

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00号<br>No.6052 | 5406 | 5.40 | 6 | 107 | 107 | 155 | 0.65 | 12.1 | 0.4～1.2 | 0～1.5 | 98 | ¥55,000 | 022369 |
| 0.5号<br>No.6053 | 5406 | 5.40 | 6 | 107 | 160 | 0.65 | 12.1 | 0.5～1.5 | 0～2 | 98 | ¥56,000 | 022376 |

高密度４軸カーボン

LG+CIM+TCIMガイド
（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）

「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

スクリュー型リールシート

## GRAYZER 稲穂 TN TUNE
グレイザー いなほ ティーエヌチューン

4軸高密度カーボン BAT / TORAYCA T1100G / NANOALLOY TECHNOLOGY / MSVF / WHIRL / ガイドライン

### 稲穂特有の超極軟調子ロッドに更なる使い易さを実現。

独特な調子で人気を誇る稲穂シリーズに、高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ® 「T1100G」』を#2～元竿まで使用することによって、稲穂独特の調子を残したまま、張りを実現。獲物が掛かったときの曲がり込みは満月を思わせる様な綺麗な曲がり込みで、スリリングなやり取りを楽しめます。さらに張りを向上させることによって、ストレスの無い使用感を出すことに成功しました。リールシートは高級感の漂う偏光パール特別塗装のリールシートを採用。所有しているだけで優越感にあふれるロッドです。超極軟調子に相反する張りが重なり合った、今までに無いロッドに仕上がっています。

- 高密度4軸カーボン（BAT部）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ GRAYZER 稲穂 TN TUNE

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00号<br>No.6014 | 4505<br>5406 | 4.50<br>5.40 | 5<br>6 | 107<br>107 | 140<br>160 | 0.65<br>0.65 | 10.2<br>12.1 | 0.4～1.2<br>0.4～1.2 | 0～1.5<br>0～1.5 | 98<br>98 | ¥44,000<br>¥50,000 | 022833<br>020549 |
| 0.5号<br>No.6015 | 4505<br>5406 | 4.50<br>5.40 | 5<br>6 | 107<br>107 | 145<br>170 | 0.65<br>0.65 | 12.0<br>14.7 | 0.4～1.2<br>0.4～1.2 | 0～1.5<br>0～1.5 | 98<br>98 | ¥45,000<br>¥51,000 | 022840<br>020556 |

## INGRAM 稲穂 CIM
イングラム いなほ シーアイエム

MSVF / WHIRL / ガイドライン

### 人気の稲穂シリーズに「CIM」モデルが登場。

スーパースローテーパーと言われる独特の調子で人気の稲穂シリーズ。獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。その稲穂シリーズをブランクス、部品面のブラッシュアップを行い、実釣性能、使用感にさらなる進化を実現。ガイドには「カーボン樹脂＆チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求。軽量化に優れたCIMガイドと多点ガイド仕様の組合わせにより、完全胴調子でありながら、従来よりさらにストレスのない操作性を確保。同調子設計ブランクスのポテンシャルを最大限に活かします。また、シートには滑り止めを施した握り易くフィット感の優れたINSシート、シート止め部には強度に優れ、リール足部を強力に押さえる安定感の高いステンレス製NSフードの採用。またブルー＆ブラックを基調としたデザインを採用しました。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+CIM+TCIMガイド（カーボン樹脂＆チタンフレームSIC）
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ INGRAM 稲穂 CIM

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00号<br>No.6054 NEW MODEL | 3604<br>4505<br>5406 | 3.60<br>4.50<br>5.35 | 4<br>5<br>6 | 107<br>107<br>107 | 130<br>150<br>170 | 0.65<br>0.65<br>0.65 | 8.5<br>10.4<br>12.1 | 0.4～1.2<br>0.4～1.2<br>0.4～1.2 | 0～1.5<br>0～1.5<br>0～1.5 | 98<br>98<br>98 | ¥27,000<br>¥32,000<br>¥35,000 | 026268<br>022383<br>022390 |
| 0.5号<br>No.6055 NEW MODEL | 3604<br>4505<br>5406 | 3.60<br>4.50<br>5.35 | 4<br>5<br>6 | 107<br>107<br>107 | 135<br>150<br>190 | 0.65<br>0.65<br>0.65 | 9.4<br>12.1<br>14.7 | 0.5～1.5<br>0.5～1.5<br>0.5～1.5 | 0～2.0<br>0～2.0<br>0～2.0 | 98<br>98<br>98 | ¥28,000<br>¥33,000<br>¥36,000 | 026275<br>022406<br>022413 |

## INGRAM 稲穂 IM
イングラム いなほ アイエム

MSVF / Whirl / ガイドライン

### 獲物とのスリリングなやりとりを愉しむ！日新ならでは超極軟胴調子、超細身設計モデル。

稲穂シリーズの最大の特徴である、スーパースローテーパーと言われる独特の調子、獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。
その稲穂シリーズの超極軟胴調子のDNAを引き継いだ中で、徹底的にブランクスや部品面のブラッシュアップを行い、従来稲穂モデルより張りと粘りのバランスを向上し、実釣性能のみならず使用感の大幅アップの進化を実現しました。ガイドには糸絡みや糸送りに高い評価を得た、軽量チタンフレームSICガイド、LG&IMガイドを採用。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を確保し、完全胴調子のブランクスのポテンシャルをより活かす為に、多点に配置しております。また、信頼性を高める為に施したセッティングはハイエンドクラスに匹敵。イングラムシリーズならではの破格と言える充実の装備を誇ります。外観は、ブラック＆ゴールドを基調としたデザインで、高級感を醸し出すと同時に、いつまでも飽きの来ないデザインを採用しました。

■ しなやかカーボンソリッド穂先　■ WHIRL設計
■ ガイドライン搭載　■ ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
■ LG&IMガイド（チタンフレームSIC）
■ INSリールシート　■ 滑りにくく握り易いEVA仕様

**★ INGRAM 稲穂 IM**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00号<br>No.4584 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 140 | 0.65 | 10.4 | 0.4～1.2 | 0～1.5 | 98 | ¥30,000 | 496191 |
| | 5406 | 5.35 | 6 | 107 | 165 | 0.65 | 12.1 | 0.4～1.2 | 0～1.5 | 98 | ¥33,000 | 496207 |
| 0.5号<br>No.4644 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 145 | 0.65 | 12.2 | 0.5～1.5 | 0～2 | 98 | ¥31,500 | 507408 |
| | 5406 | 5.35 | 6 | 107 | 175 | 0.65 | 14.7 | 0.5～1.5 | 0～2 | 98 | ¥34,500 | 507415 |

## PROMINENT チヌ
プロミネント チヌ

TSVF / 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ / Whirl / 継穂

### 粘り強さと操作性を兼ね備えたチヌロッド

タフトップ穂先（高強度カーボンソリッド穂先）を採用し、曲げ込みに対する限界点を高め、ＬＧトップ、穂先～#2口までチタンフレームＩＭガイドを搭載し糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損トラブルを軽減させます。
軽量ながら粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、実釣に求められる性能を高レベルで実現しています。

■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計
■ 滑り防止処理（グリップ）　■ LG+IM+SICガイド
■ 前進機構NSリールシート

**★★ PROMINENT チヌ**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8号<br>No.4880 | 4505 | 4.45 | 5 | 107 | 110 | 0.65 | 20.8 | 0.6～1.5 | 1～2 | 93 | ¥22,500 | 548395 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 107 | 140 | 0.65 | 20.8 | 0.6～1.5 | 1～2 | 95 | ¥24,000 | 548401 |
| 1号<br>No.4881 | 4505 | 4.45 | 5 | 107 | 130 | 0.7 | 20.8 | 0.8～2.0 | 1～3 | 93 | ¥23,000 | 548418 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 107 | 160 | 0.7 | 21.9 | 0.8～2.0 | 1～3 | 94 | ¥24,500 | 548425 |

## SPECIAL ZEAKER 2WAY チヌ
スペシャルジーカー ツーウェイ チヌ

TSVF / 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ / Whirl / 継穂

### 50センチ2WAYシステム搭載のチヌロッド！

２WAYシステムを搭載し、釣場や仕掛の変化など幅広い状況に瞬時に対応可能なチヌ専用ロッド。曲げ込みに対する強度を高めるためタフトップ穂先を採用し、高い喰い込み性能を実現し破損やトラブルの軽減になっています。また、絡みにくいLGトップガイドを仕様に組み込み、信頼の基本性能を持たせています。

■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計　■ 2WAYシステム
■ 滑り防止処理（グリップ）　■ ALLFuji製ガイド
■ トップガイド（SIC）　■ ステンレス製LSシート

**★★ SPECIAL ZEAKER 2WAY チヌ**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号<br>No.4879 | 3641 | 4.10(3.55-4.10) | 5 | 109 | 105 | 0.75 | 20.0 | 0.8～2.0 | 1～3 | 91 | ¥20,000 | 548364 |
| | 4550 | 5.00(4.45-5.00) | 6 | 109 | 140 | 0.75 | 21.1 | 0.8～2.0 | 1～3 | 93 | ¥22,000 | 548371 |
| | 5459 | 5.90(5.35-5.90) | 7 | 109 | 185 | 0.75 | 22.1 | 0.8～2.0 | 1～3 | 94 | ¥23,000 | 548388 |

## 波動 チヌ
はどう チヌ

TSVF / 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ / Whirl / 継穂

### 低価格ながら高感度、高操作性を実現。

糸滑り、耐久性の抜群なSICガイドを全ガイドに採用しながら、お求め易い価格を実現。より繊細な0.8号、年無しとの対峙にも優勢を崩さない1号、大型にも充分なパワーで対応できる1.25号をご用意。標準寸法の530、使い勝手、操作性に優れた450、そして特殊アイテムとしてバクダン、コスリ、落とし込みなど地域やフィールドに特化した使用にも対応の360をラインアップ。

■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計　■ 滑り防止処理（グリップ）
■ オールステンレスフレームSICガイド
■ 前進機構NSリールシート（滑り止め凸凹処理）

**波動 チヌ**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8号<br>No.4073 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 90 | 0.65 | 20.0 | 0.6～1.5 | 1～2 | 91 | ¥17,800 | 412399 |
| | 4505 | 4.45 | 5 | 108 | 115 | 0.65 | 20.9 | 0.6～1.5 | 1～2 | 94 | ¥19,500 | 412405 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 145 | 0.65 | 20.9 | 0.6～1.5 | 1～2 | 95 | ¥20,400 | 412412 |
| 1号<br>No.4074 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 110 | 0.7 | 19.9 | 0.8～2.0 | 1～3 | 91 | ¥18,400 | 412429 |
| | 4505 | 4.45 | 5 | 108 | 135 | 0.7 | 20.9 | 0.8～2.0 | 1～3 | 93 | ¥19,800 | 412436 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 175 | 0.7 | 22.0 | 0.8～2.0 | 1～3 | 94 | ¥20,800 | 412443 |
| 1.25号<br>No.4477 | 3604 | 3.50 | 4 | 106 | 110 | 0.75 | 19.9 | 0.8～2.0 | 1～3 | 92 | ¥19,400 | 471648 |
| | 4505 | 4.40 | 5 | 106 | 135 | 0.75 | 20.9 | 0.8～2.0 | 1～3 | 93 | ¥20,800 | 471655 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 106 | 180 | 0.75 | 22.0 | 0.8～2.0 | 1～3 | 95 | ¥21,800 | 471662 |

## N's チヌ
エヌズ チヌ

限定 MODEL

TSVF / 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ / Whirl / 継穂

### 驚異のコストパフォーマンスを実現。エントリーの枠を超える完全実釣モデル。

より繊細な0.8号、年無しとの対峙にも優勢を崩さない1号をご用意。標準寸法の530、使い勝手、操作性に優れた450、そして特殊アイテムとしてバクダン、コスリ、落し込みなど、地域やフィールドに特化した使用にも対応の360をラインアップ。
軽量ながらも、粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、穂先には曲げこみに対する強度を格段に高めたタフトップを使用。さらにトップガイドにはSIC、シートにはLSシートを採用するなど、チヌ竿に求められる実釣性能を高いレベルで実現。削ぎ落とせるものは、削ぎ落とし、チヌ竿に求められる性能を抽出し実釣で信頼出来る性能を確保、そして国産品でありながら脅威のコストパフォーマンスを実現。エントリーの方に入り易いモデルとしての価格を実現しながらも、セカンドステージへステップアップされる方々にも十分お使い頂ける性能を実現しています。

■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計
■ 滑り防止処理（グリップ）　■ ALLFuji製ガイド
■ トップガイド（SIC）　■ ステンレス製LSシート

**★ N's チヌ**

| 号数<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8号<br>No.4645 | 3604 | 3.55 | 4 | 107 | 95 | 0.65 | 19.8 | 0.6～1.5 | 1～2 | 91 | ¥11,900 | 508238 |
| | 4505 | 4.45 | 5 | 107 | 110 | 0.65 | 20.8 | 0.6～1.5 | 1～2 | 93 | ¥13,900 | 508245 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 107 | 145 | 0.65 | 20.8 | 0.6～1.5 | 1～2 | 95 | ¥16,100 | 508252 |
| 1号<br>No.4646 | 3604 | 3.55 | 4 | 107 | 100 | 0.7 | 19.8 | 0.8～2.0 | 1～3 | 91 | ¥12,500 | 508269 |
| | 4505 | 4.45 | 5 | 107 | 125 | 0.7 | 20.8 | 0.8～2.0 | 1～3 | 93 | ¥14,300 | 508276 |
| | 5306 | 5.35 | 6 | 107 | 160 | 0.7 | 21.9 | 0.8～2.0 | 1～3 | 94 | ¥16,700 | 508283 |

## 精魂 迅 磯 小継
せいこん じん いそ こつぎ

TSVF / 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ / Whirl

### 携帯性抜群！硬調子小継ガイドロッド。

携行性に優れたコンパクト設計の磯、波止竿。仕舞寸法59cmながら、シャープな先調子に仕上がり高い基本性能を持ち合わせております。高強度タフトップソリッド、糸絡みしにくいLGSTを含む多点ガイドセッティングは、初心者からベテランの方まで満足いただける仕上がりになっております。

■ 高強度タフトップ穂先　■ WHIRL設計　■ 滑り防止処理（グリップ）　■ ALLFuji製ガイド　■ トップガイド（SIC）　■ 前進機構NSリールシート

仕舞時外観

**★ 精魂 迅 磯 小継**

| 調子<br>コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調<br>No.4852 | 3608 | 3.70 | 8 | 59 | 110 | 0.95 | 21.1 | 1.0～2.0 | 1～3 | 98 | ¥20,500 | 540825 |
| | 4510 | 4.50 | 10 | 59 | 140 | 0.95 | 22.1 | 1.0～2.0 | 1～3 | 98 | ¥25,500 | 540832 |
| | 5312 | 5.30 | 12 | 59 | 195 | 0.95 | 23.8 | 1.0～2.0 | 1～3 | 98 | ¥30,500 | 540849 |

## 精魂 磯凪 小継
せいこん いそなぎ こつぎ

TSVF / Whirl

### コンパクト仕舞で抜群の機動力。

「仕事先、旅行先でも水辺に立てば釣りをしたくなるのが釣人の性」そんな釣人ならではのワガママに応えるために造られました。しなやかで喰いこみの良いカーボンソリッド穂先、NSリールシート、トラブルを防止する為の多点ガイドセッティング等、充実の仕様を誇ります。磯竿、波止竿としての高い基本性能を保ちつつ、仕舞寸法を58ｃｍと短く設計する事により、目立つことなく車や鞄に忍ばせ持ち運びを行なうことが可能です。

■ しなやかカーボンソリッド穂先　■ WHIRL設計　■ 滑り防止処理（グリップ）　■ ALLFuji製ガイド　■ 前進機構NSリールシート

仕舞時外観

**★★ 精魂 磯凪 小継**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4551 | 3608 | 3.70 | 8 | 58 | 95 | 0.8 | 20.9 | 0.8～2.0 | 1～2 | 92 | ¥15,000 | 487847 |
| | 4510 | 4.50 | 10 | 58 | 135 | 0.8 | 22.0 | 0.8～2.0 | 1～2 | 91 | ¥17,000 | 487854 |
| | 5312 | 5.30 | 12 | 58 | 170 | 0.8 | 23.0 | 0.8～2.0 | 1～2 | 91 | ¥20,000 | 487861 |

## PRO SPEC KURODAI 中通し
プロスペック クロダイなかとおし

TSVF Wrap 中空

### 特の釣法に対応、中通し脈釣り専用モデル。

山形県庄内地区や東海地区などの一部の地域で、クロダイ狙いで使用されている中通し竿。細糸で狙う釣りに適し、極細で喰い込みの良い穂先と獲物とのやりとりをたのしめる、しなやかな胴調子設計を施しております。中節下栓には糸滑りの良いリング、また新たな提案としてより握り易く安定感にも優れるINSリールシート、グリップ部にＥＶＡグリップを装備。昔ながらの根強い釣法に新たな提案をプラス致しました。細糸使用時の糸折れを防止し、糸通し時のセッティングもスムーズに行える、元竿のみ並継仕様設計。

※一般的な磯竿等の中通しタイプとは異なるモデルです。

- WHIRL設計
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 中通しワイヤー付
- BAT並継

**★★ PRO SPEC KURODAI 中通し**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 目重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4719 | 3204 | 3.20 | 4 | 104 | 125 | 1.45 | 10.1 | 0.6～2.0 | – | 89 | ¥17,500 | 520797 |
| | 4105 | 4.10 | 5 | 104 | 140 | 1.45 | 12.3 | 0.6～2.0 | – | 90 | ¥19,500 | 520803 |
| | 5106 | 5.05 | 6 | 104 | 160 | 1.45 | 14.7 | 0.6～2.0 | – | 90 | ¥22,000 | 520810 |
| | 6007 | 6.00 | 7 | 104 | 205 | 1.45 | 16.9 | 0.6～2.0 | – | 89 | ¥25,000 | 520827 |

## 精魂 庄内竿
せいこん しょうないざお

TSVF Wrap 中空

### 独特の釣法に対応、現場が創り上げた中通しモデル。

山形県庄内地区で昔から、クロダイ狙いで使用されている中通し竿。グリップは追い継ぎ仕様でライン入口と中節下栓には糸滑りの良いリングも装着。

- WHIRL設計
- ステンレス製FSシート
- 中通しワイヤー付
- BAT並継

**★★ 精魂 庄内竿**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 目重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4117 | 3004 | 2.95 | 4 | 104 | 80 | 1.3 | 9.5 | 0.6～2.0 | – | 63 | ¥13,000 | 418551 |
| | 3905 | 3.85 | 5 | 104 | 110 | 1.3 | 12.0 | 0.6～2.0 | – | 65 | ¥15,200 | 418575 |
| | 4806 | 4.90 | 6 | 104 | 155 | 1.3 | 13.5 | 0.6～2.0 | – | 65 | ¥17,600 | 418582 |
| | 5707 | 5.90 | 7 | 104 | 210 | 1.3 | 15.7 | 0.6～2.0 | – | 66 | ¥20,800 | 418599 |
| | 6808 | 6.80 | 8 | 104 | 270 | 1.3 | 20.2 | 0.6～2.0 | – | 69 | ¥24,200 | 418605 |

## SPECIAL ZEAKER チヌ中通し 本調
スペシャルジーカー チヌ なかとおし ほんちょう

NEW MODEL

TSVF Wrap 中空

### 中通し設計！脈釣り専用ロッド！！

中通し設計の脈釣り専用チヌ竿。大物にも対応可能なパワーを持つ先調子設計。中通し仕様でライントラブルなどのストレスが無く、ローコストでありながら非常に扱いやすい仕上がりになっております。

- WHIRL設計
- ステンレス製LSシート
- 中通しワイヤー付

**★★ SPECIAL ZEAKER チヌ中通し 本調**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 目重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6077 | 3604 | 3.60 | 4 | 102 | 130 | 1.8 | 23.0 | 0.8～2.0 | – | 73 | ¥14,000 | 023595 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 102 | 165 | 1.8 | 24.0 | 0.8～2.0 | – | 76 | ¥15,500 | 023618 |
| | 5406 | 5.40 | 6 | 102 | 210 | 1.8 | 23.9 | 0.8～2.0 | – | 72 | ¥18,000 | 023625 |
| | 6307 | 6.30 | 7 | 102 | 270 | 1.8 | 26.0 | 0.8～2.0 | – | 70 | ¥20,500 | 023632 |
| | 7208 | 7.20 | 8 | 102 | 340 | 1.8 | 24.9 | 0.8～2.0 | – | 68 | ¥24,500 | 023649 |

## PROUDIA 一文字クロダイ
プラウディア いちもんじクロダイ

HSVF Wrap 継穂 ガイドライン

### シャープな張りと強靭なパワーを誇る2WAYシステム。

仕掛けのコントロールを容易にする張りを纏いながら、繊細な穂先でクロダイのアタリを俊敏にキャッチします。その日の状況、釣法に合わせて長さを使い分けられる2WAYシステムを採用しており、抜群の対応力を発揮します。

- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- 視認性のよいカラー穂先（白＋黒）
- Uガイド（ゴールド）＋ ローライダーSIC（BAT部）
- 前進機構NSリールシート（滑り止め凸凹処理）

**PROUDIA 一文字クロダイ**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 目重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4401 | 3339 | 3.95 (3.95-3.35) | 5 | 95 | 120 | 0.6 | 21.5 | 0.8～3.0 | 1～3 | 99 | ¥26,000 | 461304 |
| | 3642 | 4.20 (4.20-3.60) | 5 | 102 | 125 | 0.6 | 21.5 | 0.8～3.0 | 1～3 | 99 | ¥26,800 | 461311 |
| | 3945 | 4.50 (4.50-3.90) | 5 | 113 | 135 | 0.6 | 21.5 | 0.8～3.0 | 1～3 | 99 | ¥27,800 | 461328 |
| | 4554 | 5.40 (5.40-4.50) | 6 | 102 | 195 | 0.6 | 24.1 | 0.8～3.0 | 1～3 | 99 | ¥31,900 | 461335 |
| | 5463 | 6.30 (6.30-5.40) | 7 | 102 | 245 | 0.6 | 25.6 | 0.8～3.0 | 1～3 | 98 | ¥36,200 | 461342 |
| | 6372 | 7.20 (7.20-6.15) | 7 | 119 | 305 | 0.6 | 25.5 | 0.8～3.0 | 1～3 | 99 | ¥40,600 | 461359 |



## AIR STAGE 2WAY 攻堤メバル UG仕様
エアステージ ツーウェイ こうていメバル ユーガイドしよう

HSVF Wrap 継穂

### 磨かれた感度と機能、そして操作性。

喰い込み重視のしなやかな穂先を装備し、軽量細身設計で、より持ち重り感の少ないシャープな操作性の良い先調子を実現。

- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
- Uガイド＋ローライダーSIC（BAT部）
- ステンレス製LSシート

**★★ AIR STAGE 2WAY 攻堤メバル UG仕様**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 目重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4574 | 6253 | 6.20 (6.20-5.30) | 7 | 104 | 160 | 0.65 | 21.5 | 0.6～1.2 | 0～1 | 99 | ¥28,800 | 491363 |
| | 7162 | 7.10 (7.10-6.20) | 8 | 104 | 210 | 0.65 | 24.0 | 0.6～1.2 | 0～1 | 99 | ¥33,800 | 491370 |
| | 8071 | 8.00 (8.00-7.10) | 9 | 104 | 270 | 0.65 | 24.8 | 0.6～1.2 | 0～1 | 99 | ¥42,000 | 491387 |

## PRO SPEC KURODAI UG
プロスペック クロダイ ユージー

TSVF Wrap 継穂

### 高い実戦能力、そして基本性能。強靭な粘り腰でクロダイを獲る。

入門者からベテランまで、幅広く対応できることで好評のプロスペックシリーズの落し込みモデル。仕掛の操作性、感度に優れる若干張りを持った穂先に設定。強靭で粘り強い腰のあるブランクスを採用し、深場、障害物周り、大型とのやりとりにアドバンテージを発揮します。リールシートには滑り防止処理を施したフィット感、握り易さを追求したINSリールシートを搭載し、グリップ感を向上。バットエンドには滑りにくいカットタイプEVAグリップを搭載。高い基本性能と実戦能力をもつパワーに優れるモデル。

- WHIRL設計
- 視認性のよいカラー穂先（白＋黒）
- Uガイド＋KガイドSIC（BAT部）
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

**★★ PRO SPEC KURODAI UG**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 目重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4718 | 3304 | 3.20 | 4 | 93 | 135 | 0.9 | 13.3 | 0.8～3.0 | 1～3 | 87 | ¥18,400 | 520742 |
| | 3604 | 3.55 | 4 | 104 | 145 | 0.9 | 12.7 | 0.8～3.0 | 1～3 | 86 | ¥19,800 | 520759 |
| | 3905 | 3.95 | 5 | 93 | 170 | 0.9 | 16.6 | 0.8～3.0 | 1～3 | 87 | ¥20,700 | 520766 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 180 | 0.9 | 15.2 | 0.8～3.0 | 1～3 | 87 | ¥21,500 | 520773 |
| | 5406 | 5.40 | 6 | 104 | 230 | 0.9 | 17.9 | 0.8～3.0 | 1～3 | 87 | ¥24,700 | 520780 |

## SPECIAL ZEAKER 落し込み
スペシャル ジーカー おとしこみ

TSVF Wrap 継穂

### 驚異の粘りで黒鯛を攻略！

シャープな張りと驚異的な粘りを併せ持った落とし込み専用ロッドです。障害物周りのクロダイとのやりとりに負けないパワーを秘めています。リールシート部分の凸凹加工により、竿が滑りにくく、釣り上げることにより集中して頂ける設計となっております。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋黒）
- Uガイド＋ ローライダーSIC（BAT部）
- 前進機構NSリールシート（滑り止め凸凹処理）

**★★ SPECIAL ZEAKER 落し込み**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 目重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4363 | 3604 | 3.55 | 4 | 102 | 115 | 0.7 | 20.0 | 0.8～2.5 | 1～3 | 93 | ¥16,300 | 455402 |
| | 3904 | 3.90 | 4 | 113 | 125 | 0.7 | 20.0 | 0.8～2.5 | 1～3 | 96 | ¥16,900 | 455419 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 102 | 150 | 0.7 | 21.0 | 0.8～2.5 | 1～3 | 92 | ¥18,900 | 455426 |

## PRO SQUARE SUPER MULCH クロダイUG
プロスクエア スーパー マルチ クロダイ ユージー

MSVF Wrap 継穂

### 超軽量、優れた先調子設計を実現。本格派Uガイドロッド。

高感度ソリッドを採用。一瞬の合わせにも機敏に反応できるように、徹底した軽量をはかりながらも、クロダイを素早く浮かす強靭な胴のパワーを実現。ガイドはゴールドFトップとUガイド、元ガイドにはSICガイドと贅沢な装備。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋黒）
- Uガイド（ゴールド）＋ KガイドSIC（BAT部）
- 前進機構NSリールシート

**PRO SQUARE SUPER MULCH クロダイUG**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 目重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.3291 | 3604 | 3.55 | 4 | 105 | 85 | 0.7 | 19.7 | 0.6～2.0 | 1～3 | 99 | ¥15,200 | 255347 |
| | 3904 | 3.85 | 4 | 114 | 100 | 0.7 | 19.9 | 0.6～2.0 | 1～3 | 99 | ¥15,700 | 255354 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 105 | 110 | 0.7 | 20.8 | 0.6～2.0 | 1～3 | 99 | ¥17,500 | 255361 |
| | 5406 | 5.40 | 6 | 105 | 140 | 0.7 | 21.0 | 0.6～2.0 | 1～3 | 99 | ¥19,800 | 255378 |
| | 6307 | 6.35 | 7 | 105 | 180 | 0.7 | 22.8 | 0.6～2.0 | 1～3 | 99 | ¥23,000 | 255385 |

## PRO SQUARE 2WAY クロダイP
プロスクエア ツーウェイ クロダイ ピー

TSVF Wing 継穂

信頼の基本性能！60cm 2WAYシステム搭載のコストパフォーマンスに優れる落し込みロッド。

1本の竿で2つの長さを使い分けられる2WAYシステムタイプ。
Uガイド仕様の落し込み、前打ち用のクロダイ竿です。使いやすさとパワーに優れた設計ながら、ローコストを実現。その場の状況に対応し、最適なサイズが選べる便利さが魅力です。

■ WHIRL設計 ■ 2WAYシステム ■ 滑り防止処理（グリップ）
■ 視認性のよいカラー穂先（白＋黒） ■ Uガイド
■ ステンレス製FSシート

**PRO SQUARE 2WAY クロダイP**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.2246 | 3339 | 3.90 (3.30-3.90) | 5 | 94 | 105 | 0.8 | 21.8 | 0.6～2.0 | 1～3 | 90 | **¥15,400** | 225692 |
| | 3642 | 4.20 (3.60-4.20) | 5 | 101 | 110 | 0.8 | 21.8 | 0.6～2.0 | 1～3 | 95 | **¥15,800** | 246369 |
| | 3945 | 4.50 (3.90-4.50) | 5 | 112 | 130 | 0.8 | 21.8 | 0.6～2.0 | 1～3 | 95 | **¥16,700** | 246390 |
| | 4551 | 5.10 (4.50-5.10) | 6 | 101 | 150 | 0.8 | 21.8 | 0.6～2.0 | 1～3 | 92 | **¥18,800** | 246451 |
| | 5460 | 6.00 (5.40-6.00) | 7 | 101 | 205 | 0.8 | 23.0 | 0.6～2.0 | 1～3 | 90 | **¥21,800** | 246543 |
| | 6369 | 6.90 (6.30-6.90) | 8 | 101 | 265 | 0.8 | 25.6 | 0.6～2.0 | 1～3 | 93 | **¥26,500** | 225708 |

## PRO SQUARE MULCH クロダイUG
プロスクエア マルチ クロダイ ユージー

TSVF Wing 継穂

使い易い信頼の基本性能が魅力。コストパフォーマンスに優れる落し込みロッド。

落し込み、前打ちと釣人を確実にフォロー。使いやすく、しかもパワフルなロッドであることが特長です。短いサイズは落し込みに、長いサイズは前打ち竿として。お求めやすい価格でありながら優れた実力を誇るUガイド入門ロッドです。

■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）
■ 視認性のよいカラー穂先（白＋黒） ■ Uガイド
■ ステンレス製FSシート

**PRO SQUARE MULCH クロダイUG**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.3285 | 3304 | 3.25 | 4 | 96 | 95 | 0.8 | 19.8 | 0.8～2.5 | 1～3 | 93 | **¥11,800** | 254975 |
| | 3604 | 3.55 | 4 | 103 | 100 | 0.8 | 19.9 | 0.8～2.5 | 1～3 | 93 | **¥12,300** | 254982 |
| | 3904 | 3.90 | 4 | 114 | 110 | 0.8 | 20.0 | 0.8～2.5 | 1～3 | 93 | **¥13,000** | 254999 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 103 | 130 | 0.8 | 20.7 | 0.8～2.5 | 1～3 | 94 | **¥13,800** | 255002 |
| | 5406 | 5.40 | 6 | 103 | 160 | 0.8 | 20.9 | 0.8～2.5 | 1～3 | 94 | **¥15,400** | 255019 |
| | 6307 | 6.30 | 7 | 103 | 230 | 0.8 | 21.9 | 0.8～2.5 | 1～3 | 94 | **¥18,400** | 255026 |
| | 7208 | 7.20 | 8 | 103 | 275 | 0.8 | 24.2 | 0.8～2.5 | 1～3 | 94 | **¥24,000** | 255255 |

## ELIXIR 並継 ヘチ RED
エリクシア なみつぎ ヘチ レッド

TSVF 継穂 並継

赤を纏いここに誕生！高いトータル性能を持った並継MODEL！

赤を纏い、意匠的なデザインは波止、堤防で異彩を放ちます。繊細なアタリが取れる高感度ソリッドを穂先部に採用し、#2に関しては強靭なパワーで強烈なクロダイの引きに対応できます。赤にこだわったデザインと、バランスに優れたパフォーマンスを是非とも手に取って体感下さい。

■ 滑り防止処理（グリップ） ■ 視認性のよいカラー穂先（白＋黒）
■ トップガイド（SIC） ■ MKG&Kガイド（ステンレスフレームSIC）
■ 前進機構NSリールシート ■ヒジアテ（強化木）

**★ ELIXIR 並継 ヘチ RED**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4920 | 2402 | 2.40 | 2 | 127 | 155 | 0.8 | 20.5 | 0.8～3.0 | 2～5 | 95 | **¥32,000** | 553504 |
| | 2702 | 2.70 | 2 | 143 | 160 | 0.8 | 20.5 | 0.8～3.0 | 2～5 | 96 | **¥33,000** | 553511 |

## INVICTA ヘチ H
インヴィクタ ヘチ エイチ

NEW MODEL

TSVF 継穂 印籠

細身・軽量設計の並継ヘチ竿！！

繊細なアタリを逃さないソリッド穂先と、細身設計により軽量化されたブランクスは信頼のMADE IN JAPAN。ダウンロック式VSSリールシートとEVAの組合せ、さらには竿尻部にステンレス肘当てを装備し、ホールド性が向上。安定したやりとりが出来ます。またブランクスのほぼ全身に、ベタツキ防止処理塗装をほどこし、操作性も抜群です。

VSS リールシート

ステンレス肘当て

■ ベタツキ防止処理塗装■視認性のよいカラー穂先（白+オレンジ） ■ トップガイド（SIC） ■ MK&PLガイド（ステンレスフレーム） ■ VSSリールシート ■ 肘当て（ステンレス製）

**★ INVICTA ヘチ H**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6117 | 2402 | 2.40 | 2 | 130 | 未定 | 0.8 | 12.7 | 0.8～3.0 | 2～5 | 95 | **¥29,000** | 026954 |
| | 2702 | 2.70 | 2 | 145 | 未定 | 0.8 | 13.1 | 0.8～3.0 | 2～5 | 96 | **¥29,500** | 026961 |

## MOBILE FORCE ヘチ(並継)
モバイルフォース ヘチ

NEW MODEL

TSVF 継穂 印籠 並継 (#2～BAT 印籠, #1のみ 並継)

持ち運びに便利な5本継本格ヘチ竿！！

5本継で仕舞寸法57㎝のモバイルフォース ヘチは携行性に優れているだけでなく、繊細なアタリを逃さないソリッド穂先と、細身設計により軽量化された本格的な仕上り。ダウンロック式VSSリールシートとEVAの組合せ、さらには竿尻部にステンレス肘当てを装備し、ホールド性が向上。安定したやりとりが出来ます。またブランクスのほぼ全身に、ベタツキ防止処理塗装をほどこし、操作性も抜群です。

■ ベタツキ防止処理塗装 ■ 視認性のよいカラー穂先（白+オレンジ）
■ トップガイド（SIC） ■ MK&PLガイド（ステンレスフレーム）
■ VSSリールシート ■ 肘当て（ステンレス製）

**★ MOBILE FORCE ヘチ**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6118 | 2555 | 2.55 | 5 | 57 | 未定 | 0.8 | 10.6 | 0.8～3.0 | 2～5 | 95 | **¥32,000** | 026978 |

## 極技 攻ヘチ硬式(並継)
きょくぎ せめヘチこうしき

TSVF 継穂 並継

繊細な穂先と強靭なBAT！大型クロダイ対応ヘチ釣り専用モデル。

硬調先調子設計になっており、繊細でしなやかな穂先はアタリをとりやすく、強靭なBATは肘あて搭載でやり取りの際もストレスなく、魚を捉えて逃しません。
SICトップガイド、Kガイド搭載で糸絡みを軽減。#1 をBATに収納可能な持ち運び易いタイプとなっております。微細なアタリも鋭敏にキャッチできるソリッド穂先や、掛けてからは魚を遊ばせずに浮かせるパワーのあるバットを採用しました。
くせのないロッドアクションは、黒鯛を掛けるほどにそのロッドアクションに魅了されることでしょう。

■ 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
■ トップガイド（SIC） ■ MKG&Kガイド（ステンレスフレームSIC）
■ 前進機構NSリールシート ■ ヒジアテ（WOOD調）

**★ 極技 攻ヘチ硬式**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4998 | 2402 | 2.40 | 2 | 129 | 145 | 0.8 | 21.4 | 0.8～3.0 | 2～5 | **¥24,000** | 020174 |
| | 2702 | 2.70 | 2 | 144 | 155 | 0.8 | 21.4 | 0.8～3.0 | 2～5 | **¥26,000** | 020181 |
| | 3003 | 3.00 | 3 | 108 | 185 | 0.8 | 21.4 | 0.8～3.0 | 2～5 | **¥28,000** | 024646 |

## PRO STAGE NUMBER 2WAY攻堤ヘチ(振出)

プロステージ ナンバー ツーウェイ こうていヘチ

TSVF Whirl 継穂 振出

状況の変化に対応、2WAYタイプヘチ竿。

明確にアタリをとらえる繊細でソフトな穂先を持つ、2段階に長さが調節可能なモデル。操作性が良く、ロープライスが魅力なベーシックモデルです。

- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

★★ PRO STAGE NUMBER 2WAY攻堤ヘチ

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4926 | 2118 | 2.15(2.15-1.80) | 3 | 100 | 115 | 0.8 | 23.5 | 0.8～3.0 | 2～5 | 67 | ¥16,200 | 001005 |
| | 2421 | 2.40(2.40-2.05) | 3 | 114 | 120 | 0.8 | 23.5 | 0.8～3.0 | 2～5 | 68 | ¥16,500 | 001012 |
| | 2724 | 2.70(2.70-2.35) | 3 | 134 | 125 | 0.8 | 23.5 | 0.8～3.0 | 2～5 | 70 | ¥17,000 | 001029 |

## PRO STAGE 攻堤ヘチ(振出)

プロステージ こうていヘチ

TSVF Whirl 継穂 振出

魚信をダイレクトに伝える高感度。コストパフォーマンスに優れたヘチ竿。

ソフトな穂先がヘチ釣り特有の微妙なアタリを的確にキャッチ。更に高感度を誇るタッチグリップ設計を採用。わずかな魚信も逃さず、獲物を引き上げる。その感触は絶妙にしてパワフル。獲物とのかけ引きをダイレクトに感じることができます。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

PRO STAGE 攻堤ヘチ

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.3532 | 1802 | 1.80 | 2 | 99 | 80 | 0.8 | 20.1 | 0.8～3.0 | 2～5 | 86 | ¥13,900 | 315027 |
| | 2102 | 2.20 | 2 | 114 | 85 | 0.8 | 20.1 | 0.8～3.0 | 2～5 | 86 | ¥14,300 | 315034 |
| | 2402 | 2.40 | 2 | 134 | 90 | 0.8 | 20.1 | 0.8～3.0 | 2～5 | 86 | ¥14,800 | 315041 |
| | 2703 | 2.75 | 3 | 104 | 130 | 0.8 | 19.2 | 0.8～3.0 | 2～5 | 85 | ¥15,500 | 315058 |
| | 3003 | 3.00 | 3 | 114 | 145 | 0.8 | 19.3 | 0.8～3.0 | 2～5 | 85 | ¥16,500 | 497884 |

## ヘチ スターターセット RR(振出)

NEW MODEL

ヘチ スターターセット アールアール

TSVF Whirl 継穂 振出

入門者～上級者まで使える２ボールベアリング仕様のヘチ用リール付。

ヘチ釣りを始める方へ贈る、ヘチスターターセット！！

扱いやすい振出タイプのヘチ竿に、高級感あふれるマシンカットが施された極技クロダイRDN-Rヘチ用リールがセットになったスターターセット。
ソフトな穂先で微妙なアタリを明確にキャッチし、魚とのかけ引きにも主導権を与えない安定のバットパワーのあるロッドと、2ボールベアリング仕様の本格ヘチ用リールの組合せは、初心者からベテランまで満足していただけるでしょう。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート
- リール付属

★ ヘチ スターターセット RR

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6078 | 2402 | 2.40 | 2 | 134 | 90 | 0.8 | 20.1 | 0.8～3.0 | 2～5 | 86 | ¥20,000 | 023939 |
| | 2703 | 2.75 | 3 | 104 | 130 | 0.8 | 19.2 | 0.8～3.0 | 2～5 | 85 | ¥20,500 | 023946 |

## 極技クロダイ RND

きょくぎクロダイ アールエヌディー

入門者～上級者まで使えるヘチ用リール。

近年盛り上がりを見せるヘチ釣り。入門者～上級者まで使えるヘチ用リール。
お買い求めしやすい価格帯でありながら高級感あるマシンカット及びカラーリングを採用。

- アルミマシンカット　サイズ85mm
- 2ボールベアリング
- ギア比　1：1

★★ 極技クロダイ RND

| カラーコード | 品番 | 自重(g) | タイプ | 糸巻き量 | スプール内径 | 本体カラー | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1508581 | 85 | 90 | ノンドラグ | 3号100m | 55mm | レッド/ガンメタリック | ¥9,500 | 022352 |
| GB 1508582 | 85 | 90 | ノンドラグ | 3号100m | 55mm | ゴールド/ブラック | ¥9,500 | 023694 |

## NISSIN ステンレス肘当て

NEW MODEL

ニッシン ステンレスひじあて

ヘチ竿カスタム用、ステンレス製肘当て。

- 材質：ステンレス（SUS304）

★★ NISSIN ステンレス肘当て

| サイズ(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 67 | 1508583 | ¥1,600 | 024837 |

## ZEROSUM GORIMAKI PE-V(並継)

ゼロサム ゴリマキ ピーイーブイ

4軸カーボン MSVF 並継

真っ向勝負を制する強さ、掛けた獲物を一気に浮かす！！PEライン対応4軸カーボン採用モデル。

長期間に渡る度重なるテスト、その筏竿としては異端とも言えるコンセプトを具現化した当ロッドは、細部に渡りただの筏竿の枠には収まりきらないロッドとして仕上げられています。落し込み時にも、たわみでアタリを取り切る為に、繊細ながらも反発力の強いカーボンソリッドを使用した命とも言える穂先部。そして「掛けた魚は一気に浮かす」「攻められない場所と思える所こそ、攻め、そして獲る」との想いを形に、先進の4軸カーボンを使用。硬いだけではない曲がりと粘りを持った、ゴリ巻き勝負に完全対応のトルクフルなブランクを採用した驚異的なパワーを持つBAT部。オールSICガイドを搭載しPEラインにも完全対応です。

**165**
取回し性に優れ、攻めの釣りにも対応し、リールシートをダウンロックにすることによりナットの緩みを軽減。どのようなリールの形状に対してもホールド性が向上しております。

**210**
240に比べて全体的に少しマイルドな仕上がり。210に合わせ見直した穂先部カーボンソリッドは独自のテーパーに削り込み、繊細なアタリを逃さない高バランスを実現。ガイド口径を1番手大きくすることにより糸の出もスムーズになり、またダウンロック式リールシートにロックナットを採用することにより、強引なやり取りでもホールド性がさらに向上しました。

**240**
春ののっこみシーズンのデカバンを強引に浮かせてくるBATパワーを誇り、独自のテーパーに削り込んだカーボンソリッド穂先は、繊細なアタリも見逃しません。
※バランサー下栓により、好みのタックルに合わせゼロバランスに調整可能。バランサー2枚しが五島末広氏推奨。

繊細ながらも反発力の強いカーボンソリッドを使用した穂先部。
そしてトルクフルなブランクを採用し、驚異的なパワーを持つBAT部。
一見アンバランスな組み合わせですが、どちらも「ゴリ巻き勝負」には必要不可欠な要素であり、#2が見事に繋げる役目を果たしています。
(240モデルのみ)

- 4軸カーボン（#1以外）
- たわみであたりを取る高感度カーボンソリッド
- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光）
- LG&Kガイド（ステンレスフレームSIC）
- パイプシート（VSS）(165/240)
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート（210）
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 4段階(約0/11/22/33g)に微調整可能な可変式バランサー搭載
- 穂先収納用パイプ付
- ロッドベルト付

★ ZEROSUM GORIMAKI PE-V

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4726 | 1652 | 1.65 | 2 | 93 | 95 | 0.92 | 12.0 | 1.7～3.0 | 0～3 | 99 | ¥35,500 | 522494 |
| | 2102 | 2.07 | 2 | 123 | 120 | 0.90 | 13.2 | 1.7～3.0 | 0～3 | 99 | ¥38,000 | 022611 |
| | 2403 | 2.45 | 3 | 128 | 145 | 0.95 | 12.1 | 1.7～3.0 | 0～3 | 98 | ¥40,500 | 522500 |

## INGRAM 筏 EXPERT(並継)

イングラム いかだ エキスパート

TSVF 並継

エキスパートのためのハイスペックモデル。

優れたコストパフォーマンスを誇るイングラムシリーズの筏竿。強靭なバットから生み出される大型黒鯛にも対応できるパワーを発揮しながら、アタリをとるのに優れた鋭敏な穂先を採用しています。デザインにおいては洗練されたルアーロッドを思わすような平織りカーボンを全面搭載し、シート回りの感度をすぐさま感じるようにステンレスパイプをシートに配置。今や弊社を代表するブランドなったイングラム、その名に恥じない最高峰の本格筏竿を是非手にとってご釣行下さい。

- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光）
- トップガイド（SIC）
- MGK＋Kガイド＋ローライダー（ステンレスフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（TVS）リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 穂先収納用パイプ付
- カン付きベルト付
- ロッドベルト付

緩みを防ぐロック式（TVS）リールシート

★ INGRAM 筏 EXPERT

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敏感先調子 No.4942 | 1502 | 1.50 | 2 | 85 | 100 | 0.4 | 11.0 | 0.8～2.5 | 0～2 | 40 | ¥24,000 | 001678 |
| 本先調子 No.4975 | 1502 | 1.50 | 2 | 85 | 100 | 0.5 | 11.0 | 0.8～2.5 | 0～2 | 40 | ¥24,000 | 018386 |

## PROUDIA IKADA 限定(替穂付)(並継)

限定 MODEL

プラウディア イカダ げんてい かえほつき

替穂付 並継

多彩に攻略する！！2種のこだわり穂先を標準装備！

幅広い状況に対応出来るように厳選したこだわりの２種類の穂先を標準装備。１種はグリーンカラーのポイント入り穂先で「スレたチヌの繊細なアタリを逃さず、掛けていく攻めの敏感先調子タイプ」。もう１種はオレンジカラー穂先で「完全フカセから中通しオモリまで幅広い釣法に対応し、チヌに違和感なく喰い込ませる本先調子タイプ」の２種類。また、シートグリップ部には滑りにくく、握り込み易い太さのＥＶＡグリップとＶＳＳシートを採用し、グリップ性とともに、スマートなデザインをも実現。また、トラブルを未然に防ぐ、尻手ロープを取り付ける為の取り外し可能なカン付ベルトを付属するなど充実の装備も誇ります。このロッド１本で幅広い状況に対応し多彩な攻略が可能。そして高い信頼性とリーズナブルな設定が、ベテランの方のみならず、これから筏釣りを愉しもうとする釣り人を強力にサポートします。

- 敏感先調子/本先調子の２種の穂先付
- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光）
- MKG＋Kガイド＋ローライダー（ステンレスフレームSIC）
- パイプシート（VSS）
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 穂先収納用パイプ付
- カン付きベルト付
- ロッドベルト付

★★ PROUDIA IKADA 限定(替穂付)

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4607 | 1502 | 1.50 | 2 | 81 | 85 | 敏感0.4/本先0.5 | 10.0 | 0.8～2.5 | 0～2 | - | ¥27,500 | 497990 |

## PROUDIA IKADA(並継)
プラウディア イカダ

並継

### こだわりの穂先と先進の装備。

高次元の感度性能を追求し、潮の早いポイントや、2枚潮など過酷な条件にも対応します。BATには握りこみ易く滑りにくいEVAグリップを採用し、長時間の釣りでもストレス無くお楽しみいただけます。スレたチヌの繊細なアタリを逃さずキャッチする敏感先調子、胴に入り込み確実に喰わせる本先調子の2調子をご用意いたしました。
ラインアップは「かせ」で使い易い1.35m。「かせ」「いかだ」どちらにも対応する1.5m、1.65mの計6機種です。

■ 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
■ MKG+Kガイド+ローライダー（ステンレスフレームSIC）
■ パイプシート（VSS） ■ 滑りにくく握り易いEVA仕様
■ 穂先収納用パイプ付 ■ カン付きベルト付 ■ ロッドベルト付

★★ PROUDIA IKADA

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敏感先調子 No.4503 | 1352 | 1.35 | 2 | 77 | 80 | 0.4 | 10.0 | 0.8～2.5 | 0～2 | – | ¥21,000 | 482224 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 82 | 90 | 0.4 | 10.2 | 0.8～2.5 | 0～2 | – | ¥22,000 | 482231 |
| | 1652 | 1.65 | 2 | 88 | 100 | 0.4 | 11.7 | 0.8～2.5 | 0～2 | – | ¥23,000 | 482255 |
| 本先調子 No.4504 | 1352 | 1.35 | 2 | 77 | 90 | 0.5 | 9.8 | 0.8～3.0 | 1～3 | – | ¥21,000 | 482262 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 82 | 100 | 0.5 | 10.2 | 0.8～3.0 | 1～3 | – | ¥22,000 | 482286 |
| | 1652 | 1.65 | 2 | 88 | 110 | 0.5 | 10.5 | 0.8～3.0 | 1～3 | – | ¥23,000 | 482293 |

## 赤武士(並継)
あかぶし

並継

### 真っ赤な衣装を身に纏った絶妙のバランスの筏竿。

心浮き立つ、燃える様なメタリックシャインレッドの本体カラーのデザインを身に纏い、調子毎に設定されたこだわりの穂先を採用。シャープな攻めからテクニカルな釣りまで幅広い状況に対応。またスムーズに曲がり込みながらパワフルで粘り強いBATにつながる設計で細ハリスでの大型とのやりとりに、安心感を持って使用できます。

■ 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ） ■ ALLFuji製ガイド（BAT部SIC）
■ ステンレス製LSシート ■ 尻手カン付 ■ 穂先は元竿収納式

★★ 赤武士

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敏感先調子 No.4203 | 1302 | 1.30 | 2 | 73 | 100 | 0.4 | 21.6 | 0.8～2.5 | 0～2 | – | ¥15,300 | 430348 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 86 | 110 | 0.4 | 21.6 | 0.8～2.5 | 0～2 | – | ¥15,500 | 430355 |
| | 1802 | 1.80 | 2 | 95 | 115 | 0.4 | 21.6 | 0.8～2.5 | 0～2 | – | ¥15,700 | 430362 |
| 本先調子 No.4204 | 1302 | 1.30 | 2 | 73 | 115 | 0.55 | 21.6 | 0.8～3.0 | 1～3 | – | ¥15,300 | 430379 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 86 | 120 | 0.55 | 21.6 | 0.8～3.0 | 1～3 | – | ¥15,500 | 430386 |
| | 1802 | 1.80 | 2 | 95 | 130 | 0.55 | 21.6 | 0.8～3.0 | 1～3 | – | ¥15,700 | 430393 |
| 先調子硬式 No.4205 | 1302 | 1.30 | 2 | 73 | 120 | 0.45 | 21.6 | 1.0～3.0 | 0～3 | – | ¥15,300 | 430409 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 86 | 125 | 0.45 | 21.6 | 1.0～3.0 | 0～3 | – | ¥15,500 | 430416 |
| | 1802 | 1.80 | 2 | 95 | 135 | 0.45 | 21.6 | 1.0～3.0 | 0～3 | – | ¥15,700 | 430423 |

## 黒武士(並継)
くろぶし

並継

### 先調子へのこだわりを追及した絶妙のバランス。

すれたチヌのアタリを感知する敏感先調子。確実に喰わせる本先調子。本流の流れにも負けない先調子硬式の3つの調子をご用意。自然なカーブで獲物のパワーを吸収するオールグラス2ピース設計を採用しています。優れた操作性のグリップ設計やパワーバットを生かす元竿SICガイドも搭載しました。筏釣りの醍醐味を味わって頂けるNISSINの自信作です。

■ 視認性のよいカラー穂先（蛍光オレンジ） ■ ALLFuji製ガイド（BAT部SIC）
■ ステンレス製LSシート ■ 尻手カン付 ■ 穂先は元竿収納式

★★ 黒武士

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敏感先調子 No.3694 | 1302 | 1.30 | 2 | 73 | 100 | 0.4 | 21.6 | 0.8～2.5 | 0～2 | – | ¥15,300 | 344812 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 86 | 110 | 0.4 | 21.6 | 0.8～2.5 | 0～2 | – | ¥15,500 | 344829 |
| | 1802 | 1.80 | 2 | 95 | 115 | 0.4 | 21.6 | 0.8～2.5 | 0～2 | – | ¥15,700 | 344836 |
| 本先調子 No.3695 | 1302 | 1.30 | 2 | 73 | 115 | 0.55 | 21.6 | 0.8～3.0 | 1～3 | – | ¥15,300 | 344843 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 86 | 120 | 0.55 | 21.6 | 0.8～3.0 | 1～3 | – | ¥15,500 | 344850 |
| | 1802 | 1.80 | 2 | 95 | 130 | 0.55 | 21.6 | 0.8～3.0 | 1～3 | – | ¥15,700 | 344867 |
| 先調子硬式 No.3696 | 1302 | 1.30 | 2 | 73 | 120 | 0.45 | 21.6 | 1.0～3.0 | 0～3 | – | ¥15,300 | 344874 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 86 | 125 | 0.45 | 21.6 | 1.0～3.0 | 0～3 | – | ¥15,500 | 344881 |
| | 1802 | 1.80 | 2 | 95 | 135 | 0.45 | 21.6 | 1.0～3.0 | 0～3 | – | ¥15,700 | 344898 |

## 風雅 筏(並継)
ふうが いかだ

並継

### 信頼の基本性能、スタンダードグラス筏竿。

オールグラスの特性を活かした低価格ロッド。アタリを見極めることに重視した最高の仕上がりになっております。用途に応じた先調子、本調子の2タイプをご用意しております。

■ 視認性のよいカラー穂先（白） ■ ALLFuji製ガイド（BAT部SIC）
■ ステンレス製LSシート ■ 尻手カン付 ■ 穂先は元竿収納式

★★ 風雅 筏

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン繊維(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先調子 No.4288 | 1302 | 1.35 | 2 | 75 | 75 | 0.5 | 19.0 | 0.8～3.0 | 0～3 | – | ¥12,000 | 444529 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 81 | 85 | 0.5 | 19.1 | 0.8～3.0 | 0～3 | – | ¥12,300 | 444543 |
| | 1802 | 1.80 | 2 | 97 | 95 | 0.5 | 20.3 | 0.8～3.0 | 0～3 | – | ¥12,800 | 444550 |
| 本調子 No.4289 | 1302 | 1.30 | 2 | 72 | 60 | 0.5 | 16.3 | 0.6～2.0 | 0～2 | – | ¥12,000 | 444567 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 81 | 75 | 0.5 | 18.7 | 0.6～2.0 | 0～2 | – | ¥12,300 | 444574 |
| | 1802 | 1.75 | 2 | 97 | 85 | 0.5 | 18.9 | 0.6～2.0 | 0～2 | – | ¥12,800 | 444581 |



## KYOKUGI 攻 IKADA 先調子(並継)
キョクギ せめ イカダ さきちょうし

並継

### 本格仕様の並継筏竿。

大物にも負けないBATパワーを持っており、穂先はしなやかに曲がりこんでくれる先調子設定。また、視認性のよい赤と白のツートンカラー穂先で視認性に優れています。
BATには握りこみ易く滑りにくいEVAグリップを採用し、長時間の釣りでもストレス無くお楽しみいただけます。
スタンダードな筏竿としてエントリーの方からワンランク上の方まで安心感を持ってご使用できます。

■ 視認性のよいカラー穂先（赤＋白） ■ パイプシート
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様 ■ 穂先は元竿収納式

★ KYOKUGI 攻 IKADA 先調子

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6010 | 1402 | 1.40 | 2 | 85 | 70 | 0.6 | 12.9 | 0.8～3.0 | 0～3 | – | ¥7,800 | 020433 |
| | 1502 | 1.50 | 2 | 85 | 75 | 0.6 | 12.9 | 0.8～3.0 | 0～3 | – | ¥7,900 | 020440 |

## KYOKUGI 攻 IKADA 竹 先調子(並継)
キョクギ せめ イカダ たけ さきちょうし

並継

### 大物にも負けないBATパワーを持っており、穂先はしなやかに曲がりこんでくれる先調子設計。

大物にも負けないBATパワーを持っており、穂先はしなやかに曲がりこんでくれる先調子設計。視認性に優れた白色、蛍光オレンジ色、蛍光グリーン色を穂先に塗装することで、アタリが先の曲がりでとりやすくなっています。BATには握りこみ易く滑りにくいEVAグリップを採用し、長時間の釣りでもストレス無くお楽しみいただけます。スタンダードな筏竿、極技攻ＩＫＡＤＡの特別塗装版です。

■ 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光） ■ パイプシート
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様 ■ 穂先は元竿収納式

★ KYOKUGI 攻 IKADA 竹 先調子

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6018 | 1502 | 1.50 | 2 | 85 | 75 | 0.6 | 12.6 | 0.8～3.0 | 0～3 | – | ¥8,800 | 020648 |

## PROMINENT 海上釣堀 脈釣りSP(振出)

プロミネント かいじょうつりぼり みゃくづりスペシャル

TSVF TOUGHTOP Wind 継穂 振出

脈釣り(ズボ、探り釣り)竿に適したハイスペックMODEL。

真鯛、シマアジに最適な脈釣り仕様。穂先に繊細なタフトップカーボンソリッドを搭載し、繊細な当たりも逃さずキャッチします。また穂先部ガイドはチタンフレームIMガイドを使用しストレスなく釣りをできる仕様を随所に設けています。

■ 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計
■ 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
■ LG+IM+SICガイド
■ 大型リール対応パイプシート（DNPS）
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様
■ 尻手カン付

★★ PROMINENT 海上釣堀 脈釣りSP

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4759 | 2704 | 2.70 | 4 | 81 | 135 | 0.75 | 15.0 | 2.0～4.0 | 1～4 | 65 | ¥21,500 | 525556 |
| | 3004 | 2.95 | 4 | 88 | 140 | 0.75 | 15.0 | 2.0～4.0 | 1～4 | 66 | ¥22,000 | 525563 |
| | 3305 | 3.30 | 5 | 81 | 180 | 0.75 | 19.4 | 2.0～4.0 | 1～4 | 64 | ¥24,000 | 525570 |
| | 3605 | 3.60 | 5 | 88 | 190 | 0.75 | 19.4 | 2.0～4.0 | 1～4 | 64 | ¥26,500 | 525587 |
| | 3905 | 3.90 | 5 | 94 | 200 | 0.75 | 19.5 | 2.0～4.0 | 1～4 | 64 | ¥27,000 | 525594 |

## PRO SPEC 海上釣堀(振出)

プロスペック かいじょうつりぼり

TSVF Wind 継穂 振出

高い実戦能力と基本性能。海上釣堀を愉しむ全ての人に送るベーシックモデル。

多彩な獲物に対応し、喰い渋る獲物を攻略する為の繊細なさぐり釣りもこなせる穂先を持ち、操作性の高い先調子に設計。また獲物がかかると曲がり込み、安心感を持って釣りを楽しめる基本性能の高い信頼のブランクスを使用しています。Mタイプはマダイから中型青物がターゲットの、曲がり込み易い胴を持つ設計。Hタイプは、中型青物から大型青物にも十二分に対応する強靱なパワーのある胴を持つパワフル設計の2調子をラインアップ。

■ WHIRL設計 ■ 視認性のよいカラー穂先（白） ■ ALLFuji製ガイド
■ トップガイド（SIC） ■ 大型リール対応パイプシート（DNPS）
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様 ■ 尻手カン付

★★ PRO SPEC 海上釣堀

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M No.4576 | 3304 | 3.30 | 4 | 98 | 205 | 0.85 | 16.9 | 2.0～8.0 | 0.5～12 | 81 | ¥19,500 | 491950 |
| | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 215 | 0.85 | 17.1 | 2.0～8.0 | 0.5～12 | 80 | ¥20,000 | 491967 |
| | 4155 | 4.15 | 5 | 98 | 270 | 0.85 | 20.2 | 2.0～8.0 | 0.5～12 | 82 | ¥23,300 | 508214 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 109 | 290 | 0.85 | 20.4 | 2.0～8.0 | 0.5～12 | 82 | ¥24,500 | 523576 |
| H No.4577 | 3304 | 3.30 | 4 | 98 | 235 | 0.85 | 19.5 | 3.0～10.0 | 0.5～15 | 80 | ¥20,000 | 491974 |
| | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 250 | 0.85 | 19.7 | 3.0～10.0 | 0.5～15 | 80 | ¥20,500 | 491981 |
| | 4155 | 4.15 | 5 | 98 | 300 | 0.85 | 22.5 | 3.0～10.0 | 0.5～15 | 82 | ¥24,500 | 508221 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 109 | 325 | 0.85 | 22.7 | 3.0～10.0 | 0.5～15 | 82 | ¥26,300 | 523583 |

## PRO SPEC 海上釣堀 2WAY 脈釣Z(振出)

プロスペック かいじょうつりぼり ツーウェイ みゃくづりゼット

TSVF Wind 振出 スクリュー型リールシート

2段階ズームで高い実戦能力と基本性能。

多魚種が混在する昨今の海上釣堀。そんな中でも多彩な獲物に対応し明確なアタリも逃さない繊細なソリッドを使用。喰い渋る獲物のアタリを確実にそしてすばやく捕らえ、喰い込ませることが可能な独自のソリッド仕様。喰い渋る獲物を攻略する為のさぐり釣りもこなせる穂先と、仕掛操作時には操作性の高い先調子に設計。また獲物がかかると曲がり込み、安心感を持って釣りをお楽しみ頂ける基本性能の高い信頼のブランクスを使用しています。

部品には、PEライン、極細ラインの使用も想定し、削れにくく、軽量、糸滑りが抜群でラインへのダメージが少ないSICリングを使用したトップガイドを採用。さらにスクリュー型リールシートを使用し大型リールにも対応。 また、ガイドを多点配置することによりマダイや青物にも幅広く対応可能。負荷を分散することによってスムーズで安心感を持ってやりとりできる逸品となっております。

■ 極軟グラスソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ 2WAYシステム
■ 滑り防止処理（グリップ）
■ 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ） ■ ALLFuji製ガイド
■ トップガイド（SIC） ■ スクリュー型リールシート

★★ PRO SPEC 海上釣堀 2WAY 脈釣Z

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4915 | 3004 | 3.00 (3.00-2.30) | 4 | 91 | 180 | 0.75 | 23.0 | 1.0～6.0 | 0.5～10 | 44 | ¥20,000 | 553245 |
| | 3605 | 3.60 (3.60-3.00) | 5 | 87 | 230 | 0.75 | 23.0 | 1.0～6.0 | 0.5～10 | 38 | ¥21,000 | 553252 |

## ZONE MASTER 海上釣堀 脈釣(振出)

ゾーンマスター かいじょうつりぼり みゃくづり

NEW MODEL

TSVF Wind しっとりグリップ 振出 スクリュー型リールシート

繊細な穂先が喰い渋るターゲットを攻略！！

脈釣り専用設計により、喰い渋るターゲットの繊細なアタリを素早くとらえることが可能。極軟グラスソリッド穂先には、視認性のよい蛍光オレンジの塗装を施し、パワフルなブランクスに多点ガイド仕様。ブランクスにかかる負荷を分散させることにより、マダイから青物まで幅広いターゲットに対してスムーズにやりとりすることが可能です。

スクリュー型リールシート

■ 極軟グラスソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装
■ 視認性のよいカラー穂先（白+蛍光オレンジ） ■ ALLFuji製ガイド
■ トップガイド（SIC） ■ スクリュー型リールシート ■ 尻手カン付

★★ ZONE MASTER 海上釣堀 脈釣

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6081 | 3004 | 3 | 4 | 91 | 180 | 0.75 | 23.1 | 1.0～6.0 | 1～10 | 32 | ¥16,500 | 024349 |
| | 3305 | 3.3 | 5 | 78 | 205 | 0.75 | 23.1 | 1.0～6.0 | 1～10 | 32 | ¥17,500 | 024356 |
| | 3605 | 3.65 | 5 | 87 | 220 | 0.75 | 23.1 | 1.0～6.0 | 1～10 | 32 | ¥18,500 | 024363 |

## PRO STAGE NUMBER 海上釣堀(振出)

プロステージ ナンバー かいじょうつりぼり

TSVF Wind 中空 振出

軽さとパワーを併せ持つ高品質ロッド。

扱いやすい軽さを持ちながら、鯛・小型青物に対応できるパワーや張りを兼ね備えています。チューブラー穂先採用によりアワセやすく、また、多点ガイド設定を採用している為、より竿にかかる負荷を分散し、安心感を持ってやりとりが楽しめる一竿となっております。

■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ ALLFuji製ガイド
■ 大型リール対応パイプシート（DPS）

★★ PRO STAGE NUMBER 海上釣堀

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号 No.4398 | 3304 | 3.25 | 4 | 97 | 190 | 1.7 | 21.6 | 3.0～7.0 | 7～10 | 55 | ¥13,500 | 469034 |
| | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 200 | 1.7 | 21.6 | 3.0～7.0 | 7～10 | 56 | ¥13,800 | 461236 |
| | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 290 | 1.7 | 25.1 | 3.0～7.0 | 7～10 | 49 | ¥16,200 | 461243 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 305 | 1.7 | 25.1 | 3.0～7.0 | 7～10 | 48 | ¥17,800 | 461250 |

## GULF 海上釣堀 際釣り(振出)

ガルフ かいじょうつりぼり きわづり

TSVF Wind 振出

釣堀の際を狙う！際釣り専用モデル。

喰い渋る獲物に対応する極軟グラスソリッド穂先、強引なやりとり時に効果を発揮するパワフルなBAT、握り込み易い太さと形状に設計されたEVAグリップ、PEラインに対応したSICガイドを標準装備。釣堀の際を回遊する獲物にターゲットを絞った際釣り専用設計ロッド。

■ 極軟グラスソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
■ オールステンレスフレームSICガイド
■ 大型リール対応パイプシート（DPS）
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様 ■ カン付きベルト付

★★ GULF 海上釣堀 際釣り

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4224 | 1502 | 1.50 | 2 | 85 | 155 | 0.8 | 10.8 | 1.0～5.0 | 1～3 | 30 | ¥16,600 | 435145 |
| | 1802 | 1.75 | 2 | 96 | 160 | 0.8 | 11.0 | 1.0～5.0 | 1～3 | 30 | ¥17,000 | 435152 |
| | 2102 | 2.15 | 2 | 117 | 200 | 0.8 | 12.5 | 1.0～5.0 | 1～3 | 30 | ¥18,600 | 435176 |

## PRO SPEC 海上釣堀 際釣り(並継)

プロスペック かいじょうつりぼり きわづり

TSVF 継穂 並継

際釣り攻略で、釣果に差をつけろ。高い実戦能力と基本性能を持つ際釣り専用ロッド。

タフコンディション化する海上釣堀。そんな中、際釣りの需要は年々増加しています。そこで、より多くの方に際釣りを攻略して頂こうと思い開発したのが「プロスペック海上釣堀際釣り（並継）」です。柔軟性のあるグラスソリッドを採用し、繊細なアタリを捉え、シビアな状況に活躍します。PEラインの使用を想定し、SICトップガイドを採用。またパイプシートを使用し大型リールにも対応します。充実の仕様で、抜群のコストパフォーマンスを実現。是非、この竿で釣果に差を付けて下さい。

■ 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
■ 視認性のよいカラー穂先（白）
■ ALLFuji製ガイド ■ トップガイド（SIC）
■ 大型リール対応パイプシート（DNPS）
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様 ■ カン付きベルト付
■ ロッドベルト付

★★ PRO SPEC 海上釣堀 際釣り

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4575 | 1802 | 1.80 | 2 | 96 | 150 | 0.75 | 15.1 | 2.0～10 | 0～8 | 46 | ¥18,000 | 491912 |
| | 2102 | 2.10 | 2 | 111 | 155 | 0.75 | 15.1 | 2.0～10 | 0～8 | 52 | ¥18,500 | 491929 |
| | 2402 | 2.40 | 2 | 129 | 170 | 0.75 | 17.7 | 2.0～10 | 0～8 | 50 | ¥19,000 | 491936 |
| | 2602 | 2.60 | 2 | 145 | 180 | 0.75 | 17.7 | 2.0～10 | 0～8 | 50 | ¥20,000 | 491943 |

## SEA PARK 海釣り公園 SPECIAL

シーパーク うみづりこうえん スペシャル

TSVF Wind 中空

ファミリーからベテランまで、大満足のハイクオリティ海釣公園用ロッド。

シャープな先調子と扱い易さを併せもった、海釣公園・堤防専用ロッド。 入門者にも取り回しの良いサイズ展開で、快適な釣行をサポートします。

■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）
■ 視認性のよいカラー穂先（白）
■ ALLFuji製ガイド ■ 大口径遠投ガイド（遠投）
■ ステンレス製FSシート

★★ SEA PARK 海釣り公園SPECIAL

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号 No.4403 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.2 | 21.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 73 | ¥9,500 | 462080 |
| | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.2 | 22.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 75 | ¥10,800 | 461762 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.2 | 22.2 | 1.5～4.0 | 1～4 | 77 | ¥11,200 | 461779 |
| 3号 No.4404 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 140 | 1.4 | 21.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 67 | ¥9,800 | 462097 |
| | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 185 | 1.4 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 68 | ¥11,800 | 461786 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 200 | 1.4 | 24.2 | 2.0～5.0 | 5～8 | 70 | ¥12,000 | 461793 |
| 遠投 No.4497 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 175 | 1.8 | 21.6 | 3.0～7.0 | 7～10 | 68 | ¥12,500 | 480886 |
| | 4005 | 4.00 | 5 | 97 | 255 | 1.8 | 20.3 | 3.0～7.0 | 7～10 | 70 | ¥14,500 | 480893 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 280 | 1.8 | 20.5 | 3.0～7.0 | 7～10 | 71 | ¥15,000 | 480909 |

## PROSTAGE NUMBER アオリイカ
プロステージ ナンバー アオリイカ

TSVF Wind 中空

ヤエン釣り、ウキ釣りと釣法を選ばないバイプレイヤーロッド。

視認性のよいホワイト塗装のチューブラートップを採用した、エサ釣り、ヤエン釣りのどちらにも対応可能なオールマイティーモデル。1.5号から、夢の3キロオーバーをもターゲットとする3号までの6アイテムをラインアップ。驚きの低価格も実現しました。

■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ 視認性のよいカラー穂先（白）
■ ALLFuji製ガイド ■ ステンレス製LSシート

★★ PROSTAGE NUMBER アオリイカ

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5号<br>No.4399 | 4505<br>5006 | 4.50<br>5.05 | 5<br>6 | 107<br>100 | 160<br>200 | 1.0<br>1.0 | 22.2<br>23.9 | –<br>– | –<br>– | 76<br>75 | **¥11,800**<br>**¥13,200** | 461267<br>461274 |
| 2号<br>No.4400 | 4505<br>5006 | 4.50<br>5.05 | 5<br>6 | 107<br>100 | 165<br>205 | 1.2<br>1.2 | 22.2<br>24.0 | –<br>– | –<br>– | 77<br>78 | **¥12,000**<br>**¥13,400** | 461281<br>461298 |
| 3号<br>No.4414 | 4505<br>5006 | 4.50<br>5.00 | 5<br>6 | 108<br>101 | 195<br>245 | 1.4<br>1.4 | 24.2<br>24.1 | –<br>– | –<br>– | 70<br>72 | **¥13,000**<br>**¥13,900** | 462257<br>462264 |

## FABULOUS
ファビュラス

TSVF 中空 印籠

あらゆるシーンにおいて気軽に釣りが出来る持ち運びに便利な本格的並継ロッド！

初心者の方からベテランまで様々な釣り人が、手軽に旅先などで使用できる、本格的なロッド。
ルアーフィッシングはもちろんの事、ちょい投げ等にも使用できるバーサタイルモデル。
リールシートには緩みを防ぐダブルロックナットを装備しており、細部にも一切の妥協を許さない仕上がりとなっています。

■ LG&Kガイド（ステンレスフレームSIC）
■ 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様
■ ロッドベルト付

★ FABULOUS

| 調子<br>コード | 品番 | 全長<br>(ft/m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ルアー<br>(g) | 適合ライン<br>(lb) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML<br>No.6074 | 8.5 | 8'5"(2.55) | 5 | 58 | 140 | 1.30 | 11.6 | 5～28 | 6～14 | 94 | **¥27,000** | 023342 |

## FABULOUS F
ファビュラス エフ

MSVF Wind

あらゆるシーンにおいて気軽に釣りが出来る持ち運びに便利なコンパクトロッド。

あらゆるシーンにおいて気軽に釣りが出来る持ち運びに便利なコンパクトロッド。#1にはＩＭガイド、#2からはKM&KWMガイドを搭載しており、ラインにも優しい仕様になっています。
ルアーロッド設計ながらも、ルアーだけではなく色々な用途で扱えることに特徴を持たせ、旅先やちょっとしたお出かけにも活躍してくれます。
デザインはシンプルで飽きのこない黒をベースに仕上げており、BAT部にはネットカーボンを使用するなど、シンプルな中にも手の凝ったデザインに仕上げています。

■ しなやかカーボンソリッド穂先
■ WHIRL設計
■ LG+IM+KM+KWMガイド（チタン&ステンレスフレームSIC）
■ 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ FABULOUS F

| 調子<br>コード | 品番 | 全長<br>(ft/m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML<br>No.6017 | 1805<br>2106 | 6'0"(1.80)<br>7'0"(2.10) | 5<br>6 | 47<br>47 | 95<br>115 | 1.55<br>1.55 | 11.0<br>13.5 | 5～21<br>5～21 | 4～12<br>4～12 | 89<br>89 | **¥21,000**<br>**¥22,000** | 020624<br>020631 |

## LITTLE ARMOR
リトルアーマー

NEW MODEL

TSVF Wind

携帯性に優れた、コンパクト仕舞の振出ルアーロッド。

仕舞寸法46cmの小継設計により、携行性に優れ、抜群の機動力を実現。エギからルアー、またちょい投げ、ボート釣り、サビキなどマルチな用途に対応し、気軽に釣りを愉しめる小継ルアーロッドが誕生しました。

仕舞時外観

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ LG+TMSG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
■ VSSリールシート ■ 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ LITTLE ARMOR

| コード | 品番 | 全長<br>(ft/m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ルアー<br>(g) | 適合ライン<br>(lb) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6082 | 1805<br>2106 | 6'0"(1.80)<br>7'0"(2.10) | 5<br>6 | 46<br>46 | 90<br>112 | 1.25<br>1.25 | 13.0<br>15.0 | 4～12<br>4～12 | 5～21<br>5～21 | 58<br>49 | **¥19,000**<br>**¥19,500** | 024387<br>024394 |

## KYOKUGI BX
キョクギ ビーエックス

TSVF Wind 3号 中空

身近な釣場で気軽に楽しめるオールマイティーロッド。

ハイコストパフォーマンスを実現し、手軽な携行性と幅広い釣りに対応しています。波止からのサビキ釣りやチョイ投げ、さぐり釣りなど多彩な釣りをフットワーク良くこなせます。穂先には視認性の良い白穂先を採用し微妙なアタリも逃しません。

■ しなやかカーボンソリッド穂先（2号） ■ WHIRL設計
■ 視認性のよいカラー穂先（白） ■ ALLFuji製ガイド ■ ステンレス製LSシート

★ KYOKUGI BX

| 号数<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号<br>No.6019 | 3004<br>3304<br>3605 | 3.00<br>3.30<br>3.60 | 4<br>4<br>5 | 88<br>96<br>84 | 130<br>145<br>155 | 0.9<br>0.9<br>0.9 | 20.5<br>22.5<br>21.4 | 0.8～2.0<br>0.8～2.0<br>0.8～2.0 | 5～10<br>5～10<br>5～10 | 75<br>75<br>75 | **¥8,500**<br>**¥8,800**<br>**¥9,500** | 020907<br>020914<br>020921 |
| 3号<br>No.6020 | 3004<br>3304<br>3605 | 3.00<br>3.30<br>3.60 | 4<br>4<br>5 | 88<br>96<br>84 | 130<br>145<br>155 | 1.5<br>1.5<br>1.5 | 20.6<br>20.5<br>22.0 | 1.0～3.0<br>1.0～3.0<br>1.0～3.0 | 5～15<br>5～15<br>5～15 | 75<br>75<br>75 | **¥8,800**<br>**¥9,000**<br>**¥9,800** | 020938<br>020945<br>020952 |

## MULTI-SPEC
マルチスペック

TSVF Wind 中空

多種多様な釣法に対応したオールマイティーロッド。

スタイリッシュでマルチな用途の中小継万能ロッド。ハイコストパフォーマンスを実現し、堤防・磯・ルアー、タチウオ、海上釣堀等、幅広い釣りに対応する軽快なロッドです。

■ WHIRL設計 ■ ALLFuji製ガイド
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ MULTI-SPEC

| 調子<br>コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M<br>No.6021 | 2403<br>2703<br>3003 | 2.40<br>2.70<br>3.00 | 3<br>3<br>3 | 99<br>105<br>115 | 125<br>135<br>160 | 1.1<br>1.1<br>1.1 | 12.9<br>13.7<br>14.1 | 3～10<br>3～10<br>3～10 | 65<br>65<br>65 | **¥9,800**<br>**¥10,500**<br>**¥11,000** | 020969<br>020976<br>020983 |
| H<br>No.6022 | 2403<br>2703<br>3003 | 2.40<br>2.70<br>3.00 | 3<br>3<br>3 | 100<br>105<br>115 | 145<br>160<br>185 | 1.9<br>1.9<br>1.9 | 14.0<br>14.7<br>14.9 | 10～20<br>10～20<br>10～20 | 65<br>65<br>65 | **¥10,000**<br>**¥11,000**<br>**¥12,000** | 020990<br>021003<br>021010 |

## PROENTRY ぼら/ぼら中通し仕様
プロエントリー ぼら/ぼら なかとおししよう

TSVF Wind 中空

長尺ながら鋭い切れ味が自慢。

カーボンロッドならではの鋭い切れ味を達成しました。長尺ながらシャキっとした張りと軽さを実現しています。大ぼらの強靭な引きをなんなく受け止めるパワーとアタリをキャッチする鋭敏さを兼ね備えた実力。ぼらとの格闘を制する頼りになる一竿です。また中通し仕様もラインアップしております。

■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ トップガイド（SIC）（中通し）
■ ステンレス製FSシート（中通し） ■ 中通しワイヤー付（中通し）

PROENTRY ぼら/ぼら中通し仕様

| コード | 品番 | 全長<br>(m) | 継数<br>(本) | 仕舞寸法<br>(cm) | 自重<br>(g) | 先径<br>(mm) | 元径<br>(mm) | 適合ハリス<br>(号) | 錘負荷<br>(号) | カーボン<br>含有率(%) | 希望本体<br>価格 | JANコード<br>(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.2780 | 9009<br>1010<br>1111 | 8.85<br>10.0<br>11.0 | 9<br>10<br>11 | 135<br>135<br>135 | 855<br>1100<br>1340 | 2.6<br>2.6<br>2.6 | 37.6<br>40.0<br>43.9 | 3.0～10<br>3.0～10<br>3.0～10 | –<br>–<br>– | 77<br>77<br>77 | **¥48,800**<br>**¥59,500**<br>**¥72,500** | 780900<br>780108<br>780115 |
| 中通し仕様<br>No.1495608<br>No.1495662 | 9009<br>1010 | 8.85<br>10.0 | 9<br>10 | 135<br>135 | 875<br>1120 | 2.6<br>2.6 | 37.6<br>40.0 | –<br>– | –<br>– | 77<br>77 | **¥56,000**<br>**¥66,000** | 956084<br>326986 |

## ELIXIR 至高メバル
エリクシア　しこうメバル

最軽量！日新のメバルロッドのハイクオリティーモデル！！

低樹脂高強度高弾性カーボンを惜しみなく使用し、さらに少しでも軽量化に繋がるように#2から元上まではマットラッピング工法を施し、極力塗装を控えることで超軽量化することに成功しました。取り扱いのしやすい先調子設計でシャープな振り抜けを実現しています。BATの玉口部分には4軸カーボンを採用し、今までに無かった高級感溢れるデザインになっております。穂先には視認性の良い白を基調としたツートンカラーに塗装を施し夜間の釣りでも快適に、またライントラブルを防止するローリングトップを採用することによってストレス無くメバル釣りをサポートします。

- 高密度4軸カーボン（BAT部）
- プレスオン２乗工法
- Matteラッピング工法
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 視認性のよいカラー穂先（白＋黒）
- ローリングトップ

★★ ELIXIR 至高メバル

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.6016 | 5406 | 5.40 | 6 | 101 | 80 | 0.65 | 20.8 | 0.5～1.0 | 99 | ¥29,000 | 020655 |
| | 6307 | 6.30 | 7 | 101 | 105 | 0.65 | 21.8 | 0.5～1.0 | 99 | ¥35,000 | 020662 |
| | 7208 | 7.20 | 8 | 101 | 140 | 0.65 | 23.9 | 0.5～1.0 | 99 | ¥44,000 | 020679 |
| 硬硬調 No.6106 NEW MODEL | 5406 | 5.40 | 6 | 101 | 90 | 0.65 | 20.8 | 0.6～1.2 | 99 | ¥30,000 | 026237 |
| | 6307 | 6.30 | 7 | 101 | 120 | 0.65 | 23.8 | 0.6～1.2 | 99 | ¥36,000 | 026244 |
| | 7208 | 7.20 | 8 | 101 | 155 | 0.65 | 23.9 | 0.6～1.2 | 99 | ¥45,000 | 026251 |

## ELIXIR 抜メバル
エリクシア　ぬきメバル

さぐり釣りに最適、シャープな張りと先調子。ハイコストパフォーマンスメバル専用ロッド。

先調子で仕掛けを意のままに操る、高い操作性を実現。シャープで張りのあるブランクスは大物にも対応可能なポテンシャルを持ちます。穂先には視認性の良いツートンカラー塗装を施し、曲げこみに対する強度を格段に高めたタフトップを採用。視認性の向上、違和感ない喰い込み、更にはトラブルレスを実現。繊細な穂先、何より創業以来培ったメバルロッドのフロンティアと自負するノウハウと経験で、メバルロッドに求められる、調子、実釣性能を高いレベルでパッケージングしております。



反射板カッティングシール付き

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋黒）
- ローリングトップ
- 反射板カッティングシール

★ ELIXIR 抜メバル

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4934 | 5305 | 5.30 | 5 | 119 | 115 | 0.65 | 21.9 | 0.6～1.2 | 99 | ¥18,000 | 001425 |
| | 6106 | 6.10 | 6 | 112 | 140 | 0.65 | 21.9 | 0.6～1.2 | 99 | ¥20,000 | 001432 |
| | 7107 | 7.10 | 7 | 112 | 180 | 0.65 | 22.8 | 0.6～1.2 | 99 | ¥23,000 | 001449 |

## PRO SPEC 抜メバル
プロスペック ぬきメバル

本格的先調子の高性能ロッド。

本格的先調子メバル竿。シャープで張りがあり、操作性抜群。そして大物にも対応可能なパワフルなブランクス。そしてライントラブルを防止するローリングトップ、朝夕のマズメ時でも視認性の高い白穂先を採用。充実の装備、仕様でより快適なメバル釣りをサポートします。



- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋黒）
- ローリングトップ

★★ PRO SPEC 抜メバル

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4547 | 5305 | 5.30 | 5 | 119 | 110 | 0.65 | 21.9 | 0.6～1.2 | 99 | ¥18,000 | 487236 |
| | 6106 | 6.10 | 6 | 112 | 140 | 0.65 | 21.9 | 0.6～1.2 | 99 | ¥22,000 | 487250 |
| | 7107 | 7.10 | 7 | 112 | 180 | 0.65 | 22.8 | 0.6～1.2 | 99 | ¥26,000 | 487267 |
| 硬硬調 No.4548 | 5305 | 5.30 | 5 | 119 | 120 | 0.65 | 22.1 | 0.6～1.2 | 99 | ¥19,000 | 487274 |
| | 6106 | 6.10 | 6 | 112 | 150 | 0.65 | 22.1 | 0.6～1.2 | 99 | ¥23,000 | 487281 |
| | 7107 | 7.10 | 7 | 112 | 190 | 0.65 | 22.9 | 0.6～1.2 | 99 | ¥27,000 | 487298 |
| | 8108 | 8.10 | 8 | 112 | 245 | 0.65 | 25.2 | 0.6～1.2 | 99 | ¥31,000 | 487373 |

## AIR STAGE 攻堤メバル/2WAY攻堤メバル
エアステージ こうていメバル/ツーウェイこうていメバル



磨かれた感度と機能、そして操作性。

喰い込み重視のしなやかな穂先を装備し、軽量細身設計で、より持ち重り感の少ないシャープな操作性の良い先調子を実現。ライントラブルを防止するスーパーローリングトップを装備し、足元からより広範囲を狙える4.5m～9.0mと幅広い状況により対応する2WAYモデルもラインアップ。



- WHIRL設計
- 2WAYシステム（2WAYモデル）
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
- ローリングトップ

AIR STAGE 攻堤メバル/2WAY攻堤メバル

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬中硬 No.4221 | 4505 | 4.45 | 5 | 100 | 70 | 0.65 | 21.9 | 0.5～1.0 | 99 | ¥15,800 | 435039 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 100 | 100 | 0.65 | 23.0 | 0.5～1.0 | 99 | ¥20,500 | 435046 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 100 | 120 | 0.65 | 22.0 | 0.5～1.0 | 99 | ¥22,600 | 435053 |
| | 7108 | 7.10 | 8 | 100 | 165 | 0.65 | 24.0 | 0.5～1.0 | 99 | ¥27,600 | 435060 |
| 硬調 No.4222 | 4505 | 4.40 | 5 | 100 | 80 | 0.70 | 22.9 | 0.6～1.2 | 99 | ¥16,900 | 435077 |
| | 5306 | 5.25 | 6 | 100 | 105 | 0.70 | 24.0 | 0.6～1.2 | 99 | ¥21,200 | 435084 |
| | 6207 | 6.15 | 7 | 100 | 130 | 0.70 | 22.0 | 0.6～1.2 | 99 | ¥23,200 | 435091 |
| | 7108 | 7.05 | 8 | 100 | 175 | 0.70 | 25.0 | 0.6～1.2 | 99 | ¥28,100 | 435107 |
| | 8009 | 7.95 | 9 | 102 | 235 | 0.70 | 25.9 | 0.6～1.2 | 99 | ¥35,200 | 435114 |
| | 9010 | 8.90 | 10 | 102 | 305 | 0.70 | 28.5 | 0.6～1.2 | 99 | ¥42,000 | 435121 |
| 2WAY 硬中硬 No.4219 | 5445 | 5.40 (5.40-4.45) | 6 | 104 | 105 | 0.65 | 22.0 | 0.5～1.0 | 99 | ¥22,000 | 434957 |
| | 6253 | 6.25 (6.25-5.35) | 7 | 104 | 125 | 0.65 | 21.5 | 0.5～1.0 | 99 | ¥24,200 | 434964 |
| | 7162 | 7.15 (7.15-6.25) | 8 | 104 | 170 | 0.65 | 23.0 | 0.5～1.0 | 99 | ¥28,900 | 434971 |
| 2WAY 硬調 No.4220 | 5445 | 5.30 (5.30-4.45) | 6 | 104 | 110 | 0.70 | 23.0 | 0.6～1.2 | 99 | ¥23,000 | 434988 |
| | 6253 | 6.20 (6.20-5.30) | 7 | 104 | 135 | 0.70 | 21.5 | 0.6～1.2 | 99 | ¥24,800 | 434995 |
| | 7162 | 7.10 (7.10-6.20) | 8 | 104 | 185 | 0.70 | 24.0 | 0.6～1.2 | 99 | ¥29,800 | 435008 |
| | 8071 | 8.00 (8.00-7.10) | 9 | 104 | 240 | 0.70 | 24.8 | 0.6～1.2 | 99 | ¥38,000 | 435015 |
| | 9081 | 8.90 (8.90-8.05) | 10 | 106 | 335 | 0.70 | 27.5 | 0.6～1.2 | 99 | ¥44,800 | 435022 |

## FINE MODE 波止メバル
ファインモード はとメバル

信頼の日新スタンダードメバルロッド。

メバルはもとより、アジ、サヨリなど多彩な小物釣りに対応できる、さぐりメバルロッドの決定版。喰い込み重視のしなやかな穂先を採用し、ライントラブルを防止するスーパーローリングトップも装備。使い易さを実現し、幅広い調子と長さをラインアップ。



- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白）
- ローリングトップ

★★ FINE MODE 波止メバル

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬中硬 No.4210 | 4505 | 4.50 | 5 | 101 | 80 | 0.65 | 22.0 | 0.5～1.0 | 99 | ¥12,800 | 434742 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 101 | 120 | 0.65 | 23.1 | 0.5～1.0 | 99 | ¥15,500 | 434759 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 101 | 145 | 0.65 | 23.1 | 0.5～1.0 | 99 | ¥16,800 | 434766 |
| | 7108 | 7.10 | 8 | 101 | 190 | 0.65 | 24.1 | 0.5～1.0 | 99 | ¥20,500 | 434773 |
| 硬調 No.4211 | 4505 | 4.40 | 5 | 101 | 90 | 0.70 | 22.0 | 0.6～1.2 | 99 | ¥13,000 | 434780 |
| | 5306 | 5.30 | 6 | 101 | 130 | 0.70 | 24.1 | 0.6～1.2 | 99 | ¥15,800 | 434797 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 101 | 160 | 0.70 | 24.1 | 0.6～1.2 | 99 | ¥17,900 | 434803 |
| | 7108 | 7.10 | 8 | 101 | 205 | 0.70 | 25.1 | 0.6～1.2 | 99 | ¥21,800 | 434810 |
| | 8009 | 8.00 | 9 | 102 | 270 | 0.70 | 26.1 | 0.6～1.2 | 99 | ¥26,400 | 434827 |
| | 9010 | 8.90 | 10 | 102 | 355 | 0.70 | 28.5 | 0.6～1.2 | 99 | ¥31,800 | 434834 |
| 硬硬調 No.4212 | 5306 | 5.30 | 6 | 104 | 105 | 0.80 | 20.8 | 0.6～1.2 | 99 | ¥16,600 | 434841 |
| | 6207 | 6.20 | 7 | 104 | 140 | 0.80 | 22.8 | 0.6～1.2 | 99 | ¥18,600 | 434858 |
| | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 180 | 0.80 | 22.8 | 0.6～1.2 | 99 | ¥22,600 | 434865 |
| | 8109 | 8.10 | 9 | 104 | 235 | 0.80 | 25.2 | 0.6～1.2 | 99 | ¥27,200 | 434872 |
| | 9010 | 9.00 | 10 | 104 | 300 | 0.80 | 27.8 | 0.6～1.2 | 99 | ¥33,200 | 434889 |

## SHIP MASTER 2WAY TACHIUO（並継）

シップマスター ツーウェイ タチウオ

NEW MODEL　TSVF　並継

### 直ぐに状況に合わせてアジャストできる2WAYトップ仕様。

釣り方に合わせ、アジャストできる2WAYトップ仕様のタチウオ専用モデル。細かく出る僅かなアタリを即合わせしたい時、本アタリまで違和感なく食い込ませたい時、穂先部分を交換するだけでどちらにも対応でき、その日の状況に合わせて調子を選択することができます。また十分なバットパワーにより、フッキングからやりとりまで、魚に主導権を与えることなく対応できる仕様に仕上がっています。




- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 変則3ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先（白）
- MN+LDB+Kガイド（ステンレスフレームSIC）
- パイプシート（PMTS）
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

**★ SHIP MASTER 2WAY TACHIUO**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | テンヤ号数(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6113 | 1819 | 1.80<br>1.90 | 3 | 93 | 150 | 1.5<br>1.2 | 12.6 | 30～60 | 40～100 | 69 | 380 | ¥32,000 | 026282 |

## SHIP MASTER TAKO EGI V2（並継）

シップマスター タコ エギ ブイツー

NEW MODEL　TSVF　並継

### タコエギ専用ロッド！！

エギをナチュラルに躍らせ、タコに違和感を与えずに乗せることができる専用設計グラスソリッド穂先を採用。誘いやすく、アタリが取りやすい、それに加えBATパワーによりしっかりと合わせる事が出来ます。ガイドは絡みを軽減するLDBガイドとKガイドのオリジナルコンビネーションを採用。PMTSシートはリールと一体化するワイド・フラット形状により操作性は抜群。アイテムは165と180をラインアップ。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先（白）
- LG+LDB+Kガイド（ステンレスフレームSIC）
- パイプシート（PMTS）
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

**★ SHIP MASTER TAKO EGI V2**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6115 | 1652 | 1.65 | 2 | 105 | 未定 | 1.6 | 12.6 | 40～100 | 71 | 380 | ¥27,000 | 026909 |
| | 1802 | 1.80 | 2 | 120 | 未定 | 1.6 | 12.6 | 40～100 | 69 | 380 | ¥28,000 | 026923 |

## SHIP MASTER TAKO TENYA V2（並継）

シップマスター タコ テンヤ ブイツー

NEW MODEL　TSVF　並継

### タコテンヤ専用ロッド！！

テンヤを動かしやすい専用設計グラスソリッド穂先採用。底の状況がわかりやすく、アタリが取りやすい、またBATパワーによりしっかりと合わせる事が出来ます。ガイドは絡みを軽減するLDBガイドとKガイドのオリジナルコンビネーションを採用。PMTSシートはリールと一体化するワイド・フラット形状により操作性は抜群。アイテムは175と190をラインアップ。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先（白）
- LG+LDB+Kガイド（ステンレスフレームSIC）
- パイプシート（PMTS）
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

**★ SHIP MASTER TAKO TENYA V2**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | テンヤ号数(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6116 | 1752 | 1.75 | 2 | 115 | 未定 | 1.2 | 12.6 | 30～60 | 40～100 | 69 | 380 | ¥27,000 | 026930 |
| | 1902 | 1.90 | 2 | 130 | 未定 | 1.2 | 12.6 | 30～60 | 40～100 | 67 | 380 | ¥28,000 | 026947 |



## SHIP MASTER TAKO EGI（並継）

シップマスター タコ エギ

MSVF　並継

### ワンランク上のタコエギ専用設計竿。

エギをナチュラルに躍らせ、底の状態、潮の流れ、タコがエギに触れた時に出るアタリを明確にするため専用設計されたカーボンソリッド穂先を採用し高感度を実現。それにより、より誘いやすく、アタリを取りやすい調子を追求しており、タコが違和感なくエギを抱きかかえ、しっかりとアワセが決まるバットパワーを兼ね備えたタコエギ専用ロッド。ガイドは絡みを軽減するLDBガイドとKガイドのオリジナルコンビネーションを採用。リールシートはリールと一体化するワイド・フラット形状が手指のリラックスを実現し、トータルな操作性とアキュラシーを実現するPMTSシートを採用。長さは160と185をラインアップしワンランク上のタコエギ竿をお求めの方にお勧めです。

- 高感度カーボンソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先（白）
- MN+LDB+Kガイド（ステンレスフレームSIC）
- パイプシート（PMTSしっとり塗装）
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

アクションカーブ

**★ SHIP MASTER TAKO EGI**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4963 | 1602 | 1.60 | 2 | 100 | 125 | 1.3 | 10.8 | 40～100 | 99 | 380 | ¥28,000 | 017587 |
| | 1852 | 1.85 | 2 | 120 | 130 | 1.3 | 10.8 | 40～100 | 99 | 380 | ¥29,000 | 017594 |

## SHIP MASTER TAKO TENYA（並継）

シップマスター タコ テンヤ

TSVF　並継

### ワンランク上のタコ専用設計ロッド。

昔から人気であった関西のタコ釣りは近年ではゲーム性もあり大人気。専用設計されたソリッド穂先を採用したことにより、誘いやすくアタリを取りやすい調子を追求しており、タコが違和感なくテンヤを抱きかかえ、しっかりとアワセが決まるパワーを兼ね備えたタコ釣り専用ロッド。もちろんタコエギにも対応しておりテンヤ同様使いやすくなっております。リールシートは両軸リールをしっかり握りやすく、疲れにくいＥＣＳシートを採用。ガイドは軽量で糸絡みに強いKガイドと穂先部により糸絡みに強いLDBガイドのオリジナルコンビネーションを採用。スタンディングで誘い易い165とじっくりと腰を据えて誘える180をラインアップしワンランク上のタコ竿をお求めの方にお勧めです。




アクションカーブ

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先（白）
- MN+LDB+Kガイド（ステンレスフレームSIC）
- パイプシート（ECS）
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

**★ SHIP MASTER TAKO TENYA**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | テンヤ号数(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | リールシート位置(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4914 | 1652 | 1.65 | 2 | 105 | 130 | 1.8 | 13.5 | 30～60 | 40～120 | 57 | 380 | ¥23,000 | 553146 |
| | 1802 | 1.80 | 2 | 120 | 135 | 1.8 | 13.5 | 30～60 | 40～120 | 56 | 380 | ¥24,000 | 553153 |

## NISSIN タコエギ

ニッシン タコエギ

NEW MODEL

イエロー夜光　ホワイト夜光　イエローゼブラ　朱ピンク夜光

他を圧巻するアピール力でより多くのタコを寄せ、フォール＆ステイ姿勢で抱かせてしっかりとフッキングが決まるタコ専用設計。ファイト中やランディング時のバラシを徹底軽減させた、驚異のキャッチ率を誇るオリジナルフックシステムを採用し、船でも陸っぱりからでも楽しめる兼用タイプ。

- 蛸を引き寄せるラトル内臓
- 両面夜光ブレード搭載
- ダブルアイ採用
- 下地：グロー

**★ NISSIN タコエギ**

| カラー | 重さ(g) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| イエロー夜光 | 25 | 1503646 | ¥800 | 027463 |
| ホワイト夜光 | 25 | 1503647 | ¥800 | 027470 |
| イエローゼブラ | 25 | 1503648 | ¥800 | 027487 |
| 朱ピンク夜光 | 25 | 1503649 | ¥800 | 027494 |
| イエロー夜光 | 35 | 1503650 | ¥800 | 027517 |
| ホワイト夜光 | 35 | 1503651 | ¥800 | 027524 |
| イエローゼブラ | 35 | 1503652 | ¥800 | 027531 |
| 朱ピンク夜光 | 35 | 1503653 | ¥800 | 027555 |

## NISSIN タコエギ デカVer.

ニッシン タコエギ デカバージョン

NEW MODEL

イエロー夜光　レッドヘッド夜光　グリーン夜光　ホワイト夜光　朱ピンク夜光

- ダブルアイを装備し、取り付け位置で姿勢を変化。同カラーでも変化を付けた誘いが可能！
- ノーズ部：引き重りを軽減し、跳ね上がりを演出するスリム形状
- デカタコに対応の超大型フック×2+小型アシストフック×3本搭載で高確率に掛け、バラシを防止！！
- 夜光カラーで広範囲の蛸を刺激する夜光ブレード使用
- ケイムラ配合、蛍光ペイントカラーを使用で高アピール！！下地にはグローカラー使用
- 着底時の誘いが容易、根がかりしづらい丸型シンカー採用

**★ NISSIN タコエギ デカVer.**

| カラー | 重さ(g) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| イエロー夜光 | 35 | 1503639 | ¥980 | 025827 |
| レッドヘッド夜光 | 35 | 1503640 | ¥980 | 025834 |
| グリーン夜光 | 35 | 1503641 | ¥980 | 025841 |
| ホワイト夜光 | 35 | 1503642 | ¥980 | 025858 |
| 朱ピンク夜光 | 35 | 1503645 | ¥980 | 027449 |

## NISSIN タコスッテ

ニッシン タコスッテ

NEW MODEL

イエロー夜光　ホワイト夜光　イエローゼブラ　朱ピンク夜光

違和感を与えないフォールアクションと、内臓ラトルのアピールにより、蛸が違和感なく抱いてくれます。

- タコを引き寄せるラトル内臓
- 両面夜光ブレード搭載
- 下地：グロー

**★ NISSIN タコスッテ**

| カラー | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| イエロー夜光 | 1503654 | ¥750 | 027562 |
| ホワイト夜光 | 1503655 | ¥750 | 027579 |
| イエローゼブラ | 1503656 | ¥750 | 027586 |
| 朱ピンク夜光 | 1503657 | ¥750 | 027593 |

## 闘龍 20V(振出)
とうりゅう 20ブイ

TSVF Wind 振出

### 携帯性抜群！コンパクト仕舞の振出万能ロッド。

仕舞寸法46ｃｍの小継設計、携行性に優れるコンパクト仕舞で抜群の機動力を実現。ボート釣りから波止竿としてのちょい投げやサビキ釣りなどマルチな用途に対応。入門者やファミリーフィッシングの方でも気軽に釣りを愉しめる小継万能ロッドです。

■ 高感度カーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ ALLFuji製ガイド
■ パイプシート（DNPS） ■ 滑りにくく握り易いEVA仕様 ■ 尻手カン付

**★★ 闘龍 20V**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4867 | 2106 | 2.10 | 6 | 46 | 125 | 1.25 | 13.0 | - | 10～25 | 49 | ¥17,000 | 546742 |
| | 2407 | 2.40 | 7 | 46 | 145 | 1.25 | 15.0 | - | 10～25 | 47 | ¥18,000 | 546759 |
| | 2708 | 2.70 | 8 | 46 | 170 | 1.25 | 18.0 | - | 10～25 | 41 | ¥19,000 | 546766 |

## SPECIAL ZEAKER 弁天海津(振出)
スペシャル ジーカー べんてんかいづ

TSVF Wind 振出

### 浜名湖スペシャルモデルから、全国区へ限定解除。

視認性に優れた蛍光オレンジ塗装のカーボンソリッド穂先を採用し、昼夜を問わず、高感度に繊細なアタリをキャッチすることが出来るフルタイムギア。防波堤から船釣りまで、中小物をターゲットとする万能ロッド。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ 滑り防止処理（グリップ） ■ 視認性のよいカラー穂先（蛍光オレンジ）
■ ALLFuji製ガイド ■ ステンレス製LSシート

**SPECIAL ZEAKER 弁天海津**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M No.4422 | 2704 | 2.75 | 4 | 82 | 100 | 0.65 | 21.3 | 0.8～1.5 | 3～8 | 71 | ¥12,400 | 464626 |
| | 3005 | 3.10 | 5 | 75 | 120 | 0.65 | 19.6 | 0.8～1.5 | 3～8 | 62 | ¥13,400 | 464633 |
| | 3305 | 3.40 | 5 | 82 | 130 | 0.65 | 21.3 | 0.8～1.5 | 3～8 | 62 | ¥14,100 | 464640 |
| | 3606 | 3.65 | 6 | 74 | 160 | 0.65 | 20.5 | 0.8～1.5 | 3～8 | 49 | ¥16,000 | 464657 |
| H No.4423 | 2704 | 2.70 | 4 | 80 | 115 | 0.75 | 23.2 | 1.0～2.0 | 5～15 | 56 | ¥14,200 | 464664 |
| | 3004 | 3.10 | 4 | 94 | 125 | 0.75 | 23.2 | 1.0～2.0 | 5～15 | 56 | ¥14,800 | 464671 |
| | 3305 | 3.30 | 5 | 80 | 155 | 0.75 | 23.2 | 1.0～2.0 | 5～15 | 52 | ¥16,200 | 464688 |
| | 3605 | 3.60 | 5 | 86 | 165 | 0.75 | 22.6 | 1.0～2.0 | 5～15 | 62 | ¥17,900 | 464695 |

## MIGHTY BOAT LIGHT(振出)
マイティーボート ライト

TSVF Wind 20号・30号 中空 振出

### 携帯に便利なオールマイティーボートロッド。

豊富なラインアップで、様々な魚種、釣法をカバーします。10号～20号はステンレスLSリールシート、30号はパイプシートを採用し大型リールにも対応します。浅場のボートから、中・深場の舟釣り、そして堤防からのちょい投げまで対応する、オールマイティーロッドです。ビギナーのエントリーモデルとしても、ベテランのセカンドロッドとしてもご使用頂ける一竿です。

■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ ALLFuji製ガイド ■ 大口径遠投ガイド（20/30号） ■ ステンレス製LSシート（10/20号） ■ 大型リール対応パイプシート（30号）

**★★ MIGHTY BOAT LIGHT**

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10号 No.4483 | 1803 | 1.80 | 3 | 68 | 75 | 0.65 | 20.0 | – | 5～15 | 40 | ¥8,300 | 474267 |
| | 2103 | 2.05 | 3 | 79 | 85 | 0.65 | 20.0 | – | 5～15 | 38 | ¥8,600 | 474274 |
| | 2403 | 2.35 | 3 | 93 | 90 | 0.65 | 21.0 | – | 5～15 | 42 | ¥9,000 | 474281 |
| | 2704 | 2.70 | 4 | 79 | 105 | 0.65 | 23.1 | – | 5～15 | 38 | ¥9,600 | 474298 |
| | 3004 | 2.95 | 4 | 87 | 115 | 0.65 | 23.2 | – | 5～15 | 42 | ¥10,200 | 474304 |
| 20号 No.4484 | 1803 | 1.80 | 3 | 70 | 85 | 1.5 | 20.1 | – | 10～30 | 40 | ¥8,500 | 474311 |
| | 2103 | 2.10 | 3 | 82 | 95 | 1.5 | 20.1 | – | 10～30 | 39 | ¥8,800 | 474328 |
| | 2403 | 2.40 | 3 | 97 | 100 | 1.5 | 21.1 | – | 10～30 | 39 | ¥9,000 | 474335 |
| | 2704 | 2.75 | 4 | 82 | 135 | 1.5 | 23.1 | – | 10～30 | 36 | ¥10,100 | 474342 |
| | 3004 | 3.00 | 4 | 91 | 140 | 1.5 | 23.2 | – | 10～30 | 38 | ¥10,600 | 474359 |

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30号 No.4485 | 2403 | 2.40 | 3 | 91 | 150 | 1.7 | 18.1 | – | 20～40 | 33 | ¥10,200 | 474373 |
| | 2703 | 2.70 | 3 | 101 | 160 | 1.7 | 18.5 | – | 20～40 | 32 | ¥10,600 | 474380 |
| | 3004 | 3.00 | 4 | 87 | 260 | 1.7 | 23.3 | – | 20～40 | 34 | ¥11,800 | 474403 |



## ZEROSUM KISU X4 TB(並継)
ゼロサム キス エックスフォー ティービー

4軸カーボン HSVF Boron ボロン Titan チタン 中空 並継

### 超細身肉厚設計、チタン、ボロン搭載の超感度モデル。

超感度実現のため＃１にはカーボンシートにチタン繊維を巻き込み、金属特有の増幅された手感度でアタリは格段に向上。＃２には4軸カーボンを採用し、＃３Bには4軸カーボンとボロン繊維を織り交ぜることにより、＃１に感じたアタリを増幅装置の役割で手元まではっきりしたアタリを捉えることが可能。ボロン素材は超高弾性カーボンよりも破断強度が圧倒的に高く、高負荷状態でのキャスティングを繰り返しても素材の劣化が極めて少ないため、ロッドの耐久性は超高弾性カーボンロッドに比較して数段アップ。先進の肉厚設計のボディに驚異の感度と最高レベルのキスの口掛かり性能は健在。当モデルはゼロサムKISUシリーズのコンセプトを継承しつつ、更なるステージへとレベルアップを図りました。【超感度の実現】【感度向上材料の使用】【曲げて飛ばす設計】【安定した遠投性能】を基軸とし、ボディはキャスト時の風切抵抗も低く、曲がる設計のブランクスには、メイン材料にハイエンドクラスの高弾性材料を使用し、超肉厚多層に惜しげなく巻き付けています。ブランクス全身を曲げこみ、4軸の特性と材料の溢れるパワーを利用し、高い反発力、返りを活かして飛ばす調子。パワーのある方はもちろん、キャスト時に曲げる事が苦手な方でも、安定した飛距離が出し易い設計。＃2、＃３に4軸カーボンを入れることにより、ねじれを抑え、直進、横方向だけでなく、あらゆる方向にクロスを巻き込む事で、従来なら遠投時に極限まで曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、より直進安定性に優れ、パワーロスを防ぎ、キャスターのイメージに近い投擲感を生み出します。部品にはチタンフレームKガイド8点ガイド仕様で、よりブランクスを活かす設定。可変式3分割バランサー、握り易く、滑りにくいEVAグリップ、傷や滑りを防ぐゴム底下栓など充実の装備も誇ります。

高密度４軸カーボン

■ 高密度4軸カーボン
■ 8点ガイド仕様MH+KW+RVガイド（チタンフレームSIC）
■ 前進機構NSリールシート
■ 滑りにくく握り易いEVA仕様
■ 滑り、傷防止のゴム底栓
■ 0～140ｇまで、20ｇ単位、8通り（0/20/40/60/80/100/120/140ｇ）の 好みに応じた微調整が可能な3分割式バランサー

**★ ZEROSUM KISU X4TB**

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23号 No.4964 | 4103 | 4.10 | 3 | 145 | 350 | 3.2 | 22.2 | – | 23(18-25) | 98 | ¥96,000 | 017600 |
| 25号 No.4965 | 4103 | 4.10 | 3 | 145 | 360 | 3.5 | 22.2 | – | 25(23-27) | 98 | ¥96,000 | 017617 |
| 27号 No.4966 | 4103 | 4.10 | 3 | 145 | 430 | 3.9 | 22.6 | – | 27(25-30) | 99 | ¥97,000 | 017624 |
| 30号 No.4967 | 4103 | 4.10 | 3 | 145 | 450 | 3.9 | 22.6 | – | 30(27-33) | 99 | ¥97,000 | 017631 |
| 33号 No.4968 | 4103 | 4.10 | 3 | 145 | 475 | 4.2 | 23.8 | – | 33(30-35) | 99 | ¥98,000 | 017648 |

## PROUDIA SURF LONG SP (並継)
プラウディア サーフ ロング スペシャル

限定 MODEL TSVF 中空 並継

### 地域独特の要望に応えた並継投竿ロングモデル。

投竿に求められる、あらゆる要望を高次元で実現できたロッド。長いだけ、硬いだけ等、以前の投竿のイメージを払拭すべく開発が進められました。遠浅の砂浜での釣りにもラインをとられにくい長尺モデルのメリット、ロングロッドならではの驚異的な遠投性能が自慢です。さらにKガイドを使用し、NISSIN独自のガイドセッティングにより、糸絡みが激減。ストレスのないキャストが可能となりました。また実際に魚を掛ける事にもこだわり抜いた完全実釣モデル。しなやかな穂先で抜群の食い込み、バラシづらさを実現。シビアな状況下でも貴重なアタリを逃しません。長さを感じさせない操作性、バランスも当モデルの自慢です。「投げる」「掛ける」「取り込む」投釣りの基本を忠実に実現し、ロングロッドの利点を最大限まで高めたモデルと言えます。

■ 8点ガイド仕様MN&KWガイド（ステンレスフレームSIC）
■ 前進機構NSリールシート ■ 滑りにくく握り易いEVA仕様

**★★ PROUDIA SURF LONG SP**

| 号数コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27号 No.4528 | 4504 | 4.50 | 4 | 121 | 405 | 3.0 | 22.9 | – | 23～30 | 98 | ¥42,000 | 483726 |

## INGRAM SURF(振出)
イングラム サーフ

TSVF Wing 中空 振出

### 新たな基軸となる振出し投竿。

ブランクスは細身で、適度な張りと粘りを持たせ、高いキャスティング性能と高感度を実現。その為、小さなキスの魚信も敏感に捉えます。また軽量化を図り、長時間に亘るキャスティングでも疲労を軽減。糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを搭載し、これまで傾斜フレーム装着の並継投竿で使われていたPE・モノフィラの細糸がそのまま使用可能。ストレスのない快適な操作性を実現します。またシートもハイエンドモデルに採用されている前進機構NSシートを搭載しており、エキスパートも納得の性能。「イングラム」の名に恥じない性能とコストパフォーマンスを誇り、振出し投竿の新たな基軸となる「イングラムサーフ」。

■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ 7点ガイド仕様MG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC） ■ 前進機構NSリールシート

KM&KWMガイド（ステンレスフレーム SIC）

前進機構 NS リールシート

★ INGRAM SURF

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 No.4625 | 3904 | 3.90 | 4 | 115 | 305 | 2.5 | 26.6 | – | 20～27 | 99 | ¥25,500 | 505831 |
| | 4204 | 4.20 | 4 | 122 | 320 | 2.5 | 26.6 | – | 20～27 | 99 | ¥26,000 | 505848 |
| 30 No.4626 | 3904 | 3.90 | 4 | 115 | 315 | 2.5 | 28.0 | – | 23～30 | 99 | ¥26,000 | 505855 |
| | 4204 | 4.20 | 4 | 122 | 330 | 2.5 | 28.0 | – | 23～30 | 99 | ¥26,500 | 505862 |

## CB SURF POWER EX投(振出)
シービー サーフパワー イーエックス なげ

TSVF Wing 中空 振出

### 独自の釣法に対応、ロングタイプのキャスティングロッド。

地域の釣法に対応したロングタイプの遠投用ロッド。遠浅の砂浜での釣りにもラインをとられにくい長尺モデルです。イシモチ、キス、ボラ、セイゴなどの魚種に対応し、アタリを的確に捉える穂先を装備。遠投にこだわり、ブレが少なく、コントロール性能に優れた調子に仕上げられています。

■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ ALLFuji製ガイド
■ 大口径遠投ガイド ■ ステンレス製LSシート

★★ CB SURF POWER EX投

| 号数 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 No.4188 | 5305 | 5.30 | 5 | 119 | 445 | 1.9 | 25.4 | – | 25～30 | 98 | ¥29,000 | 426716 |

## 遠州 SP 投(振出)
えんしゅう エスピー なげ

TSVF Wing 中空 振出

### 遠州灘地域限定のオリジナルロッド。

遠浅の浜で波にラインを取られない長尺仕様。遠州灘という地域にマッチした性能を徹底的に追求しました。また、#1・#2のしなやかさを活かしながら、喰い込みと遠投性を両立させることに成功。パワフルかつ繊細に、獲物との奥の深いやりとりが楽しめるコンセプトロッドです。

■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ） ■ ALLFuji製ガイド
■ 大口径遠投ガイド ■ ステンレス製LSシート

遠州 SP 投

| コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.3403 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 360 | 1.8 | 22.8 | – | 20～30 | 63 | オープン価格 | 298825 |
| | 5306 | 5.40 | 6 | 108 | 495 | 1.8 | 26.5 | – | 20～30 | 63 | | 283609 |

## TOP GIGA X4
トップ ギガ エックスフォー

4軸高密度カーボン WSVF PRESS ON² Wing 中空 固着防止加工 しっとりグリップ SUPER 敏感トップ

### 更なる切れ味とパワー、高密度4軸採用モデル！

バランスに優れ、更なる切れ味とパワーを待たせた日新のハイエンドシリーズから更にステップアップしたトップギガX４。
ロッドとして最も重要なブランクス本体には高靭性レジンを使用した最高品質の超高弾性超低樹脂カーボンシートでブレの収束を高め、振動減衰力が高い特性を持つ素材を使用。また、#2～BAT部の玉口には形状復元力の速さに大きく影響するねじれ方向への力を効果的に抑える優れた特性を持ち、曲げや潰れ強度にも優れた高密度４軸カーボンを搭載させ、ブランクスポテンシャルを効果的に引き出します。

高密度４軸カーボン

固着防止加工

SUPER 敏感トップ

高感度、直結回転トップ。天上糸を精密設計された高級ステンレスの回転部分に直結。スムーズな回転で、糸絡みや仕掛けのトラブルを防止します。

ダイヤカット装飾メタル上栓

■ 高密度4軸カーボン（#2～BAT）
■ プレスオン2乗工法 ■ WHIRL設計
■ 固着防止加工 ■ しっとりグリップ塗装
■ 視認性のよいカラー穂先（白）■ 敏感トップ
■ 口金リング（BAT） ■ ダイヤカット装飾メタル上栓
■ ニット製竿袋付

★ TOP GIGA X4

| 調子 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合水中糸 (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早瀬 No.4864 | 8007 | 8.00 | 7 | 143 | 180 | 1.55 | 26.9 | 0.15～0.6 | 0～4 | 99 | ¥190,000 | 552583 |
| | 8508 | 8.50 | 8 | 133 | 215 | 1.55 | 26.9 | 0.15～0.6 | 0～4 | 99 | ¥200,000 | 552590 |
| | 9008 | 9.00 | 8 | 143 | 225 | 1.55 | 26.9 | 0.15～0.6 | 0～4 | 99 | ¥210,000 | 543512 |
| 早瀬抜 No.4865 | 8007 | 8.00 | 7 | 143 | 185 | 1.7 | 26.9 | 0.15～0.6 | 0～5 | 99 | ¥200,000 | 552606 |
| | 8508 | 8.50 | 8 | 133 | 215 | 1.7 | 26.9 | 0.15～0.6 | 0～5 | 99 | ¥210,000 | 552613 |
| | 9008 | 9.00 | 8 | 143 | 235 | 1.7 | 26.9 | 0.15～0.6 | 0～5 | 99 | ¥220,000 | 543529 |

## SUICA 支流
スイカ しりゅう

HSVF Wing 中空 しっとりグリップ SUPER Rolling Top

### 幅広く使用可能なハイコストパフォーマンスロッド。

鮎竿で求められるシャープな操作性・パワーを再現すべく高弾性・高密度カーボンを使用することで実現。シャープな張りを持たせながらしなやかにパワーを発揮出来るように設計。高いコントロール性で小河川や上流域など小範囲を正確に攻略するシチュエーションにベストマッチ。入門者からベテランまで納得のハイクオリティーモデル。

■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装 ■ ローリングトップ

★ SUICA支流

| 調子 コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合水中糸 (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.6070 | 7210 | 7.20 | 10 | 88 | 195 | 1.6 | 23.1 | 0.2～0.8 | 0～4 | 98 | ¥42,000 | 023205 |
| | 8011 | 8.00 | 11 | 88 | 240 | 1.6 | 24.6 | 0.2～0.8 | 0～4 | 98 | ¥47,000 | 023489 |

## SUICA 2WAY 支流
スイカ ツーウェイ しりゅう

HSVF Wing 中空 しっとりグリップ SUPER Rolling Top

### 中小継仕舞の細身でパワー設計モデル。

小河川、上流域での鮎釣りを愉しむために完成したモデル。89㎝の中小継仕舞と2段階の長さに調整可能な2WAYタイプ。入門者からベテランまで納得のハイクオリティーモデル。

■ WHIRL設計 ■ 2WAYシステム
■ しっとりグリップ塗装 ■ ローリングトップ

★ SUICA 2WAY 支流

| コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合水中糸 (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6071 | 6456 | 6.40(6.40-5.65) | 9 | 89 | 160 | 1.6 | 23.8 | 0.2～0.6 | 0～4 | 98 | ¥41,000 | 023229 |
| | 7264 | 7.20(7.20-6.40) | 10 | 89 | 200 | 1.6 | 23.1 | 0.2～0.6 | 0～4 | 98 | ¥46,000 | 023236 |
| | 8072 | 8.00(8.00-7.20) | 11 | 89 | 235 | 1.6 | 24.5 | 0.2～0.6 | 0～4 | 98 | ¥49,000 | 023243 |

## SUICA コロガシ
スイカ コロガシ

HSVF Wing 中空 しっとりグリップ SUPER Rolling Top

### 高バランス設計のコロガシ専用ロッド！！

オモリを引っ張り回すコロガシ釣りに必要な腰の強さと張りを持ち、また、掛かったアユをバラさない柔軟なアクションを持つ、コロガシ釣り専用ロッド。ソフト感とパワー感を両立し、軽量で手持ち時の バランスも良く操作性に優れた仕上がりになっております。

■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装
■ ローリングトップ ■ ニット製竿袋付

★ SUICA コロガシ

| コード | 品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合水中糸 (号) | 錘負荷 (号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6072 | 7207 | 7.20 | 7 | 131 | 275 | 2.0 | 24.0 | 0.8～1.5 | 5～10 | 97 | ¥49,000 | 023250 |
| | 8108 | 8.15 | 8 | 131 | 360 | 2.0 | 23.9 | 0.8～1.5 | 5～10 | 99 | ¥55,000 | 023267 |

## TOP GIGA V2 毛鈎（替穂付）
トップギガ ブイツー けばり かえほつき

HSVF　Whirl　中空　替穂付　しっとりグリップ　SUPER Rolling Top

### 毛鈎竿最高峰モデル！

川幅の広い河川や、淵の奥まで届くロングサイズをラインアップ。超高弾性カーボンとの組合せにより、長尺ながら胴部分の張りをしっかりと確保。また低樹脂カーボンによる軽量設計のため、釣り人の負荷を軽減。鮎毛鈎釣り専用竿の最高峰モデルにふさわしい仕上がりになっております。

SUPER Rolling Top

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 視認性のよいカラー穂先（白）
- ローリングトップ
- ニット製竿袋付

★ TOP GIGA V2毛鈎（替穂付）

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合水中糸(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4764 | 1009 | 10.00 | 9 | 140 | 400 | 1.9/2.35 | 29.2 | 0.8～1.5 | 4～6/6～8 | 99 | **¥125,000** | 525686 |
| | 1110 | 11.00 | 10 | 133 | 485 | 1.9/2.35 | 31.2 | 0.8～1.5 | 4～6/6～8 | 99 | **¥142,000** | 525693 |
| | 1250 | 12.50 | 11 | 140 | 605 | 1.9/2.35 | 34.3 | 0.8～1.5 | 4～6/6～8 | 99 | **¥156,000** | 525709 |

## TOP ROAD GIGA 鮎 毛鈎G
トップ ロード ギガ あゆ けばりジー

WSVF　PRESS ON 2　Whirl　中空　しっとりグリップ

### 毛鈎ガイド仕様の最高峰超軽量モデル。

専用設計を施した鮎毛鈎ガイド竿の最高峰モデル。高弾性カーボンを惜しみなく使用し、張りと軽さを実現。長時間の使用にも身体にかかる負荷を大きく軽減します。ガイドにはオールSICガイドを採用し、ライントラブルを軽減しています。

元ガイド

リールシート

- プレスオン2乗工法
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 視認性のよいカラー穂先（白）
- オールステンレスフレームSICガイド
- 前進機構NSリールシート
- ニット製竿袋付

★ TOP ROAD GIGA 鮎 毛鈎G

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合水中糸(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4770 | 9008 | 9.00 | 8 | 137 | 375 | 2.35 | 27.0 | 0.8～1.5 | 6～12 | 99 | **¥143,000** | 525860 |
| | 1009 | 10.00 | 9 | 137 | 455 | 2.35 | 29.1 | 0.8～1.5 | 6～12 | 99 | **¥168,000** | 525877 |
| | 1110 | 10.95 | 10 | 137 | 525 | 2.35 | 31.1 | 0.8～1.5 | 6～12 | 99 | **¥198,000** | 544212 |

## FREED 鮎 毛鈎 G
フリード あゆ けばり ジー

HSVF　Whirl　中空

### 地域限定、ドブ釣り専用竿。

北陸地方で古くから愉しまれてきた「ドブ釣り」専用モデル。より繊細な毛鈎操作を可能とするよう、従来のモデルより胴部分の張りを確保し、竿ぶれを抑えると共に、軽量設計により、釣行時、身体に掛かる負荷を軽減。更に扱い易く、より操作性の高いモデルとなっています。トップガイドには滑り抜群、糸に優しいSICガイドを採用。ドブ釣りを愉しむ為に生まれた一竿です。

元ガイド（硬調以外）

リールシート

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- トップガイド（SIC）
- ステンレス製LSシート

★ FREED 鮎 毛鈎G

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合水中糸(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4769 | 8107 | 8.10 | 7 | 142 | 325 | 2.3 | 25.5 | 0.8～1.5 | 6～10 | 99 | **¥65,000** | 525839 |
| | 9008 | 9.00 | 8 | 141 | 405 | 2.3 | 27.9 | 0.8～1.5 | 6～10 | 99 | **¥72,000** | 525846 |
| | 1009 | 10.00 | 9 | 141 | 500 | 2.3 | 30.1 | 0.8～1.5 | 6～10 | 99 | **¥84,000** | 525853 |
| 硬調 No.6079 | 8107 | 8.10 | 7 | 142 | 365 | 2.3 | 27.0 | 0.8～1.5 | 6～12 | 99 | **¥68,000** | 024158 |
| | 9008 | 9.00 | 8 | 141 | 445 | 2.3 | 29.0 | 0.8～1.5 | 6～12 | 99 | **¥75,000** | 024165 |
| | 1009 | 10.00 | 9 | 141 | 540 | 2.3 | 31.0 | 0.8～1.5 | 6～12 | 99 | **¥87,000** | 024189 |

## FREED 鮎 中継 中通し
フリード あゆ ちゅうつぎ なかとおし

HSVF　Whirl　中空　しっとりグリップ

### 中小継中通し鮎竿。

独特な釣法の調子を生かしながら仕舞寸法85cmの継ぎで、携行性を重視。細身で軽量かつ軽快な操作性も実現。

案内板

リールシート

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 元のみ並継タイプ
- トップガイド（SIC）
- 前進機構NSリールシート
- 中通しワイヤー付

★ FREED 鮎 中継中通し

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合水中糸(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4900 | 7711 | 7.70 | 11 | 85 | 290 | 1.75 | 24.2 | 0.2～0.6 | 0～4 | 98 | **¥71,000** | 552620 |
| | 8512 | 8.50 | 12 | 85 | 330 | 1.75 | 25.9 | 0.2～0.6 | 0～4 | 98 | **¥80,000** | 552644 |

## FREED 鮎 中通し
フリード あゆ なかとおし

HSVF　Whirl　中空　しっとりグリップ

### 中通し鮎竿。

独特な釣法で好評を受けている中通し鮎竿。
バットは並継仕様で、ライン入口と中節下栓には、リングも装着しており、糸通りの良い仕上げとなっております。

案内板

リールシート

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 元のみ並継タイプ
- トップガイド（SIC）
- 前進機構NSリールシート
- 中通しワイヤー付

★ FREED 鮎 中通し

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合水中糸(号) | 錘負荷(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4901 | 7507 | 7.50 | 7 | 136 | 265 | 1.8 | 23.7 | 0.2～0.6 | 0～4 | 98 | **¥61,000** | 552651 |
| | 8708 | 8.70 | 8 | 136 | 330 | 1.8 | 25.8 | 0.2～0.6 | 0～4 | 98 | **¥70,000** | 552668 |

## ZEROSUM 渓極技
ゼロサム けいきょくぎ

### 4軸カーボン採用。シャープさとパワーの両立。新生渓流ロッド！

これまで最高峰ロッドに採用し、高い評価を得てきた実績と経験を活かし、ＢＡＴ部にねじれに強く形状復元力の速い高密度4軸カーボンを採用。対衝撃性と高いデザイン性を兼ね備えた『Ｚｅｒｏｓｕｍ』を冠した渓流竿。

穂先は高感度タフトップと感度重視の敏感トップを採用しシャープな操作性を実現。また、自重も軽量化されながらパワーを確保しストレスなく釣行いただけます。日新だからできる自信の一竿です。

高密度４軸カーボン

■ 高密度4軸カーボン（BAT） ■ 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装
■ 敏感トップ ■ ダイヤカット装飾メタル上栓 ■ ニット製竿袋付

★ ZEROSUM 渓極技

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4841 | 5312 | 5.30 | 12 | 55 | 115 | 0.7 | 24.0 | 0.4～0.8 | 99 | ¥24,000 | 538464 |
| | 6214 | 6.20 | 14 | 55 | 160 | 0.7 | 24.9 | 0.4～0.8 | 99 | ¥27,000 | 538471 |
| | 7016 | 7.05 | 16 | 55 | 210 | 0.7 | 27.0 | 0.4～0.8 | 99 | ¥38,000 | 538488 |

## HEXA 龍仙
ヘキサ りゅうせん

### 新基軸!高い成型力で作成された六角形状グリップ採用で安定感と操作性向上。

長年のノウハウを活かし、ハイクラスからエントリーモデルまで好評のシリーズを持った日新の渓流竿に新たな基軸を持ったロッドがラインアップ。高い成型技術を活かし、グリップをカーボン一体式で六角形状に成型。本体の調子を生み出している円形部分から六角形状グリップにかけて滑らかに成型する事により感度や調子を損なわず、滑りにくさと共に、グリップの安定感の向上を実現いたしました。また、渓流竿に求められる実釣性能を高いレベルで実現。しなやかなカーボンソリッド穂先、シャープな調子、パワーを確保し、操作性、機能、装備において信頼出来る高い基本性能を確保しています。

Hexa-G設計
(六角形状一体成型)



■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ Hexa-G設計(六角形状一体成型)
■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装 ■ ローリングトップ

★ HEXA 龍仙

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4855 | 4510 | 4.45 | 10 | 53 | 100 | 0.7 | 22.1 | 0.4～0.8 | 92 | ¥18,000 | 542324 |
| | 5312 | 5.30 | 12 | 53 | 140 | 0.7 | 24.1 | 0.4～0.8 | 91 | ¥20,000 | 542348 |
| | 6114 | 6.10 | 14 | 53 | 190 | 0.7 | 26.1 | 0.4～0.8 | 93 | ¥23,000 | 542355 |
| | 7016 | 6.95 | 16 | 53 | 250 | 0.7 | 29.2 | 0.4～0.8 | 94 | ¥28,000 | 542379 |

## FINE MODE 枯山水
ファインモード こさんすい

### 入門ロッドに最適、幅広く使用出来るハイコストパフォーマンス渓流竿。

操作性、機能、装備の基本性能を追求しながらも、日本製としては類の無い低価格を実現。しなやかな喰い込みの良いソリッド穂先を装備し、軽量で扱い易い操作性を持っています。中硬/硬中硬/硬調/超硬の4調子17アイテムをラインアップ。渓流はもちろん、海の小物釣り等、幅広くご使用頂けるおすすめのベーシックモデルです。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）

★★ FINE MODE 枯山水

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中硬 No.4149 | 4510 | 4.45 | 10 | 53 | 80 | 0.6 | 21.8 | 0.2～0.5 | 91 | ¥9,400 | 419916 |
| | 5412 | 5.30 | 12 | 53 | 120 | 0.6 | 21.9 | 0.2～0.5 | 90 | ¥11,300 | 419923 |
| | 6214 | 6.10 | 14 | 53 | 160 | 0.6 | 23.9 | 0.2～0.5 | 91 | ¥13,700 | 419930 |
| 硬中硬 No.4150 | 4510 | 4.45 | 10 | 53 | 90 | 0.65 | 21.9 | 0.3～0.6 | 91 | ¥9,700 | 419947 |
| | 5412 | 5.30 | 12 | 53 | 130 | 0.65 | 22.9 | 0.3～0.6 | 90 | ¥11,600 | 419954 |
| | 6214 | 6.10 | 14 | 53 | 175 | 0.65 | 24.9 | 0.3～0.6 | 93 | ¥14,300 | 419961 |
| 硬調 No.4151 | 2706 | 2.65 | 6 | 53 | 40 | 0.7 | 18.9 | 0.4～0.8 | 97 | ¥7,300 | 419978 |
| | 3207 | 3.10 | 7 | 53 | 50 | 0.7 | 18.9 | 0.4～0.8 | 95 | ¥8,100 | 419985 |
| 硬調 No.4151 | 3608 | 3.55 | 8 | 53 | 65 | 0.7 | 19.9 | 0.4～0.8 | 94 | ¥9,000 | 419992 |
| | 3909 | 3.95 | 9 | 53 | 80 | 0.7 | 21.0 | 0.4～0.8 | 93 | ¥9,600 | 420004 |
| | 4510 | 4.45 | 10 | 53 | 95 | 0.7 | 21.9 | 0.4～0.8 | 92 | ¥10,200 | 420011 |
| | 5412 | 5.30 | 12 | 53 | 135 | 0.7 | 22.9 | 0.4～0.8 | 91 | ¥12,000 | 420028 |
| | 6214 | 6.10 | 14 | 53 | 185 | 0.7 | 25.0 | 0.4～0.8 | 93 | ¥15,000 | 420035 |
| | 7016 | 6.90 | 16 | 53 | 240 | 0.7 | 26.0 | 0.4～0.8 | 94 | ¥19,500 | 420042 |
| 超硬 No.4152 | 4510 | 4.45 | 10 | 53 | 100 | 0.8 | 22.0 | 0.5～1.0 | 91 | ¥11,500 | 420059 |
| | 5412 | 5.30 | 12 | 53 | 140 | 0.8 | 22.9 | 0.5～1.0 | 92 | ¥13,800 | 420066 |
| | 6214 | 6.10 | 14 | 53 | 185 | 0.8 | 25.0 | 0.5～1.0 | 94 | ¥17,300 | 420073 |

## PRO SPEC 4WAY 渓流
プロスペック フォーウェイ けいりゅう

### 変幻自在4段階に伸縮可能、あなたのフィールドに完全対応。

日本全国、様々なフィールド、状況がある渓流釣り。通い慣れたフィールドであっても気候や人的プレッシャーで狙うポイントは刻一刻と変化します。時には別の河川に移動することもあるでしょう。そんな時に一本の竿で対応出来たら…誰しもそんな思いをしたことはあるでしょう。プロスペック４WAY渓流がその要望に応えます。

つかみ易い 4WAY システム



■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ つかみ易い4WAYシステム
■ しっとりグリップ塗装 ■ ローリングトップ

★★ PRO SPEC 4WAY 渓流

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4556 | 5212 | 5.20(5.20-4.90-4.50-4.10) | 12 | 56 | 125 | 0.7 | 24.1 | 0.2～0.8 | 97 | ¥20,000 | 488752 |
| | 6114 | 6.10(6.10-5.75-5.40-5.00) | 14 | 56 | 175 | 0.7 | 24.6 | 0.2～0.8 | 97 | ¥24,000 | 488769 |
| | 7016 | 7.00(7.00-6.65-6.25-5.85) | 16 | 56 | 225 | 0.7 | 27.2 | 0.2～0.8 | 97 | ¥29,000 | 489018 |

## 3WAY 渓蘭
スリーウェイ けいらん

### 軽量、先調子モデルの3WAYタイプ渓流竿。

同クラス渓流竿では今までにない軽量先調子を実現。食い込み重視の穂先と、大物にも対応する粘り強さの両方を兼ね備えた抜群の対応力。
さらに3WAYタイプにすることによって、場所、状況問わずポイントにアプローチすることが可能に。中硬/硬中硬/硬調の3調子、10アイテム。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ つかみ易い3WAYシステム
■ しっとりグリップ塗装 ■ ローリングトップ

★★ 3WAY 渓蘭

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中硬 No.4992 | 4510 | 4.50(4.50-4.00-3.40) | 10 | 56 | 80 | 0.65 | 22.8 | 0.1～0.5 | 97 | ¥15,000 | 019819 |
| | 5412 | 5.40(5.40-4.90-4.30) | 12 | 56 | 110 | 0.65 | 23.9 | 0.1～0.5 | 97 | ¥18,000 | 019826 |
| | 6314 | 6.30(6.30-5.80-5.20) | 14 | 56 | 150 | 0.65 | 24.4 | 0.1～0.5 | 97 | ¥21,000 | 019833 |
| 硬中硬 No.4993 | 4510 | 4.50(4.50-4.00-3.40) | 10 | 56 | 80 | 0.65 | 22.8 | 0.2～0.6 | 97 | ¥15,500 | 019840 |
| | 5412 | 5.40(5.40-4.90-4.30) | 12 | 56 | 115 | 0.65 | 23.8 | 0.2～0.6 | 97 | ¥18,500 | 019857 |
| | 6314 | 6.30(6.30-5.80-5.20) | 14 | 56 | 155 | 0.65 | 24.4 | 0.2～0.6 | 97 | ¥22,000 | 019864 |
| 硬調 No.4994 | 4510 | 4.50(4.50-4.00-3.40) | 10 | 56 | 85 | 0.7 | 22.8 | 0.2～0.8 | 97 | ¥16,000 | 019871 |
| | 5412 | 5.40(5.40-4.90-4.30) | 12 | 56 | 120 | 0.7 | 23.9 | 0.2～0.8 | 97 | ¥19,000 | 019888 |
| | 6314 | 6.30(6.30-5.80-5.20) | 14 | 56 | 160 | 0.7 | 24.4 | 0.2～0.8 | 97 | ¥23,000 | 019895 |
| | 7216 | 7.20(7.20-6.70-6.10) | 16 | 56 | 220 | 0.7 | 26.9 | 0.2～0.8 | 98 | ¥27,000 | 019901 |

## 3WAY 乱馬
スリーウェイ らんま

### 人気の高い3段階の長さ調節が可能な扱いやすいシャープな調子の渓流竿。

しなやかなソリッド穂先を装備し、粘りのある胴とシャープな操作性が特徴となっています。調子は幅広く使っていただける硬調タイプと硬硬調タイプの２調子をご用意。
また人気の高い３WAYシステムを採用することで、状況に応じたサイズ調節を可能としています。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ つかみ易い3WAYシステム ■ しっとりグリップ塗装

★★ 3WAY 乱馬

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4940 | 5312 | 5.30(5.30-5.00-4.60) | 12 | 54 | 140 | 0.7 | 23.9 | 0.2～0.8 | 91 | ¥19,000 | 001555 |
| | 6214 | 6.20(6.20-5.80-5.40) | 14 | 54 | 190 | 0.7 | 24.5 | 0.2～0.8 | 93 | ¥22,000 | 001562 |
| | 7016 | 7.00(7.00-6.65-6.25) | 16 | 54 | 240 | 0.7 | 27.0 | 0.2～0.8 | 93 | ¥27,000 | 001579 |
| 硬硬調 No.4941 | 5312 | 5.30(5.30-5.00-4.60) | 12 | 54 | 140 | 0.8 | 23.9 | 0.3～0.8 | 98 | ¥19,500 | 001586 |
| | 6214 | 6.20(6.20-5.80-5.40) | 14 | 54 | 190 | 0.8 | 24.5 | 0.3～0.8 | 98 | ¥22,500 | 001593 |

## ROYAL STAGE 3WAY 渓翔
ロイヤルステージ スリーウェイ けいしょう

### シャープで高い操作性を実現した3WAY渓流竿。

軽量かつ操作性が高い先調子を実現。軽量だからこそ長時間集中力を保て、先調子だからこそ獲物の気配に瞬時に対応できます。さらに、３ＷＡＹシステムにより、川幅や釣り場の変化に素早く対応でき、幅広いフィールドで攻めの技が広がります。

■ しなやかカーボンソリッド穂先
■ WHIRL設計
■ つかみ易い3WAYシステム
■ しっとりグリップ塗装
■ ローリングトップ

★★ ROYAL STAGE 3WAY 渓翔

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬中硬 No.4895 | 4310 | 4.35(4.35-4.00-3.60) | 10 | 55 | 80 | 0.65 | 22.8 | 0.2～0.6 | 97 | ¥16,000 | 552385 |
| | 5312 | 5.25(5.25-4.95-4.55) | 12 | 55 | 115 | 0.65 | 23.8 | 0.2～0.6 | 97 | ¥17,500 | 552408 |
| | 6114 | 6.15(6.15-5.80-5.40) | 14 | 55 | 155 | 0.65 | 24.4 | 0.2～0.6 | 97 | ¥22,000 | 552415 |
| 硬調 No.4896 | 4310 | 4.35(4.35-4.00-3.60) | 10 | 55 | 85 | 0.70 | 22.8 | 0.2～0.8 | 97 | ¥16,500 | 552439 |
| | 5312 | 5.25(5.25-4.95-4.55) | 12 | 55 | 120 | 0.70 | 23.9 | 0.2～0.8 | 97 | ¥18,000 | 552446 |
| | 6114 | 6.15(6.15-5.80-5.40) | 14 | 55 | 165 | 0.70 | 24.4 | 0.2～0.8 | 97 | ¥23,000 | 552460 |
| | 7016 | 7.00(7.00-6.70-6.30) | 16 | 55 | 220 | 0.70 | 26.9 | 0.2～0.8 | 97 | ¥29,000 | 552477 |

## 抜無双 TZ 3WAY
ぬきむそう ティーゼット スリーウェイ

MSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ WHIRL しっとりグリップ

### 3WAYタイプの渓流竿に新たなる基軸。

高い操作性、長時間の釣行でも安心の高バランス、上級者も納得の仕様を誇りながらも、抜群のコストパフォーマンスを実現。穂先には曲がり込みに対して高い強度を誇るタフトップを採用し、粘りのある胴調子ながらも、操作性を高めるべく、適度な張りを持たせております。アイテムも全ての渓流シーンを網羅すべく硬中硬/硬調/硬硬調/超硬の4調子、13アイテム。高い実釣性能のブランクスと充実の装備、更には納得のコストパフォーマンスで3WAY渓流の新たな基軸となりえる渓流竿です。

■ 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計 ■ つかみ易い3WAYシステム ■ しっとりグリップ塗装

### ★★ 抜無双 TZ 3WAY

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬中硬 No.4684 | 4510 | 4.40 | (4.40-4.00-3.60) | 10 | 54 | 90 | 0.65 | 22.8 | 0.2〜0.6 | 91 | ¥13,800 | 513553 |
| | 5312 | 5.30 | (5.30-4.90-4.50) | 12 | 54 | 130 | 0.65 | 23.9 | 0.2〜0.6 | 90 | ¥15,600 | 513560 |
| | 6214 | 6.15 | (6.15-5.80-5.40) | 14 | 54 | 175 | 0.65 | 24.4 | 0.2〜0.6 | 92 | ¥19,500 | 513577 |
| 硬調 No.4685 | 4510 | 4.40 | (4.40-4.00-3.60) | 10 | 54 | 100 | 0.7 | 22.9 | 0.2〜0.8 | 91 | ¥14,000 | 513584 |
| | 5312 | 5.25 | (5.25-4.90-4.50) | 12 | 54 | 140 | 0.7 | 23.9 | 0.2〜0.8 | 91 | ¥15,800 | 513591 |
| | 6214 | 6.15 | (6.15-5.80-5.40) | 14 | 54 | 190 | 0.7 | 24.5 | 0.2〜0.8 | 93 | ¥19,800 | 513607 |
| | 7016 | 7.00 | (7.00-6.65-6.30) | 16 | 54 | 245 | 0.7 | 27.0 | 0.2〜0.8 | 93 | ¥25,000 | 513614 |
| 硬硬調 No.4686 | 4510 | 4.40 | (4.40-4.00-3.60) | 10 | 54 | 100 | 0.8 | 22.9 | 0.3〜0.8 | 98 | ¥14,600 | 513621 |
| | 5312 | 5.25 | (5.25-4.90-4.50) | 12 | 54 | 140 | 0.8 | 23.9 | 0.3〜0.8 | 98 | ¥16,900 | 513638 |
| | 6214 | 6.15 | (6.15-5.80-5.40) | 14 | 54 | 190 | 0.8 | 24.5 | 0.3〜0.8 | 98 | ¥21,500 | 513645 |
| | 7016 | 7.00 | (7.00-6.65-6.30) | 16 | 54 | 245 | 0.8 | 27.2 | 0.3〜0.8 | 97 | ¥26,500 | 513652 |
| 超硬 No.4687 | 5012 | 5.10 | (5.10-4.75-4.35) | 12 | 54 | 150 | 1.0 | 23.7 | 0.4〜1.0 | 98 | ¥18,800 | 513669 |
| | 6014 | 6.00 | (6.00-5.65-5.25) | 14 | 54 | 220 | 1.0 | 27.8 | 0.4〜1.0 | 98 | ¥22,800 | 513676 |

## 2WAY 遊々山 ZX
ツーウェイ ゆうゆうざん ゼットエックス

TSVF WHIRL

### 操作性に優れた2WAYシステムの高性能ロッド。

1本の竿で2段階のサイズに対応。足場の悪い場所やポイントの状況に応じて使い分けできます。また2WAYシステムは、大物の取り込み時にも威力を発揮。瞬時に延ばす縮めるという抜群の対応力に磨きがかかりました。しなやかな穂先から胴への理想的な重心移動により、掛けた獲物を逃しません。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ つかみ易い2WAYシステム（※印の硬調290/330/380の一部モデルは構造上ウェイ部分は短いタイプとなります） ■ 滑り防止処理（グリップ部）

### 2WAY 遊々山 ZX

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中硬 No.3844 | 4511 | 4.50 | (4.50-4.00) | 11 | 52 | 85 | 0.6 | 20.5 | 0.2〜0.5 | 90 | ¥11,200 | 371481 |
| | 5413 | 5.30 | (5.30-4.90) | 13 | 52 | 115 | 0.6 | 22.5 | 0.2〜0.5 | 90 | ¥13,300 | 371498 |
| | 6215 | 6.10 | (6.10-5.70) | 15 | 52 | 155 | 0.6 | 22.6 | 0.2〜0.5 | 90 | ¥16,700 | 371504 |
| 硬中硬 No.3845 | 4511 | 4.50 | (4.50-4.00) | 11 | 52 | 95 | 0.7 | 20.6 | 0.2〜0.6 | 90 | ¥11,400 | 371511 |
| | 5413 | 5.30 | (5.30-4.90) | 13 | 52 | 135 | 0.7 | 22.6 | 0.2〜0.6 | 90 | ¥13,500 | 371528 |
| | 6215 | 6.10 | (6.10-5.70) | 15 | 52 | 175 | 0.7 | 22.7 | 0.2〜0.6 | 90 | ¥17,400 | 371535 |
| 硬調 No.3846 | ※ 2907 | 2.90 | (2.90-2.40) | 7 | 52 | 50 | 0.75 | 20.0 | 0.3〜0.8 | 90 | ¥8,200 | 371542 |
| | ※ 3308 | 3.30 | (3.30-2.80) | 8 | 52 | 60 | 0.75 | 20.1 | 0.3〜0.8 | 90 | ¥8,800 | 371559 |
| | ※ 3809 | 3.75 | (3.75-3.30) | 9 | 52 | 75 | 0.75 | 21.6 | 0.3〜0.8 | 90 | ¥9,500 | 371566 |
| | 4511 | 4.50 | (4.50-4.00) | 11 | 52 | 105 | 0.75 | 22.6 | 0.3〜0.8 | 90 | ¥11,800 | 371573 |
| | 5413 | 5.30 | (5.30-4.90) | 13 | 52 | 145 | 0.75 | 22.7 | 0.3〜0.8 | 90 | ¥13,700 | 371580 |
| | 6215 | 6.10 | (6.10-5.70) | 15 | 52 | 195 | 0.75 | 23.9 | 0.3〜0.8 | 90 | ¥17,900 | 371597 |
| 超硬 No.3847 | 4511 | 4.45 | (4.45-4.00) | 11 | 52 | 125 | 0.8 | 22.7 | 0.4〜1.0 | 90 | ¥13,700 | 371603 |
| | 5413 | 5.30 | (5.30-4.90) | 13 | 52 | 175 | 0.8 | 22.9 | 0.4〜1.0 | 92 | ¥15,800 | 371610 |
| | 6215 | 6.10 | (6.10-5.70) | 15 | 52 | 250 | 0.8 | 26.9 | 0.4〜1.0 | 92 | ¥19,800 | 371627 |

## SHINY MARK 2WAY
シャイニーマーク ツーウェイ

NEW MODEL

TSVF WHIRL しっとりグリップ SUPER Rolling Top

MB

MG（限定カラー）

MP（限定カラー）

### 釣場を彩るデザインと、優れた基本性能を併せ持つ渓流竿

綺麗なメタリック塗装のデザインによりフィールドに良く映え、渓流釣りを楽しませてくれます。基本性能を充実に備え、海の小物釣りなど幅広く使用していただけます。さらに、2WAYシステムを採用することにより、ポイントに応じて使い分けすることが可能に。穂先部には喰い込み抜群のカーボンソリッドにローリングトップを採用するなど、細部までこだわりを持たせたロッドです。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ つかみ易い2WAYシステム ■ しっとりグリップ塗装 ■ ローリングトップ

### SHINY MARK 2WAY

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 硬中硬 No.6104 | 4510 | 4.45 | (4.45-4.05) | 10 | 54 | 95 | 0.65 | 22.9 | 0.2〜0.6 | 91 | ¥11,200 | 026114 |
| | 5312 | 5.30 | (5.30-4.90) | 12 | 54 | 135 | 0.65 | 24.0 | 0.2〜0.6 | 90 | ¥13,100 | 026121 |
| | 6214 | 6.15 | (6.15-5.75) | 14 | 54 | 180 | 0.65 | 25.1 | 0.2〜0.6 | 92 | ¥15,800 | 026138 |
| MB 硬調 No.6105 | 4510 | 4.45 | (4.45-4.05) | 10 | 54 | 95 | 0.7 | 22.9 | 0.4〜0.8 | 92 | ¥11,700 | 026145 |
| | 5312 | 5.30 | (5.30-4.90) | 12 | 54 | 140 | 0.7 | 24.0 | 0.4〜0.8 | 91 | ¥13,500 | 026152 |
| | 6214 | 6.15 | (6.15-5.75) | 14 | 54 | 190 | 0.7 | 25.1 | 0.4〜0.8 | 93 | ¥16,500 | 026169 |
| MB 硬硬調 No.6107 | 5312 | 5.30 | (5.30-4.90) | 12 | 54 | 140 | 1.0 | 24.0 | 0.4〜1.0 | 94 | ¥14,000 | 026312 |
| | 6214 | 6.15 | (6.15-5.75) | 14 | 54 | 185 | 1.0 | 25.1 | 0.4〜1.0 | 95 | ¥17,000 | 026329 |

### SHINY MARK 2WAY 限定カラー

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 硬調 No.6108 | 4510 | 4.45 | (4.45-4.05) | 10 | 54 | 95 | 0.7 | 22.9 | 0.4〜0.8 | 92 | ¥11,700 | 026336 |
| | 5312 | 5.30 | (5.30-4.90) | 12 | 54 | 140 | 0.7 | 24.0 | 0.4〜0.8 | 91 | ¥13,500 | 026343 |
| | 6214 | 6.15 | (6.15-5.75) | 14 | 54 | 190 | 0.7 | 25.1 | 0.4〜0.8 | 93 | ¥16,500 | 026350 |
| MP 硬調 No.6109 | 4510 | 4.45 | (4.45-4.05) | 10 | 54 | 95 | 0.7 | 22.9 | 0.4〜0.8 | 92 | ¥11,700 | 026367 |
| | 5312 | 5.30 | (5.30-4.90) | 12 | 54 | 140 | 0.7 | 24.0 | 0.4〜0.8 | 91 | ¥13,500 | 026374 |
| | 6214 | 6.15 | (6.15-5.75) | 14 | 54 | 190 | 0.7 | 25.1 | 0.4〜0.8 | 93 | ¥16,500 | 026381 |



## SHINY MARK MB
シャイニーマーク エムビー

NEW MODEL

TSVF WHIRL しっとりグリップ SUPER Rolling Top

### 幅広く使え、コストパフォーマンスに優れた本格ロッド

操作性に優れ、シャープな調子は日本製ならではの仕上がり。しなやかな食い込みの良いソリッド穂先に、ローリングトップを装備することにより、ストレスなく繊細な操作が可能。BAT部のメタリック塗装がフィールドに映えることでしょう。

SUPER Rolling Top



■ しなやかカーボンソリッド穂先
■ しっとりグリップ塗装
■ ローリングトップ

### ★ SHINY MARK MB

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬中硬 No.6110 | 4510 | 4.50 | | 10 | 53 | 95 | 0.65 | 21.9 | 0.3〜0.6 | 91 | ¥10,200 | 026398 |
| | 5412 | 5.30 | | 12 | 53 | 130 | 0.65 | 22.9 | 0.3〜0.6 | 90 | ¥12,100 | 026404 |
| | 6214 | 6.20 | | 14 | 53 | 180 | 0.65 | 24.9 | 0.3〜0.6 | 92 | ¥14,800 | 026411 |
| 硬調 No.6111 | 4510 | 4.50 | | 10 | 53 | 100 | 0.7 | 21.9 | 0.4〜0.8 | 93 | ¥10,700 | 026428 |
| | 5412 | 5.30 | | 12 | 53 | 135 | 0.7 | 22.9 | 0.4〜0.8 | 92 | ¥12,500 | 026435 |
| | 6214 | 6.20 | | 14 | 53 | 190 | 0.7 | 25.0 | 0.4〜0.8 | 94 | ¥15,500 | 026442 |
| 硬硬調 No.6112 | 5412 | 5.30 | | 12 | 53 | 135 | 1.0 | 22.9 | 0.4〜1.0 | 95 | ¥13,000 | 026459 |
| | 6214 | 6.20 | | 14 | 53 | 185 | 1.0 | 25.0 | 0.4〜1.0 | 96 | ¥16,000 | 026466 |

## FREED 渓仙郷 中小継
フリード けいせんきょう ちゅうこつぎ

HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ WHIRL しっとりグリップ SUPER 敏感トップ

### 本流、中流域から渓流の大場所を攻める！ハイパワー中小継ロッド。

細糸にも対応の場所の開けた渓流の大場所から、中流〜本流域を攻める中小継仕舞モデルです。今まで攻め切れなかった筋を流し、広範囲を攻める事が可能。また先径0.7mmの繊細でしなやかな高強度タフトップソリッド穂先を採用。違和感のない喰わせを重視しながら、全身に高弾性素材をふんだんに使用し良型狙いにも対応する、ハイパワーなロッドに仕上げられております。シビアな状況下での良型の小さなアタリをしなやかな穂先で喰いこませ、パワフルな胴でしっかりとやりとりし、獲物に主導権を握らせず寄せ切る…繊細ながら強引な釣りを強力にサポートします。

SUPER 敏感トップ

■ 高強度タフトップ穂先
■ WHIRL設計
■ しっとりグリップ塗装
■ 敏感トップ

### ★ FREED 渓仙郷 中小継

| コード | 品番 | 全長(m) | | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4753 | 7212 | 7.15 | | 12 | 72 | 195 | 0.7 | 25.5 | 0.2〜0.8 | 99 | ¥38,000 | 524603 |
| | 8314 | 8.35 | | 14 | 72 | 250 | 0.7 | 26.8 | 0.2〜0.8 | 99 | ¥48,000 | 524610 |

## SUICA 砕渓
スイカ さいけい

MSVF WHIRL 固着防止加工 しっとりグリップ SUPER Rolling Top

### ちょうちん釣りにも対応可能!オールラウンダーモデル！

水中にいる魚に警戒心を与えないように考えられたロッドデザイン。何度も伸ばし縮みさせてもキズが付きにくいスーパーコーティング(#6〜元上)が施されています。釣り人を的確にフォローし、駆け引きを演出すると共に優れた釣果を実現。源流での攻めの技を十分に発揮することが出来ます。チョウチン釣りで大型イワナも引き抜けるパワーがあり、大オモリも余裕で使用できます。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ 固着防止加工(#8〜元上) ■ しっとりグリップ塗装
■ 厚塗り特別塗装(#6〜元上) ■ ローリングトップ

### ★★ SUICA 砕渓

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬硬調 No.6066 | 4713 | 4.70 | | 13 | 45 | 115 | 0.75 | 25.0 | 0.3〜0.8 | 99 | ¥24,000 | 023090 |
| | 5415 | 5.40 | | 15 | 45 | 155 | 0.75 | 26.8 | 0.3〜0.8 | 99 | ¥28,000 | 023106 |

## 源刀 渓流
げんとう けいりゅう

限定 MODEL

MSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ WHIRL

### 特異な2WAY設計を施し、既存の竿とは一線を画す渓流竿。

この竿の最大の特徴はなんと言っても、既存の竿とは一線を画す「替えハカマタイプ」の2WAYシステムの搭載です。BAT部分の継ぎ方を並継タイプとすることで、ズームの堅さに違和感を覚えることなく2つの長さの竿を携行できます。穂先部分にはタフトップを採用し、ベテランの方も納得の仕様。ラインアップは小規模河川に適した4549と一般的な5458の2アイテム。

■ 高強度タフトップ穂先 ■ WHIRL設計
■ 滑り防止処理（グリップ） ■ 元のみ並継タイプ

### ★ 源刀 渓流

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4694 | 4549 | 4.95 | (4.95-4.55) | 12 | 58 | 150 | 0.75 | 24.9 | 0.3〜0.8 | 91 | ¥18,000 | 514321 |
| | 5458 | 5.75 | (5.75-5.35) | 14 | 58 | 185 | 0.75 | 24.9 | 0.3〜0.8 | 91 | ¥19,500 | 514345 |

## SUICA 流虎
スイカ りゅうこ

超小継の携帯性抜群コンパクト渓流竿。

仕舞寸法38ｃｍの超小継。超小継ながら「張り」と「軽さ」と、「調子」の高バランスを実現。源流域から中流域、支流域まで幅広く使える210～540までの長さをラインアップ。渓流釣りの求められる要素を凝縮し、専用設計が可能にした、タフな造りが光る本格仕様。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装

★★ SUICA 流虎

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.6067 | 2107 | 2.05 | 7 | 38 | 28 | 0.8 | 18.7 | 0.2～0.8 | 99 | ¥14,000 | 023113 |
| | 2408 | 2.35 | 8 | 38 | 35 | 0.8 | 18.7 | 0.2～0.8 | 99 | ¥15,500 | 023120 |
| | 2709 | 2.60 | 9 | 38 | 40 | 0.8 | 19.8 | 0.2～0.8 | 99 | ¥16,500 | 023137 |
| | 3010 | 2.90 | 10 | 38 | 50 | 0.8 | 19.8 | 0.2～0.8 | 98 | ¥18,000 | 023144 |
| | 3311 | 3.20 | 11 | 38 | 60 | 0.8 | 19.9 | 0.2～0.8 | 98 | ¥19,000 | 023151 |
| | 3612 | 3.50 | 12 | 38 | 70 | 0.8 | 19.9 | 0.2～0.8 | 98 | ¥20,500 | 023168 |
| | 3914 | 4.00 | 14 | 38 | 95 | 0.8 | 20.6 | 0.2～0.8 | 98 | ¥23,500 | 023175 |
| | 4516 | 4.45 | 16 | 38 | 125 | 0.8 | 23.6 | 0.2～0.8 | 98 | ¥26,500 | 023182 |
| | 5419 | 5.30 | 19 | 38 | 180 | 0.8 | 27.9 | 0.2～0.8 | 98 | ¥33,000 | 023199 |

## AGGRESOR 雷牙
アグレッサー らいが

仕舞寸法46cm。携行性に優れ活躍の場所を選びません。

その携行性の高さとしっかりした先調子軽量ブランクスにより、渓清流でのヤマメやハエ釣りから、小川での小鮒釣り、最近流行の兆しを見せるタナゴ釣りや手長エビまで対応し、活躍の場を選びません。アイテムは釣り場や対象魚に合せて選べる5アイテムをラインアップ。また穂先には曲がり込みに対する高い強度を誇るタフトップを採用し、仕様にもこだわりました。細部までこだわったロッドデザインで釣り人を心から楽しませるロッドです。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装

★★ AGGRESOR 雷牙

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4995 | 2707 | 2.65 | 7 | 46 | 35 | 0.85 | 20.8 | 0.5～1.0 | 99 | ¥11,000 | 019918 |
| | 3008 | 2.95 | 8 | 46 | 45 | 0.85 | 20.8 | 0.5～1.0 | 99 | ¥12,000 | 019925 |
| | 3309 | 3.30 | 9 | 46 | 55 | 0.85 | 20.9 | 0.5～1.0 | 99 | ¥13,500 | 019932 |
| | 3610 | 3.65 | 10 | 46 | 70 | 0.85 | 21.9 | 0.5～1.0 | 99 | ¥15,000 | 019949 |
| | 3911 | 4.00 | 11 | 46 | 80 | 0.85 | 23.0 | 0.5～1.0 | 99 | ¥16,000 | 019956 |

## 精魂 銀時
せいこん ぎんとき

仕舞寸法39cmの携帯に優れた小継ぎロッド。

小物釣りをより楽しく快適にしていただくための仕舞寸法39ｃｍの携帯に優れた小継ぎロッド。魚種を選ばず、様々な小物釣りが楽しんでいただきます。

グリップも手を抜かず細部までこだわりぬいた籐風巻きの美しいデザインに仕上げております。



- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 天然貝粉使用
- オリジナル籐風巻きグリップ
- ローリングトップ

★★ 精魂　銀時

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4996 | 7尺 | 2.15 | 7 | 39 | 35 | 0.7 | 9.0 | 0.1～0.6 | 86 | ¥14,000 | 019963 |
| | 8尺 | 2.45 | 8 | 39 | 40 | 0.7 | 10.3 | 0.1～0.6 | 86 | ¥14,500 | 019970 |
| | 9尺 | 2.70 | 9 | 39 | 50 | 0.7 | 11.7 | 0.1～0.6 | 87 | ¥15,000 | 019987 |
| | 10尺 | 3.00 | 10 | 39 | 55 | 0.7 | 13.0 | 0.1～0.6 | 87 | ¥16,000 | 019994 |

## POCKET MINI V3
ポケット ミニ ブイスリー

携帯性抜群!超コンパクト仕舞渓流ロッド。

驚きの超小継、仕舞寸法わずか25cmで設計され、竿ブレを感じさせず、アタリを明確に捕らえる操作性の高いシャープな先調子を実現。ポケットミニの名にふさわしく、鞄にはもちろん、ポケットにもおさまる携帯性の高さが自慢です。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ローリングトップ



★★ POCKET MINI V3

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4153 | 2715 | 2.70 | 15 | 25 | 25 | 0.5 | 19.1 | 0.1～0.5 | 92 | ¥21,000 | 420103 |
| | 3017 | 3.05 | 17 | 25 | 35 | 0.5 | 19.1 | 0.1～0.5 | 94 | ¥23,000 | 420110 |
| | 3620 | 3.60 | 20 | 25 | 45 | 0.5 | 19.1 | 0.1～0.5 | 96 | ¥27,000 | 420134 |
| | 3922 | 3.95 | 22 | 25 | 60 | 0.5 | 22.7 | 0.1～0.5 | 96 | ¥29,000 | 420141 |
| | 4525 | 4.50 | 25 | 25 | 75 | 0.5 | 22.7 | 0.1～0.5 | 97 | ¥32,000 | 420158 |

## 小鮒丹 陣
こぶなたん じん

天然貝粉仕上げ、高級感に溢れた一竿。

古くから各地で愉しまれている「タナゴ釣り」。数あるの釣りの中でも1番と良いっても過言ではない程、釣趣を重んじるジャンルです。
バット全てに天然貝粉を散りばめ、その高級感たるや、目の肥えたタナゴ釣師の納得の仕上がり。更に穂先にはローリングトップを採用するなど、仕様にもこだわりました。



- ローリングトップ
- 天然貝粉使用
- スウェード調竿袋

★ 小鮒丹 陣

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4927 | 4.8尺 | 1.40 | 8 | 26 | 20 | 0.5 | 6.3 | 0.1～0.5 | 64 | ¥20,000 | 001036 |
| | 6尺 | 1.80 | 10 | 26 | 25 | 0.5 | 7.8 | 0.1～0.5 | 68 | ¥22,000 | 001043 |

## 精魂 別誂 小鮒丹
せいこん べっちょう こぶなたん

趣を愉しむ一竿。

調子は引き味を愉しむ為のしなやかな調子。元竿本体のデザインに、奥深い味わいのある橙茶のクリアーカラーをベースに、鮮やかなオレンジと黒、金のワンポイントが施され、グリップ部全体には、籐風巻きを採用し、中央部分に美しい輝きを放つ天然貝粉を散らし仕上げられた、美しいデザインを施しております。小鮒からタナゴ釣りに、より心地よい味わいを持って頂けるような、趣の一竿。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 天然貝粉使用
- オリジナル籐風巻きグリップ
- スウェード調竿袋付

★★ 精魂 別誂 小鮒丹

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4139 | 3尺 | 0.90 | 5 | 25 | 20 | 0.55 | 4.1 | 0.1～0.5 | 34 | ¥15,000 | 419459 |
| | 4尺 | 1.25 | 7 | 25 | 20 | 0.55 | 6.1 | 0.1～0.5 | 31 | ¥16,000 | 419466 |
| | 5尺 | 1.65 | 9 | 25 | 25 | 0.55 | 7.9 | 0.1～0.5 | 28 | ¥18,000 | 419473 |
| | 6尺 | 1.80 | 10 | 25 | 25 | 0.55 | 8.7 | 0.1～0.5 | 29 | ¥19,000 | 419480 |
| | 7尺 | 2.15 | 12 | 25 | 30 | 0.55 | 10.5 | 0.1～0.5 | 27 | ¥21,000 | 444338 |
| 競技 No.4284 | 3尺 | 0.90 | 5 | 25 | 20 | 0.5 | 4.1 | 0.1～0.5 | 36 | ¥16,000 | 454030 |
| | 4尺 | 1.25 | 7 | 25 | 20 | 0.5 | 6.1 | 0.1～0.5 | 39 | ¥17,000 | 444383 |
| | 5尺 | 1.65 | 9 | 25 | 25 | 0.5 | 7.9 | 0.1～0.5 | 42 | ¥19,000 | 444390 |
| | 6尺 | 1.80 | 10 | 25 | 25 | 0.5 | 8.7 | 0.1～0.5 | 43 | ¥20,000 | 444406 |
| | 7尺 | 2.15 | 12 | 25 | 30 | 0.5 | 10.5 | 0.1～0.5 | 42 | ¥22,000 | 444413 |

## 精魂 たなごころ
せいこん たなごころ

超小継仕舞25cm 趣を味わう一竿。

タナゴ釣りから小鮒釣りまでの調子を徹底追求し、さらなるしなやかな胴の柔らかさを実現。和風グリップと落ち着きのある仕上げを採用した味わいの逸品。使うだけでなく持つことにも喜びと愛着がわく一竿です。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計

★★ 精魂 たなごころ

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟調 No.3994 | 3尺 | 0.90 | 5 | 25 | 20 | 0.55 | 4.1 | 0.1～0.5 | 34 | ¥12,500 | 396019 |
| | 4尺 | 1.25 | 7 | 25 | 20 | 0.55 | 6.1 | 0.1～0.5 | 31 | ¥13,500 | 396026 |
| | 5尺 | 1.65 | 9 | 25 | 25 | 0.55 | 7.9 | 0.1～0.5 | 28 | ¥15,000 | 396033 |
| | 6尺 | 1.80 | 10 | 25 | 25 | 0.55 | 8.7 | 0.1～0.5 | 29 | ¥16,000 | 396040 |
| | 7尺 | 2.15 | 12 | 25 | 30 | 0.55 | 10.5 | 0.1～0.5 | 28 | ¥18,000 | 396057 |
| | 8尺 | 2.45 | 14 | 25 | 40 | 0.55 | 12.2 | 0.1～0.5 | 27 | ¥20,000 | 396064 |
| | 9尺 | 2.80 | 16 | 25 | 45 | 0.55 | 14.0 | 0.1～0.5 | 27 | ¥22,000 | 396071 |
| | 10尺 | 3.10 | 18 | 25 | 55 | 0.55 | 15.7 | 0.1～0.5 | 28 | ¥24,000 | 396088 |
| 競技 No.4216 | 3尺 | 0.90 | 5 | 25 | 20 | 0.5 | 4.1 | 0.1～0.5 | 36 | ¥14,000 | 454061 |
| | 4尺 | 1.25 | 7 | 25 | 20 | 0.5 | 6.1 | 0.1～0.5 | 39 | ¥14,500 | 431109 |
| | 5尺 | 1.65 | 9 | 25 | 25 | 0.5 | 7.9 | 0.1～0.5 | 42 | ¥15,500 | 431116 |
| | 6尺 | 1.80 | 10 | 25 | 25 | 0.5 | 8.7 | 0.1～0.5 | 43 | ¥16,500 | 431123 |
| | 7尺 | 2.15 | 12 | 25 | 30 | 0.5 | 10.5 | 0.1～0.5 | 42 | ¥18,500 | 431147 |
| | 8尺 | 2.45 | 14 | 25 | 40 | 0.5 | 12.2 | 0.1～0.5 | 43 | ¥21,000 | 431154 |
| | 9尺 | 2.80 | 16 | 25 | 50 | 0.5 | 14.0 | 0.1～0.5 | 44 | ¥23,000 | 431161 |

## たなごケース

大切なタナゴ竿などの超短尺竿を守る高強度カーボンケース。

ご愛用のタナゴ竿などの超短尺竿を持ち運ぶ際に、衝撃から守るケースです。パイプ部には高強度で軽量を誇る国産カーボンパイプを使用。
実用性の高さもさることながら、趣を楽しむ短尺竿を収納するのに相応しい高級感のあるデザインを採用。特に両サイドに配色した半透明の赤色は太陽光の下で至高の輝きを魅せます。珠玉のタナゴ用品の中に新たなコレクションとして加えてみては如何でしょうか？

- スウェード調竿袋付

たなごケース

| 仕舞寸法(cm) | 内径(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 50 | 550499 | オープン価格 | 506234 |

## ZEROSUM 鬼テンカラ 本流
ゼロサム おにテンカラ ほんりゅう

HSVF

“テンカラの鬼”と言われる榊原正巳氏完全プロデュース!本流テンカラロッド。

振り続けても疲れない、竿抜けの良い竿というコンセプトのもと「ゼロサム鬼テンカラ本流」は、完成しました。今までのあった他の竿との大きな違いは、軽くて疲れない竿だということ。だから誰でも使えます。また「まっすぐ飛ぶ、直進性の良さ」「ぶれない、反発力の良さ」「竿抜けが良い、復元力の良さ」を備えています。竿抜けが良いというのは、振った時に、力が竿の先端まで伝わり、そのまま力がラインへ抜けていくということ。竿にとっての命ともいえることです。そして、このロッドはレベルライン、撚糸、ナイロンテーパーでも対応可能。誰にでも使いやすく、本流で大きな魚を、という人にはとくにオススメの竿。そんな事を可能にしてしまう「鬼」の名に相応しい最高級テンカラ本流ロッド。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ひょうたん型グリップ（ロングコルク）

**★ ZEROSUM 鬼テンカラ 本流**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4889 | 3958 | 3.95 | 8 | 64 | 85 | 0.65 | 11.7 | 0.8～1.5 | 96 | ¥33,000 | 001258 |
| | 4509 | 4.50 | 9 | 64 | 100 | 0.65 | 13.3 | 0.8～1.5 | 97 | ¥36,000 | 550060 |

## 精魂 別誂 冨士流テンカラ
せいこん べっちょう ふじりゅう テンカラ

HSVF

冨士流テンカラシリーズ和風仕上別誂モデル。

従来から定評のある、ピンスポットへ打ち込む時の正確さ、また素早いアワセを可能とする、竿が曲がりながらも、シャープさを兼ね備えた調子を失うことなく設計。グリップには、ヒノキを加工し、堅牢で不朽にも強く、防虫及び消臭効果があり、木肌がたいへん細やか。職人の手仕上げで、縦向きに凸凹筋を入れる加工、最終仕上げに塗料を含浸させ、さらなるグリップ感の良さと滑りにくさ、竹竿調の本体と調和した味わい深い色合いに仕上げております。デザインには、より深い味わいの和竿、竹竿調の高級塗装を採用。段塗り部分には色調が変化し、煌めく美しいフレークをちりばめ、どの時代にも色あせない趣深いデザインとなっております。釣る楽しみと持つ喜び、また長くご使用頂きたいシリーズとなっております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 総手拭き竹塗り仕上げ
- 槍製グリップ（滑り防止加工有）

**精魂 別誂 冨士流 テンカラ**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4145 | 3308 | 3.25 | 8 | 52 | 80 | 0.65 | 10.3 | 0.8～1.2 | 99 | ¥24,000 | 419695 |
| | 3609 | 3.65 | 9 | 52 | 85 | 0.65 | 11.6 | 0.8～1.2 | 99 | ¥27,000 | 419701 |

## ZEROSUM テンカラ
ゼロサム テンカラ

高密度4軸カーボン MSVF

狙い通りにキャストし、すばやく合せる！

素材選択やブランクス設計、部品設計に至るまで一から見直し作り上げた高性能テンカラ竿が完成。ブランクスはピンポイントを射抜くようなキャストを目指して、しなやかに追従するように設計。更にはBAT部分にねじれに強く形状復元力の速い高密度4軸カーボンを採用し、対衝撃性と高いデザイン性を誇ります。また上質のコルクを握りやすいようひょうたん型に設計し、下栓もバットエンドを握る方にもしっくりくるよう丸みを帯びた形状で、ストレスなく釣りをお愉しみ頂けます。調子は6：4と7：3の2調子、長さはそれぞれに320/360/400/450の計8アイテムで展開。好みやメインフィールドとする場所に応じて最適な一本をお選び頂けます。ブランクス、部品設定、デザインにおける全てに妥協なく作り上げた「ゼロサム」を冠する最高級テンカラ竿。

- 高密度4軸カーボン(BAT)
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ひょうたん型グリップ（コルク）
- 装飾メタル上栓
- スウェード調竿袋付

**★ ZEROSUM テンカラ**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6：4 No.4662 | 3207 | 3.20 | 7 | 57 | 55 | 0.95 | 9.3 | 0.8～1.2 | 97 | ¥21,000 | 510408 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 65 | 0.95 | 10.6 | 0.8～1.2 | 97 | ¥23,000 | 510415 |
| | 4009 | 4.05 | 9 | 57 | 75 | 0.95 | 11.9 | 0.8～1.2 | 97 | ¥25,000 | 510422 |
| | 4510 | 4.50 | 10 | 57 | 90 | 0.95 | 13.5 | 0.8～1.2 | 97 | ¥27,000 | 550329 |
| 7：3 No.4688 | 3207 | 3.20 | 7 | 57 | 60 | 0.95 | 9.8 | 0.8～1.2 | 97 | ¥22,000 | 514123 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 70 | 0.95 | 11.4 | 0.8～1.2 | 97 | ¥24,000 | 514130 |
| | 4009 | 4.05 | 9 | 57 | 80 | 0.95 | 13.0 | 0.8～1.2 | 97 | ¥26,000 | 514147 |
| | 4510 | 4.50 | 10 | 57 | 100 | 0.95 | 14.7 | 0.8～1.2 | 97 | ¥28,000 | 550336 |

## TENKARA 羅門
テンカラ らもん

TSVF

仕舞寸法48cm。携帯性に優れたテンカラロッド！

一日中振り続けるテンカラ釣りにおいて欠かせない部分を徹底的に追求し、疲れにくく、釣り人を選ばないベーシックモデルのテンカラロッド。
振りぬけのよさはもちろんの事、操作性も抜群で狙ったポイントに正確にアプローチが可能に。
グリップにはEVAコルクグリップを採用。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- グリップ（EVA/コルクミックス）

**★★ TENKARA 羅門**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7：3 No.4997 | 2908 | 2.90 | 8 | 48 | 80 | 0.65 | 10.7 | 0.8～1.2 | 85 | ¥18,000 | 020006 |
| | 3209 | 3.25 | 9 | 48 | 85 | 0.65 | 12.0 | 0.8～1.2 | 85 | ¥19,000 | 020013 |
| | 3610 | 3.60 | 10 | 48 | 90 | 0.65 | 13.3 | 0.8～1.2 | 85 | ¥20,000 | 020020 |

## AIR STAGE 冨士流テンカラ
エアステージ ふじりゅう テンカラ

HSVF

冨士弘道氏モデル。

従来から定評のある、ピンスポットへ打ち込む時の正確さ、また素早いアワセを可能とする、竿が曲がりながらも、シャープさを兼ね備えた調子を失うことなく設計。
グリップには、ヒノキを加工し、堅牢で不朽にも強く、防虫及び消臭効果があり、木肌がたいへん細やか。落ち着いた白さの中に味わい深い美しさがあり、本体に深い赤のクリアー塗装のデザインと共に、その色艶と風合いは年月を経るほどに、趣を深めて行きます。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 槍製グリップ

**AIR STAGE 冨士流 テンカラ**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5：5 No.4157 | 3308 | 3.25 | 8 | 52 | 70 | 0.65 | 10.1 | 0.8～1.2 | 99 | ¥20,000 | 420523 |
| | 3609 | 3.65 | 9 | 52 | 75 | 0.65 | 11.5 | 0.8～1.2 | 99 | ¥22,000 | 420530 |
| | 4110 | 4.10 | 10 | 52 | 85 | 0.65 | 12.9 | 0.8～1.2 | 99 | ¥25,000 | 420547 |
| 6：4 No.4158 | 3308 | 3.25 | 8 | 52 | 75 | 0.65 | 10.5 | 0.8～1.2 | 99 | ¥20,500 | 420554 |
| | 3609 | 3.65 | 9 | 52 | 80 | 0.65 | 11.9 | 0.8～1.2 | 99 | ¥22,500 | 420561 |
| | 4110 | 4.10 | 10 | 52 | 90 | 0.65 | 13.3 | 0.8～1.2 | 99 | ¥25,500 | 420578 |

## ROYAL STAGE TENKARA
ロイヤルステージ テンカラ

MSVF

シャープな振り抜け感と心地の良い操作性。

高い実績ノウハウを活かし作成された、ミドルクラスの決定版とも言える意欲作。ブランクスはシャープな振り抜け感をもちながら、ピンポイントを狙うキャスト時にも馴染み、扱い易い、しなやかに追従する設計。高い操作性とパフォーマンスを実現させてくれるでしょう。また、削りだしで作成された、装飾メタル上栓を搭載、BAT部には平織タイプのメッシュカーボンを採用し糸巻デザインを施すことにより高いデザイン性と剛性を両立。グリップ部は最高級グレードコルクを使用し、275㎜のロングタイプで、握り易さを産むひょうたん型に設計。持つ喜びを産む質感と共に、握り位置の自由度を高めています。クラスを超えた高いコストパフォーマンスを実現しました。調子は6：4と7：3の2調子を展開、自身に合ったお好みでお選びいただける事でしょう。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ひょうたん型グリップ（ロングコルク）
- 装飾メタル上栓

**★★ ROYAL STAGE TENKARA**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6：4 No.4839 | 3207 | 3.20 | 7 | 57 | 60 | 0.95 | 9.4 | 0.8～1.2 | 97 | ¥17,000 | 538396 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 70 | 0.95 | 10.7 | 0.8～1.2 | 97 | ¥18,000 | 538402 |
| | 4009 | 4.05 | 9 | 57 | 80 | 0.95 | 12.0 | 0.8～1.2 | 97 | ¥19,000 | 538419 |
| 7：3 No.4840 | 3207 | 3.20 | 7 | 57 | 65 | 0.95 | 10.0 | 0.8～1.2 | 97 | ¥18,000 | 538426 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 75 | 0.95 | 11.5 | 0.8～1.2 | 97 | ¥20,000 | 538433 |
| | 4009 | 4.05 | 9 | 57 | 85 | 0.95 | 13.1 | 0.8～1.2 | 97 | ¥21,000 | 538457 |

## TENKARA MINI
テンカラ ミニ

TSVF

仕舞寸法わずか25cmの本格テンカラ竿！！

長年のノウハウによって生まれた、超コンパクト設計のテンカラ竿。仕舞寸法わずか25ｃｍで設計され、オールコルクグリップを搭載した本格モデル。鞄やポケットにも十分に収まる自慢の携帯性と、金具にはオリジナルレーザー刻印をあしらい、高級感あふれる本格的なロッドに仕上がっております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- グリップ（コルク）

**★ TENKARA MINI**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6076 NEW MODEL | 2715 | 2.70 | 15 | 25 | 50 | 0.5 | 15.0 | 0.8～1.2 | 95 | ¥20,000 | 026022 |
| | 3218 | 3.25 | 18 | 25 | 55 | 0.5 | 15.0 | 0.8～1.2 | 95 | ¥22,500 | 023588 |
| NEW MODEL | 3620 | 3.60 | 20 | 25 | 65 | 0.5 | 15.0 | 0.8～1.2 | 97 | ¥26,000 | 026039 |

## TENKARA LEVEL LINE
テンカラ レベルライン

TSVF

使い易いEVAグリップ搭載のレベルライン専用ロッド。

テンカラの登竜門として入りやすいレベルライン専用設計モデル。扱いやすいシャープな振り抜けと、スムーズな追従を両立したこのモデルは、毛鈎を自然に流しやすく、また先径を細くすることで思い通りにキャストできる仕様になっております。EVA素材のひょうたん型グリップはロングサイズにすることにより、よく手に馴染み操作性も向上。下栓金属部にはオリジナルレーザー刻印をあしらい、仕様からは考えられないコストパフォーマンスに優れたロッドに仕上がっております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ひょうたん型グリップ（EVA）

**★ TENKARA LEVEL LINE**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6068 | 3207 | 3.20 | 7 | 57 | 70 | 0.8 | 9.7 | 0.8～1.2 | 94 | ¥16,000 | 022925 |
| | 3608 | 3.65 | 8 | 57 | 80 | 0.8 | 11.2 | 0.8～1.2 | 97 | ¥16,500 | 022932 |
| | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 90 | 0.8 | 12.8 | 0.8～1.2 | 97 | ¥17,000 | 022949 |

## PROFESSIONAL 川師テンカラ
プロフェッショナル かわし テンカラ

### 心地良い操作性、トップクラスの軽量化を実現。

振り込み回数が圧倒的に多いテンカラ釣りにおいて、川師テンカラのシャープな振り抜け感と軽量性能は、釣り人にストレスを感じさせずに集中力を持続させる大きな武器となります。クラスを超えた軽量モデル。テンカラを愉しむためのパフォーマンスを凝縮した一竿です。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ グリップ（コルクEVA）

**PROFESSIONAL 川師 テンカラ**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6：4 No.3848 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 55 | 0.65 | 9.2 | 0.8～1.2 | 97 | ¥16,000 | 374673 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 60 | 0.65 | 10.8 | 0.8～1.2 | 98 | ¥17,000 | 371641 |
| | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 70 | 0.65 | 11.9 | 0.8～1.2 | 98 | ¥18,000 | 371658 |

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7：3 No.3849 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 55 | 0.65 | 10.0 | 0.8～1.2 | 98 | ¥17,000 | 374680 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 65 | 0.65 | 11.6 | 0.8～1.2 | 96 | ¥19,000 | 371672 |
| | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 80 | 0.65 | 13.2 | 0.8～1.2 | 96 | ¥20,000 | 371689 |

## PRO SPEC 2WAY テンカラ
プロスペック ツーウェイ テンカラ

### 2WAYでマルチに対応！

数あるテンカラ竿の中に、２ＷＡＹシステムをラインアップ。１本で２通りの長さに調整可能で、何本も竿を持っていかなくてもマルチに対応でき、釣り場や、やり取りの際に威力を発揮します。また、グリップにはフィット感に優れるひょうたん型コルクグリップを採用。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計
■ 2WAYシステム ■ ひょうたん型グリップ（コルク）

**★★ PRO SPEC 2WAY テンカラ**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6：4 No.4689 | 3207 | 3.15 (3.15-2.70) | 7 | 57 | 60 | 0.65 | 9.2 | 0.8～1.2 | 83 | ¥15,000 | 546803 |
| | 3608 | 3.60 (3.60-3.10) | 8 | 57 | 70 | 0.65 | 11.0 | 0.8～1.2 | 84 | ¥16,000 | 514154 |
| 7：3 No.4690 | 3207 | 3.15 (3.15-2.70) | 7 | 57 | 65 | 0.65 | 9.8 | 0.8～1.2 | 84 | ¥16,000 | 546810 |
| | 3608 | 3.60 (3.60-3.10) | 8 | 57 | 75 | 0.65 | 11.5 | 0.8～1.2 | 86 | ¥17,000 | 514161 |

## PRO SQUARE SUPER テンカラ
プロスクエア スーパーテンカラ

### 使い易い信頼の基本性能、高バランスを誇るテンカラベーシックロッド。

6:4～8:2と幅広いアイテムを揃えました。多くの釣り師の方のニーズとあらゆる仕掛けに対応するテンカラ竿として、NISSINの数多くのノウハウを結集して誕生。打ち込み、誘い、引き抜きと一連の操作をバランス良く実行できる高性能の一竿です。軽いレベルラインを軽快に操れ、飛ばす事が可能な、しなやかな胴を持つレベルラインもご用意しました。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ グリップ（コルクEVA）

**PRO SQUARE SUPER テンカラ**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6：4 No.3339 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 55 | 0.65 | 9.2 | 0.8～1.2 | 84 | ¥12,000 | 262130 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 60 | 0.65 | 10.8 | 0.8～1.2 | 86 | ¥13,000 | 262147 |
| | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 70 | 0.65 | 11.9 | 0.8～1.2 | 87 | ¥14,500 | 262543 |
| | 4510 | 4.50 | 10 | 57 | 80 | 0.65 | 13.3 | 0.8～1.2 | 88 | ¥15,700 | 262161 |
| 7：3 No.3340 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 60 | 0.65 | 9.8 | 0.8～1.2 | 84 | ¥13,000 | 262178 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 65 | 0.65 | 11.3 | 0.8～1.2 | 86 | ¥14,000 | 262185 |
| | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 80 | 0.65 | 12.9 | 0.8～1.2 | 87 | ¥15,500 | 262550 |
| | 4510 | 4.50 | 10 | 57 | 95 | 0.65 | 14.5 | 0.8～1.2 | 88 | ¥16,700 | 262208 |

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8：2 No.3341 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 65 | 0.65 | 11.8 | 0.8～1.2 | 84 | ¥14,000 | 262215 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 80 | 0.65 | 13.9 | 0.8～1.2 | 86 | ¥15,000 | 262222 |
| | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 105 | 0.65 | 15.2 | 0.8～1.2 | 87 | ¥17,000 | 262567 |
| | 4510 | 4.50 | 10 | 57 | 120 | 0.65 | 17.0 | 0.8～1.2 | 88 | ¥19,200 | 262253 |
| レベルライン No.4442 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 55 | 0.95 | 9.4 | 0.8～1.2 | 83 | ¥12,500 | 468952 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 65 | 0.95 | 11.0 | 0.8～1.2 | 84 | ¥13,500 | 468969 |
| | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 75 | 0.95 | 12.1 | 0.8～1.2 | 85 | ¥14,800 | 468976 |

## ROYAL STAGE 冨士流テンカラ 本流
ロイヤルステージ ふじりゅうテンカラ ほんりゅう

### 冨士流テンカラ本流ヒノキグリップタイプ。

しなやかに胴へ入り込み、より遠くへ飛ばす事のできる、細身軽量タイプの本流竿。竿が曲がりながらも、シャープさを兼ね備えた調子を失うことなく設計。渓流の遡航時の移動中にもはずれにくい上栓。また竿尻でグリップされる方にも邪魔になる事のないよう、グリップにはヒノキを加工して使用。落ち着いた白さの中に味わい深い美しさがあり、その色艶と風合いは年月を経るほどに、趣を深めていきます。また、釣る楽しみと持つ喜び、また長くご使用頂きたいシリーズ。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ 檜製グリップ

**★★ ROYAL STAGE 冨士流テンカラ 本流**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4899 | 3304 | 3.30 | 4 | 93 | 80 | 0.7 | 9.6 | 0.8～1.2 | 99 | ¥16,500 | 552569 |
| | 3904 | 3.85 | 4 | 112 | 90 | 0.7 | 10.5 | 0.8～1.2 | 99 | ¥17,500 | 552576 |

## AIR STAGE 冨士流テンカラ 本流
エアステージ ふじりゅう テンカラ ほんりゅう

### 好評、冨士流テンカラシリーズの本流モデル。

細身軽量タイプの本流竿。竿が曲がりながらも、シャープさを兼ね備えた調子を失うことなく設計。落ち着いた味わい深い美しさがあり、釣る楽しみと持つ喜び、また長くご使用頂きたいシリーズ。

■ しなやかカーボンソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ グリップ（コルク）

**AIR STAGE 冨士流 テンカラ 本流**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4441 | 3804 | 3.80 | 4 | 111 | 75 | 0.7 | 10.5 | 0.8～1.2 | 99 | ¥16,400 | 468938 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 103 | 85 | 0.7 | 12.8 | 0.8～1.2 | 99 | ¥19,600 | 468945 |

## テンカラ スターターセット

PRO SQUARE SUPER テンカラ 7:3

### テンカラ入門者に最適のスターターセット。

「テンカラ釣りに興味があるけど何を揃えたらいいか分からない。」そんな方にぴったりのテンカラスターターセット。
セット内容はロッド・ライン・毛鈎・仕掛巻…とテンカラ釣りに必要なアイテムを全て揃えました。ロッドは初心者の方でも扱い易い、軽量・高バランスのスタンダードタイプをご用意。仕掛けも連結済みのため、面倒な仕掛けづくりが一切いらず、リリアンに連結するだけでＯＫ。用途によって使い分けできるスペア毛鈎３個付き。これさえあれば釣り場へ直行できる、便利なセットが完成しました。また釣りをするのに最低限必要なラインの結び方、簡単な毛鈎の説明や選び方を書いた取り扱い説明書もセットに同封されていますので、テンカラ釣りをしたことのない人でも安心のセット内容となっています。

【セット内容】
■ ロッド：PRO SQUARE SUPER テンカラ7:3×1本
■ テンカラ仕掛けセット（ファイバー逆さ毛鈎付き）×1個
■ スペア用毛鈎：冨士流毛鈎　普通/逆さ/ファイバー逆さ×各1個
■ 毛鈎ケース×1個

**★★ テンカラ スターターセット**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4618 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 60 | 0.65 | 9.8 | 0.8～1.2 | 84 | ¥17,500 | 502175 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 65 | 0.65 | 11.3 | 0.8～1.2 | 86 | ¥18,500 | 502182 |

テンカラ仕掛けセット
（ファイバー逆さ毛鈎付き）×１個

スペア用毛鈎　冨士流毛鈎
普通 / 逆さ / ファイバー逆さ × 各１個

毛鈎ケース × １個

## アルミロッドケースN
アルミロッドケースエヌ

### 大切な小継ロッドを守る、アルミ素材の高強度ケース。

大切な小継竿、渓流、清流、テンカラなどのアイテムに対応したアルミタイプ高強度ケースで愛竿を保護致します。

**アルミロッドケースN**

| 材質 | 仕舞寸法(cm) | 内径(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルミ | 62 | 33 | 9989915 | オープン価格 | 524672 |

## カーボンロッドケースZ
カーボンロッドケースゼット

### 大切な小継ロッドを守る、カーボン素材の高強度ケース。

大切な小継竿、渓流、清流、テンカラなどのアイテムに対応したカーボン製ケースで愛竿を保護致します。

**カーボンロッドケース Z**

| 材質 | 仕舞寸法(cm) | 内径(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| カーボン | 62 | 37 | 9989916 | オープン価格 | 529677 |

## 冨士流 テンカラ 毛鈎
ふじりゅう テンカラ けばり

### 冨士弘道氏監修、長年の経験と実戦から生まれたテンカラシリーズ。

テンカラ釣りにとって一番大切なことは、この釣法に適した道具を選定すること。しかし、竿・ライン・毛鈎とトータルなバランスを作り出すのは、高度な経験が必要。
NISSINのメインアドバイザー冨士弘道氏によって生まれたこれらの製品は、バランスに優れたテンカラ釣りを手軽に体験させてくれます。

**★★ 冨士流 テンカラ 毛鈎(1ケース3ヶ入り)**

| 品名 | | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 捨て釣釣法 | 1502943 | ¥1,600 | 043982 |
| 逆さ | 誘い釣法 | 1502944 | ¥1,600 | 043999 |
| 逆さ限定 | 誘い釣法 | 1509021 | ¥1,800 | 052724 |
| 大物専用 | 普通 | 1503214 | ¥1,600 | 220383 |
| | 逆さ | 1503215 | ¥1,700 | 220390 |
| ミックス | H-1 | 1503275 | ¥1,600 | 413808 |
| | C-1 | 1503276 | ¥1,600 | 413815 |
| 岩魚用 | 普通 | 1503277 | ¥1,600 | 413822 |
| | 逆さ | 1503278 | ¥1,600 | 413839 |

**普通毛鈎**
浮かして自然に流すのが基本。少し沈め気味で誘っても効果があります。使用時期は５月初旬以降から。

**逆さ毛鈎**
キジの羽を巻いたこの毛鈎は水中で泳ぐ虫に見せるのがコツ。使用時期は４月初旬以降からシーズン最後まで。

**限定逆さ毛鈎**
釣法・時期は逆さ毛鈎と同じですが、羽根にティールダックを使用し水中での演出が一層映える毛鈎です。

**大物専用毛鈎**
冨士弘道氏の豊富な経験が生んだ大物専用毛鈎。浮かして流す普通毛鈎と水中で泳がす逆さ毛鈎を用意しました。

**ミックス**
H-1：従来の冨士流毛鈎の普通・逆さ・逆さ限定を各１ヶ入り。お買得感があります。
C-1：冨士流毛鈎普通 茶・赤・黒各１ヶ入り。

**岩魚用毛鈎**
冨士弘道氏監修による、岩魚専用の毛鈎を２タイプ用意しました。

## 冨士流毛鈎 BARBLESS
ふじりゅうけばり バーブレス

冨士流よりバーブレスタイプ毛鈎登場。

いったん釣った魚は何が何でも取り込まなければ・・・と言うのは遥か昔のこと。今では楽しく魚と遊んでもらうのが主流になっています。
バーブレスの鈎は細く、鈎先は鋭いため口に入れた毛鈎は口元に掛かってくれます。

**★★ 冨士流毛鈎　BARBLESS（1ケース3ヶ入）**

| 品名 | 品番 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | #14 | 1503404 | ¥1,600 | 509662 |
| | #12 | 1503405 | ¥1,600 | 509679 |
| | #10 | 1503406 | ¥1,600 | 509686 |
| | #8 | 1503407 | ¥1,600 | 509693 |
| 普通MIX | #14 | 1503408 | ¥1,600 | 509709 |
| | #12 | 1503409 | ¥1,600 | 509716 |
| | #10 | 1503410 | ¥1,600 | 509723 |
| | #8 | 1503411 | ¥1,600 | 509730 |

**原寸大　普通ミックス（#8）**

約 55% 縮小

## LIGHT FLY TENKARA 毛鈎 II
ライトフライテンカラ けばりツー　NEW MODEL

バーブレス毛鈎12アイテムラインアップ！

- リリースにも対応出来るバーブレス設計
- 視認性に優れたトップ赤糸巻き使用
- 視認性を高める本体色ラインアップ
  （レッド・グリーン・ブラック）




約 55% 縮小

**★★ LIGHT FLY TENKARA 毛鈎II（1ケース3ヶ入り）**

| 品名 | 品番 | カラー | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | #12 | BL-R | 1503613 | ¥1,200 | 024691 |
| | | BL-G | 1503617 | ¥1,200 | 024745 |
| | | BL-B | 1503621 | ¥1,200 | 024783 |
| | #14 | BL-R | 1503614 | ¥1,200 | 024707 |
| | | BL-G | 1503618 | ¥1,200 | 024752 |
| | | BL-B | 1503622 | ¥1,200 | 024790 |
| 逆さ | #12 | BL-R | 1503615 | ¥1,200 | 024714 |
| | | BL-G | 1503619 | ¥1,200 | 024769 |
| | | BL-B | 1503623 | ¥1,200 | 024806 |
| | #14 | BL-R | 1503616 | ¥1,200 | 024738 |
| | | BL-G | 1503620 | ¥1,200 | 024776 |
| | | BL-B | 1503624 | ¥1,200 | 024820 |

## LIGHT FLY TENKARA 毛鈎
ライトフライテンカラ けばり

テンカラに幅広く精通したNISSINからのご提案。
渓流から管理釣場まで幅広く対応。

- リリースにも対応出来るバーブレス設計
- 視認性に優れたトップ赤糸巻き使用
- 視認性を高める本体色ラインアップ
  （ホワイト・イエロー・レッド）

**原寸大**

**★★ LIGHT FLY TENKARA 毛鈎（1ケース3ヶ入り）**

| 品番 | カラー | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|
| #14 | BL-W | 1503568 | ¥1,100 | 554570 |
| | BL-Y | 1503569 | ¥1,100 | 554587 |
| | BL-R | 1503570 | ¥1,100 | 554594 |

## 鬼流テンカラ LEVEL LINE
おにりゅう テンカラ レベルライン

榊原正巳氏監修の視認性抜群のレベルライン。

このレベルラインは蛍光オレンジ・蛍光ピンクを採用することにより圧倒的な視認性を実現しました。
さらに、特殊製法により抜群の柔軟性を発揮します。

- 特殊製法により視認性の良い蛍光カラーを実現。正確なアプローチを可能にします。
- フロロカーボン100%仕様
- フロロカーボンを感じさせない圧倒的な柔軟性を実現。
- 平行巻きで、いつでもどこでも最高の品質で使用できます。

**鬼流テンカラ LEVEL LINE**

| カラー | 号数 | 長さ（m） | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|---|
| オレンジ | 2.5号 | 20 | 1503501 | オープン価格 | 550695 |
| | 3号 | 20 | 1503502 | | 550701 |
| | 3.5号 | 20 | 1503503 | | 550718 |
| | 4号 | 20 | 1503504 | | 550725 |
| | 4.5号 | 20 | 1503505 | | 550732 |
| ピンク | 2.5号 | 20 | 1503506 | オープン価格 | 550749 |
| | 3号 | 20 | 1503507 | | 550756 |
| | 3.5号 | 20 | 1503508 | | 550763 |
| | 4号 | 20 | 1503509 | | 550770 |
| | 4.5号 | 20 | 1503510 | | 550787 |

## 冨士流テンカララインシリーズ
ふじりゅう テンカラ ラインシリーズ

振り込み易さが違う、冨士流テンカラライン。

冨士流テンカララインシリーズは冨士弘道氏の経験と実戦による試行錯誤を繰り返し完成。長年に渡って揃えて来た自慢のシリーズです。各ラインごとに比重、素材、テーパー、テンション、各撚り糸の長さ、段落しの回数等、細かな違いと工夫が織り込まれ、それぞれ独自に調整したラインとして造りこまれています。テンカラを愉しみたい方、またもっと深く極めたいと言う方においても、一番しっくりとくるラインがこのシリーズの中にきっとあるでしょう。

PIVライン　テンカラバス SP プロ　テンカラバス　テンカラバス オレンジ　テンカラバス ソフト

**PIVライン**
フロロカーボン 100%　1本テーパー式 3 本撚り
独自のテンションと撚り方で、鋭い毛鈎の飛びと、ライン途中のテーパーを変化させる事で、より毛鈎を柔らかく着水できるモデルです。重量の軽さも備えたことによりレベルラインに近いテーパーラインです。

**冨士流テンカラバスＳＰプロ**
フロロカーボン 100%　段落し 7 本撚り
独自のテンションと撚り方で、比重が高いモデル。より軽い力での毛鈎の飛びと、高いピンスポットへの打ち込み易さが自慢。

**冨士流テンカラバス オレンジ**
ナイロン　段落し 7 本撚り
独自のテンションと撚り方で、テンカラバスソフトと比較して比重が高い。初心者にも飛ばし易いエントリーモデル。撚り糸ならではのスクリュー効果による高い操作性をお試し下さい。
視認性の良いオレンジ色を採用。

**冨士流テンカラバス**
ナイロン　段落し 7 本撚り
独自のテンションと撚り方で、テンカラバスソフトと比較して比重が高い。初心者にも飛ばし易いエントリーモデル。撚り糸ならではのスクリュー効果による高い操作性をお試し下さい。

**冨士流テンカラバス　ソフト**
ナイロン　段落し 7 本撚り
独自のテンションと撚り方で、テンカラバスと比較して比重が軽く、より柔らかい飛びを演出出来るソフトタイプのエントリーモデル。撚り糸ならではのスクリュー効果による高い操作性をお試し下さい。

**★★ 冨士流テンカララインシリーズ**

| 品名 | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|
| PIVライン | 3.3m | 1503401 | ¥3,000 | 509631 |
| | 3.6m | 1503402 | ¥3,000 | 509648 |
| | 4.0m | 1503403 | ¥3,400 | 509655 |
| テンカラバスSPプロ | 3.3m | 1503032 | ¥2,500 | 044828 |
| | 3.6m | 1503033 | ¥2,500 | 044835 |
| | 4.0m | 1503109 | ¥3,000 | 045627 |
| | 4.5m | 1503110 | ¥3,300 | 045634 |
| | 6.0m | 1503187 | ¥3,800 | 046341 |
| テンカラバス | 3.3m | 1503024 | ¥1,600 | 044743 |
| | 3.6m | 1503020 | ¥1,600 | 044705 |
| | 4.0m | 1503415 | ¥2,000 | 517841 |
| | 4.5m | 1503416 | ¥2,000 | 517858 |
| テンカラバス　オレンジ | 3.3m | 1503558 | ¥1,700 | 552897 |
| | 3.6m | 1503559 | ¥1,700 | 552903 |
| | 4.0m | 1503571 | ¥2,100 | 556277 |
| テンカラバス　ソフト | 3.3m | 1503358 | ¥1,600 | 494210 |
| | 3.6m | 1503359 | ¥1,600 | 494227 |

## テンカラハリスクリアー
テンカラハリスクリアー

テンカラ釣り専用設計ハリス。

- テーパーライン・レベルラインに適合
- フロロカーボン100%ハリス
- 強くしなやかな高強度ライン
- 幅広いラインアップ
- フロロカーボン100%でギラつきを軽減

**★★ テンカラハリスクリアー**

| カラー | 号数 | 標準直径（mm） | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|---|---|
| クリアー | 0.6号 | 0.128 | 1503439 | ¥1,000 | 524177 |
| | 0.8号 | 0.148 | 1503440 | ¥1,000 | 524184 |
| | 1号 | 0.165 | 1503441 | ¥1,000 | 524191 |
| | 1.2号 | 0.185 | 1503442 | ¥1,000 | 524207 |

## TENKARA鈎SP10B－BL
テンカラ ばり エスピー テン ビー ビーエル

**原寸大**

NISSINオリジナルテンカラ鈎。
清渓流にも対応可能。

- カラー ： ブラックニッケル
- バーブレス

**★★ TENKARA 鈎SP10B-BL（20入）**

| 品番 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード（下6桁） |
|---|---|---|---|
| #8 | 1503387 | ¥480 | 509488 |
| #10 | 1503388 | ¥480 | 509495 |
| #12 | 1503389 | ¥480 | 509501 |
| #14 | 1503390 | ¥480 | 509518 |

## LIGHT毛鈎ケース
ライトけばりケース

軽くて使いやすい!
大切な毛鈎をしっかりガード。

全体にEVA素材を取り入れ、持ち運びに便利な軽量化を実現しました。
ふいに水面に落してもフローティング素材のため回収できます。
(外寸約74×108×25mm)

★ LIGHT毛鈎ケース

| カラー | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| イエロー | 1503471 | ¥1,600 | 528168 |
| ピンク | 1503472 | ¥1,600 | 528175 |
| ホワイト | 1503473 | ¥1,600 | 528182 |

## 冨士流テンカラ毛鈎CASE
ふじりゅう テンカラけばりケース

変形しにくいハードケース！

衝撃に強く、変形しにくいハードケースタイプ。毛鈎の収納スペース部分を広めに取った、毛鈎を傷めにくく、クセがつきにくい設計。ウレタン部分の切り込みも多数設ける事により、自由度の高い収納が可能です。邪魔になりにくく持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
（外寸約105×幅約75×厚さ35mm）

★★ 冨士流テンカラ毛鈎CASE

| 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|
| 1503357 | ¥1,600 | 492063 |

## 冨士流 テンカラ仕掛巻Ⅱ
ふじりゅう テンカラしかけまきツー

素早く収納!毛鈎を痛めない！

ラインにクセをつけにくく、また毛鈎の毛と形を傷めずに収納でき、付属のウレタン製ラインストッパー（黄色のリリアン部）で、巻き終わりを押えることにより、ラインの傷みを防ぎます。

冨士流 テンカラ仕掛巻Ⅱ

| 入数 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1503279 | オープン価格 | 474595 |

## テンカラ丸型仕掛巻ストッパー付(2個入り)
テンカラ まるがたしかけまきストッパーつき

糸の巻き癖、キズがつきにくい仕掛巻。

- PE ウレタン使用により糸の巻き癖、キズがつきにくい
- 中心に指先を掛けて引くとスムーズに仕掛が取り出せる
- 糸止めはどの位置でもしっかり止まるワンタッチ構造
- テンカラだけではなく、鮎釣り、渓流釣り、池釣り、波止釣り等、あらゆる釣りに対応可能
- 仕掛データが一目で分かるインデックスシール付
- 本体は衝撃に強いＡＢＳ樹脂を採用
- ラインの擦れによる傷や紫外線から守るラインストッパー付

テンカラ丸型仕掛巻ストッパー付(2個入り)

| サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 70φ×14mm | 1503498 | オープン価格 | 550268 |

## 冨士流 テンカラ仕掛セットⅡ/OR
ふじりゅう テンカラしかけセットツー

冨士流
テンカラ仕掛セットⅡ

冨士流
テンカラ仕掛セットSPⅡ

冨士流
テンカラ仕掛セットOR

これだけで釣り場へ直行できる！！

釣り場での面倒な仕掛づくりが一切いらず、リリアンに連結するだけでOK!!
さらにスペア毛鈎も2本付。

**Ⅱ**
【セット内容：冨士流テンカラ毛鈎（普通）×2本（逆さ）×1本 / 冨士流テンカラパス / ハリス1.5号 / 冨士流テンカラ仕掛巻Ⅱ×1個】

**SPⅡ**
【セット内容：冨士流テンカラ毛鈎（普通）×2本（逆さ）×1本 / 冨士流テンカラパス SP プロ / ハリス1号 / 冨士流テンカラ仕掛巻Ⅱ×1個】

**OR**
【セット内容：冨士流テンカラ毛鈎（普通）×2本（逆さ）×1本 / 冨士流テンカラパスオレンジ / ハリス1.5号 / 冨士流テンカラ仕掛巻Ⅱ×1個】

★★ 冨士流 テンカラ仕掛セットⅡ/OR

| サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 3.3m | 1503348 | ¥3,800 | 480541 |
| 3.6m | 1503349 | ¥3,800 | 480558 |
| SP3.3m | 1503350 | ¥4,800 | 480565 |
| SP3.6m | 1503351 | ¥4,800 | 480572 |
| SP4.0m | 1503352 | ¥5,300 | 480596 |
| SP4.5m | 1503353 | ¥5,600 | 480602 |
| OR3.3m | 1503456 | ¥3,900 | 524344 |
| OR3.6m | 1503457 | ¥3,900 | 524351 |



## ZEROSUM 初梅
ゼロサム はつうめ

HSVF Wind Rolling Top SUPER

驚異の軽さを実現。さらなる未体験ゾーンへ…。

軽量化と調子にこだわり開発されたこの竿は、低樹脂高強度高弾性カーボンを使用し、設計を繰り返し、4.45mで脅威の40ｇの超軽量自重を達成。現在発売されているハエ竿の中で最軽量となっております（当社調べ）。また、脅威の超軽量自重を達成しながらも、シャープ感のある抜群の操作性を実現しています。日新が長年ハエ竿に対してどこよりも取り組んできたノウハウと経験を活かし作成された当ロッドは、ハエ竿に求められる調子を高次元でパッケージング。デザインには黒を基調とし、メタリックの赤、シルバーをワンポイントに置いたシンプルながらも高級感のあるデザイン。またゼロサム初梅の為に設計されたアルミ削り出しで作成された上栓を採用し持つ喜びをも一層高めています。是非手にとって驚きの軽量感を体験して頂きたい、そしてこの「ゼロサム初梅」で至高のハエ釣りを体感してください。

SUPER Rolling Top



- しなやかで喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ローリングトップ
- 装飾メタル上栓
- スウェード調竿袋付

★ ZEROSUM 初梅

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4613 | 3908 | 3.95 | 8 | 60 | 33 | 0.5 | 17.8 | 0.1～0.4 | 99 | ¥21,000 | 499017 |
| | 4509 | 4.45 | 9 | 60 | 40 | 0.5 | 17.8 | 0.1～0.4 | 99 | ¥23,000 | 499024 |
| | 5411 | 5.45 | 11 | 60 | 55 | 0.5 | 18.8 | 0.1～0.4 | 99 | ¥26,000 | 499031 |

## ROYAL STAGE 鼓
ロイヤルステージ つづみ

HSVF Wind しっとりグリップ

日新の清流の名作、伝統を継承。

日新が誇るベストセラー。より高みを目指した妥協を許さない設計。伝統の調子を引き継ぎながら更なる高バランスを目指した、シャープかつパワーのある調子は、振り込みから取り込みまでの一連の動きのスピードアップを可能とします。鮎のエサ釣りにも最適な「鼓調子」は4調子28アイテムの幅広いバリエーションをラインアップ。伝統の「鼓」ならではの自信と誇りのアイテム数です。最高の一竿をお選びください。

- しなやかで喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装

ROYAL STAGE 鼓

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中硬 No.4053 | 2906 | 2.95 | 6 | 58 | 30 | 0.5 | 16.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥17,200 | 405469 |
| | 3407 | 3.45 | 7 | 58 | 35 | 0.5 | 17.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥19,500 | 405476 |
| | 3908 | 3.95 | 8 | 58 | 45 | 0.5 | 18.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥20,400 | 405483 |
| | 4509 | 4.45 | 9 | 58 | 55 | 0.5 | 19.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥22,800 | 405490 |
| | 5010 | 4.90 | 10 | 58 | 65 | 0.5 | 19.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥25,000 | 405506 |
| | 5411 | 5.40 | 11 | 58 | 80 | 0.5 | 20.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥27,600 | 405513 |
| | 6313 | 6.35 | 13 | 58 | 110 | 0.5 | 21.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥32,600 | 405520 |
| 硬中硬 No.4054 | 2906 | 2.95 | 6 | 58 | 30 | 0.55 | 16.1 | 0.2～0.4 | 99 | ¥17,400 | 405551 |
| | 3407 | 3.45 | 7 | 58 | 35 | 0.55 | 17.1 | 0.2～0.4 | 99 | ¥19,800 | 405568 |
| | 3908 | 3.95 | 8 | 58 | 45 | 0.55 | 18.1 | 0.2～0.4 | 99 | ¥20,800 | 405575 |
| | 4509 | 4.45 | 9 | 58 | 55 | 0.55 | 19.1 | 0.2～0.4 | 99 | ¥23,000 | 405582 |
| | 5010 | 4.95 | 10 | 58 | 65 | 0.55 | 19.2 | 0.2～0.4 | 99 | ¥25,200 | 405599 |
| | 5411 | 5.40 | 11 | 58 | 80 | 0.55 | 20.1 | 0.2～0.4 | 99 | ¥27,800 | 405605 |
| | 6313 | 6.40 | 13 | 58 | 110 | 0.55 | 21.1 | 0.2～0.4 | 99 | ¥32,800 | 405612 |
| 硬調 No.4055 | 2906 | 2.90 | 6 | 58 | 30 | 0.6 | 16.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥18,000 | 405650 |
| | 3407 | 3.40 | 7 | 58 | 35 | 0.6 | 17.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥19,800 | 405667 |
| | 3908 | 3.95 | 8 | 58 | 45 | 0.6 | 18.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥21,200 | 405674 |
| | 4509 | 4.45 | 9 | 58 | 55 | 0.6 | 19.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥23,600 | 405681 |
| | 5010 | 4.95 | 10 | 58 | 70 | 0.6 | 19.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥25,800 | 405698 |
| | 5411 | 5.40 | 11 | 58 | 85 | 0.6 | 20.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥28,500 | 405704 |
| | 6313 | 6.35 | 13 | 58 | 125 | 0.6 | 22.0 | 0.2～0.5 | 99 | ¥34,200 | 405711 |
| 硬硬調 No.4056 | 2906 | 2.85 | 6 | 58 | 35 | 0.6 | 16.2 | 0.3～0.6 | 99 | ¥18,500 | 405735 |
| | 3407 | 3.40 | 7 | 58 | 40 | 0.6 | 18.0 | 0.3～0.6 | 99 | ¥20,400 | 405742 |
| | 3908 | 3.90 | 8 | 58 | 50 | 0.6 | 19.3 | 0.3～0.6 | 99 | ¥21,800 | 405759 |
| | 4509 | 4.40 | 9 | 58 | 65 | 0.6 | 19.3 | 0.3～0.6 | 99 | ¥24,200 | 405766 |
| | 5010 | 4.90 | 10 | 58 | 75 | 0.6 | 20.3 | 0.3～0.6 | 99 | ¥26,800 | 405773 |
| | 5411 | 5.40 | 11 | 58 | 90 | 0.6 | 21.0 | 0.3～0.6 | 99 | ¥29,500 | 405780 |
| | 6313 | 6.35 | 13 | 58 | 130 | 0.6 | 22.3 | 0.3～0.6 | 99 | ¥35,400 | 405797 |

## ROYAL STAGE 鼓 朱
ロイヤルステージ つづみ あか

HSVF Wind しっとりグリップ

人気の鼓シリーズに新色！

操作性・機能・装備の基本性能を備えデザインにもこだわりを持ち仕上げました。鮎のエサ釣りにも最適なシャープかつパワーのある調子は振込みから取り込みまでの一連の動きのスピードアップが可能となった逸品となっております。また、赤にこだわったデザインと、バランスに優れたパフォーマンスを是非とも手に取って体感下さい。

- しなやかで喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 特別塗装仕様（オールレッド）

★★ ROYAL STAGE 鼓 朱

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6ケタ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4916 | 2906 | 2.90 | 6 | 58 | 30 | 0.6 | 16.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥17,500 | 553269 |
| | 3407 | 3.40 | 7 | 58 | 35 | 0.6 | 17.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥19,500 | 553283 |
| | 3908 | 3.90 | 8 | 58 | 50 | 0.6 | 18.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥21,000 | 018096 |
| | 4509 | 4.45 | 9 | 58 | 60 | 0.6 | 19.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥23,000 | 553290 |
| | 5010 | 4.90 | 10 | 58 | 75 | 0.6 | 19.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥25,000 | 018102 |
| | 5411 | 5.40 | 11 | 58 | 90 | 0.6 | 20.2 | 0.2～0.5 | 99 | ¥27,500 | 553313 |

## ROYAL STAGE 鼓 PINK
限定 MODEL

ロイヤルステージ つづみ ピンク

HSVF Wind しっとりグリップ

ロングセラー鼓シリーズにピンク登場。

高弾性カーボンを使用し、シャープかつパワーのある調子に加え、限定カラーのピンクを全身に纏ったこのロッドは、フィールドにもよく映え、高バランス設計のブランクスにより、振り込みから取り込みまでストレスなく釣りが楽しめます。女性アングラーにもピッタリのカラーリングは釣場で目立つ事間違いなし。

- しなやかで喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 特別塗装仕様（オールピンク）

★★ ROYAL STAGE 鼓 PINK

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.6065 | 2906 | 2.90 | 6 | 60 | 30 | 0.6 | 16.2 | 0.2～0.5 | 98 | ¥17,500 | 022772 |
| | 3407 | 3.40 | 7 | 60 | 40 | 0.6 | 17.2 | 0.2～0.5 | 98 | ¥19,500 | 022789 |
| | 3908 | 3.90 | 8 | 60 | 50 | 0.6 | 18.2 | 0.2～0.5 | 98 | ¥21,000 | 022796 |
| | 4509 | 4.50 | 9 | 60 | 60 | 0.6 | 19.2 | 0.2～0.5 | 98 | ¥23,000 | 022802 |
| | 5411 | 5.40 | 11 | 60 | 90 | 0.6 | 20.2 | 0.2～0.5 | 97 | ¥27,500 | 022826 |

## AIR STAGE 白梅
エアステージ はくばい

HSVF

### 幅広く優れた使い勝手、コストパフォーマンス抜群の一竿。

低樹脂、高弾性のカーボンを使用し、設計。操作性の高い、扱い易い先調子に設計されておりながら、魚とのやり取り時には、しなやかな穂先からパワフルに設計された胴に向かってスムーズに曲がり込みます。シャープな振り込み、瞬時の合わせ、スピーディーな取り込みを高い次元で実現したコストパフォーマンスに優れたモデル。

■ しなやかで喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ 滑り防止処理（グリップ）

### AIR STAGE 白梅

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬中硬 No.4185 | 1904 | 1.90 | 4 | 60 | 15 | 0.55 | 13.3 | 0.2～0.4 | 90 | ¥12,800 | 425900 |
| | 2405 | 2.40 | 5 | 60 | 20 | 0.55 | 13.3 | 0.2～0.4 | 93 | ¥14,200 | 425917 |
| | 2906 | 2.90 | 6 | 60 | 25 | 0.55 | 15.6 | 0.2～0.4 | 95 | ¥15,400 | 425924 |
| | 3407 | 3.40 | 7 | 60 | 30 | 0.55 | 16.7 | 0.2～0.4 | 96 | ¥16,700 | 425931 |
| | 3908 | 3.95 | 8 | 60 | 40 | 0.55 | 17.9 | 0.2～0.4 | 97 | ¥17,600 | 425948 |
| | 4509 | 4.50 | 9 | 60 | 55 | 0.55 | 18.6 | 0.2～0.4 | 97 | ¥19,400 | 425955 |
| | 5010 | 5.00 | 10 | 60 | 65 | 0.55 | 18.4 | 0.2～0.4 | 97 | ¥21,400 | 425962 |
| | 5411 | 5.30 | 11 | 60 | 80 | 0.55 | 19.7 | 0.2～0.4 | 98 | ¥23,200 | 425979 |
| | 6313 | 6.30 | 13 | 60 | 115 | 0.55 | 21.8 | 0.2～0.4 | 98 | ¥28,800 | 425986 |
| 硬調 No.4146 | 1904 | 1.90 | 4 | 60 | 15 | 0.6 | 13.3 | 0.2～0.5 | 96 | ¥13,200 | 419718 |
| | 2405 | 2.40 | 5 | 60 | 20 | 0.6 | 13.3 | 0.2～0.5 | 97 | ¥14,600 | 419725 |
| | 2906 | 2.90 | 6 | 60 | 25 | 0.6 | 15.6 | 0.2～0.5 | 97 | ¥15,900 | 419732 |
| | 3407 | 3.40 | 7 | 60 | 35 | 0.6 | 16.8 | 0.2～0.5 | 98 | ¥17,200 | 419749 |
| | 3908 | 3.95 | 8 | 60 | 45 | 0.6 | 17.9 | 0.2～0.5 | 98 | ¥18,200 | 419756 |
| | 4509 | 4.50 | 9 | 60 | 55 | 0.6 | 18.6 | 0.2～0.5 | 98 | ¥20,000 | 419763 |
| | 5010 | 5.00 | 10 | 60 | 65 | 0.6 | 18.5 | 0.2～0.5 | 98 | ¥21,900 | 419770 |
| | 5411 | 5.30 | 11 | 60 | 80 | 0.6 | 19.7 | 0.2～0.5 | 98 | ¥24,000 | 419787 |
| | 6313 | 6.30 | 13 | 60 | 115 | 0.6 | 21.8 | 0.2～0.5 | 99 | ¥29,800 | 419794 |

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬硬調 No.4290 | 1904 | 1.85 | 4 | 60 | 15 | 0.6 | 13.3 | 0.3～0.6 | 96 | ¥13,600 | 445700 |
| | 2405 | 2.35 | 5 | 60 | 20 | 0.6 | 13.3 | 0.3～0.6 | 97 | ¥15,200 | 445717 |
| | 2906 | 2.85 | 6 | 60 | 25 | 0.6 | 15.6 | 0.3～0.6 | 97 | ¥16,700 | 445724 |
| | 3407 | 3.35 | 7 | 60 | 35 | 0.6 | 16.8 | 0.3～0.6 | 98 | ¥18,200 | 445731 |
| | 3908 | 3.90 | 8 | 60 | 45 | 0.6 | 17.9 | 0.3～0.6 | 98 | ¥19,200 | 445748 |
| | 4509 | 4.40 | 9 | 60 | 60 | 0.6 | 18.6 | 0.3～0.6 | 98 | ¥21,200 | 445755 |
| | 5010 | 4.95 | 10 | 60 | 75 | 0.6 | 18.5 | 0.3～0.6 | 98 | ¥23,400 | 445762 |
| | 5411 | 5.30 | 11 | 60 | 90 | 0.6 | 19.7 | 0.3～0.6 | 98 | ¥25,400 | 445779 |
| | 6313 | 6.30 | 13 | 60 | 130 | 0.6 | 21.8 | 0.3～0.6 | 99 | ¥31,200 | 445786 |

## FINE MODE 流
ファインモード ながれ

MSVF

### 入門ロッドに最適、信頼の日新スタンダード清流竿。

操作性、機能、装備の基本性能を追求しながらも、日本製としては類の無い低価格を実現。しなやかな喰い込みの良いソリッド穂先を採用し、軽量で扱い易い操作性を持っています。多彩な小物釣りに対応出来る、調子、長さの豊富なバリエーション、幅広い状況により対応する2WAYモデル等、充実したラインアップも魅力の廉価モデル清流竿の決定版。

■ しなやかで喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先 ■ WHIRL設計 ■ 2WAYシステム（2WAYモデルのみ） ■ 滑り防止処理（グリップ）

### ★★ FINE MODE 流

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中硬 No.4161 | 3307 | 3.45 | 7 | 57 | 35 | 0.55 | 17.6 | 0.2～0.4 | 97 | ¥11,200 | 420677 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 40 | 0.55 | 17.7 | 0.2～0.4 | 98 | ¥11,700 | 420684 |
| | 3908 | 3.95 | 8 | 57 | 40 | 0.55 | 17.7 | 0.2～0.4 | 98 | ¥12,200 | 420691 |
| | 4509 | 4.40 | 9 | 57 | 50 | 0.55 | 17.9 | 0.2～0.4 | 98 | ¥12,700 | 420707 |
| | 5010 | 4.90 | 10 | 57 | 60 | 0.55 | 18.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥13,800 | 420714 |
| | 5411 | 5.40 | 11 | 57 | 70 | 0.55 | 18.3 | 0.2～0.4 | 99 | ¥15,400 | 420721 |
| | 6313 | 6.40 | 13 | 57 | 105 | 0.55 | 20.7 | 0.2～0.4 | 99 | ¥19,400 | 420738 |
| 硬調 No.4162 | 3307 | 3.45 | 7 | 57 | 35 | 0.6 | 18.6 | 0.2～0.6 | 96 | ¥12,000 | 420745 |
| | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 40 | 0.6 | 18.7 | 0.2～0.6 | 98 | ¥12,300 | 420752 |
| | 3908 | 3.90 | 8 | 57 | 45 | 0.6 | 18.7 | 0.2～0.6 | 98 | ¥12,600 | 420769 |
| | 4509 | 4.40 | 9 | 57 | 50 | 0.6 | 18.8 | 0.2～0.6 | 99 | ¥13,200 | 420776 |
| | 5010 | 4.90 | 10 | 57 | 65 | 0.6 | 20.8 | 0.2～0.6 | 99 | ¥15,100 | 420783 |
| | 5411 | 5.35 | 11 | 57 | 75 | 0.6 | 20.9 | 0.2～0.6 | 99 | ¥17,400 | 420790 |
| | 6313 | 6.30 | 13 | 57 | 110 | 0.6 | 22.8 | 0.2～0.6 | 99 | ¥22,400 | 420806 |
| 硬硬調 No.4163 | 3307 | 3.40 | 7 | 57 | 40 | 0.65 | 18.9 | 0.2～0.6 | 99 | ¥13,000 | 420813 |
| | 3908 | 3.90 | 8 | 57 | 45 | 0.65 | 19.0 | 0.2～0.6 | 99 | ¥13,500 | 420820 |
| | 4509 | 4.40 | 9 | 57 | 55 | 0.65 | 19.3 | 0.2～0.6 | 99 | ¥14,200 | 420837 |
| | 5010 | 4.90 | 10 | 57 | 70 | 0.65 | 21.2 | 0.2～0.6 | 99 | ¥16,000 | 420844 |
| | 5411 | 5.35 | 11 | 57 | 80 | 0.65 | 21.5 | 0.2～0.6 | 99 | ¥19,200 | 420851 |
| | 6313 | 6.25 | 13 | 57 | 120 | 0.65 | 23.1 | 0.2～0.6 | 99 | ¥23,800 | 420868 |

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WAY 中硬 No.4164 | 4409 | 4.40 (4.40-3.90) | 9 | 59 | 50 | 0.55 | 17.4 | 0.2～0.4 | 98 | ¥13,700 | 420875 |
| | 5411 | 5.40 (5.40-5.00) | 11 | 59 | 75 | 0.55 | 17.5 | 0.2～0.4 | 99 | ¥16,400 | 420882 |
| | 6313 | 6.30 (6.30-5.80) | 13 | 59 | 110 | 0.55 | 20.5 | 0.2～0.4 | 99 | ¥19,800 | 420899 |
| 2WAY 硬調 No.4165 | 3908 | 3.90 (3.90-3.40) | 8 | 59 | 45 | 0.6 | 19.0 | 0.2～0.6 | 96 | ¥13,600 | 420905 |
| | 4409 | 4.40 (4.40-3.90) | 9 | 59 | 55 | 0.6 | 19.6 | 0.2～0.6 | 97 | ¥14,200 | 420912 |
| | 5411 | 5.40 (5.40-5.00) | 11 | 59 | 80 | 0.6 | 20.7 | 0.2～0.6 | 98 | ¥18,400 | 420929 |
| | 6313 | 6.30 (6.30-5.80) | 13 | 59 | 115 | 0.6 | 22.5 | 0.2～0.6 | 98 | ¥23,200 | 420936 |
| 2WAY 硬硬調 No.4166 | 3908 | 3.90 (3.90-3.40) | 8 | 59 | 45 | 0.65 | 19.0 | 0.2～0.6 | 97 | ¥14,500 | 420943 |
| | 4409 | 4.40 (4.40-3.90) | 9 | 59 | 55 | 0.65 | 19.8 | 0.2～0.6 | 99 | ¥15,200 | 420950 |
| | 5411 | 5.40 (5.40-5.00) | 11 | 59 | 85 | 0.65 | 21.6 | 0.2～0.6 | 99 | ¥19,400 | 420967 |
| | 6313 | 6.30 (6.30-5.80) | 13 | 59 | 120 | 0.65 | 22.9 | 0.2～0.6 | 99 | ¥24,800 | 420974 |

## SPREAD 椿
スプレッド つばき

MSVF

### 清流の日新。伝統と経験で作成された安心のハエ竿！

細身軽量、弾性の高い素材を使用し、細身軽量でありながら、胴が垂れないピンとしたシャープな調子を実現。軽い仕掛けも振り込め、長時間ハエの引きを愉しんでも疲れ知らずの本格派ハエ竿。BAT部に握りつぶしに強く滑りにくいカーボンループ凹凸処理、しなやかで喰い込みの良い穂先を装備など、操作性、機能、装備において高い基本性能を持っています。

■ しなやかで喰い込み抜群の極細ソリッド穂先
■ WHIRL設計
■ 滑り防止処理（グリップ）

### ★ SPREAD 椿

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6ケタ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4754 | 3908 | 3.90 | 8 | 57 | 45 | 0.5 | 18.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥13,000 | 524634 |
| | 4509 | 4.40 | 9 | 57 | 55 | 0.5 | 18.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥14,500 | 524641 |
| | 5411 | 5.40 | 11 | 57 | 70 | 0.5 | 18.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥16,000 | 524658 |
| | 6313 | 6.30 | 13 | 57 | 105 | 0.5 | 21.0 | 0.2～0.4 | 99 | ¥18,000 | 524665 |

## LUCIDO 稲穂
ルシード いなほ

TSVF

### 繊細かつアグレッシブルに使える長継竿の逸品。

他に類を見ない超細身タイプのスーパーローテーター設計の長尺ハエ竿です。まるでグラスのように繊細で喰い込み抜群の穂先から、半月を描く粘り腰のような調子を表現。カーボンの特性である強さと張りを合わせもち、絶妙なバランスが達成されています。実際に使っていただくと必ず釣りの醍醐味が実感できる一竿。ハエ釣りはもちろんの事、アジの一本釣り、Hタイプではスリリングなチヌ釣りと幅広いファンを魅了します。

■ しなやかで喰い込み抜群の極細ソリッド穂先
■ WHIRL設計

### LUCIDO 稲穂

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.2216 | 3604 | 3.60 | 4 | 104 | 55 | 0.7 | 8.2 | 0.2～0.8 | 92 | ¥12,000 | 216362 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 70 | 0.7 | 10.1 | 0.2～0.8 | 92 | ¥14,000 | 216454 |
| | 5406 | 5.45 | 6 | 104 | 105 | 0.7 | 12.2 | 0.2～0.8 | 92 | ¥15,500 | 216546 |
| | 6307 | 6.35 | 7 | 104 | 140 | 0.7 | 14.8 | 0.2～0.8 | 92 | ¥18,000 | 216638 |
| | 7208 | 7.25 | 8 | 104 | 195 | 0.7 | 17.1 | 0.2～0.8 | 92 | ¥21,500 | 216720 |
| H No.3464 | 3604 | 3.60 | 4 | 104 | 60 | 0.75 | 8.4 | 0.4～1.0 | 98 | ¥12,500 | 294391 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 75 | 0.75 | 10.3 | 0.4～1.0 | 98 | ¥15,000 | 294407 |
| | 5406 | 5.45 | 6 | 104 | 110 | 0.75 | 12.4 | 0.4～1.0 | 98 | ¥17,500 | 294414 |
| | 6307 | 6.35 | 7 | 104 | 145 | 0.75 | 15.0 | 0.4～1.0 | 98 | ¥20,500 | 294421 |
| | 7208 | 7.25 | 8 | 104 | 200 | 0.75 | 17.3 | 0.4～1.0 | 98 | ¥25,500 | 294438 |

## 湖岸 小鮎
こがん こあゆ

限定 MODEL

TSVF しっとりグリップ SUPER Rolling Top

### 小鮎専用設計。

古くから親しまれている湖岸での小鮎釣りに特化した完全専用モデル。専用設計にすることによって渓流竿やハエ竿とは違った扱いやすさがあり、鮎釣りを楽しめるロッドとなっています。デザインは光の当たり方によって色が変わって見えるカラーリングを採用することで、持っているだけで高級感を漂わせます。

■ しなやかで喰い込み抜群の極細ソリッド穂先
■ WHIRL設計
■ しっとりグリップ塗装
■ ローリングトップ

### ★★ 湖岸 小鮎

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6ケタ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬式 No.4999 | 4510 | 4.45 | 10 | 53 | 90 | 0.7 | 22.8 | 0.4～0.8 | 91 | ¥10,500 | 020747 |
| | 5412 | 5.30 | 12 | 53 | 130 | 0.7 | 23.8 | 0.4～0.8 | 90 | ¥12,500 | 020754 |
| | 6214 | 6.15 | 14 | 53 | 175 | 0.7 | 25.8 | 0.4～0.8 | 92 | ¥15,500 | 020761 |
| | 7016 | 7.00 | 16 | 53 | 230 | 0.7 | 26.9 | 0.4～0.8 | 94 | ¥20,000 | 020778 |

## 軽極ハゼ
けいきょく ハゼ

限定 MODEL

MSVF

### 極現まで軽さを追求した軽量設計。

初夏から秋の風物詩とも言えるハゼ釣りの専用ロッド。一尾、一尾の釣味を追求した「軽極ハゼ」。しっかりと曲がり込み、釣趣を味わえる軟調子設計になっております。また硬式タイプは、より高弾性のカーボンを使用し軽量化を図りながら、同時にシャープな張りを実現。振込みから、合せ、取込みまでをスムーズに行え、ストレス無く数釣をお楽しみ頂けます。

■ しなやかで喰い込み抜群の極細ソリッド穂先
■ WHIRL設計
■ 滑り防止処理（グリップ）

### ★★ 軽極ハゼ

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4582 | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 45 | 0.6 | 18.7 | 0.2～0.6 | 98 | ¥9,500 | 495552 |
| | 4509 | 4.40 | 9 | 57 | 60 | 0.6 | 18.8 | 0.2～0.6 | 99 | ¥11,000 | 495569 |
| | 5411 | 5.45 | 11 | 57 | 85 | 0.6 | 20.9 | 0.2～0.6 | 99 | ¥13,200 | 495576 |
| 硬式 No.4647 | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 45 | 0.6 | 17.9 | 0.2～0.8 | 96 | ¥11,000 | 509396 |
| | 4509 | 4.40 | 9 | 57 | 60 | 0.6 | 18.9 | 0.2～0.8 | 97 | ¥12,500 | 509402 |
| | 5411 | 5.45 | 11 | 57 | 85 | 0.6 | 20.9 | 0.2～0.8 | 97 | ¥14,500 | 509419 |

## ZEROSUM 競技 風車(振出)
ゼロサム きょうぎ かざぐるま

4年連続月間販売No.1 WSVF Whirl 中空 振出 固着防止加工 しっとりグリップ SUPER 絹糸仕上 Rolling Top

### 粘りのパワーと硬式調子の実現。

当社鯉竿の最高峰クラスのモデル。
メイン材料として高級鮎竿にも使用される超高弾性50ｔカーボンを惜しみなく使用し、当社ノウハウを活かし鯉竿として設計。最高峰の名に恥じない軽量ブランクスに仕上っております。さらにバット全身と各節の玉口に（＃１以外）高密度４軸カーボンを採用し、ねじれに対する対策も万全とし、軽さの中にもトルクを持たせ、他に類を見ない使用感を実現しました。また、ローリングトップ絹糸補強、節毎のパワーをよりスムーズにつなげるWHIRL設計、持ち重りを軽減しバランスが調整可能なダイヤカット入りバランサーシンカー下栓、当社が持てるノウハウと技術を注ぎ込み比類なきロッドが完成致しました。カーボンの鎧を纏い、武装したこの竿は、貴方の右腕として、その実力を遺憾なく発揮してくれることでしょう。

高密度４軸カーボン　固着防止加工　しっとりグリップ塗装　ローリングトップ（絹糸仕上）　上栓／下栓　替下栓付（バランサーシンカー）

- 高密度4軸カーボン（BAT）
- WHIRL設計
- 固着防止加工
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ絹糸仕上
- 口金リング（BAT）
- 装飾メタル上栓
- 替下栓付（約20g）

**★ ZEROSUM 競技 風車**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6ケタ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4606 | 十二尺 | 3.60 | 4 | 105 | 70 | 1.1 | 23.1 | 1.0～2.0 | 99 | **¥42,000** | 497952 |
| | 十五尺 | 4.50 | 5 | 105 | 95 | 1.1 | 23.2 | 1.0～2.0 | 99 | **¥54,000** | 497969 |
| | 十八尺 | 5.35 | 6 | 105 | 135 | 1.1 | 23.2 | 1.0～2.0 | 99 | **¥68,000** | 497976 |

## 精魂 山彦 競技(振出)
せいこん やまびこ きょうぎ

HSVF Whirl 継穂 振出 SUPER Rolling Top

### 高級感漂うホワイトカラー、超硬先調子鯉モデル。

高弾性カーボンを惜しみなく使用し設計。従来のモデルとは一線を隔したシャープな張りとパワフルさを併せもった超硬先調子鯉モデル。
グリップにも綾織りを施したスリーブタイプのグリップを採用し、見た目の高級感と共に、滑りにくくフィット感が高い仕様。また節毎のパワーをよりスムーズにつなげるWHIRL設計、ローリングトップ、尻手カンの装着等、隙の無い装備でサポート。
デザインでは全面に高級感漂うホワイトカラーを施し心地よい所有感を満たし釣る喜びと持つ喜びを味わえる一竿としております。

グリップスリーブ加工

- WHIRL設計
- グリップスリーブ加工
- 特別塗装仕様（オールホワイト）
- ローリングトップ
- 尻手カン付

**★ 精魂 山彦 競技**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6ケタ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4837 | 十二尺 | 3.60 | 4 | 104 | 125 | 1.1 | 14.8 | 1.5～4.0 | 99 | **¥21,000** | 538341 |
| | 十五尺 | 4.50 | 5 | 104 | 170 | 1.1 | 17.2 | 1.5～4.0 | 99 | **¥25,000** | 538358 |
| | 十八尺 | 5.40 | 6 | 104 | 230 | 1.1 | 19.8 | 1.5～4.0 | 99 | **¥29,000** | 538365 |

## 精魂 源匠 競技SP（振出）
せいこん げんしょう きょうぎ スペシャル

HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Whirl 継穂 振出 SUPER Rolling Top

### クラシカルなデザインに似合わゐ、最新鋭振り出し高級鯉竿。

先調子でへら～中型鯉に対応、軽量タイプの【源匠SP】。競技の場所や状況に合わせて、ベストな選択をする事が可能です。高品質の高弾性低樹脂高強度カーボンを惜しみなく使用し、グリップにも綾織りを施したスリーブのグリップを採用し、見た目の高級感と共に、滑りにくくフィット感が高い機能性を持ち合わせており、より握りでのストレスを低減しています。穂先は高強度タイプのしなやかなソリッドを採用。またデザインには工芸品のような飽きのこないクラシカルなデザインが施されており、充実の装備と信頼の調子と共に、心地よい所有感を満たせるように作成しております。

SUPER Rolling Top　グリップスリーブ加工



- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- グリップスリーブ加工
- ローリングトップ
- 尻手カン付

**★ 精魂 源匠 競技SP**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4593 | 十二尺 | 3.60 | 4 | 104 | 70 | 0.7 | 12.2 | 0.6～1.5 | 99 | **¥16,000** | 496696 |
| | 十三尺 | 3.90 | 4 | 111 | 75 | 0.7 | 12.3 | 0.6～1.5 | 99 | **¥17,000** | 496702 |
| | 十五尺 | 4.50 | 5 | 104 | 100 | 0.7 | 14.7 | 0.6～1.5 | 99 | **¥18,800** | 496719 |
| | 十八尺 | 5.40 | 6 | 104 | 135 | 0.7 | 16.8 | 0.6～1.5 | 99 | **¥22,800** | 496726 |
| | 二十一尺 | 6.30 | 7 | 104 | 180 | 0.7 | 19.2 | 0.6～1.5 | 99 | **¥25,800** | 496733 |

## 精魂 源匠 鯉 競技SP(振出)
せいこん げんしょう こい きょうぎ スペシャル

HSVF 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Whirl 継穂 振出 SUPER Rolling Top

### クラシカルなデザインに似合わゐ、最新鋭振り出し高級鯉竿。

大型鯉にも対応可能なパワーを持つ【源匠鯉SP】。競技の場所や状況に合わせて、ベストな選択をする事が可能です。高品質の高弾性低樹脂高強度カーボンを惜しみなく使用し、グリップにも綾織りを施したスリーブのグリップを採用し、見た目の高級感と共に、滑りにくくフィット感が高い機能性を持ち合わせており、より握りでのストレスを低減しています。穂先は高強度タイプのしなやかなソリッドを採用。またデザインには工芸品のような飽きのこないクラシカルなデザインが施されており、充実の装備と信頼の調子と共に、心地よい所有感を満たせるように作成しております。

SUPER Rolling Top　グリップスリーブ加工



- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- グリップスリーブ加工
- ローリングトップ
- 尻手カン付

**★ 精魂 源匠 鯉 競技SP**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4594 | 十二尺 | 3.60 | 4 | 105 | 105 | 0.9 | 13.5 | 1.0～3.0 | 98 | **¥17,200** | 496740 |
| | 十五尺 | 4.50 | 5 | 105 | 135 | 0.9 | 15.3 | 1.0～3.0 | 98 | **¥20,000** | 496757 |
| | 十八尺 | 5.40 | 6 | 105 | 190 | 0.9 | 17.4 | 1.0～3.0 | 98 | **¥24,000** | 496764 |
| | 二十一尺 | 6.25 | 7 | 105 | 265 | 0.9 | 19.7 | 1.0～3.0 | 98 | **¥28,000** | 496771 |



## 精魂 伯龍(振出)
せいこん はくりゅう

MSVF Whirl 継穂 振出 SUPER Rolling Top

### 巨べら対応、安心のパワフル設計。

小規模な場所より、中～大規模のフィールドをターゲットに開発されたシリーズ。よって河川や、山上湖での釣行にも対応します。またブランクスは高弾性カーボンを多層巻きし、大型へらにも対応するパワーを持たせました。 是非、「精魂 伯龍」で巨べらを仕留めて下さい。

SUPER Rolling Top



- WHIRL設計
- ローリングトップ

**★★ 精魂 伯龍**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4555 | 十二尺 | 3.60 | 4 | 104 | 80 | 0.75 | 12.6 | 0.6～1.5 | 99 | **¥15,000** | 488202 |
| | 十五尺 | 4.50 | 5 | 104 | 120 | 0.75 | 15.1 | 0.6～1.5 | 99 | **¥18,000** | 488219 |
| | 十八尺 | 5.40 | 6 | 104 | 160 | 0.75 | 17.5 | 0.6～1.5 | 99 | **¥22,000** | 488226 |
| | 二十一尺 | 6.30 | 7 | 104 | 220 | 0.75 | 20.3 | 0.6～1.5 | 99 | **¥25,000** | 488233 |
| | 二十四尺 | 7.20 | 8 | 104 | 300 | 0.75 | 22.6 | 0.6～1.5 | 99 | **¥32,000** | 491899 |
| | 二十七尺 | 8.10 | 9 | 104 | 395 | 0.75 | 25.8 | 0.6～1.5 | 99 | **¥36,000** | 491905 |

## 精魂 別作 陣(振出)
せいこん べっさくじん

TSVF Whirl 継穂 振出 SUPER Rolling Top

### 精魂のレジェンド。

8尺から27尺まで11サイズをラインアップし、野池から釣堀、防波堤など幅広いエリアに対応する、使い勝手のよい万能竿風味の硬調子振出へら竿。伝統の「精魂」の名を冠する名竿。

SUPER Rolling Top



- WHIRL設計
- ローリングトップ
- 尻手カン付

**精魂 別作 陣**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4386 | 八尺 | 2.40 | 3 | 89 | 50 | 0.75 | 9.3 | 0.6～1.5 | 81 | **¥10,100** | 460703 |
| | 九尺 | 2.70 | 3 | 105 | 60 | 0.75 | 9.6 | 0.6～1.5 | 81 | **¥10,400** | 460710 |
| | 十尺 | 3.00 | 4 | 87 | 65 | 0.75 | 10.1 | 0.6～1.5 | 82 | **¥11,200** | 460727 |
| | 十一尺 | 3.30 | 4 | 95 | 80 | 0.75 | 12.5 | 0.6～1.5 | 84 | **¥11,600** | 460734 |
| | 十二尺 | 3.60 | 4 | 104 | 85 | 0.75 | 12.7 | 0.6～1.5 | 84 | **¥12,000** | 460741 |
| | 十三尺 | 3.90 | 5 | 94 | 95 | 0.75 | 12.5 | 0.6～1.5 | 84 | **¥13,000** | 460758 |
| | 十五尺 | 4.50 | 5 | 104 | 120 | 0.75 | 15.2 | 0.6～1.5 | 84 | **¥14,800** | 460765 |
| | 十八尺 | 5.40 | 6 | 104 | 170 | 0.75 | 17.6 | 0.6～1.5 | 85 | **¥17,200** | 460772 |
| | 二十一尺 | 6.30 | 7 | 104 | 230 | 0.75 | 20.3 | 0.6～1.5 | 86 | **¥20,200** | 460789 |
| | 二十四尺 | 7.20 | 8 | 104 | 290 | 0.75 | 22.9 | 0.6～1.5 | 81 | **¥25,600** | 460796 |
| | 二十七尺 | 8.10 | 9 | 104 | 385 | 0.75 | 26.1 | 0.6～1.5 | 82 | **¥29,800** | 460802 |

## REGINA 山吹(振出)
レジーナ やまぶき

TSVF Whirl 継穂 振出 SUPER Rolling Top

SUPER Rolling Top



- WHIRL設計
- ローリングトップ

### 確かな基本性能。さらに進化した「山吹」。

大物対応の硬硬調、オールマイティーに使用可能な硬調、細糸対応で繊細な釣りに対応する硬中硬の３調子。充実のラインアップで、貴方のフィールド、釣法、魚種を完全網羅します。　ローリングトップも採用し、高級機種と比べても、見劣りしない装備となっております。

**★★ REGINA 山吹**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬中硬 No.4552 | 2103 | 2.10 | 3 | 80 | 40 | 0.7 | 7.8 | 0.3～1.0 | 80 | **¥9,200** | 487878 |
| | 2403 | 2.40 | 3 | 88 | 40 | 0.7 | 7.9 | 0.3～1.0 | 80 | **¥9,400** | 487885 |
| | 2703 | 2.65 | 3 | 104 | 45 | 0.7 | 8.1 | 0.3～1.0 | 80 | **¥9,600** | 487892 |
| | 3003 | 2.95 | 3 | 113 | 55 | 0.7 | 9.5 | 0.3～1.0 | 82 | **¥10,400** | 487908 |
| | 3304 | 3.25 | 4 | 94 | 65 | 0.7 | 10.1 | 0.3～1.0 | 82 | **¥10,600** | 487915 |
| | 3604 | 3.55 | 4 | 104 | 70 | 0.7 | 10.2 | 0.3～1.0 | 82 | **¥11,100** | 487922 |
| | 3904 | 3.90 | 4 | 109 | 85 | 0.7 | 12.5 | 0.3～1.0 | 83 | **¥11,900** | 487939 |
| | 4505 | 4.45 | 5 | 104 | 95 | 0.7 | 12.5 | 0.3～1.0 | 83 | **¥12,800** | 487946 |
| | 5406 | 5.35 | 6 | 104 | 135 | 0.7 | 15.2 | 0.3～1.0 | 84 | **¥14,900** | 487953 |
| | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 180 | 0.7 | 17.5 | 0.3～1.0 | 85 | **¥18,500** | 487960 |
| | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 245 | 0.7 | 20.3 | 0.3～1.0 | 86 | **¥22,600** | 487977 |
| 硬調 No.4553 | 1803 | 1.85 | 3 | 73 | 35 | 0.7 | 8.0 | 0.4～1.0 | 84 | **¥9,000** | 487984 |
| | 2103 | 2.15 | 3 | 83 | 40 | 0.7 | 8.3 | 0.4～1.0 | 84 | **¥9,300** | 487991 |
| | 2403 | 2.45 | 3 | 95 | 45 | 0.7 | 8.4 | 0.4～1.0 | 85 | **¥9,600** | 488004 |
| | 2703 | 2.65 | 3 | 104 | 50 | 0.7 | 9.7 | 0.4～1.0 | 85 | **¥9,800** | 488011 |
| | 3004 | 3.00 | 4 | 91 | 65 | 0.7 | 10.8 | 0.4～1.0 | 85 | **¥10,600** | 488028 |

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4553 | 3304 | 3.30 | 4 | 95 | 70 | 0.7 | 10.8 | 0.4～1.0 | 84 | **¥11,000** | 488035 |
| | 3604 | 3.55 | 4 | 104 | 75 | 0.7 | 12.4 | 0.4～1.0 | 84 | **¥11,700** | 488042 |
| | 3904 | 3.85 | 4 | 112 | 85 | 0.7 | 12.4 | 0.4～1.0 | 84 | **¥12,400** | 488059 |
| | 4205 | 4.20 | 5 | 96 | 110 | 0.7 | 14.8 | 0.4～1.0 | 85 | **¥13,400** | 488066 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 120 | 0.7 | 14.9 | 0.4～1.0 | 85 | **¥13,900** | 488073 |
| | 4805 | 4.80 | 5 | 112 | 125 | 0.7 | 14.9 | 0.4～1.0 | 85 | **¥14,700** | 488080 |
| | 5406 | 5.40 | 6 | 104 | 160 | 0.7 | 17.1 | 0.4～1.0 | 86 | **¥15,800** | 488097 |
| | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 220 | 0.7 | 19.5 | 0.4～1.0 | 86 | **¥19,400** | 488103 |
| | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 290 | 0.7 | 21.7 | 0.4～1.0 | 87 | **¥24,400** | 488110 |
| | 8109 | 8.10 | 9 | 104 | 380 | 0.7 | 24.2 | 0.4～1.0 | 87 | **¥29,000** | 488127 |
| | 9010 | 9.00 | 10 | 105 | 460 | 0.7 | 27.1 | 0.4～1.0 | 87 | **¥34,800** | 488134 |
| 硬硬調 No.4554 | 3604 | 3.60 | 4 | 104 | 85 | 0.75 | 12.7 | 0.6～1.5 | 84 | **¥12,800** | 488141 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 120 | 0.75 | 15.2 | 0.6～1.5 | 84 | **¥15,000** | 488158 |
| | 5406 | 5.40 | 6 | 104 | 165 | 0.75 | 17.6 | 0.6～1.5 | 85 | **¥16,800** | 488165 |
| | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 235 | 0.75 | 20.3 | 0.6～1.5 | 86 | **¥20,400** | 488172 |
| | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 330 | 0.75 | 22.9 | 0.6～1.5 | 81 | **¥25,600** | 488196 |

## 朱刀（並継）
しゅとう

NEW MODEL

MSVF 中空 並継 SUPER 絹糸仕上 Rolling Top



### 躍動感あふれる朱色。NISSINが贈るこだわりの並継へら竿！！

浅ダナ対応の短尺からの長尺まで幅広くラインナップ。スムーズに曲がり込み、魚を自然と寄せてくるパワーのある調子に仕上がっております。スリーブグリップとソフトコートの組み合わせは手にしっとりと馴染み、穂先先端部にはローリングトップを絹糸仕上げで装着。細部にまでこだわり抜いた仕様になっております。全身にスキールレッド（朱色）の塗装を施し、躍動感のあるデザインは釣場の自然の風景に映えること間違いなし。

グリップスリーブ加工

SUPER Rolling Top



■ グリップスリーブ加工 ■ ローリングトップ絹糸仕上

**★★ 朱刀**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6075 | 八尺 | 2.40 | 4 | 68 | 52 | 1.15 | 8.3 | 0.2～1.0 | 97 | ¥17,600 | 023380 |
| | 九尺 | 2.70 | 4 | 76 | 60 | 1.15 | 8.5 | 0.2～1.0 | 96 | ¥18,200 | 023397 |
| | 十尺 | 3.00 | 4 | 85 | 70 | 1.15 | 9.1 | 0.2～1.0 | 97 | ¥19,600 | 023403 |
| | 十一尺 | 3.30 | 4 | 91 | 76 | 1.15 | 9.7 | 0.2～1.0 | 97 | ¥20,800 | 023410 |
| | 十二尺 | 3.60 | 4 | 102 | 84 | 1.15 | 9.8 | 0.2～1.0 | 97 | ¥22,400 | 023427 |
| | 十三尺 | 3.90 | 5 | 91 | 102 | 1.15 | 10.8 | 0.2～1.0 | 98 | ¥24,600 | 023434 |
| | 十四尺 | 4.20 | 5 | 97 | 112 | 1.15 | 11.9 | 0.2～1.0 | 97 | ¥26,400 | 023441 |
| | 十五尺 | 4.50 | 5 | 106 | 125 | 1.15 | 11.9 | 0.2～1.0 | 97 | ¥27,800 | 023458 |
| | 十八尺 | 5.40 | 6 | 106 | 130 | 1.1 | 12.5 | 0.2～1.0 | 96 | ¥31,800 | 023465 |
| | 二十一尺 | 6.40 | 7 | 112 | 175 | 1.1 | 14.2 | 0.2～1.0 | 97 | ¥34,800 | 023472 |

## 極龍 鯉 JAPAN PREMIUM（振出）
きょくりゅう こい ジャパンプレミアム

HSVF Wing 継穂 振出 SUPER Rolling Top

### 高級感漂う長尺ジャパンプレミアムモデル。

高品質の高弾性低樹脂高強度カーボンを使用。人気のオールゴールド特別塗装とホログラムフレーク塗装を採用し、高級感溢れるロッドデザインに仕上げました。中、大規模フィールドにも対応できるよう１２尺～３０尺と幅広いラインアップになっています。

SUPER Rolling Top

■ WHIRL設計
■ 特別塗装仕様（オールゴールド）
■ ローリングトップ
■ 尻手カン付

**★★ 極龍 鯉 JAPAN PREMIUM**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4866 | 十二尺 | 3.55 | 4 | 105 | 85 | 0.75 | 12.6 | 0.6～1.5 | 99 | ¥22,000 | 546087 |
| | 十五尺 | 4.50 | 5 | 105 | 115 | 0.75 | 15.1 | 0.6～1.5 | 99 | ¥25,000 | 546094 |
| | 十八尺 | 5.40 | 6 | 105 | 160 | 0.75 | 17.5 | 0.6～1.5 | 99 | ¥30,000 | 546100 |
| | 二十一尺 | 6.30 | 7 | 105 | 220 | 0.75 | 20.3 | 0.6～1.5 | 99 | ¥34,000 | 546117 |
| | 二十四尺 | 7.20 | 8 | 105 | 300 | 0.75 | 22.6 | 0.6～1.5 | 99 | ¥40,000 | 546124 |
| | 二十七尺 | 8.10 | 9 | 105 | 395 | 0.75 | 25.8 | 0.6～1.5 | 99 | ¥45,000 | 546131 |
| | 三十尺 | 9.00 | 10 | 105 | 480 | 0.75 | 28.3 | 0.6～1.5 | 99 | ¥50,000 | 546148 |
| NEW MODEL | 三十三尺 | 10.00 | 11 | 105 | 575 | 0.75 | 33.5 | 0.6～1.5 | 99 | ¥55,000 | 026473 |

## 翔龍 鯉（振出）
しょうりゅう こい

TSVF Wing 硬調 継穂 超硬 中空 振出



### 高品質、高性能。鯉竿のベーシックモデル。

２調子21機種の豊富なバリエーションを誇り、野池や湖沼での鯉釣りはもちろん、波止でのサビキ釣りまで幅広く活躍する、万能振出鯉竿です。操作性、機能、装備の基本性能を追求しながらも優れたコストパフォーマンスを実現しています。また、黒と金を基調としたカラーリングは高級感を醸しだし、所有感も高めております。

■ WHIRL設計 ■ 尻手カン付

**★★ 翔龍 鯉**

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(約mm) | 元径(約mm) | 適合ハリス(号) | カーボン繊維(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6ケタ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬調 No.4498 | 2103 | 2.15 | 3 | 83 | 60 | 0.9 | 9.8 | 0.8～2.0 | 86 | ¥9,800 | 480916 |
| | 2403 | 2.40 | 3 | 93 | 60 | 0.9 | 10.1 | 0.8～2.0 | 86 | ¥10,400 | 480923 |
| | 2703 | 2.65 | 3 | 104 | 70 | 0.9 | 10.6 | 0.8～2.0 | 85 | ¥11,000 | 480930 |
| | 3004 | 2.95 | 4 | 87 | 85 | 0.9 | 12.9 | 0.8～2.0 | 86 | ¥11,800 | 480947 |
| | 3304 | 3.20 | 4 | 93 | 95 | 0.9 | 13.3 | 0.8～2.0 | 87 | ¥12,000 | 480954 |
| | 3604 | 3.55 | 4 | 104 | 105 | 0.9 | 12.7 | 0.8～2.0 | 86 | ¥12,800 | 480961 |
| | 3905 | 3.95 | 5 | 93 | 135 | 0.9 | 16.6 | 0.8～2.0 | 87 | ¥14,800 | 480978 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 145 | 0.9 | 15.2 | 0.8～2.0 | 87 | ¥15,400 | 480985 |
| | 5406 | 5.40 | 6 | 104 | 205 | 0.9 | 17.9 | 0.8～2.0 | 87 | ¥18,200 | 480992 |
| | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 270 | 0.9 | 20.8 | 0.8～2.0 | 88 | ¥22,000 | 481005 |
| | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 350 | 0.9 | 22.8 | 0.8～2.0 | 88 | ¥26,000 | 481012 |

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超硬 No.4499 | 2103 | 2.15 | 3 | 82 | 55 | 1.4 | 9.8 | 1.0～3.0 | 85 | ¥11,000 | 481029 |
| | 2403 | 2.40 | 3 | 93 | 60 | 1.4 | 11.1 | 1.0～3.0 | 87 | ¥11,600 | 481036 |
| | 2704 | 2.70 | 4 | 78 | 80 | 1.4 | 12.6 | 1.0～3.0 | 87 | ¥12,600 | 481043 |
| | 3004 | 3.00 | 4 | 86 | 90 | 1.4 | 13.6 | 1.0～3.0 | 87 | ¥13,000 | 481050 |
| | 3304 | 3.20 | 4 | 93 | 105 | 1.4 | 15.6 | 1.0～3.0 | 88 | ¥13,400 | 481067 |
| | 3604 | 3.60 | 4 | 104 | 105 | 1.4 | 14.0 | 1.0～3.0 | 88 | ¥13,800 | 481074 |
| | 3905 | 3.95 | 5 | 93 | 165 | 1.4 | 19.3 | 1.0～3.0 | 88 | ¥15,400 | 481081 |
| | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 165 | 1.4 | 17.5 | 1.0～3.0 | 89 | ¥15,800 | 481098 |
| | 5406 | 5.40 | 6 | 104 | 230 | 1.4 | 20.7 | 1.0～3.0 | 89 | ¥18,800 | 481104 |
| | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 320 | 1.4 | 24.1 | 1.0～3.0 | 89 | ¥24,000 | 481111 |
| NEW MODEL | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 425 | 1.4 | 27.7 | 1.0～3.0 | 90 | ¥28,500 | 025346 |



## 黒龍 小継 鯉 JAPAN PREMIUM（振出）
こくりゅう こつぎ こい ジャパンプレミアム

4軸高密度カーボン MSVF Wing 振出 しっとりグリップ SUPER 絹糸仕上 Rolling Top

### MADE IN JAPAN 仕舞56cm最新の技術を結集した一竿。

日新オリジナルの鯉小継シリーズに最新鋭のスペックを搭載したアイテム。実績のある高密度4軸カーボンを＃5～ＢＡＴに採用。強烈な引きに対応できるパワーを搭載し、やり取りや合わせ、感度にも効果を発揮します。持てる技術、製法、材料を如何なく詰め込んだ仕様は使い手をさらなるステージへいざないます。

高密度４軸カーボン

ローリングトップ（絹糸仕上）

尻手カン付下栓

■ 高密度4軸カーボン（＃5～BAT） ■ しなやかカーボンソリッド穂先
■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装 ■ ローリングトップ絹糸仕上
■ 口金リング（BAT） ■ 尻手カン付

**★ 黒龍 小継 鯉 JAPAN PREMIUM**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4903 | 4510 | 4.50 | 10 | 56 | 115 | 1.0 | 21.3 | 0.8～1.5 | 99 | ¥70,000 | 552965 |
| | 5412 | 5.40 | 12 | 56 | 175 | 1.0 | 22.4 | 0.8～1.5 | 99 | ¥85,000 | 552972 |
| | 6314 | 6.30 | 14 | 56 | 240 | 1.0 | 27.8 | 0.8～1.5 | 99 | ¥95,000 | 552989 |

## 極龍 鯉 小継 JAPAN PREMIUM（振出）
きょくりゅう こい こつぎ ジャパン プレミアム

MSVF Wing 振出 しっとりグリップ SUPER Rolling Top

### 高級感漂うジャパンプレミアムモデル！！

設計を新たに行ない扱い易さを実現。持ち運びに便利な56cmの仕舞寸法で旅行バックやスーツケースにも納まってくれます。
本体はゴールド色での特別塗装とホログラムフレーク塗装を行ない高級感溢れるデザインに仕上がりました。
お土産や贈答用としても最適です。

SUPER Rolling Top



■ しなやかカーボンソリッド穂先
■ WHIRL設計 ■ しっとりグリップ塗装
■ 特別塗装仕様（オールゴールド）
■ ローリングトップ ■ 口金リング（BAT）
■ 尻手カン付

**★★ 極龍 鯉 小継 JAPAN PREMIUM**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4853 | 3608 | 3.55 | 8 | 56 | 80 | 1.0 | 21.1 | 0.8～1.5 | 99 | ¥30,000 | 544571 |
| | 4510 | 4.50 | 10 | 56 | 110 | 1.0 | 22.1 | 0.8～1.5 | 99 | ¥40,000 | 540856 |
| | 5412 | 5.40 | 12 | 56 | 165 | 1.0 | 23.8 | 0.8～1.5 | 99 | ¥45,000 | 540863 |
| | 6314 | 6.30 | 14 | 56 | 225 | 1.0 | 27.5 | 0.8～1.5 | 99 | ¥50,000 | 540870 |

## 翔龍 鯉 小継 JAPAN GOLD（振出）
しょうりゅう こい こつぎ ジャパンゴールド

MSVF Wing 振出

### 翔龍鯉小継オールゴールドカラー。

翔龍鯉の確かな実釣性能をそのままに、仕舞寸法を56ｃｍと短く設計する事により、高い携行性を実現。発売よりその携行性の高さと、実釣性能の高さから高評価を頂いております「翔龍 鯉 小継」に、鮮やかな金色を身に纏った高級感あふれる全身「シャンパンゴールド」仕様。

■ しなやかカーボンソリッド穂先
■ WHIRL設計
■ 滑り防止処理（グリップ）
■ 特別塗装仕様（シャンパンゴールド）
■ 尻手カン付

**★★ 翔龍 鯉 小継 JAPAN GOLD**

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4695 | 4410 | 4.40 | 10 | 56 | 110 | 1.0 | 22.2 | 0.8～1.5 | 99 | ¥25,000 | 514352 |
| | 5312 | 5.30 | 12 | 56 | 155 | 1.0 | 23.8 | 0.8～1.5 | 99 | ¥30,000 | 514369 |
| | 6214 | 6.10 | 14 | 56 | 220 | 1.0 | 27.9 | 0.8～1.5 | 99 | ¥34,000 | 514376 |

## 翔龍 鯉 小継 紅雅
しょうりゅう こい こつぎ みやび

NEW MODEL

MSVF　Wind Cut　振出　しっとりグリップ

仕舞寸法56㎝。MADE IN JAPANならではのこだわり設計！！

趣ある朱色塗装を施し、携帯性にも便利な56㎝小継仕舞。
MADE IN JAPANならではの一切の妥協を許さない造りは、シャープな調子と鯉の引きにも負けないパワーを合わせ持っています。
旅行鞄やスーツケースにも十分収まる携行性は、お土産や贈答用としても最適!!

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 尻手カン付

### ★★ 翔龍 鯉 小継 紅雅

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.6087 | 4510 | 4.50 | 10 | 56 | 115 | 1.0 | 21.1 | 0.8～1.5 | 99 | ¥27,000 | 025353 |
| | 5412 | 5.40 | 12 | 56 | 165 | 1.0 | 22.1 | 0.8～1.5 | 99 | ¥32,000 | 025360 |
| | 6314 | 6.30 | 14 | 56 | 225 | 1.0 | 23.8 | 0.8～1.5 | 99 | ¥36,000 | 025377 |

## 翔龍 鯉 小継(振出)
しょうりゅう こい こつぎ

MSVF　Wind Cut　振出

仕舞寸法56cm。高い携行性を実現!

「仕事先、旅行先でも水辺に立てば釣りをしたくなるのが釣人の性」そんな釣人ならではの要望に応えるために造りました。竿、仕掛け、餌だけ揃えれば、すぐに釣りが開始できます。翔龍鯉の確かな実釣性能をそのままに、仕舞寸法を56ｃｍと短く設計する事により、高い携行性を実現。旅行鞄やスーツケースに十分収納出来ます。また持ち運びしやすい事から、お土産などの贈答用としても最適。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- 尻手カン付
- 3508は糸巻きグリップタイプ

### ★★ 翔龍 鯉 小継

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | カーボン含有率(%) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4663 | 3508 | 3.50 | 8 | 56 | 90 | 1.0 | 14.9 | 0.8～1.5 | 99 | ¥17,000 | 523675 |
| | 3909 | 3.90 | 9 | 56 | 95 | 1.0 | 22.2 | 0.8～1.5 | 99 | ¥18,000 | 523682 |
| | 4410 | 4.40 | 10 | 56 | 110 | 1.0 | 22.2 | 0.8～1.5 | 99 | ¥19,000 | 510736 |
| | 5312 | 5.30 | 12 | 56 | 155 | 1.0 | 23.8 | 0.8～1.5 | 99 | ¥24,000 | 510439 |
| | 6214 | 6.10 | 14 | 56 | 220 | 1.0 | 27.9 | 0.8～1.5 | 99 | ¥29,000 | 510446 |
| | 6615 | 6.50 | 15 | 56 | 260 | 1.0 | 29.4 | 0.8～1.5 | 99 | ¥35,000 | 510743 |

## ロッドアタッシュケース

当社製品の小継竿(長さ56ｃｍＰＥＴケース)が
８本入りタイプと12本入りタイプの２アイテムをご用意

- 信用と安心の日本製
- 内装はウレタン性のスポンジを採用
- 鍵２個付き

使用例

※中のロッドは含まれておりません。

### ロッドアタッシュケース

| 品番 | カラー | 幅(cm) | 奥(cm) | 高さ(cm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ブラック | 58.5 | 30.5 | 10.5 | 1508525 | オープン価格 | 552675 |
| 12 | ブラック | 58.5 | 30.5 | 15.3 | 1508526 | | 552682 |

| 分類 | シリーズ名 | 調子 | 竿の硬さ(Power Image) H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | 竿の調子(Rod Action) 胴調子 | ⟷ | 先調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 並継 | 朱刀 | | | | | | | | | |
| 振出 | ZEROSUM 競技 風車 | | | | | | | | | |
| | 精魂 山彦 競技 | | | | | | | | | |
| | 精魂 源匠 競技SP | | | | | | | | | |
| | 精魂 源匠 鯉 競技SP | | | | | | | | | |
| | 精魂 伯龍 硬調 | | | | | | | | | |
| | 精魂 別作 陣 硬調 | | | | | | | | | |
| | REGINA 山吹 | 硬中硬 | | | | | | | | |
| | | 硬調 | | | | | | | | |
| | | 硬硬調 | | | | | | | | |
| | 翔龍 鯉 | 硬調 | | | | | | | | |
| | | 超硬 | | | | | | | | |
| | 黒龍 小継鯉JP | | | | | | | | | |
| | 極龍鯉JP | | | | | | | | | |
| | 極龍 鯉 小継JP | | | | | | | | | |
| | 翔龍 鯉 小継 紅雅 | | | | | | | | | |
| | 翔龍 鯉 小継JG | | | | | | | | | |
| | 翔龍 鯉 小継 | | | | | | | | | |



## NH 極龍 伊勢尼/チヌ/チヌ金/鯉
エヌエイチ きょくりゅう いせあま/チヌ/チヌきん/こい

様々な釣に対応、豊富なバリエーションを用意。




### NH極龍 伊勢尼/チヌ/チヌ金/鯉(100入)

| 品名 | 品番 | カラー | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢尼 | 3号 NI-BN3 | ブラックニッケル | 1503538 | オープン価格 | 552040 |
| | 4号 NI-BN4 | ブラックニッケル | 1503539 | | 552057 |
| | 5号 NI-BN5 | ブラックニッケル | 1503540 | | 552064 |
| | 6号 NI-BN6 | ブラックニッケル | 1503541 | | 552071 |
| チヌ | 2号 NH-N2 | 銀 | 1503552 | オープン価格 | 552804 |
| | 3号 NH-N3 | 銀 | 1503553 | | 552811 |
| | 4号 NH-N4 | 銀 | 1503554 | | 552828 |
| チヌ | 2号 NH-G2 | 金 | 1503555 | オープン価格 | 552835 |
| | 3号 NH-G3 | 金 | 1503556 | | 552842 |
| | 4号 NH-G4 | 金 | 1503557 | | 552859 |
| 鯉 | 9号 NH-BN9 | ブラックニッケル | 1503564 | オープン価格 | 553207 |
| | 10号 NH-BN10 | ブラックニッケル | 1503565 | | 553214 |
| | 11号 NH-BN11 | ブラックニッケル | 1503566 | | 553221 |
| | 12号 NH-BN12 | ブラックニッケル | 1503567 | | 553238 |

## JAPAN PREMIUM 600m
ジャパンプレミアム 600メートル

高品質、高強力を実現最高級ライン。
鯉釣に適したブラウンカラー。

### JAPAN PREMIUM

| 品番 | ポンド(lbs) | 径(mm) | 全長(m) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号 | 8 | 0.235 | 600 | 1503542 | オープン価格 | 552705 |
| 2.5号 | 10 | 0.260 | 600 | 1503543 | | 552712 |
| 3号 | 12 | 0.285 | 600 | 1503544 | | 552729 |
| 3.5号 | 14 | 0.310 | 600 | 1503545 | | 552736 |
| 4号 | 16 | 0.330 | 600 | 1503546 | | 552743 |
| 5号 | 20 | 0.370 | 600 | 1503547 | | 552750 |

## 極龍 鯉 JAPANPREMIUM 道糸
きょくりゅうこい ジャパンプレミアム みちいと

耐UV特殊樹脂コーティング。
鯉専用設計、高強力タイプ。
鯉釣に適したブラウンカラー。

### 極龍 鯉 JAPAN PREMIUM 道糸

| 品番 | 径(mm) | 全長(m) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号 | 0.235 | 50 | 1503548 | オープン価格 | 552767 |
| 2.5号 | 0.260 | 50 | 1503549 | | 552774 |
| 3号 | 0.285 | 50 | 1503550 | | 552781 |
| 4号 | 0.310 | 50 | 1503551 | | 552798 |

## ALLMIGHTY ワカサギ
オールマイティー ワカサギ

扱い易いワカサギ専用ロッド。
メタリックレッドのカラーリングを施した、ボート・桟橋からの釣りに適しているワカサギ専用ロッドです。穂先は極細で繊細なグラスソリッドとなっており、誘い、アタリ、アワセに扱い易いセッティングとなっています。

- ステンレス製FSシート
- 尻手カン付

### ALLMIGHTY ワカサギ

| コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ハリス(号) | 錘負荷(号) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.4854 | 1002 | 1.00 | 2 | 53 | 60 | 0.6 | 7.5 | － | － | オープン価格 | 541297 |
| | 1202 | 1.20 | 2 | 73 | 65 | 0.6 | 9.0 | － | － | | 541310 |
| | 1402 | 1.40 | 2 | 80 | 67 | 0.6 | 9.5 | － | － | | 541327 |
| | 1602 | 1.60 | 2 | 88 | 72 | 0.6 | 10.0 | － | － | | 541341 |

## ワカサギ扁平ソリッド
ワカサギへんぺいソリッド

長さはフィールド230㎜と280㎜をご用意致しました。
調子は極軟調子と軟調子の２調子のラインアップ。

### ワカサギ扁平ソリッド

| 調子コード | 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極軟 No.550569 | 230 | 0.23 | 1 | 23 | 2.0 | 幅2.5/厚み0.1 | 5.0 | オープン価格 | 551876 |
| No.550570 | 280 | 0.28 | 1 | 28 | 2.3 | 幅2.5/厚み0.1 | 5.0 | | 551883 |
| 軟調 No.550571 | 230 | 0.23 | 1 | 23 | 2.0 | 幅2.5/厚み0.1 | 5.0 | オープン価格 | 551890 |
| No.550572 | 280 | 0.28 | 1 | 28 | 2.3 | 幅2.5/厚み0.1 | 5.0 | | 551906 |

## 足高ステンレスワイヤーガイド(シルバー)
あしだかステンレスワイヤーガイド(シルバー)

修理、独自のロッドビルドに最適です。

### ★★ 足高ステンレスワイヤーガイド(シルバー)

| 品名 | 全長(mm) | 入数 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.7 | 6 | 1503443 | ¥300 | 524214 |
| 3.0 | 3.0 | 6 | 1503444 | ¥300 | 524221 |

## ワカサギジョイント

- (割)は自作する人用のジョイント。割りの部分に扁平状の物を固定して使用する。差込部が長い為様々なBATに対応出来る。
- (穴)は5Φの物を差し込んで使用する。差込部が長い為様々なBATに対応出来る。

### ★★ ワカサギジョイント

| 品名 | 入数 | 素材 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| 割 | 1 | 樹脂 | 1503374 | ¥800 | 504827 |
| 穴 | 1 | 樹脂 | 1503375 | ¥800 | 504834 |
| 割ラージ | 1 | 樹脂 | 1503412 | ¥900 | 509747 |

## NISSIN POCKET SCISSORS
ニッシン ポケットシザーズ

PE対応で携帯収納型。

- 強力な熱処理による高品質ステンレスボディー
- 優れた切断力、滑り防止ギザ刃採用優れた切断力
- 樹脂ハンドル内にハサミの刃が収納できる「コンパクトタイプ」

### NISSIN POCKET SCISSORS

| カラー | 素材 | 重さ(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用時寸法(cm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オレンジ | ステンレス | 18 | 9.4 | 10 | 1503584 | オープン価格 | 023076 |

## NISSINライブウェル 45 W/R

魚入れ部分

ロッドホルダー部分

エアポンプ部分

バッカンを入れた際のイメージ

2本のグリップをひとまとめにするグリップベルトを標準装備。
手に優しいソフトなベルクロを採用。

浮力材の厚み、形状にこだわり、抜群のフィット感と動き易さを実現。

素材:EVA2mm厚使用。しっかり自立し、型くずれもしにくい活かし用バッカンです。
ライブウェルは、バッカン40が中にスッポリ入り、収納・持ち運びに便利。
細かいゴミがつまりにくい太番手ファスナーを採用。
2本の手持ち紐をひとまとめにするグリップベルト。手に優しいソフトなベルクロを採用。
底面に安定性を高め滑りを防ぐ底部のラバー付。

■サイズ（約）幅46×奥行34×高さ32cm

**NISSIN ライブウェル45 W/R**

| サイズ(cm) | 素材 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| 45 | EVA | 1508555 | オープン価格 | 018201 |

## NISSINバッカン 40

W/R

B/B

しっかり自立し、型くずれもしにくい耐久性に優れたハードタイプボディバッカン。

持ち手取り付け部の半円部分に竿立てとしても使用可能。全開でボタンロック、二つ折りでロック、丸めてゴム紐固定、３ウェイタイプの上ブタロック方式。細かいゴミがつまりにくい太番手ファスナーを採用。2本の手持ち紐をひとまとめにするグリップベルト。手に優しいソフトなベルクロを採用。底面に安定性を高め滑りを防ぐ底部のラバー付。グリップ取り付け部の半円部分に竿立てにも使用可能<片面のみ>。

使用例

サイド部分

2本のグリップをひとまとめにするグリップベルトを標準装備。
手に優しいソフトなベルクロを採用。

■サイズ（約）幅40×奥行25×高さ26.5cm

**NISSIN バッカン40**

| カラー | サイズ(cm) | 素材 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| W/R | 40 | EVA(2.0mm厚) | 1508556 | オープン価格 | 018218 |
| B/B | 40 | EVA(2.0mm厚) | 1508557 | | 018225 |



## NISSINひしゃくホルダーW-R

NEW MODEL

ついにNISSINからひしゃくホルダーが登場!
ゼロサムバッカンと相性のいいホワイトカラー。
バッカンの内側にも取り付けができるフック形状。
ワンタッチで装着可能。
ゼロサム磯X4ひしゃく各サイズに完全対応。

使用例

**NISSIN ひしゃくホルダー W-R**

| カラー | 横(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-R | 100 | 65 | 245 | 1508584 | オープン価格 | 026671 |

## NISSINサシエケース

- 大容量サシエ収納モデル
- 水切れ抜群、底板スノコ状仕様
- 2種のエサを分別可能！取り外し式仕切り板付
- ワンタッチ取り付け可能、耐腐食性に優れる樹脂フック
- サシエ別に開閉可能な両開きフタ仕様

使用例

**NISSINサシエケース**

| 品番 | カラー | サイズ | 横(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | ホワイト | L | 155 | 110 | 85 | 1508578 | オープン価格 | 020686 |

## NISSINハンディーBOX

SML３種類で必要に応じて小物を分ける事のできるポーチです。
フタ部分は透明で中身も見やすく、
バッカンやクーラーの中での分別にも便利です。

S

M

L

**NISSINハンディーBOX**

| カラー | サイズ | 横(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | S | 230 | 120 | 110 | 1508558 | オープン価格 | 018232 |
| ホワイト | M | 240 | 155 | 110 | 1508559 | | 018249 |
| ホワイト | L | 275 | 175 | 110 | 1508560 | | 018256 |

## NISSINハンディーBOX W-R

人気のハンディー BOX の W/R。
小物を分ける事のできるポーチです。
フタ部分は透明で中身も見やすく、情熱のレッドカラーもご用意しました。

M

**NISSINハンディーBOX W-R**

| カラー | サイズ | 横(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト/レッド | M | 240 | 155 | 110 | 1508579 | オープン価格 | 020808 |

## NISSIN カラビナリール

簡単装着!無くしやすい小物をいつでも使いやすく。

ウェア・カバンのファスナー部分などに簡単に取り付けできます。
釣りに必須なラインカッターや小物類をつければスピーディーで快適な釣行ができます。

- Dカンやフックに取り付け易いカラビナ付き
- 取り外しが簡単なタックルホルダー
- 錆に強いステンレスバネ使用

**NISSINカラビナリール**

| カラー | 紐の長さ(約) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| クリアーレッド | 75cm | 1503420 | オープン価格 | 522227 |
| クリアーブラック | | 1503421 | | 522234 |
| クリアーブルー | | 1503499 | | 550350 |
| クリアーグリーン | | 1503500 | | 550367 |
| クリアーオレンジ | | 1503575 | | 022321 |

## NISSIN水汲みバケツ角型

ニッシン　みずくみバケツかくがた

持ち運びに便利な折りたたみ式角型バケツ。

磯でのエサ用に片付けの流し用に、海水を汲み上げる基本的アイテムのバケツ。
魚活かし、手洗いなど様々な用途にお使いいただけます。

- オモリ・ロープが付いたEVA製で持ち運びに便利な折りたたみ式角型バケツ
- コードはナスカン付きだから着脱が簡単
- 上部にオモリがついて着水後反転し、水汲みがラクラク
- すっきり収納できるからまんホルダー付き（約8mロープ付属）
- 約21×21×23cm外寸

**NISSIN水汲みバケツ角型**

| カラー | サイズ(cm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| レッド | 21 | 1503422 | オープン価格 | 522340 |
| ブルー | | 1503423 | | 522357 |

## NISSIN ロッドケース125 NEW MODEL

ブラック　ネイビー

セミハードタイプのロッドケース。

- セミハードタイプ
- 材質：PVC/ポリエステル

**NISSIN ロッドケース125**

| カラー | サイズ(cm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | 内寸約125 | 1508585 | オープン価格 | 026688 |
| ネイビー | | 1508586 | | 026695 |

## 磯用 迅 替網
いそよう じん かえあみ

型崩れしにくい極小網目、3段編みタイプ磯替網。



- 折り畳んでも型崩れしにくい磯替網
- 取り込み易い、玉網の形状を保ち持続する高い張り
- アタリウキなども回収できる極小網目
- 底へ行く程に網目が小さい3段編み仕様

素材：ナイロンモノフィラメント

**★ 磯用 迅 替網**

| 品番 | カラー | 素材 | 適合枠径(cm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | クリアー | ナイロンモノフィラメント | 40～50 | 1505264 | ¥3,500 | 529707 |
| 50 | クリアー | ナイロンモノフィラメント | 45～55 | 1505265 | ¥3,500 | 529714 |
| 55 | クリアー | ナイロンモノフィラメント | 50～60 | 1505266 | ¥3,500 | 529721 |

## NISSIN 磯ダモケース
ニッシン いそダモケース

四つ折りタイプの磯ダモをゆったりと収納できる磯ダモケース

- ロッドケースに固定が出来るベルト付き
- 持ち運びに便利なナスカン付
- 出し入れのしやすい上半面ダブルファスナー

**NISSIN 磯ダモケース**

| サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 50～60 | 1505267 | オープン価格 | 555027 |

## NISSIN フローティングベスト V3

浮力材の厚み、形状にこだわり、抜群のフィット感と動き易さを実現。

表　ブラックゴールド　裏　　表　ブラックレッド　裏

①片手でも開閉しやすいデザイン性と機能を融合させたポケット
②主要ファスナーは軽量で錆びにくくつかみやすい樹脂製 YKK ファスナー採用
③アジャスト部は着たまま調節可能な脇ベルト仕様
④着たまま取り出し可能な左脇位置に内ポケットを設置
⑤内側にタオル D カン

- ピンホルダー
- ウォッシャブル
- 生地は日本製
- ホイッスル
- 内側に携帯電話ポケット
- 背中の通気性を確保する2WAYシステムを採用

**NISSIN フローティングベストV3**

| 品番 | カラー | サイズ | 身長 | 胸囲 | 着丈 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | ブラックゴールド | M | 155～168 | 78～94 | 56.5 | 1508527 | オープン価格 | 000749 |
| | | L | 165～175 | 82～98 | 57.5 | 1508528 | | 000756 |
| | | LL | 170～180 | 86～102 | 59.5 | 1508529 | | 000763 |
| | | 3L | 175～185 | 90～106 | 61.5 | 1508530 | | 000770 |
| BR | ブラックレッド | M | 155～168 | 78～94 | 56.5 | 1508531 | | 000787 |
| | | L | 165～175 | 82～98 | 57.5 | 1508532 | | 000794 |
| | | LL | 170～180 | 86～102 | 59.5 | 1508533 | | 000800 |
| | | 3L | 175～185 | 90～106 | 61.5 | 1508534 | | 000817 |

## NISSIN ジップアップII

ブラック　表　裏
ホワイト

吸水速乾、軽量素材で快適な着心地。

- クールマックス素材採用
- 優れた吸水速乾性能
- 超軽量素材

**NISSIN ジップアップII**

| 品番 | カラー | サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-M | ブラック | M | 89～95 | 65 | 82 | 1508563 | オープン価格 | 018287 |
| B-L | | L | 93～99 | 67 | 84 | 1508564 | | 018294 |
| B-LL | | LL | 97～103 | 69 | 86 | 1508565 | | 018300 |
| B-3L | | 3L | 101～107 | 71 | 88 | 1508566 | | 018317 |
| W-M | ホワイト | M | 89～95 | 65 | 82 | 1508568 | | 018331 |
| W-L | | L | 93～99 | 67 | 84 | 1508569 | | 018348 |
| W-LL | | LL | 97～103 | 69 | 86 | 1508570 | | 018355 |
| W-3L | | 3L | 101～107 | 71 | 88 | 1508571 | | 018362 |

## NISSINフィッシンググローブ V3(3本・5本カット)

ストレッチ素材によるフィット性追求設計。

3本カット　レッド　ブルー　グレー
5本カット

甲：ポリエステル / 合成皮革 ( ポリウレタン使用)　掌：合成皮革(ポリウレタン使用)

- ストレッチ素材によるフィット性追求設計
- しなやかで耐久性に優れた合成皮革採用
- アジャスト部分を掌側に配置し、甲側での糸掛かりを軽減させる設計

**NISSINフィッシンググローブ V3 (3本カット)**

| 品番 | カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3R | レッド | M | 1508535 | オープン価格 | 000824 |
| | | L | 1508536 | | 000831 |
| | | LL | 1508537 | | 000848 |
| 3BL | ブルー | M | 1508538 | | 000855 |
| | | L | 1508539 | | 000862 |
| | | LL | 1508540 | | 000879 |
| 3GY | グレー | M | 1508541 | | 000886 |
| | | L | 1508542 | | 000893 |
| | | LL | 1508543 | | 000909 |

**NISSINフィッシンググローブ V3 (5本カット)**

| 品番 | カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5R | レッド | M | 1508544 | オープン価格 | 000916 |
| | | L | 1508545 | | 000923 |
| | | LL | 1508546 | | 000930 |
| 5BL | ブルー | M | 1508547 | | 000947 |
| | | L | 1508548 | | 000954 |
| | | LL | 1508549 | | 000961 |
| 5GY | グレー | M | 1508550 | | 000978 |
| | | L | 1508551 | | 000985 |
| | | LL | 1508552 | | 000992 |

## ZEROSUM X4 フィッシングタオル

- 優れた吸水性能
- マジックテープ付きで、取り外し簡単
- オリジナル大型カラビナ付き

**ZEROSUM X4 フィッシングタオル**

| カラー | サイズ(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | 320×150 | 1508554 | オープン価格 | 002040 |

## NISSIN フィッシングタオル

- 優れた吸水性能
- マジックテープ付きで、取り外し簡単
- カラビナ付きで、お好みの場所に取り付け可能
- 袋状ポケット採用で、魚つかみ用としても最適

**NISSIN フィッシングタオル**

| カラー | サイズ(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | 310×160 | 1508483 | オープン価格 | 506104 |
| レッド | 310×160 | 1508553 | | 002033 |

## NISSIN メッシュポーチ

携帯性にすぐれ斜めジップ採用の高性能MODEL。

磯ウキ用ポーチ。斜めジップでウキが取り出し易くベストのポケットにピッタリのアイテムになります。

- メインには両側より開閉可能、便利なダブルファスナー仕様
- 通気性のよいメッシュタイプ
- ウキなどを出し入れし易いサイドファスナー付き
- ベストの裾ポケットサイズの２層構造タイプ
- サイズ：(約) 100×150×40mm

**★ NISSIN メッシュポーチ**

| 品番 | カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| N101 | レッド | 約100×150×40mm | 1508503 | ¥1,300 | 524467 |
| N101 | オレンジ | 約100×150×40mm | 1508505 | ¥1,300 | 524481 |
| N101 | ブルー | 約100×150×40mm | 1508580 | ¥1,300 | 020877 |

## NISSIN エクステンションケースⅡ/小継用

大切な竿を傷からまもるニット製竿袋。

■ 伸縮性に優れたニット素材採用

BK　R

小継用




### NISSIN エクステンションケースⅡ

| 品番 | 対応仕舞寸法(cm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| BK | 約110～135 | 1508484 | オープン価格 | 506500 |
| R | | 1508485 | | 506517 |
| 小継用 BK | 約55～80 | 1508519 | オープン価格 | 530772 |

## Nロゴネイビーキャップ

■ サイズ調整アジャスター
■ 刺繍ロゴ

素材：ポリエステル 50%＋ウール 50%

### Nロゴ ネイビーキャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ネイビー | フリー | 1503572 | オープン価格 | 002088 |

## NISSINワークキャップ

素材：綿 100%

### NISSINワークキャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| グレー | フリー | 1503395 | オープン価格 | 509570 |
| ブラック | フリー | 1503396 | | 509587 |

## ZEROSUM X4キャップ

素材：ポリエステル 100%＋撥水加工

### ZEROSUM X4キャップ

| 品名 | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| B/G-1 | フリー | 1503425 | オープン価格 | 522852 |

## NISSINキャップ

素材：ポリエステル 100%＋撥水加工

### NISSIN キャップ

| 品名 | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| B/R-2 | フリー | 1503426 | オープン価格 | 522869 |

## Nキャップ

素材：表　ポリエステル 100%＋撥水加工
裏：ナイロン 100%＋撥水加工
庇裏：ポリエステル 100%

### Nキャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | フリー | 1503475 | オープン価格 | 528946 |

## X4キャップ

素材：表　ポリエステル 100%＋撥水加工
裏：ナイロン 100%＋撥水加工
庇裏：ポリエステル 100%

### X4 キャップ

| カラー | サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ブラック | フリー | 1503474 | オープン価格 | 528939 |

## ワッペン(2枚入り)

縫い付けタイプの高品質ワッペン。

NISSIN ワッペン　イングラム ワッペン　ゼロサム ワッペン

### ワッペン(2枚入り)

| 品名 | サイズ(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| NISSIN | 30×90 | 1503367 | オープン価格 | 497631 |
| ゼロサム | 30×90 | 1503368 | | 497648 |
| イングラム | 30×90 | 1503369 | | 497655 |

## カッティングシール

反射タイプのカッティングシールが登場!

イングラムカッティングシール
ゼロサムカッティングシール

※反射イメージ

### カッティングシール

| 品名 | サイズ(mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| ゼロサム (大) | 100×390 | 1503370 | オープン価格 | 497662 |
| (小) | 60×240 | 1503371 | | 497679 |
| イングラム(大) | 70×370 | 1503372 | | 497686 |
| (小) | 45×220 | 1503373 | | 497693 |

## 小鮒丹ウキ
こぶなたんウキ

小物釣りに最適!

原寸

■ 天然バルサ素材
■ 手作りモデル

### ★ 小鮒丹ウキ

| 品番 | カラー | サイズ | 入数(個) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-2 | イエロー | 2 | 1 | 1503576 | ¥400 | 022994 |
| Y-3 | イエロー | 3 | 1 | 1503577 | ¥400 | 023007 |
| Y-4 | イエロー | 4 | 1 | 1503578 | ¥400 | 023014 |
| Y-5 | イエロー | 5 | 1 | 1503579 | ¥400 | 023021 |
| P-2 | ピンク | 2 | 1 | 1503580 | ¥400 | 023038 |
| P-3 | ピンク | 3 | 1 | 1503581 | ¥400 | 023045 |
| P-4 | ピンク | 4 | 1 | 1503582 | ¥400 | 023052 |
| P-5 | ピンク | 5 | 1 | 1503583 | ¥400 | 023069 |
| Y-2 | イエロー | 2 | 3 | 1503458 | ¥1,100 | 524368 |
| Y-3 | イエロー | 3 | 3 | 1503459 | ¥1,100 | 524375 |
| Y-4 | イエロー | 4 | 3 | 1503460 | ¥1,100 | 524382 |
| Y-5 | イエロー | 5 | 3 | 1503461 | ¥1,100 | 524399 |
| P-2 | ピンク | 2 | 3 | 1503462 | ¥1,100 | 524405 |
| P-3 | ピンク | 3 | 3 | 1503463 | ¥1,100 | 524412 |
| P-4 | ピンク | 4 | 3 | 1503464 | ¥1,100 | 524429 |
| P-5 | ピンク | 5 | 3 | 1503465 | ¥1,100 | 524436 |

## ハエウキ鼓

清流と渓流の両方ともに適用できる高級モデル。

50% 縮小

### ハエウキ鼓

| 品名 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 鼓AM 5 | 1503324 | オープン価格 | 444673 |
| 6 | 1503325 | | 444680 |
| 7 | 1503326 | | 444697 |
| 8 | 1503341 | | 450421 |
| 鼓CL 4 | 1503327 | オープン価格 | 444710 |
| 5 | 1503328 | | 444727 |
| 7 | 1503330 | | 444741 |
| 8 | 1503342 | | 450438 |
| 鼓AQ 4 | 1503331 | オープン価格 | 444758 |
| 5 | 1503332 | | 444765 |
| 6 | 1503333 | | 444772 |
| 7 | 1503334 | | 444789 |
| 8 | 1503335 | | 444796 |

## ハエウキ梅/松




50% 縮小

天然バルサ素材採用。完全手作りの一品。

### ハエウキ梅/松

| 品名 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 梅AQ 4 | 1503482 | オープン価格 | 550107 |
| 5 | 1503483 | | 550114 |
| 6 | 1503484 | | 550121 |
| 7 | 1503485 | | 550138 |
| 梅AL 4 | 1503486 | オープン価格 | 550145 |
| 5 | 1503487 | | 550152 |
| 6 | 1503488 | | 550169 |
| 7 | 1503489 | | 550176 |

| 品名 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|
| 松AM 4 | 1503490 | オープン価格 | 550183 |
| 5 | 1503491 | | 550190 |
| 6 | 1503492 | | 550206 |
| 7 | 1503493 | | 550213 |
| 松CL 4 | 1503494 | オープン価格 | 550220 |
| 5 | 1503495 | | 550237 |
| 6 | 1503496 | | 550244 |
| 7 | 1503497 | | 550251 |

## スーパーローリングトップ

### 滑らかな回転穂先が糸絡みを解消 !!

穂先のトップ(リリアン部)をスムーズに回転させることにより、穂先への糸絡みをなくした回転トップ。オール高級ステンレス精密設計。超軽量で竿先への負担も非常に小さく感度を損なうこともありません。渓流・ハエ・メバル竿専用タイプ(ミニ)もラインアップ。

SUPER スーパーローリングトップ Rolling Top

**★★ スーパーローリングトップ ミニ**

| サイズ (mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|
| 0.60 | 1503145 | ¥1,200 | 045986 |
| 0.70 | 1503146 | ¥1,200 | 045993 |
| 0.80 | 1503147 | ¥1,200 | 046006 |

**★★ スーパーローリングトップ**

| サイズ (mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 1503200 | ¥1,500 | 046488 |
| 1.0 | 1503148 | ¥1,500 | 046013 |
| 1.1 | 1503263 | ¥1,500 | 343938 |
| 1.2 | 1503149 | ¥1,500 | 046020 |
| 1.3 | 1503157 | ¥1,500 | 442440 |
| 1.4 | 1503150 | ¥1,500 | 046037 |
| 1.5 | 1503151 | ¥1,500 | 046044 |
| 1.6 | 1503152 | ¥1,500 | 046051 |
| 1.7 | 1503153 | ¥1,500 | 046068 |
| 1.8 | 1503154 | ¥1,500 | 046075 |
| 1.9 | 1503264 | ¥1,500 | 343945 |
| 2.0 | 1503265 | ¥1,500 | 343952 |
| 2.2 | 1503266 | ¥1,500 | 343969 |
| 2.4 | 1503267 | ¥1,500 | 344492 |

## 直感ローリングトップ
ちょっかんローリングトップ

NEW MODEL

### 高感度、直結回転トップ(日本製)

穂先の修理や感度アップのカスタム時に活躍。日本製ならではの精密設計と製作技術により生まれた直感ローリングトップは、回転部分に直結する高感度仕様。材質にはステンレスを使用し、スムーズな回転部分には深溝加工を施し、糸絡みや仕掛けの脱落を未然に防止します。幅広いアイテムで、渓流、メバルだけでなく、鮎にも使用できます。

■ 素材：ステンレス (SUS303)

**★★ 直感ローリングトップ**

| サイズ (mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 1503625 | ¥1,500 | 025582 |
| 0.8 | 1503626 | ¥1,500 | 025599 |
| 0.9 | 1503627 | ¥1,500 | 025605 |
| 1.0 | 1503628 | ¥1,500 | 025612 |
| 1.1 | 1503629 | ¥1,500 | 025629 |
| 1.2 | 1503630 | ¥1,500 | 025643 |
| 1.3 | 1503631 | ¥1,500 | 025650 |
| 1.4 | 1503632 | ¥1,500 | 025667 |
| 1.5 | 1503633 | ¥1,500 | 025674 |
| 1.6 | 1503634 | ¥1,500 | 025681 |
| 1.7 | 1503635 | ¥1,500 | 025698 |
| 1.8 | 1503636 | ¥1,500 | 025704 |
| 1.9 | 1503637 | ¥1,500 | 025711 |
| 2.0 | 1503638 | ¥1,500 | 025735 |
| 2.2 | 1503643 | ¥1,500 | 025865 |
| 2.4 | 1503644 | ¥1,500 | 025872 |

## リリアン

リリアン
1m(エンジ)

素材：ナイロン

**リリアン 1m(エンジ)**

| サイズ | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|
| 極細 | 1503001 | オープン価格 | 044514 |
| 小細 | 1503143 | | 045962 |
| 細 | 1503015 | | 044651 |
| 中 | 1503016 | | 044668 |
| 太 | 1503017 | | 044675 |
| 極太 | 1503156 | | 397702 |

※極太のみ50cmとなります。

## 渓流用 天糸
けいりゅうようてんいと

### 驚きのしなやかさを実現。

素材にナイロン糸を使用し、3本撚りで高強度ながら驚きのしなやかさを実現。

■ 1m×3本入り

**渓流用 天糸(イエロー)**

| 品番 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|
| 0.8号 | 1503360 | オープン価格 | 496054 |
| 1号 | 1503361 | | 496061 |
| 1.5号 | 1503362 | | 496078 |
| 2号 | 1503363 | | 496085 |

## 人工籐
じんこうとう

人工籐
10m

人工籐(茶)
10m

釣竿の握り等の装飾に活躍する人工籐。

※お徳用として、1000mや3000mなども承ります。長さに関しては、お気軽に弊社までお問い合わせください。

素材：ナイロン系

**人工籐(10m)**

| 品名 | サイズ (mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|
| 人工籐 | 0.9 | 1503155 | オープン価格 | 376356 |
| NEW 人工籐（茶） | 0.9 | 1503585 | | 023960 |

## 中通しワイヤー
なかとおしワイヤー

中通しワイヤー SP
(1.5m)

舟専用中通しワイヤー
(1.5m)

形状記憶合金を直線記憶させた中通しワイヤー。絡みがなく簡単に糸を通せます。また海水にも強く錆びません。

**中通しワイヤー SP(1.5m)**

| サイズ (mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 1508237 | オープン価格 | 051017 |
| 0.3 | 1508238 | | 051024 |

**舟専用中通しワイヤー(1.5m)**

| サイズ (mm) | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 1508386 | オープン価格 | 199870 |

## バランサー下栓

### 高品質の持重り軽減下栓！

竿のバランスを変化させ、持ち重り感を軽減させるカスタムパーツ。ベースは下栓底部分に肉厚ゴム、ネジ部分に樹脂、削り出しリングを組み合わせた下栓。デザイン性と共に、滑り、傷防止、防サビ、下栓の固着防止対策を施しております。

**バランサー下栓**

| 重量 | 品番 | カラー | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30g | 20.5 | シルバー | 1503384 | オープン価格 | 508382 |
| | 22.0 | | 1503385 | | 508399 |
| | 22.5 | | 1503386 | | 508405 |
| 50g | 20.5 | | 1503376 | | 505497 |
| | 22.0 | | 1503377 | | 505503 |
| | 22.5 | | 1503378 | | 505510 |

## 上栓WBQ

木目調樹脂＆ゴムで、引っ張り易い形状の和風上栓です。

WBQ セット内容

**上栓WBQ**

| 品名 | サイズ | 入数 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| セット (10種×5個) | - | 50 | 5032168 | オープン価格 | 551746 |
| バラ12.0 | 12.0 | 5 | 5032169 | オープン価格 | 551753 |
| 13.0 | 13.0 | 5 | 5032170 | | 551760 |
| 14.0 | 14.0 | 5 | 5032171 | | 551777 |
| 15.0 | 15.0 | 5 | 5032172 | | 551784 |
| 16.0 | 16.0 | 5 | 5032173 | | 551791 |
| 17.0 | 17.0 | 5 | 5032174 | | 551807 |
| 18.0 | 18.0 | 5 | 5032175 | | 551814 |
| 19.0 | 19.0 | 5 | 5032176 | | 551821 |
| 20.0 | 20.0 | 5 | 5032177 | | 551838 |
| 21.0 | 21.0 | 5 | 5032178 | | 551845 |

## 上栓・下栓

### 選べる幅広いラインアップで修理、手造りに便利。

アルミ軽量タイプで傷つきにくいゴム底タイプの FX 下栓。
へら竿、鯉竿用の形状を施したへら用下栓。
細かいサイズから揃えた種類豊富なゴム製上栓。
揃える時に便利なセットタイプ等、用途に合わせて幅広く選択して頂けます。

**上栓・下栓**

| 品名 | サイズ (mm) | 入数 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX 下栓セットA | 10種×5個 | 50 | 5032025 | オープン価格 | 253145 |
| FX 下栓セットB | 5種×10個 | 50 | 5032071 | オープン価格 | 263410 |
| F−FX下栓 単品 | 15.0 | 1 | 5032167 | オープン価格 | 499048 |
| | 16.0-A | 1 | 5032101 | | 399546 |
| | 17.0-A | 1 | 5032102 | | 399553 |
| | 18.0-A | 1 | 5032103 | | 399560 |
| | 19.0-A | 1 | 5032104 | | 399577 |
| | 20.0-A | 1 | 5032105 | | 399584 |
| | 21.0-A | 1 | 5032106 | | 399591 |
| | 22.0-A | 1 | 5032107 | | 399607 |
| | 23.0-A | 1 | 5032108 | | 399614 |
| | 24.0-A | 1 | 5032109 | | 399621 |
| | 25.0-A | 1 | 5032110 | | 399645 |
| | 26.0-B | 1 | 5032112 | | 399669 |
| | 27.0-B | 1 | 5032113 | | 399676 |
| | 28.0-B | 1 | 5032114 | | 399683 |
| | 29.0-B | 1 | 5032115 | | 399690 |
| | 30.0-B | 1 | 5032116 | | 399706 |
| NEW上栓セットA | 10種×10個 | 100 | 5032036 | オープン価格 | 253251 |
| NEW上栓 バラ | 5.0-A | 10 | 5032037 | オープン価格 | 253268 |
| | 8.0-A | 10 | 5032038 | | 253275 |
| | 9.0-A | 10 | 5032039 | | 253282 |
| | 10.0-A | 10 | 5032040 | | 253299 |
| | 11.5-A | 10 | 5032041 | | 253305 |
| | 12.0-A | 10 | 5032042 | | 253312 |
| | 14.0-A | 10 | 5032043 | | 253329 |
| | 15.0-A | 10 | 5032044 | | 253336 |
| | 16.0-A | 10 | 5032045 | | 253343 |
| | 17.0-A | 10 | 5032046 | | 253350 |

| 品名 | サイズ (mm) | 入数 | 商品コード | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW上栓 バラ | 18.0-B | 10 | 5032048 | オープン価格 | 253374 |
| | 19.0-B | 10 | 5032049 | | 253381 |
| | 20.0-B | 10 | 5032050 | | 253404 |
| | 21.0-B | 10 | 5032051 | | 253411 |
| NEWへら用下栓/バラ | 8.0 | 10 | 5032057 | オープン価格 | 253480 |
| | 10.0 | 10 | 5032058 | | 253497 |
| | 11.5 | 10 | 5032059 | | 253503 |
| | 12.0 | 10 | 5032060 | | 253510 |
| | 12.5 | 10 | 5032061 | | 253527 |
| | 14.0 | 10 | 5032063 | | 253558 |
| | 14.5 | 10 | 5032064 | | 253565 |
| | 15.0 | 10 | 5032065 | | 253572 |
| | 16.0 | 10 | 5032066 | | 253589 |
| 中付下栓フルセット | 10種×5個 | 50 | 5032154 | オープン価格 | 414010 |
| MMI 中付下栓セット | 5種×5個 | 25 | 5032155 | オープン価格 | 414027 |
| MMI 中付下栓 バラ | 19.0 | 5 | 5032156 | オープン価格 | 414034 |
| | 20.0 | 5 | 5032157 | | 414041 |
| | 21.0 | 5 | 5032158 | | 414058 |
| | 22.0 | 5 | 5032159 | | 414065 |
| | 23.0 | 5 | 5032160 | | 414072 |
| XK 中付下栓セット | 5種×5個 | 25 | 5032161 | オープン価格 | 414089 |
| XK 中付下栓 バラ | 17.0 | 5 | 5032162 | オープン価格 | 414096 |
| | 18.0 | 5 | 5032163 | | 414102 |
| | 19.0 | 5 | 5032164 | | 414119 |
| | 20.0 | 5 | 5032165 | | 414126 |
| | 21.0 | 5 | 5032166 | | 414133 |

## Uガイド／Fトップ

高級ステンレスを使用した U ガイド。修理・ロッドビルドに最適です。

**★★ Uガイド／Fトップ**

| 品名 | サイズ | 商品コード | 入数 | 希望本体価格 | JANコード (下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fトップ シルバー | 0.8 | 1603080 | 1 | ¥350 | 472102 |
| | 0.9 | 1603084 | 1 | ¥350 | 523910 |
| | 1.0 | 1603085 | 1 | ¥350 | 523927 |
| | 1.1 | 1603086 | 1 | ¥350 | 523934 |
| | 1.2 | 1603087 | 1 | ¥350 | 523941 |
| Fトップ ゴールド | 0.7 | 1603081 | 1 | ¥400 | 472119 |
| | 0.8 | 1603082 | 1 | ¥400 | 472126 |
| | 0.9 | 1603088 | 1 | ¥400 | 523958 |
| | 1.0 | 1603089 | 1 | ¥400 | 523965 |
| | 1.1 | 1603090 | 1 | ¥400 | 523972 |
| | 1.2 | 1603091 | 1 | ¥400 | 523989 |
| Uガイド シルバー | S | 1603074 | 7 | ¥300 | 469058 |
| | M | 1603075 | 7 | ¥300 | 469065 |
| | L | 1603076 | 6 | ¥300 | 469072 |
| Uガイド ゴールド | S | 1603077 | 5 | ¥450 | 469089 |
| | M | 1603078 | 5 | ¥450 | 469096 |
| | L | 1603079 | 4 | ¥450 | 469102 |

# 替穂先

NISSINの長年の経験から生まれたノウハウと品質。使いやすさと多彩なバリエーションで釣りの魅力を高めます。

## 磯

### 磯用 タフトップ 替穂先 1000mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75-3.0 | 5 | 550500 | 0.75 | 3.0 | オープン価格 | 506289 |
| 0.75-3.2 | 5 | 550501 | 0.75 | 3.2 | | 506296 |
| 0.75-3.4 | 5 | 550502 | 0.75 | 3.4 | | 506302 |
| 0.75-3.6 | 5 | 550503 | 0.75 | 3.6 | | 506319 |
| 0.75-3.8 | 5 | 550504 | 0.75 | 3.8 | | 506326 |
| 0.75-4.0 | 5 | 550505 | 0.75 | 4.0 | | 506333 |
| 0.75-4.2 | 5 | 550506 | 0.75 | 4.2 | | 506340 |
| 0.75-4.4 | 5 | 550507 | 0.75 | 4.4 | | 506357 |

### 磯用 中空 替穂先 1100mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aセット 5本×16種 | 80 | 550155 | – | – | オープン価格 | 355184 |
| Bセット 5本×8種 | 40 | 550156 | – | – | オープン価格 | 355191 |
| Cセット 5本×8種 | 40 | 550157 | – | – | オープン価格 | 355207 |
| 0.9-3.3 B | 5 | 550158 | 0.90 | 3.30 | オープン価格 | 355214 |
| 1.0-3.4 B | 5 | 550159 | 1.00 | 3.40 | | 355221 |
| 1.1-3.8 B | 5 | 550160 | 1.10 | 3.80 | | 355245 |
| 1.2-4.2 B | 5 | 550161 | 1.20 | 4.20 | | 355252 |
| 1.2-4.6 B | 5 | 550162 | 1.20 | 4.60 | | 355269 |
| 1.4-4.7 B | 5 | 550163 | 1.40 | 4.70 | | 355276 |
| 1.6-5.2 B | 5 | 550164 | 1.60 | 5.20 | | 355283 |
| 1.8-5.5 B | 5 | 550165 | 1.80 | 5.50 | | 355290 |
| 0.9-3.5 C | 5 | 550166 | 0.90 | 3.50 | オープン価格 | 355313 |
| 1.0-3.6 C | 5 | 550167 | 1.00 | 3.60 | | 355320 |
| 1.1-4.0 C | 5 | 550168 | 1.10 | 4.00 | | 355337 |
| 1.2-4.4 C | 5 | 550169 | 1.20 | 4.40 | | 355344 |
| 1.4-4.5 C | 5 | 550170 | 1.40 | 4.50 | | 355351 |
| 1.4-4.9 C | 5 | 550171 | 1.40 | 4.90 | | 355368 |
| 1.6-5.4 C | 5 | 550172 | 1.60 | 5.40 | | 355382 |
| 1.8-5.7 C | 5 | 550173 | 1.80 | 5.70 | | 355399 |

### 磯用 中空 替穂先 850mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aセット 5本×16種 | 80 | 550203 | – | – | オープン価格 | 360041 |
| Bセット 5本×8種 | 40 | 550204 | – | – | オープン価格 | 360058 |
| Cセット 5本×8種 | 40 | 550205 | – | – | オープン価格 | 360065 |
| 0.8-2.6 B | 5 | 550206 | 0.80 | 2.60 | オープン価格 | 360072 |
| 0.8-3.0 B | 5 | 550207 | 0.80 | 3.00 | | 360089 |
| 0.8-3.2 B | 5 | 550208 | 0.80 | 3.20 | | 360096 |
| 1.0-3.4 B | 5 | 550209 | 1.00 | 3.40 | | 360102 |
| 1.2-3.6 B | 5 | 550210 | 1.20 | 3.60 | | 360119 |
| 1.4-3.8 B | 5 | 550211 | 1.40 | 3.80 | | 360126 |
| 1.4-4.2 B | 5 | 550212 | 1.40 | 4.20 | | 360133 |
| 1.6-4.4 B | 5 | 550213 | 1.60 | 4.40 | | 360140 |
| 0.8-2.8 C | 5 | 550214 | 0.80 | 2.80 | オープン価格 | 360157 |
| 1.0-3.0 C | 5 | 550215 | 1.00 | 3.00 | | 360164 |
| 1.0-3.2 C | 5 | 550216 | 1.00 | 3.20 | | 360171 |
| 1.2-3.4 C | 5 | 550217 | 1.20 | 3.40 | | 360188 |
| 1.2-3.8 C | 5 | 550218 | 1.20 | 3.80 | | 360195 |
| 1.4-4.0 C | 5 | 550219 | 1.40 | 4.00 | | 360201 |
| 1.6-4.2 C | 5 | 550220 | 1.60 | 4.20 | | 360218 |
| 1.6-4.6 C | 5 | 550221 | 1.60 | 4.60 | | 360225 |

### 磯用ソリッド 替穂先850mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8-2.8 | 5 | 550018 | 0.80 | 2.80 | オープン価格 | 012124 |
| 0.8-3.0 | 5 | 550019 | 0.80 | 3.00 | | 012131 |
| 0.85-3.2 | 5 | 550020 | 0.85 | 3.20 | | 012148 |
| 0.85-3.5 | 5 | 550021 | 0.85 | 3.50 | | 012155 |
| 0.9-3.8 | 5 | 550022 | 0.90 | 3.80 | | 012162 |

### 磯用 継穂 替穂先 890mm (カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット 3本×9種 | 27 | 550330 | — | — | オープン価格 | 402314 |
| 0.7-2.6 | 5 | 550331 | 0.70 | 2.60 | オープン価格 | 402321 |
| 0.7-2.7 | 5 | 550332 | 0.70 | 2.70 | | 402338 |
| 0.7-2.8 | 5 | 550333 | 0.70 | 2.80 | | 402345 |
| 0.7-2.9 | 5 | 550334 | 0.70 | 2.90 | | 402352 |
| 0.7-3.0 | 5 | 550335 | 0.70 | 3.00 | | 402369 |
| 0.7-3.1 | 5 | 550336 | 0.70 | 3.10 | | 402376 |
| 0.7-3.2 | 5 | 550337 | 0.70 | 3.20 | | 402383 |
| 0.7-3.3 | 5 | 550338 | 0.70 | 3.30 | | 402390 |
| 0.7-3.4 | 5 | 550339 | 0.70 | 3.40 | | 402406 |

## チヌ・落し込み

### Uガイド用 替穂先 800mm

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7-3.2 | 1 | 550466 | 0.70 | 3.20 | オープン価格 | 482149 |
| 0.7-3.4 | 1 | 550467 | 0.70 | 3.40 | | 482156 |
| 0.7-3.6 | 1 | 550468 | 0.70 | 3.60 | | 482163 |
| 0.7-3.8 | 1 | 550469 | 0.70 | 3.80 | | 482170 |
| 0.7-4.0 | 1 | 550470 | 0.70 | 4.00 | | 482187 |
| 0.7-4.2 | 1 | 550471 | 0.70 | 4.20 | | 482194 |

## イカダ

### イカダ用 ソリッド SP 替穂先 780mm(グラス)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-4.0 | 1 | 550542 | 0.50 | 4.00 | オープン価格 | 525082 |
| 0.5-4.2 | 1 | 550543 | 0.50 | 4.20 | | 525099 |
| 0.5-4.5 | 1 | 550544 | 0.50 | 4.50 | | 525105 |
| 0.5-4.7 | 1 | 550545 | 0.50 | 4.70 | | 525112 |
| 0.5-5.0 | 1 | 550374 | 0.50 | 5.00 | | 442655 |
| 0.5-5.2 | 1 | 550375 | 0.50 | 5.20 | | 442662 |
| 0.5-5.5 | 1 | 550376 | 0.50 | 5.50 | | 442679 |

### イカダ用 ソリッド SP 替穂先 900mm(グラス)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-4.0 | 1 | 550546 | 0.50 | 4.00 | オープン価格 | 525129 |
| 0.5-4.2 | 1 | 550547 | 0.50 | 4.20 | | 525136 |
| 0.5-4.5 | 1 | 550548 | 0.50 | 4.50 | | 525143 |
| 0.5-4.7 | 1 | 550549 | 0.50 | 4.70 | | 525150 |
| 0.5-5.0 | 1 | 550377 | 0.50 | 5.00 | | 442686 |
| 0.5-5.2 | 1 | 550378 | 0.50 | 5.20 | | 442693 |
| 0.5-5.5 | 1 | 550379 | 0.50 | 5.50 | | 442709 |

### イカダ用 ソリッド 替穂先 750mm(グラス)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-4.0 | 3 | 550352 | 0.50 | 4.00 | オープン価格 | 438146 |
| 0.5-4.2 | 3 | 550353 | 0.50 | 4.20 | | 438153 |
| 0.5-4.5 | 3 | 550354 | 0.50 | 4.50 | | 438177 |
| 0.5-5.0 | 3 | 550355 | 0.50 | 5.00 | | 438191 |
| 0.5-5.5 | 3 | 550356 | 0.50 | 5.50 | | 438207 |

### イカダ用 ソリッド 替穂先 850mm(グラス)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-3.8 | 3 | 550263 | 0.50 | 3.80 | オープン価格 | 370118 |
| 0.5-4.0 | 3 | 550264 | 0.50 | 4.00 | | 370125 |
| 0.5-4.2 | 3 | 550265 | 0.50 | 4.20 | | 370132 |
| 0.5-4.5 | 3 | 550266 | 0.50 | 4.50 | | 370149 |
| 0.5-5.0 | 3 | 550267 | 0.50 | 5.00 | | 370156 |

### イカダ用 ソリッド 替穂先 H750mm(グラス)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-4.0 | 3 | 550357 | 0.50 | 4.00 | オープン価格 | 438214 |
| 0.5-4.2 | 3 | 550358 | 0.50 | 4.20 | | 438221 |
| 0.5-4.5 | 3 | 550359 | 0.50 | 4.50 | | 438238 |
| 0.5-5.0 | 3 | 550360 | 0.50 | 5.00 | | 438245 |
| 0.5-5.5 | 3 | 550361 | 0.50 | 5.50 | | 438252 |

### イカダ用 ソリッド 替穂先 H850mm(グラス)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-4.0 | 3 | 550362 | 0.50 | 4.00 | オープン価格 | 438269 |
| 0.5-4.2 | 3 | 550363 | 0.50 | 4.20 | | 438276 |
| 0.5-4.5 | 3 | 550364 | 0.50 | 4.50 | | 438283 |
| 0.5-5.0 | 3 | 550365 | 0.50 | 5.00 | | 438290 |
| 0.5-5.5 | 3 | 550366 | 0.50 | 5.50 | | 438306 |

## 選べる幅広いラインアップで修理、手造りに便利。

揃える時に便利なセット、#2 の修理に便利な穂持ちタイプ、回転トップ付き、リリアン付きなど用途に合わせて幅広く選択して頂けます。
※特注サイズも承っております。

## へら

### 並継へら用 ソリッド 替穂先 850mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7-2.6 | 1 | 550489 | 0.70 | 2.60 | オープン価格 | 497389 |
| 0.7-2.8 | 1 | 550490 | 0.70 | 2.80 | | 497396 |
| 0.7-3.0 | 1 | 550491 | 0.70 | 3.00 | | 497402 |
| 0.7-3.2 | 1 | 550492 | 0.70 | 3.20 | | 497419 |
| 0.7-3.4 | 1 | 550493 | 0.70 | 3.40 | | 497426 |
| 0.7-3.6 | 1 | 550494 | 0.70 | 3.60 | | 497433 |

## 清・渓流

### 鼓・流用 ソリッド リリアン付 替穂先 450mm/穂持(#2) (カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット (#1#2)3本×12種 | 36 | 550247 | – | – | オープン価格 | 365985 |
| 鼓 中硬 #1 | 5 | 550248 | 0.50 | 1.15 | オープン価格 | 365992 |
| 鼓 中硬 #2 | 5 | 550249 | | | | 366005 |
| 鼓 硬中硬 #1 | 5 | 550250 | 0.55 | 1.20 | | 366012 |
| 鼓 硬中硬 #2 | 5 | 550251 | | | | 366029 |
| 鼓 硬調 #1 | 5 | 550252 | 0.60 | 1.25 | | 366036 |
| 鼓 硬調 #2 | 5 | 550253 | | | | 366043 |
| 鼓 硬硬調 #1 | 5 | 550254 | 0.60 | 1.45 | | 366050 |
| 鼓 硬硬調 #2 | 5 | 550255 | | | | 366067 |
| 流 中硬 #1 | 5 | 550256 | 0.50 | 1.25 | | 366074 |
| 流 中硬 #2 | 5 | 550257 | | | | 366081 |
| 流 硬調 #1 | 5 | 550258 | 0.60 | 1.45 | | 366098 |
| 流 硬調 #2 | 5 | 550259 | | | | 366104 |

### 渓流用 タフトップ 替穂先 450mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7-1.3 | 10 | 550509 | 0.70 | 1.30 | オープン価格 | 507569 |
| 0.7-1.4 | 10 | 550510 | 0.70 | 1.40 | | 507576 |
| 0.7-1.5 | 10 | 550511 | 0.70 | 1.50 | | 507583 |
| 0.7-1.6 | 10 | 550512 | 0.70 | 1.60 | | 507590 |
| 0.7-1.7 | 10 | 550513 | 0.70 | 1.70 | | 507606 |
| 0.7-1.8 | 10 | 550514 | 0.70 | 1.80 | | 507613 |
| 0.7-1.9 | 10 | 550515 | 0.70 | 1.90 | | 507620 |
| 0.7-2.0 | 10 | 550516 | 0.70 | 2.00 | | 507637 |

### 渓流用 ソリッド ローリングトップ付 替穂先 400mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット 5本×9種 | 45 | 550151 | – | – | オープン価格 | 355009 |
| 0.7-1.2 | 5 | 550078 | 0.70 | 1.20 | オープン価格 | 012742 |
| 0.7-1.3 | 5 | 550079 | 0.70 | 1.30 | | 012759 |
| 0.7-1.4 | 5 | 550080 | 0.70 | 1.40 | | 012766 |
| 0.7-1.5 | 5 | 550081 | 0.70 | 1.50 | | 012773 |
| 0.7-1.6 | 5 | 550082 | 0.70 | 1.60 | | 012780 |
| 0.7-1.7 | 5 | 550083 | 0.70 | 1.70 | | 012797 |
| 0.7-1.8 | 5 | 550084 | 0.70 | 1.80 | | 012803 |
| 0.7-1.9 | 5 | 550152 | 0.70 | 1.90 | | 355016 |
| 0.7-2.0 | 5 | 550153 | 0.70 | 2.00 | | 355023 |

### 渓流用 小継穂持(#2) 470mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット 3本×16種 | 48 | 550150 | – | – | オープン価格 | 354866 |
| 1.2-2.4 | 5 | 550174 | 1.20 | 2.40 | オープン価格 | 355405 |
| 1.2-2.6 | 5 | 550175 | 1.20 | 2.60 | | 355412 |
| 1.3-2.5 | 5 | 550176 | 1.30 | 2.50 | | 355429 |
| 1.3-2.7 | 5 | 550177 | 1.30 | 2.70 | | 355436 |
| 1.4-2.6 | 5 | 550178 | 1.40 | 2.60 | | 355443 |
| 1.4-2.8 | 5 | 550179 | 1.40 | 2.80 | | 355467 |
| 1.5-2.7 | 5 | 550180 | 1.50 | 2.70 | | 355481 |
| 1.5-2.9 | 5 | 550181 | 1.50 | 2.90 | | 355498 |
| 1.6-2.8 | 5 | 550182 | 1.60 | 2.80 | | 355528 |
| 1.6-3.0 | 5 | 550183 | 1.60 | 3.00 | | 355535 |
| 1.7-2.9 | 5 | 550184 | 1.70 | 2.90 | | 355542 |
| 1.7-3.1 | 5 | 550185 | 1.70 | 3.10 | | 355559 |
| 1.8-3.0 | 5 | 550186 | 1.80 | 3.00 | | 355566 |
| 1.8-3.2 | 5 | 550187 | 1.80 | 3.20 | | 355573 |
| 1.9-3.1 | 5 | 550188 | 1.90 | 3.10 | | 355580 |
| 1.9-3.3 | 5 | 550189 | 1.90 | 3.30 | | 355597 |

※穂持は先内径の表示となります

## 鮎

### 単品 鮎用 替穂先770mmソフト(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7-3.6 | 1 | 550416 | 0.70 | 3.60 | オープン価格 | 461618 |
| 0.7-3.8 | 1 | 550417 | 0.70 | 3.80 | | 461625 |
| 0.7-4.0 | 1 | 550418 | 0.70 | 4.00 | | 461632 |
| 0.7-4.2 | 1 | 550419 | 0.70 | 4.20 | | 461649 |
| 0.7-4.4 | 1 | 550420 | 0.70 | 4.40 | | 461663 |
| 0.7-4.6 | 1 | 550421 | 0.70 | 4.60 | | 461670 |
| 0.7-4.8 | 1 | 550422 | 0.70 | 4.80 | | 461687 |

### 単品 鮎用 替穂先770mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7-3.6 | 1 | 550423 | 0.70 | 3.60 | オープン価格 | 461694 |
| 0.7-3.8 | 1 | 550424 | 0.70 | 3.80 | | 461700 |
| 0.7-4.0 | 1 | 550425 | 0.70 | 4.00 | | 461717 |
| 0.7-4.2 | 1 | 550426 | 0.70 | 4.20 | | 461724 |
| 0.7-4.4 | 1 | 550427 | 0.70 | 4.40 | | 461731 |
| 0.7-4.6 | 1 | 550428 | 0.70 | 4.60 | | 461748 |
| 0.7-4.8 | 1 | 550429 | 0.70 | 4.80 | | 461755 |

### 鮎用 中空 ローリングトップ付 替穂先 900mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット 5本×10種 | 50 | 550280 | – | – | オープン価格 | 377124 |
| 1.4-3.6 | 5 | 550281 | 1.40 | 3.60 | オープン価格 | 377131 |
| 1.5-3.8 | 5 | 550282 | 1.50 | 3.80 | | 377148 |
| 1.6-4.0 | 5 | 550283 | 1.60 | 4.00 | | 377155 |
| 1.7-4.2 | 5 | 550284 | 1.70 | 4.20 | | 377162 |
| 1.8-4.4 | 5 | 550285 | 1.80 | 4.40 | | 377179 |
| 1.8-4.5 | 5 | 550286 | 1.80 | 4.50 | | 377186 |
| 1.9-4.6 | 5 | 550287 | 1.90 | 4.60 | | 377193 |
| 1.9-4.7 | 5 | 550288 | 1.90 | 4.70 | | 377209 |
| 2.0-4.8 | 5 | 550289 | 2.00 | 4.80 | | 377216 |
| 2.0-5.0 | 5 | 550290 | 2.00 | 5.00 | | 377223 |

### 鮎用 中空 リリアン 替穂先 900mm(カーボン)

| 品名 | 入数 | 商品コード | 先径(mm) | 元径(mm) | 希望本体価格 | JANコード(下6桁) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット 5本×10種 | 50 | 550291 | – | – | オープン価格 | 377230 |
| 1.4-3.6 | 5 | 550292 | 1.40 | 3.60 | オープン価格 | 377247 |
| 1.5-3.8 | 5 | 550293 | 1.50 | 3.80 | | 377254 |
| 1.6-4.0 | 5 | 550294 | 1.60 | 4.00 | | 377261 |
| 1.7-4.2 | 5 | 550295 | 1.70 | 4.20 | | 377278 |
| 1.8-4.4 | 5 | 550296 | 1.80 | 4.40 | | 377285 |
| 1.8-4.5 | 5 | 550297 | 1.80 | 4.50 | | 377292 |
| 1.9-4.6 | 5 | 550298 | 1.90 | 4.60 | | 377308 |
| 1.9-4.7 | 5 | 550299 | 1.90 | 4.70 | | 377315 |
| 2.0-4.8 | 5 | 550300 | 2.00 | 4.80 | | 377322 |
| 2.0-5.0 | 5 | 550301 | 2.00 | 5.00 | | 377339 |

# TECHNOLOGY

テクノロジー

## 超極薄高密度4軸カーボン

極薄高弾性カーボン繊維で構成された「超極薄高密度4軸カーボン」は、「高密度4軸カーボン」に加えてより軽く、より張りが出ることにより、持重り感、形状復元の速さに大きく影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性をもち、ブランクスの直進性と伝達性が向上。材料が薄くなることにより軽量化と感度UP,操作性も向上します。曲がるという動作の中で生まれるねじれのロスを極限まで抑えることにより、ブランクス本来のポテンシャルを最大限に引き出し、振り抜き、感度、飛距離、キャスト精度、竿ぶれ、操作性などあらゆる部分で貢献します。

高密度4軸カーボン

## 高密度4軸カーボン

高弾性カーボン繊維で構成された「高密度4軸カーボン」は、より張りが出ることに加え、形状復元の速さに大きく影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性をもち、ブランクスの直進性と伝達性が向上。高弾性ロッドとの相性もよく組合せパターンが広がりました。曲がるという動作の中で生まれるねじれのロスを極限まで抑えることにより、ブランクス本来のポテンシャルを最大限に引き出し、振り抜き、感度、飛距離、キャスト精度、竿ぶれ、操作性などあらゆる部分で貢献します。

4軸カーボン

## 4軸カーボン

従来の縦横2方向のカーボンパターン繊維を4方向に配置。形状復元力の速さに大きく影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性を持った、ピンポイントを競うゴルフのシャフトでも採用される材料。ブランクスのエネルギーロスを最小限に抑え、ブランクスの直進性、伝達性が向上。ブランクスポテンシャル極限にまで引き出し、振り抜き、感度、飛距離、キャスト精度、竿ぶれ、取り込み時の操作性などあらゆる部分に貢献します。

## M40X

本来トレードオフの関係にある、炭素繊維の強度と弾性率の両立を極限追求した次世代新素材【トレカ®M40X】。【T1100G】よりも高弾性のこの素材は、40tの高弾性を保持したまま、圧縮強度を約30%向上。これにより、高弾性ロッドの設計に広がりが生まれました。

## T-1100G

釣竿の性能は、そのベース材料に大きく左右されます。世界最大の炭素繊維メーカーであり、かつ品質面でも世界最高水準を誇る、東レの炭素繊維トレカ®を使用しております。軽くて強いという優れた特性を生かし、様々な用途で使用されています。これまで技術難度が高いとされた高強度と高弾性率化の両立を実現した、高強度・高弾性率炭素繊維トレカ®「T1100G」および同炭素繊維を使用した高性能プリプレグ(炭素繊維樹脂含浸シート)。炭素繊維は、高い比強度・比弾性率および、優れた疲労特性や耐環境特性に基づく高い信頼性を有することから、航空・宇宙、産業、スポーツ分野での用途が急拡大しています。炭素繊維トレカ®「T1100G」は、ナノレベルで繊維構造を緻密にコントロールする焼成技術により大幅に性能を高めることに成功しました。また、プリプレグのマトリックス樹脂については、ナノアロイ®テクノロジーにより、樹脂の弾性率を向上させることで、円筒曲げ強度を大幅にUPさせました。このトレカ®T1100Gとナノアロイ®技術適用樹脂を組み合わせることで、航空・宇宙分野の構造部材やハイエンドスポーツ用品などそれぞれの分野で要求される極限性能を実現していきます。

## ナノアロイテクノロジー

"ナノアロイ®"テクノロジー適用プリプレグが実現する剛性(強さ)としなやかさの両立。"ナノアロイ®"とは、東レ(株)独自の、素材や製品の製造に関わる特殊技術を示し「ナノメートルオーダー」で複数のポリマーをアロイ(混合)する特殊技術で、一般的な「ミクロンオーダー」のアロイでは表現できなかった高分子材料の高性能化・高機能化を可能にする技術である。この"ナノアロイ®"を用いたモデルは適用プリプレグと用途・目的に応じた弾性率の高強度素材を融合。シャープなキャストフィールと、しなやかな粘り強さ、復元力に満ちた弾力のあるブランクスになり、最強の剛性&軽量性を獲得。

## WSVF素材

WSVFは、パワフルさ、シャープさ、軽量化その全てを高次元で求められるロッド、特に鮎竿等に使用される素材で、レジンの量を更に減らしカーボン繊維の量を高密度で配合させております。

## HSVF素材

HSVFは、より樹脂量を減らし、カーボン繊維を密に配合。それによって、パワフルさはもちろんのこと、よりシャープさを求められるロッドに使用する事で理想に限りなく近づけることが可能となりました。

## MSVF素材

カーボン素材の接着材の役割を果たしている樹脂(レジン)。そのレジンの量を減らすことで、シャープさ、や軽量化を図ることが可能となります。MSVFは、それを実現しカーボン繊維の量を増やすことで、よりパワフルでシャープなロッドに仕上げることが可能となりました。

## TSVF素材

一般的なロッドに多く使われ軽さ、強度、伸度、弾性においてバランスの良い、安定感のあるスタンダード材料。曲がり込んで、粘りが感じられる仕上がりが可能となりました。



## ボロン繊維

ホウ素を繊維状にしたもの。軽く、引っ張り強度や曲げ強度が非常に強い。成型加工が難しく、プラスチックの中に混入するなどして、ゴルフシャフトやスペースシャトルの構造材などに利用されている。ボロン素材は超高弾性カーボンよりも破断強度が圧倒的に高く、伝達性の良さから飛躍的に感度が上がり、高負荷状態でのキャスティングを繰り返しても素材の劣化が極めて少ないため、ロッドの耐久性は超高弾性カーボンロッドに比較して数段アップしました。

## チタンカーボン

成型に高度な技術が必要なこの素材は、高密度カーボンにチタン繊維を織り込み、今までカーボンオンリーでは感じる事が出来なかった金属特有のアタリを感知する事ができ、増幅された手感度は格段に向上。また、高負荷の釣りにも対応したパワーを備えました。

## タフトップ穂先

大幅に引き上げられた、曲がり込みに対しての高い限界点を実現した超高強度カーボンソリッド穂先を採用。現場での糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損のトラブルの防止に高い性能を発揮。ストレスを軽減し、より集中力を高めます。

## GVX工法

Granroll Various X。長年積み上げてきた技術の中で、最内層にカーボンテープを45度方向(バイアス)に密巻きし、中間層の本体材料を、最外層の4軸カーボンで包み込むことにより、曲がり込んだ時に、驚異の粘りとスムーズな反発、そしてねじれを抑え、高強度を実現するGVX工法。

## Matteラッピング工法

ブランクス本来の性能と感度を十分に発揮し、尚且つデザイン性にも優れているMatteラッピング工法。

## プレス・オン・二乗工法

プレス・オン・二乗工法とは最内層に高弾性・極薄SQカーボンシート層、中層に超高弾性・低レジンUHEカーボンシート層、さらに最外層に高弾性・極薄SQカーボンシート層からなる3層構造により、強度と軽さを極限まで高めた高品質を実現。

## WHIRL設計

当社の商品には、差し込みをよりスムーズにつなげる為のひとつに、節の合わせ部の補強材料を螺旋状に構成し、各節のパワー伝達をスムーズにする設計を施しています。そのことにより、パワーロスを防止すると共に、極端なパワー変化を避け、破損を防止。結果として、綺麗なベントカーブを実現し、ブランクスのパワーを最大限に引き出します。

## AIR THROUGH 設計(タケノコ設計)

タケノコ設計により空気の吸い込み抵抗を減らし、滑り出しの抵抗を減らす為に各節の全長を見直した設計を施しております。

## 穂先仕様

中空 継穂 替穂付

## 継仕様

振出 並継 印籠 追継

## 固着防止加工

合わせ部に微妙な溝掘り加工を施し、吸着を軽減。振出時の固着トラブルを圧倒的に防ぎます。

## 固着軽減手加工合わせ

合わせ部に職人の手による合わせを施し、微妙な凹凸を付ける事により、吸着を軽減。振出時の固着のトラブルを防ぎます。

## しっとりグリップ

滑りにくくしっとりと馴染むソフト触感グリップ。

## ガイドライン

ガイド合わせ用のラインを入れる事により、スムーズにガイドセッティングが行えます。

## スクリュー型リールシート

ホールド性に優れたスクリュー型リールシートを採用しています。

## ローリングトップ

滑らかな回転穂先で糸絡みを解消!穂先のリリアン部をスムーズに回転させる事により、糸よれを防止し、糸絡みや仕掛けのトラブルを防止します。回転部分はオールステンレス設計。竿先への負担も非常に小さい軽量タイプです。

## 敏感トップ

高感度、直結回転トップ。天上糸を精密設計された高級ステンレスの回転部分に直結。
スムーズな回転で、糸絡みや仕掛けのトラブルを防止します。

## ローリングトップ絹糸仕上

ローリングトップ接着部に絹糸を巻き、仕上げました。細部にまでこだわり、高級感漂う仕様。

## エアスルー下栓

空気抵抗を徹底的に軽減。空気穴加工、傷を防止する大型ゴム採用下栓。

## バランサー下栓

ロッド自体の基本的なフィーリングやリールの違いでおきるロッドバランスの変化を調整し、持ち重り感を軽減します。