LESTER 夢墨 GVX

レスター ゆめすみ ジーブイエックス

超極薄高密度4軸カーボン TORAYCA NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF GVX 中空 印籠

紹介動画QR

最先端素材で進化した最高峰モデル。

伝統の夢墨シリーズにおいて、東レ新素材【M40X】を全身にまとい完成しました。弊社独自の【GVX工法】と40tカーボンの組合せにより、曲がりの中にも高弾性の反発が備わっている夢墨の進化が形になりました。通常の40tより強度アップしたことにより新たな設計の元に仕上がったブランクスは、軽量化と感度アップを実現。【超極薄高密度4軸カーボン】【M40Xナノアロイ】【GVX工法】と長年の歴史の中で培った【成型技術】、まさに技術の集大成のエギングロッドが仕上がりました。

806スローテーパー
ローテーパーのマンドレルの使用により、曲がりがバットまで繋がり、ロッド全体の曲がりと戻りにより、イメージよりも大きくエギを動かすことができるモデル。

806L
しなやかなティップと、40tの反発の組合せにより、細かく鋭いアクションにも対応。

800ML
手返しよく取り回せるレングスと、張りがあるブランクスにより、攻撃的な攻めが可能。

806ML
バットに十分な張りを持たせ、曲がりの中にも硬さがあり、軽い力でエギを激しく動かすことが可能。デカ烏賊に対しても主導権を与えずやり取りすることが出来ます。


超極薄高密度4軸カーボン

緩みを防ぐロック式VSSリールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高弾性高強度先端素材（M40X）カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

LESTER　夢墨GVX

調子 コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
スローテーパー 1700314	8.6	8'6"(2.59)	2	133	106	1.5	10.0	2.5-4.0	0.5～1.2	95	326	¥86,000（税込¥94,600）	027227
L 1700315	8.6	8'6"(2.59)	2	133	108	1.4	11.3	2.5-4.0	0.5～1.2	95	326	¥86,000（税込¥94,600）	027234
ML 1700316	8.0	8'0"(2.43)	2	125	112	1.4	11.4	2.5-4.0	0.5～1.2	95	326	¥83,000（税込¥91,300）	027241
1700317	8.6	8'6"(2.59)	2	133	116	1.5	11.6	2.5-4.0	0.5～1.2	96	326	¥86,000（税込¥94,600）	027258

※リールシート位置P.13参照

LESTER HOPE Slowtaper +

LESTER HOPE Slowtaper +

レスター　ホープ　スローテーパープラス

紹介動画QR

超極薄高密度4軸カーボン TORAYCA NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF 中空 印籠

T&A西本晃生氏完全監修のエギングロッド!!

「楽しむための一竿を。」を念頭にARESテスター&アドバイザー西本晃生氏の完全監修により【LESTER HOPE SLOW TAPER +】が誕生。釣りを楽しむという原点に返り、軽快なシャクリや持ち重りしないようなバランスなどを重点に置いたテストを繰り返し、LESTERシリーズ史上最軽量の自重88gで完成しました。ブランクスを極限までシェイプし超細見設計で軽量は勿論、シャクリ抵抗も少なく1日中使用しても負担の少ない軽快なロッド仕様となります。ブランクス本体には、高強度・高弾性の炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用し、その他の超高弾性カーボンとの組み合わせによる専用設計により、超細身でもシャープさと強度を両立させています。スローテーパー+という従来のスローテーパーよりもパワーを持たせながらも＃1は曲げこんで楽しめ、小型の繊細なアオリイカや大型のアオリイカにも対応可能。グリップには軽量かつ手触りの良いコルクグリップを採用し、デザインカラーはメタリックレッドとクリアレッドのコンビネーションで塗り上げ、情熱を籠めた渾身の一竿となります。

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+KTTG+KLTGKガイド（チタフレームトルザイト）
- VSSリールシート

超極薄高密度4軸カーボン

LESTER HOPE Slowtaper +

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700375	8.0	8'0"(2.43)	2	125	88	1.3	9.5	2.5～4.0	0.4～0.8	90	295	¥71,000（税込¥78,100）	032290

※リールシート位置P.13参照



LESTER 夢墨 BORON

LESTER 芭蕉 NEO

LESTER夢墨 BORON

レスター ゆめすみ ボロン

4軸薄高密度カーボン TORAYCA T1100G NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF Boron ボロン 中空 印籠

全身T1100Gを身に纏ったエキスパートエギングロッド!

夢墨シリーズの独自の曲がりをそのままに、操作性・使用感をさらに追求した、最高峰かつ最先端のエギングロッド。ロッド本体には高強度・高弾性の炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用し、さらに新素材、超極薄高密度四軸カーボンを採用することによって、感度・操作性はもちろんのこと、シャープさの中にも今までに無いしなやかさを持たせました。それによってダイレクトに体にかかる負担を減らし、一日中しゃくり続けるエギンガーの疲れを軽減します。

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- BIAS工法（スロー）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT＋K＋RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

LESTER 夢墨 BORON

調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
スロー													
1700225	8.6	8'6"(2.59)	2	133	118	1.5	10.4	2.5～4.0	0.5～1.2	94	326	¥82,000（税込¥90,200）	020587
L													
1700228	8.0	8'0"(2.43)	2	125	116	1.5	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	92	326	¥80,000（税込¥88,000）	021515
1700229	8.3	8'3"(2.52)	2	129	116	1.5	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	92	326	¥81,000（税込¥89,100）	021522
1700226	8.6	8'6"(2.59)	2	133	120	1.5	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	92	326	¥82,000（税込¥90,200）	020594
ML													
1700230	8.0	8'0"(2.43)	2	125	120	1.5	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	91	326	¥80,000（税込¥88,000）	021539
1700231	8.3	8'3"(2.52)	2	129	120	1.5	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	91	326	¥81,000（税込¥89,100）	021546
1700227	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.5	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	91	326	¥82,000（税込¥90,200）	020617
M													
1700258	8.0	8'0"(2.43)	2	125	123	1.6	11.7	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	¥81,000（税込¥89,100）	024929
1700259	8.3	8'3"(2.52)	2	129	125	1.6	11.7	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	¥82,000（税込¥90,200）	024936
1700260	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.6	11.8	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	¥83,000（税込¥91,300）	024943

※リールシート位置P.13参照

LESTER芭蕉 NEO

レスター ばしょう ネオ

4軸薄高密度カーボン TORAYCA M40X NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF Boron ボロン 中空 印籠

あらゆる操作に対応。無限の可能性を秘めたエギングロッド!!

LESTERシリーズに新しいコンセプトロッドがラインアップしました。
【LESTER芭蕉NEO】は、東日本のメインフィールドである伊豆半島を中心にテストを繰り返し、【繊細なエギのアクションが可能】【その動きが手に取るようにわかる感度】【フッキングからやり取りにおいて相手に主導権を握らせないバットパワー】というコンセプトのもと完成しました。どのレンジにおいても繊細なエギのアクションを可能にする柔軟なティップと、ボロン+超高弾性40tカーボンの採用により、ベリーからバットにかけてのパワー感と高感度を実現。TVSリールシート採用によりホールド性と感度がアップし、女性アングラーにも非常に握り易い仕様になっております。
NEO（新しいコンセプト）の名を入れ、アングラーと共に無限大の能力を発揮するロッドに仕上がりました。

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+KTTG+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式(TVS)リールシート

LESTER 芭蕉 NEO

コード	品番	全長 (ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1700373	8.3	8.3"(2.52)	2	129	118	1.3	10.7	2.0～4.0	0.4～0.8	90	335	¥75,000（税込¥82,500）	031354

※リールシート位置P.13参照

LESTER BEAST SNIPER BORON

LESTER BEAST MAGNUM BORON

LESTER BEAST SNIPER BORON

レスター ビースト スナイパー ボロン

4軸薄高密度カーボン TORAYCA T1100G NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF Boron ボロン 中空 印籠

多点ガイドを装着したハイパワーモデル。

LESTERシリーズにおいて、4.5号までをカバーできるパワーモデル。高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用することで、単に硬いわけでなく曲り込むにつれてトルクを感じられるブランクに仕上がっております。また、全身を『超極薄高密度4軸カーボン』、BAT部に『ボロン繊維』を搭載することにより、キャスト時の振り抜けの良さと抜群の感度を実現。オールチタンフレームトルザイトガイドを採用し、『多点ガイド仕様』にすることで抜群の飛距離を実現し、より広範囲を狙える仕様になっております。

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT＋K＋RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート



超極薄高密度4軸カーボン

緩みを防ぐロック式VSSリールシート

LESTER BEAST SNIPER BORON

コード	品番	全長 (ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1700236	7.8	7'8"(2.34)	2	121	118	1.6	11.3	2.5～4.5	0.5～1.5	90	264	¥82,000（税込¥90,200）	023656
1700237	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.6	11.6	2.5～4.5	0.5～1.5	90	264	¥83,000（税込¥91,300）	023663

※リールシート位置P.13参照

LESTER BEAST MAGNUM BORON

レスター ビースト マグナム ボロン

4軸薄高密度カーボン TORAYCA T1100G NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF Boron ボロン 中空 印籠

LESTERシリーズハイパワーモデル!!

高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用した【LESTER BEAST MAGNUM】は、硬さと粘りを両立させ、曲り込むほどにトルクを体感できる仕上りになっております。全身を『超極薄高密度4軸カーボン』、BAT部に『ボロン繊維』を採用する事により、抜群の感度とキャストフィールを実現。海外のルアーフィッシングにおいても対応できる汎用性を持ち、オールマイティなルアーロッドとしてもご使用いただけます。

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

超極薄高密度4軸カーボン

緩みを防ぐロック式VSSリールシート

LESTER BEAST MAGNUM BORN

コード	品番	全長 (ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1700273	7.8	7'8"(2.34)	2	121	120	2.0	11.8	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	¥84,000（税込¥92,400）	026046
1700274	8.0	8'0"(2.43)	2	125	120	2.0	11.8	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	¥85,000（税込¥93,500）	026053

※リールシート位置P.13参照

LESTER 夢墨 B TYPE-S

DREAMS MASAYUME MAKI

LESTER 夢墨 B TYPE-S

レスター ゆめすみビー タイプエス

4軸高強度カーボン　TORAYCA T1100G　NANOALLOY TECHNOLOGY　HSVF　Boron ボロン　継穂　印籠

最先端エクストリームソリッドエギングロッド!

高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ®「T1100G」』に『ナノアロイ®技術』を適用したカーボンプリプレグを肉厚に巻き、さらにその上から4軸カーボンを巻く事により形状復元能力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑え、よどみのないベンドカーブで、桁外れの追従性を生み出します。軽量細身でシャープな操作感を実現しながらも驚異の粘りとパワーを発揮。「張りがあるのに曲がる」という相反する特性により、様々な用途に対応します。バットには超高密度4軸カーボンとボロン繊維を織り交ぜることにより、＃1に感じたアタリを増幅装置の役割で手元まではっきりした金属的なアタリを捉えます。ガイドは軽量な「トルザイトリングガイド」を搭載。ロッド全体のバランスを重要視することで爽快なシャクリとキャストを可能にします。

- 高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+KLTGガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 高弾性ソリッド穂先

LESTER 夢墨B TYPE-S

コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1700187	6.4	6'4"(1.93)	2	100	105	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	315	¥70,000（税込¥77,000）	017709
1700188	7.0	7'0"(2.13)	2	110	110	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	315	¥72,000（税込¥79,200）	017716
1700189	7.2	7'2"(2.18)	2	113	110	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	325	¥73,000（税込¥80,300）	017723
1700190	7.6	7'6"(2.28)	2	118	110	1.0	9.3	2.5～4.0	0.5～1.2	98	325	¥74,000（税込¥81,400）	017730
1700191	7.8	7'8"(2.34)	2	121	110	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	335	¥75,000（税込¥82,500）	017747
1700192	8.0	8'0"(2.43)	2	126	112	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	335	¥76,000（税込¥83,600）	017754
1700193	8.6	8'6"(2.59)	2	133	118	1.0	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	98	335	¥77,000（税込¥84,700）	017761

※リールシート位置P.13参照

DREAMS MASAYUME MAKI

ドリームス　マサユメ　マキ

4軸高強度カーボン　HSVF　中空　印籠

リトリーブ「巻き（MAKI）」専用モデル!!

ドリームスシリーズにおいて、リトリーブ&ドリフトがメインとなる異端児、「巻（MAKI）」シリーズ。曳き型漁を元祖とし、PEライン・エギの開発や、数々のシャクリ方などの釣法面が知れ渡り、ダートメインのエギングが飛躍的に発展してきた現在のエギングシーンにおいて、基本コンセプトの「温故知新」の元、ただ巻を現代風にアレンジし、ARESが提案する新感覚ロッド。飛距離・感度・操作性にこだわり抜きながら、シャクリ「ダート」を控えめにした巻きモデルを目指した基本設計になっています。9.2フィートのレングスに加え、リールシート位置を低く設定することにより圧倒的な飛距離を誇り、操作性も向上。超高弾性40tカーボンと超極薄高密度4軸カーボンの組合せにより完成したブランクスは高感度を誇り、「巻き（MAKI）」釣法においてアタリを明確に捉えることができます。もちろんシャクリにも高次元で対応。L/MLの2アイテムをラインアップ。

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+KTTG+KLTGガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

DREAMS MASAYUME MAKI

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
L 1700280	9.2	9'2"(2.79)	2	143	117	1.3	11.0	2.5～4.0	0.5～1.2	93	295	¥78,000（税込¥85,800）	026176
ML 1700281	9.2	9'2"(2.79)	2	143	118	1.5	11.1	2.5～4.0	0.5～1.2	93	295	¥79,000（税込¥86,900）	026183

※リールシート位置P.13参照

DREAMS 夢墨 TORZITE RV

DREAMS夢墨 夜叉RV

DREAMS 夢墨 TORZITE RV

ドリームス ゆめすみ トルザイト アールブイ

4軸高強度カーボン　NANOALLOY TECHNOLOGY　HSVF　中空　印籠

止まらない挑戦、最先端を突き進む!

夢墨の曲がりのコンセプトは継承し、ブランクス性能を強化し昇華させた夢墨トルザイトに3D構造での糸絡み解除を可能とした両足タイプのRVガイドを搭載したDREAMS夢墨トルザイトRVが躍り出します。アイテムには、ブランクスの良さを最大限に引き出し、トルザイト、RVガイドのメリットをロッドの性能に繋げていく。結果キャスト、感度、パワー、そしてシャクリ感などブランクスが活きる全ての部分に貢献。エキスパート向けのオリジナルガイドセッティングとなっています。攻めに集中出来るよう、リールシート部分にはロック式シートを搭載。構造的に緩みにくいように作成され、シャクリ時のリールの緩みや締め直しなどが飛躍的に減少。更なる頂へ…新たな夢墨を手にとって是非感じて下さい。

- 高密度4軸カーボン（全身）
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

DREAMS 夢墨 TORZITE RV

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
スローテーパー 1700163	DRYT-RV806	8'6"(2.59)	2	133	115	1.55	10.1	2.5～4.0	0.5～1.2	95	326	¥76,000（税込¥83,600）	545813
1700184	DRYT-RV808	8'8"(2.63)	2	135	120	1.55	10.4	2.5～4.0	0.5～1.2	96	326	¥77,000（税込¥84,700）	001661
L 1700183	DRYT-RV800L	8'0"(2.43)	2	125	110	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	94	326	¥75,500（税込¥83,050）	001654
1700164	DRYT-RV803L	8'3"(2.52)	2	129	110	1.45	11.4	2.5～4.0	0.5～1.2	94	326	¥76,000（税込¥83,600）	545820
1700165	DRYT-RV806L	8'6"(2.59)	2	133	115	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	94	326	¥77,000（税込¥84,700）	545837
ML 1700166	DRYT-RV708ML	7'8"(2.34)	2	121	110	1.45	10.4	2.5～4.0	0.5～1.2	94	318	¥75,000（税込¥82,500）	545844
1700182	DRYT-RV800ML	8'0"(2.43)	2	125	115	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	93	326	¥75,500（税込¥83,050）	001647
1700167	DRYT-RV803ML	8'3"(2.52)	2	129	115	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	93	326	¥76,000（税込¥83,600）	545851
1700168	DRYT-RV806ML	8'6"(2.59)	2	133	118	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	93	326	¥77,000（税込¥84,700）	545868

※リールシート位置P.13参照

DREAMS 夢墨 夜叉 RV

ドリームス ゆめすみ やしゃ アールブイ

4軸高強度カーボン　HSVF　中空　印籠

粘り、曲がり、復元力の夢墨シリーズ!RVガイド搭載モデル!

独自の曲がりにこだわり、操作性を追及してきたDreamsシリーズ。
Dreams夢墨夜叉の良さはそのままに、夢墨夜叉RVシリーズは新たな可能性を探り、より安定感を求めてトップガイドには軽量で絡みにくいKGトップを採用、またBATガイドには小口径背高設計がなされた3D構造での糸絡み解除を推奨しているRVガイドを搭載し、再セッティングしたRVモデルとなっています。

- 高密度4軸カーボン（全身）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGST+LDB+K+RVガイド（チタンフレームSIC）
- IPSリールシート

DREAMS 夢墨 夜叉 RV

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
L 1700173	DRYY-RV806L	8'6"(2.59)	2	133	110	1.5	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	94	325	¥58,000（税込¥63,800）	545912
ML 1700174	DRYY-RV708ML	7'8"(2.34)	2	121	108	1.5	10.3	2.5～4.0	0.5～1.2	94	315	¥56,000（税込¥61,600）	545929
1700175	DRYY-RV803ML	8'3"(2.52)	2	130	110	1.5	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	91	325	¥58,000（税込¥63,800）	545936
1700176	DRYY-RV806ML	8'6"(2.59)	2	133	112	1.5	11.6	2.5～4.0	0.5～1.2	91	325	¥59,000（税込¥64,900）	545943
M 1700177	DRYY-RV803M	8'3"(2.52)	2	130	120	1.75	12.0	3.0～4.0	0.6～1.2	92	325	¥59,000（税込¥64,900）	545950
1700178	DRYY-RV806M	8'6"(2.59)	2	133	123	1.75	12.0	3.0～4.0	0.6～1.2	92	325	¥60,000（税込¥66,000）	545967
ティップランRV 1700172	DRYY-TRRV708T	7'8"(2.34)	2	121	105	1.15	10.4	2.0～3.5 (MAX35g)	0.4～0.8	95	305	¥56,000（税込¥61,600）	545905

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER X4 EG

ブルーポーター　エックスフォー　イージー

4軸 超極薄 CARBON　HSVF　Matte ラッピング工法　中空　印籠

紹介動画QR

全身高密度4軸カーボン仕様、エギングモデル!!

高弾性カーボン+全身に超極薄高密度4軸カーボンを使用、操作性・使用感をさらに追及。4軸カーボンを使用することにより、ロッドの曲がり込みに対する反発としなやかさを全体に持たせ、アングラーの負担を減らすとともに、高感度を実現しました。
ブランクスはMatteラッピング工法を採用し、バットの一部以外を艶消しアンサンドフィニッシュにすることにより、ブランクス本来の特性を最大限に活用。
スロー/Lは3.5号以下のエギで様々なシチュエーションに対応し、MLはMAX4号まで対応可能となっております。100gアンダーの超軽量を達成のモデルもラインアップする軽量シリーズでありながらも、全身4軸カーボン採用モデルならではの高い次元での粘り、曲がり、復元力、感度を備えたモデル。ARESならではの全身4軸ロッドのポテンシャルを感じて頂きたい想いが可能とした、驚異のハイエンドブランクス仕様ながらも抜群のコストパフォーマンスを実現の意欲作。

※BLUE PORTER X4 EG

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
スロー													
1700352	7.4	7'4"(2.24)	2	115	91	1.4	10.2	2~3.5	0.5~1.2	93	306	¥41,000(税込¥45,100)	028514
1700353	8.0	8'0"(2.43)	2	125	95	1.6	10.1	2~3.5	0.5~1.2	96	316	¥42,000(税込¥46,200)	029108
1700354	8.6	8'6"(2.59)	2	133	97	1.6	10.1	2~3.5	0.5~1.2	95	316	¥43,000(税込¥47,300)	029115
L													
1700355	7.6	7'6"(2.28)	2	118	95	1.5	10.5	2~3.5	0.5~1.2	93	306	¥42,000(税込¥46,200)	029122
1700356	8.6	8'6"(2.59)	2	133	99	1.6	11.6	2~3.5	0.5~1.2	92	316	¥43,000(税込¥47,300)	029139
ML													
1700357	7.8	7'8"(2.33)	2	120	105	1.6	11.8	2.5~4	0.5~1.2	92	316	¥42,000(税込¥46,200)	029146
1700358	8.6	8'6"(2.59)	2	133	112	1.6	11.9	2.5~4	0.5~1.2	92	316	¥44,000(税込¥48,400)	029153

※リールシート位置P.13参照

■超極薄高密度4軸カーボン(全身)
■Matteラッピング工法
■BIAS工法(スロー)
■ジョイント合わせマーカー付き
■LGST+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
■VSSリールシート


超極薄高密度4軸カーボン


Matteラッピング工法

VSSリールシート(4軸カーボンパイプフード)



BLUE PORTER TR　BLUE PORTER EG

BLUE PORTER TR

ブルーポーター　ティーアール

4軸 超極薄 CARBON　MSVF　Matte ラッピング工法　継穂　印籠

BLUE　PORTERシリーズのティップラン専用モデル!!

ティップランエギング専用ロッドの【BLUE PORTER TR】はソリッドティップによる繊細さと、高弾性カーボンによるバットパワーを兼ね備えたブランクスに仕上がっており、高感度による手感度と、視認性の良いカラー穂先による目感度を両立。MAX60gまで対応できるバットパワーによりエギにアクションをしっかり与えることができます。ガイドセッティングにおいては、ティップ部にLDBガイドを採用し糸がらみを軽減、オールステンレスSICガイド採用により、ストレスなく釣りをすることができます。

■ 4軸カーボン（BAT部）
■ Matteラッピング工法
■ 視認性の良いカラー穂先（白+オレンジ）
■ LG+LDBSG+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
■ VSSリールシート

※ BLUE PORTER TR

コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合Lure(g)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1700374	6.7	6'7"(2.10)	2	104	85	0.75	9.6	MAX60	0.4~0.8	91	376	¥31,000(税込¥34,100)	032009

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER EG

ブルーポーター　イージー

紹介動画QR

4軸 超極薄 CARBON　HSVF　Matte ラッピング工法　中空　印籠

エギング専用モデル!!

高弾性カーボンを使用し、ARESの原点である曲がるロッドにもう一度立ち返りここに完成しました。ブランクスはMatteラッピング工法を採用し、バットの一部以外をつや消しアンサンドフィニッシュにすることにより、ブランクス本来の特性を最大限に発揮し、高感度に仕上げております。
また、4軸カーボンをバット部に採用することにより、ロッドの曲がり込みに対する反発としなやかさを持たせ、アングラーの負担も少なく日中ストレスなくしゃくり続けることができます。
スロー/Lは3.5号以下のエギで様々なシチュエーションに対応し、ML/MはMAX4号まで対応可能となっております。

■ 4軸カーボン（BAT部）
■ Matteラッピング工法
■ BIAS工法（スロー）
■ ジョイント合わせマーカー付
■ LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
■ VSSリールシート

4 軸カーボン



Matteラッピング工法



VSS リールシート

※ BLUE PORTER EG

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
スロー													
1700238	7.4	7'4"(2.24)	2	115	88	1.3	10.2	2.0~3.5	0.5~1.2	91	306	¥28,000(税込¥30,800)	024042
1700239	8.0	8'0"(2.43)	2	125	92	1.4	10.1	2.0~3.5	0.5~1.2	95	316	¥31,000(税込¥34,100)	024059
1700240	8.6	8'6"(2.59)	2	133	95	1.4	10.1	2.0~3.5	0.5~1.2	95	316	¥31,500(税込¥34,650)	024066
L													
1700241	7.6	7'6"(2.28)	2	118	93	1.3	10.5	2.0~3.5	0.5~1.2	92	306	¥31,000(税込¥34,100)	024073
1700242	8.0	8'0"(2.43)	2	125	95	1.3	11.5	2.0~3.5	0.5~1.2	90	316	¥31,500(税込¥34,650)	024080
1700243	8.6	8'6"(2.59)	2	133	98	1.3	11.6	2.0~3.5	0.5~1.2	90	316	¥31,800(税込¥34,980)	024097
ML													
1700244	7.8	7'8"(2.34)	2	120	100	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	91	316	¥32,000(税込¥35,200)	024103
1700245	8.6	8'6"(2.59)	2	133	108	1.6	11.9	2.5~4.0	0.5~1.2	90	316	¥32,500(税込¥35,750)	024110
M													
1700275	7.8	7'8"(2.34)	2	120	110	1.5	12.0	2.5~4.0	0.5~1.2	91	316	¥32,500(税込¥35,750)	026060
1700276	8.0	8'0"(2.43)	2	125	112	1.5	12.1	2.5~4.0	0.5~1.2	91	316	¥33,000(税込¥36,300)	026077
1700286	8.6	8'6"(2.59)	2	133	116	1.6	12.2	2.5~4.0	0.5~1.2	91	316	¥33,500(税込¥36,850)	026633

※リールシート位置P.13参照

ARES | AJING

LESTER 夢鯵 GVX

レスター　ゆめあじ　ジーブイエックス

4軸カーボン　TORAYCA T1100G　NANOALLOY TECHNOLOGY　HSVF　GVX　継穂　追継

超高感度ハイモデルアジングロッド。

軽さと感度の両方を備えた、ハイエンドアジングモデル。
Granroll Various X『GVX工法』を採用する事で、曲がり込みに対しての圧倒的なバットパワーを実現し、操作性はもちろんのこと大型狙いにも対応可能。
しなやかなソリッド穂先+シャープに入り込む高密度4軸カーボンを使用する事により、
湾奥の小～中鯵のアタリも弾かずに掛ける事が出来ます。

LESTER 夢鯵GVX

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700312	5.4	5'4"(1.62)	2	86	50	0.65	9.0	0.4～6	1～6	99	193	¥54,000(税込¥59,400)	027203
1700313	5.9	5'9"(1.75)	2	91	52	0.65	9.0	0.4～6	1～6	99	193	¥56,000(税込¥61,600	027210)

※リールシート位置P.13参照

- 超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- GVX工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGTT+K+ATガイド(チタンフレームトルザイト)
- IPSリールシート

超極薄高密度4軸カーボン

IPSリールシート(4軸カーボンパイプフード)

BLUE PORTER X4 AJ　BLUE PORTER AJ

BLUE PORTER X4 AJ

ブルーポーター　エックスフォー　エージェイ

紹介動画QR

4軸カーボン　HSVF　Matte ラッピング工法　継穂　追継

高密度4軸カーボン仕様、アジング専用モデル!!

超極薄高密度4軸カーボンをソリッドを除く全てに採用し、操作性・感度に至るまで飛躍的に向上。またソリッド穂先部には高弾性ソリッドを採用。繊細なアタリを明確に伝えると共に、4軸カーボン特有のスムーズな曲がり込みで、口切れを防止します。
シートには、手にしっかりフィットするIPSシートを採用。
驚異のハイエンドブランクスの仕様ながら、抜群のコストパフォーマンスを誇ります。

- 超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- 高弾性ソリッド穂先
- Ｍａｔｔｅラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LFST+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
- IPSリールシート

超極薄高密度4軸カーボン

IPSリールシート(4軸カーボンパイプフード)

※BLUE PORTER X4 AJ

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700359	504S	5'4"(1.62)	2	86	52	0.8	9.0	0.3～5	0.1～0.4	99	193	¥32,000(税込¥35,200)	029160
1700360	509S	5'9"(1.75)	2	92	53	0.8	9.0	0.3～5	0.1～0.4	99	193	¥33,000(税込¥36,300)	029177
1700361	603S	6'3"(1.90)	2	99	55	0.8	9.3	0.3～5	0.1～0.4	99	193	¥33,500(税込¥36,850)	029184
1700362	606S	6'6"(1.98)	2	103	60	0.8	9.3	0.3～5	0.1～0.4	99	193	¥34,000(税込¥37,400)	029191

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER AJ

ブルーポーター　エージェイ

4軸カーボン　HSVF　Matte ラッピング工法　継穂　追継

アジング専用モデル!!

穂先には高弾性ソリッドを搭載し、繊細なアタリをも逃さない高感度と、曲がりに対しても高い強度を実現。シートには、手にしっかりフィットするIPSシートを採用。
不意の大物にも対応するバットパワーにより、安心したやりとりが可能。
研ぎ澄まされたブランクスによる高感度と操作性の良さは圧巻。

- 4軸カーボン（BAT部）
- 高弾性ソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LFST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- IPSリールシート

※ BLUE PORTER AJ

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700246	504S	5'4"(1.62)	2	86	53	0.8	9.0	0.3～5	0.1～0.4	99	193	¥26,500(税込¥29,150)	024127
1700247	509S	5'9"(1.75)	2	92	55	0.8	9.0	0.3～5	0.1～0.4	99	193	¥27,000(税込¥29,700)	024134
1700282	603S	6'3"(1.90)	2	99	56	0.8	9.0	0.3～5	0.1～0.4	99	193	¥27,500(税込¥30,250)	026299
1700283	606S	6'6"(1.98)	2	103	60	0.8	9.3	0.3～5	0.1～0.4	99	193	¥28,500(税込¥31,350)	026305

※リールシート位置P.13参照



DREAMS 夢追

BLUE PORTER SB

DREAMS 夢追

ドリームス ゆめおい

4軸カーボン HSVF 中空 印籠

キャスティングゲームを攻め、愉しむ為に・・・全身4軸カーボン搭載モデル。

形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑える高密度4軸カーボン。このARESが誇る4軸カーボンのノウハウと成型能力を活かし、夢追シリーズでは全身に高密度4軸カーボンを使用、設計し武装。ねじれ方向への力はもちろん、形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑え、パワーロスを防ぎ、直進性、伝達性を向上。

- 高密度4軸カーボン（全身）
- ジョイント合わせマーカー付
- FST&Kガイド（チタンフレームSIC）
- VSSリールシート

DREAMS 夢追

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1700143	DRYO-806L	8'6"(2.59)	2	133	140	1.5	10.9	5～28	6～14	91	365	¥60,000（税込¥66,000）	517636
1700144	DRYO-900L	9'0"(2.74)	2	141	145	1.5	11.6	5～28	6～14	91	385	¥61,000（税込¥67,100）	517643
1700145	DRYO-900ML	9'0"(2.74)	2	141	147	1.5	11.6	7～35	8～16	91	385	¥61,500（税込¥67,650）	517650
1700146	DRYO-906ML	9'6"(2.90)	2	149	147	1.5	11.6	7～35	8～16	91	395	¥63,000（税込¥69,300）	517667
1700147	DRYO-900M	9'0"(2.74)	2	141	153	1.6	11.7	10～40	10～18	94	385	¥62,000（税込¥68,200）	517674
1700148	DRYO-908M	9'8"(2.95)	2	154	157	1.6	11.8	10～40	10～18	94	425	¥64,000（税込¥70,400）	517681

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER SB

ブルーポーター エスビー

4軸カーボン HSVF Matteラッピング工法 中空 印籠

シーバス専用モデル!!

「粘りと張り」「強靭さとしなやか」そんな理想のロッドを目指しここに完成。しなやかなティップで違和感なく喰いこませ、粘りのある強靭なBATによりフッキングからやり取りにおいて、ターゲットの引きを受け止めます。

- 4軸カーボン（BAT部）
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- Matteラッピング工法
- VSSリールシート

※ BLUE PORTER SB

調子 コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン(lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
L 1700321	8.6	8'6"(2.59)	2	134	125	1.5	10.8	5～26	6～16	88	416	¥32,500（税込¥35,750）	027616
ML 1700350	9.0	9'0"(2.74)	2	141	125	1.5	10.8	7～32	8～18	90	446	¥33,500（税込¥36,850）	028484
1700322	9.6	9'6"(2.90)	2	149	130	1.5	11.4	7～32	8～18	90	446	¥34,500（税込¥37,950）	027623
M 1700323	9.8	9'8"(2.95)	2	151	104	1.6	11.7	10～40	10～18	92	446	¥36,000（税込¥39,600）	027647

※リールシート位置P.13参照

※リールシート位置目安（アップロック）

※リールシート位置目安（ダウンロック）

BLACK JAGUAR GVX

ブラックジャガー ジーブイエックス

4軸カーボン TORAYCA T1100G NANOALLOY TECHNOLOGY MSVF GVX

ブラックジャガーが進化を遂げて!!

多くのアングラー達により数々のファイトを繰り広げてきたジギングロッド【ブラックジャガー】が進化を遂げここに登場。ARES独自の【GVX工法】を身にまとい、新たに設計。戻りの速さと適度な張りにより多彩なアクションにも対応し、また魚を掛けてからのファイト時には、強靭な粘りとリフティングパワーを実現しています。

BLACK JAGUAR GVX

商品名 コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン PE(#)	Best Drag (kg)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
GVX S601/2 1700302	6.1	6'1'(1.85)	1	185	170	2.1	10.8	MAX100 (30～100)	MAX3 (1～3)	3.5	89	505	¥50,000（税込¥55,000）	027104
GVX S601/3 1700304	6.1	6'1"(1.85)	1	185	170	2.1	10.8	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	3.5	92	505	¥51,000（税込¥56,100）	027128
GVX S601/4 1700306	6.1	6'1"(1.85)	1	185	180	2.1	11.5	MAX150 (90～150)	MAX4 (1.5～4)	5	91	505	¥60,000（税込¥66,000）	027142
海斗GVX S603/3 1700305	6.1	6'3"(1.91)	1	191	180	2.3	10.8	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	3.5	89	505	¥53,000（税込¥58,300）	027135

※リールシート位置P.13参照

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- #2/3:KGTT&Kガイド（チタンフレームトルザイト）
- #4:KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート

超極薄高密度4軸カーボン

緩みを防ぐロック式DPSリールシート

S601/2
軽めのジグにおいて多彩なジャークに対応し、柔らかさの中にもきちんと張りのあるブランクスは、ジャカジャカ巻きや高速ワンピッチにも十分対応し、手返しよく中小型の青物を狙えます。

S601/3
ジグを横に動かしやすい反発と繊細なティップは多彩なジャークに対応。上ずったターゲットにジャカジャカ巻きや高速ワンピッチでアプローチする際や、ボトム付近をベベルジャークで攻略する状況などに特に威力を発揮します。

S601/4
ジグウェイトの選択幅も広く、あらゆるフィールドにおいて幅広く活躍できるスタンダードモデル。張りとしなやかさの両立を最も味わえるこのモデルは、対象魚を選ばず安定した力を発揮します。

S603/3 海斗
他のシリーズに比べ曲がり込みやすい独特な設計により、柔らかさからは想像できないほどの粘りとパワーがあり、弊社テスターの前田慎吾氏のテスト釣行においても28Kgのヒラマサを釣り上げた実績があります。

BLACK JAGUAR JS

BLACK JAGUAR JB

BLACK JAGUAR JS/JB

ブラックジャガー

ブラックジャガーが新たな風をジギングシーンに巻き起こす!

ティップからベリーにかけてはしなやかにジグに追従することでジグを泳がせ、フッキング後のファイトにおいてはブランクスの戻りの速さから桁外れのリフトアップを実現します。さらに一日使い続けても全くアングラーの負担にならない超細身テーパーでありつつ、オフショアという過酷なフィールドを乗り越えるための超肉厚設計を施しました。まさに理想とも言えるブランクスは、テスト釣行においても、魚探に反応があるにも関わらず食い渋る船中で、ブラックジャガーのみロッドが曲がり続けることが多々ありました。過度な装飾などは排し、シンプルに必要なもののみを惜しげもなく投入したのは、全て大海に夢を追い求める熱いジガーのため。ブラックジャガーは貴方と共に、大海原を駆け抜け、夢のビッグワンを獲ることでしょう。

超極薄高密度４軸カーボン

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- スピニング：KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
  ※601/3・603/3はKGTT+K+KLガイド
  ベイト：KGTT&Kガイド（チタンフレームトルザイト）
- スピニング：緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート
- ベイト：緩みを防ぐロック式（TCSM）リールシート

BLACK JAGUAR JS/JB

	品名	商品コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン (PE#)	Best Drag (kg)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
	スピニング	1700201	S601/3	6'1"(1.85)	1	185	195	2.0	11.0	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	3.5	63	505	¥47,000（税込¥51,700）	017846
		1700202	S601/4	6'1"(1.85)	1	185	200	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	5	62	505	¥55,000（税込¥60,500）	017853
		1700203	S602/4+	6'2"(1.88)	1	188	185	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	5	65	505	¥57,000（税込¥62,700）	017860
		1700204	S601/5	6'1"(1.85)	1	185	205	2.0	11.7	MAX180 (90～180)	MAX5 (2～5)	7	63	505	¥56,000（税込¥61,600）	017877
		1700205	S603/3	6'3"(1.91)	1	191	200	2.0	11.0	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	3.5	63	505	¥48,000（税込¥52,800）	017884
		1700206	S603/4	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	5	62	505	¥56,000（税込¥61,600）	017891
		1700207	S604/4+	6'4"(1.93)	1	193	190	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	5	65	505	¥58,000（税込¥63,800）	017907
		1700208	S603/5	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX180 (90～180)	MAX5 (2～5)	7	63	505	¥57,000（税込¥62,700）	017914
	ベイト	1700209	B601/3	6'1"(1.85)	1	185	200	2.0	11.0	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	4	63	415	¥45,000（税込¥49,500）	017921
		1700210	B601/4	6'1"(1.85)	1	185	205	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	6	62	415	¥48,000（税込¥52,800）	017938
		1700211	B603/3	6'3"(1.91)	1	191	200	2.0	11.0	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	4	63	415	¥46,000（税込¥50,600）	017945
		1700212	B603/4	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	6	62	415	¥49,000（税込¥53,900）	017952

※リールシート位置P.13参照

■ スピニングモデル

S601/3
シリーズ中最もライトなテクニカルモデル。

S601/4
あらゆるフィールドで最もスタンダードに活躍できるモデル。

S602/4+
このモデルはS601/4と同じスペックでありながら、特にダートを主体としたジャークに主眼を置き、テーパーの異なるモデル。

S601/5
最も強い設計のモデル。このモデルでは、根の荒いフィールドでの大型ブリや、カンパチ、ヒラマサなどの走らせることのできない相手に真っ向勝負を挑めます。

S604/4+
水深のあるエリアやドテラ流しなどにより有利に働くことを意識しています。

S603/3
S601/3同様3番手クラスのみ、曲りをより重視したオールシングルフットガイド設計。

S603/4
S601/4のインチアップモデル。
ジャーク後のジグを横に向けやすく、既存の製品と比較して長い滞空時間を確保。あたかも時間が止まっているかのごとくジグを浮遊させることで、気難しいターゲットを攻略します。

S603/5
確実に掛ける。掛けたら獲る。このモデルはこの困難な事に挑戦できるロッド。

■ ベイトモデル

B601/3
シリーズ中最もライトなベイトモデル。

B601/4
同ベイトモデルの中で最もバーサタイルな設計。

B603/3
ジャークだけでなく、その後のフォールにおいてもバイトを感じやすくなっています。

B603/4
潮流が速い、あるいは水深が深いなど、圧倒的にベイトモデルが有利な場合でもジグをダートさせたい場合、このモデルが有効。

BLACK JAGUAR 神夢威

BLUE PORTER JG

BLACK JAGUAR 神夢威

ブラックジャガー　かむい

『GVX工法』が生み出す驚異の粘りと反発力。本格スロージギングモデル登場!!

ブラックジャガーシリーズ待望のスロージギングモデル。テスター&アドバイザー平野和弘氏監修のもと、高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』、超極薄高密度4軸カーボンを使用し、肉厚多層プライを新開発Granroll Various X『GVX工法』で成型することにより、外観の超細身からは想像できない程、驚異の粘りとスムーズな反発を実現。ロッドの反発力を利用し、ジグを動かしバイトを誘発させるスロージギングにおいて、『曲がり』『戻り』共に理想のアクションに仕上がっております。
青物はもちろんのこと、タチウオや根魚など今までジグには反応させ難いと思われていた魚までもがジギングのターゲットになっている状況で、タックルの進化はさらなるディープゾーンへもターゲットを求めることを可能にしました。タチウオなどのシャローから、クロムツやアカムツ、金目鯛を狙った中深海という幅広いレンジ、ターゲットにおいてテストを重ね、それぞれをカバーできるラインナップに仕上がりました。フル4軸カーボンのジギングロッドが新たな世界を開きます。

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- KGTT+KTTG+KWTGガイド（チタンフレームトルザイト）

BLACK JAGUAR 神夢威

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン (PE#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700293	KB603/1	6'3"(1.91)	2	150	135	1.8	7.2	45～75	MAX1.5	87	415	¥53,000（税込¥58,300）	027012
1700294	KB603/1.5	6'3"(1.91)	2	150	140	1.8	7.2	45～85	MAX1.5	88	415	¥53,000（税込¥58,300）	027029
1700217	KB603/2	6'3"(1.91)	2	150	135	1.9	7.4	45～100	MAX1.5	90	415	¥54,000（税込¥59,400）	018010
1700218	KB603/3	6'3"(1.91)	2	150	140	2.0	7.4	60～150	MAX2	90	415	¥54,000（税込¥59,400）	018027
1700219	KB603/4	6'3"(1.91)	2	150	143	2.1	7.4	90～200	MAX2	90	415	¥55,000（税込¥60,500）	018034
1700220	KB603/5	6'3"(1.91)	2	150	145	2.0	7.4	120～250	MAX2.5	90	415	¥55,000（税込¥60,500）	018041

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER JG

ブルーポーター ジェイジー

オフショアジギング専用ロッド!!

BLUE PORTERシリーズのオフショアジギング専用ロッドの【JG】。細身肉厚設計で粘りのある仕上がりのブランクスは、信頼の強度を誇ります。アイテムは601/3・601/4の2アイテムをラインアップ。

601/3
近海におけるテクニカルモデル。ティップからベリー部あたりでジグにアクションを与え、フッキングからやり取りは、細身ながらバット部で受け止めることができるパワーを持っています。

601/4
近海でのスタンダードモデル。バランスが良く、様々なジャークにも対応できるオールラウンダー。

- 4軸カーボン（BAT部）
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート

※BLUE PORTER JG

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン (PE#)	Best Drag (kg)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700296	601/3	6'1" (1.85)	2	130	178	2.0	10.8	MAX120	MAX3	3.5	88	505	¥36,000（税込¥39,600）	027043
1700297	601/4	6'1" (1.85)	2	130	191	2.0	11.6	MAX150	MAX4	5	88	505	¥37,000（税込¥40,700）	027050

※リールシート位置P.13参照

BLACK JAGUAR ORIGIN LJ

ブラックジャガー オリジン エルジェイ

4軸極薄4軸カーボン TORAYCA NANOALLOY TECHNOLOGY MSVF GVX 中空

紹介動画QR

ブラックジャガーライトジギングモデル!!

ブラックジャガーシリーズにライトジギングモデルが登場!!ARES独自のGVX工法+フル4軸カーボンの組み合わせは、粘りと反発の融合により細身ながらトルクを秘めたブランクスに仕上がります。ガイドにはT2-KGST+KTTG+KLTGを採用。実釣テストを繰り返し、しなやかなティップを持った理想の調子に仕上がりました。ライトジギングモデルのLJには、6.3ftのSUL/UL/Lの3調子。

BLACK JAGUAR ORIGIN LJ

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700318	LJ603SUL	6'3"(1.91)	2	135	135	1.7	7.7	MAX100	MAX1.5	82	425	¥48,000(税込¥52,800)	027326
1700319	LJ603UL	6'3"(1.91)	2	135	140	1.8	7.7	MAX150	MAX1.5	88	425	¥49,000(税込¥53,900)	027333
1700320	LJ603L	6'3"(1.91)	2	135	145	2.0	8.0	MAX180	MAX2.0	92	425	¥49,500(税込¥54,450)	027357

※リールシート位置P.13参照

- ■超極薄高密度4軸カーボン(#1/#2)
- ■最新高強度先端素材カーボンシート使用
- ■剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ■GVX工法
- ■T2-KGST+KTTG+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)
- ■緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート

6.3SUL
流行りのSLJ対応モデル。60g前後の軽量ジグの操作を得意とします。柔軟なティップはフォールでの食い込みにも優れ、魚がヒットしてからは得意のベントカーブで負荷を分散しラインブレイクを防ぎます。

6.3UL
水深100mまでのエリアで100g～150gのジグを軽快に操作でき、魚がまとわりつく感度でさえ察知できる高感度設計!細身で粘るバットは、根魚はもちろん中型青物でも楽にリフトアップできます。

6.3L
180gまでのジグを操作でき、2枚潮やぶっ飛び潮などのタフコンディションに対応できる、オリジンシリーズのラインナップの中で最もパワフルなモデルです。ARESならではの張りと粘りを融合したGVX工法でスピーディーなジャーク、アワセ、リフトまでの一連の動作を可能にします。

BLACK JAGUAR ORIGIN Spinegi LJ

ブラックジャガー オリジン スピネギ エルジェイ

4軸極薄4軸カーボン TORAYCA NANOALLOY TECHNOLOGY MSVF GVX 中空

紹介動画QR

ブラックジャガースピネギモデル!!

ブラックジャガーシリーズにライトジギングモデルが登場!!ARES独自のGVX工法+フル4軸カーボンの組み合わせは、粘りと反発の融合により細身ながらトルクを秘めたブランクスに仕上がります。ガイドにはT2-KGST+KTTG+KLTGを採用。実釣テストを繰り返し、しなやかなティップを持った理想の調子に仕上がりました。

BLACK JAGUAR ORIGIN Spinegi LJ

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700348	604UL	6'4"(1.93)	2	135	130	1.8	7.7	MAX150	MAX1.5	88	490	¥50,000(税込¥55,000)	028460
1700349	604L	6'4"(1.93)	2	135	135	2.0	8.0	MAX180	MAX2.0	93	490	¥50,000(税込¥55,000)	028477

※リールシート位置P.13参照

- ■超極薄高密度4軸カーボン(#1/#2)
- ■最新高強度先端素材カーボンシート使用
- ■剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ■GVX工法
- ■T2-KGST+KTTG+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)

6.4UL
【ライトスペックでありながら、不意の大物モンスターまでも仕留めていく!!】をコンセプトに開発!!小刻みなピッチのリーリングやリズミカルなハーフピッチを得意とするスピネギのメインモデル。しなやかさを持たせたティップからベリーはしっかりジグを追従させ、ジグを飛ばすことなく上へ誘いあげ、ターゲットとのコンタクトに成功させます。

6.4L
180gまでのジグを操作でき、2枚潮やぶっ飛び潮などのタフコンディションに対応します。特に強烈な2枚潮でなかなかフッキングが決まらない時におすすめです。オリジンシリーズのラインナップの中で最もパワフルなモデルです。

BLUE PORTER X4 SHJ　　BLUE PORTER SHJ

BLUE PORTER X4 SHJ

ブルーポーター エックスフォー エスエイチジェイ

紹介動画QR

4軸超極薄カーボン　HSVF　Matteラッピング工法　中空　印籠

全身高密度4軸カーボン仕様、ショアジギング専用ロッド!!

全身に超極薄高密度4軸カーボンを採用し、抜群の操作性・感度を実現。
4軸を使用することにより、ネジレを軽減。大型魚とのファイトでもアングラーがいつでも有利な姿勢を保つことができます。
更に、しなやかなティップで抜群の操作性を誇り、ルアーを軽快に操作することが可能。
青物がジグにジャレつくようなちょっとした変化でも感じ取れるくらいの高感度で、小型青物から、中型青物まで幅広く攻略することが可能です。

- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- LGST+KWSGガイド(ステンレスフレームSIC)
- Matteラッピング工法
- 緩みを防ぐロック式(DPS)リールシート

超極薄４軸カーボン

緩みを防ぐロック式 DPS リールシート

※ BLUE PORTER X4 SHJ

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合JIG(g)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
MH													
1700290	9.6	9'6"(2.89)	2	148	250	2.8	15.8	MAX80	MAX4	93	505	¥50,000(税込¥55,000)	026985
1700291	10.2	10'2"(3.10)	2	159	260	2.8	15.8	MAX80	MAX4	92	505	¥51,000(税込¥56,100)	026992

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER SHJ

ブルーポーター エスエイチジェイ

4軸超極薄カーボン　HSVF　Matteラッピング工法　中空　印籠

本格的ショアジギング専用ロッド

リーズナブルな価格ながらも、一切妥協を許さないブランクス設定で、エキスパートをはじめ、これからショアジギングを始めようとしている方でも充分に満足して頂けるハイコストパフォーマンス。
しなやかなティップで抜群の操作性を誇り、BATの一部には驚異的な粘りを実現する4軸カーボンを使用し、不意なモンスター青物にも対応可能。
ブランクス本体のパワーや感度を発揮する設計は、青物がジグにジャレつくようなちょっとした変化でも感じ取れる位の高感度に仕上げています。
程よいレングス設定で、小型青物から中型青物まで幅広く攻略する事が出来ます。

４軸カーボン



緩みを防ぐロック式 DPS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- LGST&KWSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート

※ BLUE PORTER SHJ

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合JIG(g)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
M													
1700363	9.6	9'6"(2.89)	2	148	235	2.3	15.8	MAX60	MAX3	90	505	¥35,000(税込¥38,500)	029429
1700364	10.2	10'2"(3.10)	2	159	245	2.4	15.8	MAX60	MAX3	89	505	¥36,000(税込¥39,600)	029436
H													
1700255	9.6	9'6"(2.89)	2	148	250	2.4	15.8	MAX80	MAX4	92	505	¥36,000(税込¥39,600)	024479
1700256	10.2	10'2"(3.10)	2	159	260	2.6	15.8	MAX80	MAX4	92	505	¥37,000(税込¥40,700)	024486
1700257	11.0	11'0"(3.35)	2	171	280	2.6	16.0	MAX80	MAX4	92	505	¥38,000(税込¥41,800)	024493

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER IKM　　BLUE PORTER TAR

BLUE PORTER IKM

ブルーポーター アイケーエム

NEW

4軸超極薄カーボン　TSVF　継穂　印籠

イカメタル専用モデル!!

しなやかなカーボンソリッドティップによりイカが喰い込みやすく、張りのあるBATは操作性の向上と共に、多彩なアクションにも対応できます。ティップ部には視認性の良い蛍光ピンクを採用。また、Matteラッピング工法により、BATの一部以外をつや消しアンサンドフィニッシュにする事により、ブランクス本来の特性を最大限に発揮し、また高感度を実現。アクションはM/MH/Hの3アイテムで、適合ウエイトも幅広く、様々なシチュエーションにも対応できます。

- 4軸カーボン（BAT部）
- しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+LKWSG（ステンレスフレームSIC）
- PTSリールシート

４軸カーボン



Matteラッピング工法

※ BLUE PORTER IKM

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合Weight(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
M(B) 1700380	6.3	6'3"(1.91)	2	99	(97)	0.8	9.5	8～20	0.4～0.8	90	368	¥29,400(税込¥32,340)	035543
MH(B) 1700381	6.3	6'3"(1.91)	2	99	(101)	0.8	9.5	10～25	0.4～0.8	94	368	¥29,600(税込¥32,560)	035550
H(B) 1700382	6.3	6'3"(1.91)	2	99	(104)	0.9	9.6	15～35	0.4～0.8	94	368	¥29,800(税込¥32,780)	035567

※リールシート位置P.13参照
※(　)内は予定自重です。

BLUE PORTER TAR

ブルーポーター ティーエーアール

4軸超極薄カーボン　MSVF　Matteラッピング工法　継穂　印籠

タイラバ専用モデル!!

しなやかなカーボンソリッドティップとパワーのあるバット部により、喰い込みはしなやかに、また掛けてからは、鯛の引きをバットで吸収し、スムーズにやり取りが出来るように仕上がっております。
スパイラルガイドセッティングと、ティップ部には視認性の良い蛍光イエローを採用。
また、持ち運びに便利なセンターカット2ピースモデル。
アクションは乗せ調子のLと掛け調子MLの2アイテムで、長さは606/609と各地域に対応したモデルとなっております。

４軸カーボン



PTS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+LKWSGガイド スパイラルセッティング（ステンレスフレームSIC）
- PTSリールシート

※ BLUE PORTER TAR

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合Weight(g)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
L													
1700251	6.6	6'6"(1.98)	2	103	98	0.8	9.7	30～80	0.5～1.0	92	366	¥28,500(税込¥31,350)	024431
1700252	6.9	6'9"(2.05)	2	107	100	0.8	9.7	30～80	0.5～1.0	92	366	¥28,800(税込¥31,680)	024448
ML													
1700253	6.6	6'6"(1.98)	2	103	103	0.8	9.9	60～150	0.6～1.5	93	366	¥29,000(税込¥31,900)	024455
1700254	6.9	6'9"(2.05)	2	107	105	0.8	9.9	60～150	0.6～1.5	93	366	¥29,300(税込¥32,230)	024462

※リールシート位置P.13参照

BLACK JAGUAR 漢気

ブラックジャガー おとこぎ

紹介動画QR

白イカ中錘式専用ロッド! 『GVX工法』が生み出す高感度とバットパワー!

イカメタルロッドでは、「バットパワーが物足りない」「大剣とのやりとりにも心細い」「30号40号をバンバンシャクれる中錘式専用ロッドが無い」とのお声をいただき、鳥取ジギング船ENA-RIN(エナリン)中津船長監修のもと多くの精鋭達の協力を得て完成しました。高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用。さらに新開発Granroll Various X『GVX工法』との組み合わせにより、中錘式独特の誘い上げて乗せる為に必要なバットパワーを実現し、30号40号でもストレスなく軽快にシャクれる設計に仕上げ、ベリーからティップにかけては、ナチュラルなベインディングカーブを描き、大剣との駆け引きを存分に味わえる完成度の高い仕上がりになっております。ティップには、超敏感ソリッドを採用し、最外層には超極薄高密度4軸カーボンを身にまとい、目感度、手感度、操作性を高めた中錘専用設計になっております。

BJOS-702ML

シーズン初期10号〜20号の鉛で大胆にキャストし、多彩なジャークにも機敏に反応し、大剣を仕留める攻撃的な仕上がりになっております。親イカ独特の見逃しがちな小さな当たりですら捉える事ができます。

BJOS-702M

暗闇の中の大剣をキャストで誘い出し、ハイレスポンスを追求したゲーム性の高い仕様になってます。鉛が着底後、早巻きステイで確実にターゲットにスイッチを入れることが可能です。
ティップ部には集魚灯、LED灯に良く反応し、視認性の高い蛍光イエローを使用していますので風、波がある日でもしっかりアタリを確認できます。

BJOB-608ML

7月あたりからは中層感度をバーチカルで狙う為、ベイトモデルもおすすめ! 誘い上げのシャクリでも鉛に追従し、糸絡みなどノーストレスでゲームに集中できます。
ハイシーズンには、敏感なティップが前アタリを瞬時に捉える事ができ釣果アップにつながるでしょう。
数釣りの秋イカメタルにも対応できます。

BJOB-700M

山陰の夏の海は激流の日が多く、重めの鉛が使用できるのが700M。見た目は細身ブランクですが、40号でも積極的にシャクリ誘い、ステイさせるメリハリのあるリズミカルな釣りに最適です。
また、重めの鉛で人よりも早くリグを沈め、数釣り派の方におすすめです。

- 超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- GVX工法
- スピニング: LGST+KTSG+KLSGガイド(チタンフレームSIC) /
  ベイト: LGST+KTSG+KWSGガイド(チタンフレームSIC)
- スピニング: 緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート/ベイト: PULSリールシート

緩みを防ぐロック式VSSリールシート

PULSリールシート

スピニング
ベイト

BLACK JAGUAR 漢気

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ライン (PE#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700232	BJOS-702ML	7'2"(2.18)	2	113	95	1.0	9.5	5〜20	0.4〜0.8	89	390	¥44,000(税込¥48,400)	023496
1700233	BJOS-702M	7'2"(2.18)	2	113	100	1.0	10.5	10〜30	0.4〜0.8	90	390	¥44,000(税込¥48,400)	023502
1700234	BJOB-608ML	6'8"(2.03)	2	106	105	1.0	9.5	5〜30	0.4〜0.8	90	420	¥46,000(税込¥50,600)	023519
1700235	BJOB-700M	7'0"(2.13)	2	111	115	1.0	10.5	10〜40	0.4〜0.8	89	420	¥46,000(税込¥50,600)	023526

※リールシート位置P.13参照



BLUE PORTER NKS

ブルーポーター エヌケーエス

紹介動画QR

4軸CARBON TSVF Matteラッピング工法 継穂 印籠

BLUE PORTERシリーズ 中錘式専用ショートモデル!!

中錘式白イカゲームに新たな提案。BLUE PORTERシリーズの中錘式専用にショートロッドのNKSモデルがデビュー。アンダーキャストしやすく、テンポの速い釣りに対応できるように開発したショートロッドモデル。適合錘負荷も幅広く、5.8ｆｔのレングスはより攻撃的な釣りに特化した仕様。しなやかなカーボンソリッドティップと蛍光イエローの組み合わせによりアタリがとりやすく、ショートレングスの恩恵により、取り回しの良さを活かしたダイレクト感のある高い操作性と抜群の感度を誇ります。レングスは5.8ｆｔ、アクションはM（10～35号）、MH（15～50号）のスピニングモデルのみの2アイテムをリリース。中錘式白イカゲームの新たな提案です。

4軸カーボン



Matteラッピング工法



- 4軸カーボン(BAT部)
- Matteラッピング工法
- LGST+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
- しなやかカーボンソリッド穂先
- ジョイント合わせマーカー付き
- VSSリールシート

※ BLUE PORTER NKS

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
M(S) 1700367	5.8	5'8"(1.72)	2	90	90	0.85	9.9	10～35	0.4～0.8	91	452	¥31,500（税込¥34,650）	030197
MH(S) 1700368	5.8	5'8"(1.72)	2	90	95	0.85	9.9	15～50	0.4～0.8	91	452	¥31,500（税込¥34,650）	030203

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER NK

ブルーポーター エヌケー

紹介動画QR

4軸CARBON TSVF Matteラッピング工法 継穂 印籠

BULUE PORTERシリーズ 中錘式専用ロッド!!

BLUE PORTERシリーズの中錘式専用ロッド。
潮が速い時や二枚潮などに有効な中錘式白イカゲームでは、状況によって重い錘を使用することも多々あることでしょう。【BLUE PORTER NK】は適合錘負荷が幅広く様々なシチュエーションにも柔軟に対応できる仕様です。しなやかなカーボンソリッドティップと、ある程度張りを持たせたベリー、そしてパワーのあるバット部との融合により完成したブランクスは、非常にシャクリやすく、スローな釣りから小刻みなアクションまで多彩な対応力があります。ティップ部に施した蛍光イエローは視認性がよく、アタリも取りやすくなっております。レングスは7.0ｆｔ、アクションはM（10～35号）、MH（15～50号）のスピニングモデルとベイトモデルの4アイテムをリリース。シート位置も、脇にはさめる位置にセッティング。中錘式専用の仕様に仕上がっています。

4軸カーボン

Matteラッピング工法

- 4軸カーボン(BAT部)
- しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付き
- (S)：LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- (B)：LGST+KTSG+LKWSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- (S)：VSSリールシート
- (B)：PTSリールシート

※ BLUE PORTER NK

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
M(S) 1700369	7.0	7'0"(2.13)	2	110	100	0.85	9.8	10～35	0.4～0.8	94	452	¥32,000（税込¥35,200）	030210
MH(S) 1700370	7.0	7'0"(2.13)	2	110	102	0.85	9.8	15～50	0.4～0.8	94	452	¥32,500（税込¥35,750）	030227
M(B) 1700371	7.0	7'0"(2.13)	2	110	114	0.85	10.2	10～35	0.4～0.8	94	398	¥32,000（税込¥35,200）	030234
MH(B) 1700372	7.0	7'0"(2.13)	2	110	116	0.85	10.2	15～50	0.4～0.8	94	398	¥32,500（税込¥35,750）	030241

※リールシート位置P.13参照

LESTER 夢雫 B

レスター ゆめしずく ビー

高密度4軸CARBON HSVF Boron ボロン 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ Sモデル 継穂 Sモデル 中空 Tモデル 印籠

更なる切れ味と感度！ハイポテンシャルロッド!!

- 高密度4軸カーボン（Sモデルはソリッド除く）
- ジョイント合わせマーカー付
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート
- 高強度タフトップ穂先（Sモデル）
- KGTT+K+KLガイド（チタンフレームトルザイト）

LESTER 夢雫B

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	Lure(g)	適合ライン(lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
TYPE S													
1700197	705S	7'5"(2.26)	2	117	105	1.0	9.1	0.5～8	2～6	99	270	¥54,000（税込¥59,400）	017808
1700198	710S	7'10"(2.39)	2	123	105	1.0	9.1	0.5～8	2～6	99	270	¥55,000（税込¥60,500）	017815
TYPE T													
1700199	705T	7'5"(2.26)	2	117	105	1.4	9.9	0.5～8	2～6	92	270	¥54,000（税込¥59,400）	017822
1700200	710T	7'10"(2.39)	2	123	110	1.4	9.9	0.5～8	2～6	92	270	¥55,000（税込¥60,500）	017839

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER Vesta-Bass

ブルーポーター ベスタバス

4軸CARBON MSVF Matteラッピング工法 中空 並継

フィールドを選ばない2ピースバーサタイルバスロッド!!

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+LKWSG(ステンレスフレームSIC)

※ BLUE PORTER Vesta-Bass

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	Lure(g)	適合ライン(lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ML 1700277	6.10	6'10"(2.07)	2	108	110	1.3	11.3	5～15	8～16	89	275	¥28,800（税込¥31,680）	026084
M 1700278	6.10	6'10"(2.07)	2	108	116	1.5	11.5	7～21	10～20	88	275	¥29,000（税込¥31,900）	026091
MH 1700279	6.10	6'10"(2.07)	2	108	120	1.8	11.3	10～30	10～25	90	275	¥29,200（税込¥32,120）	026107

※リールシート位置P.13参照

ARES ランディングシャフト

アレス ランディングシャフト

NEW

TSVF

大型魚のキャッチに特化したランディングシャフト!!

- ステンレス製ソケット
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

ARES ランディングシャフト

コード	カラー	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1700376	BLACK	110	1.13	1	113	200	—	17.7	66	¥13,000（税込¥14,300）	034621
1700377	RED	110	1.13	1	113	210	—	17.7	66	¥13,000（税込¥14,300）	034638

BLUE PORTER ギャフシャフト

ブルーポーター ギャフシャフト

MSVF 固着軽減 手加工合わせ

ギャフシャフト登場!!

- 口金リング（BATのみ）
- ステンレス製ソケット
- しっとりグリップ塗装

※ BLUE PORTER ギャフシャフト

コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1700284	3708	3.70	8	56	265	—	29.1	99	¥26,000（税込¥28,600）	026619
1700285	4510	4.50	10	56	360	—	32.7	99	¥30,000（税込¥33,000）	026626

※自重は上栓抜き自重となります。

BLACK JAGUAR 漢気スナップ

紹介動画QR

漢気シリーズにスナップをラインアップ!
高品質な信頼の日本製。イカに警戒心を与えにくいブラックカラーのラウンドタイプ。シンプルな形状で軽量、スピーディなルアー交換が可能、チェンジもスムーズです。
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。

原寸大

★BLACK JAGUAR 漢気スナップ

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#00	18	9	1703171	¥250(税込¥275)	030302
#0	22	9	1703172	¥250(税込¥275)	030319
#1	30	9	1703173	¥250(税込¥275)	030326

BLACK JAGUAR エギスナップ

イカに警戒心を与えにくいブラックカラーを採用。シンプルな構成でチェンジもスムーズ、信頼性に優れたコストパフォーマンス抜群、スピーディなルアー交換が可能な高強度、高品質な日本製スナップ。

★ BLACK JAGUAR エギスナップ

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#00	18	9	1703163	¥250(税込¥275)	029627
#0	22	9	1703164	¥250(税込¥275)	029641
#1	30	9	1703165	¥250(税込¥275)	029658
#1.5	34	9	1703214	¥250(税込¥275)	031439
#2	45	9	1703213	¥250(税込¥275)	031361

BLACK JAGUAR BBスイベル

回転性能を重視しながらも溶接リングを採用した、超強力な日本製BBベアリングスイベル。両溶接リング付きで、ライントラブルを減らします。

原寸大

★ BLACK JAGUAR BBスイベル(2コ入)

品番	強度(lb.)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#2	50	1703082	¥550(税込¥605)	019352
#3	110	1703083	¥550(税込¥605)	019376
#4	140	1703084	¥550(税込¥605)	019406

BLACK JAGUAR スプリットリング

バリューパック ケース付

平打ち加工を施した、日本製の超強力スプリットリング。ステンレス鋼材のSUS304を使用し、滑らかさと強度を実現しました。

原寸大

★ BLACK JAGUAR スプリットリング

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#1.5	25	22	1703076	¥330(税込¥363)	019260
#2.5	55	20	1703077	¥330(税込¥363)	019284
#3.5	65	16	1703078	¥330(税込¥363)	019291
#4.5	80	10	1703079	¥330(税込¥363)	019314
#5.5	110	8	1703080	¥380(税込¥418)	019321
#6.5	120	8	1703081	¥380(税込¥418)	019345

バリューパック ケース付

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#1.5	25	100	1703093	オープン価格	022062
#2.5	55	100	1703094		022079
#3.5	65	100	1703095		022086
#4.5	80	50	1703096		022093
#5.5	110	30	1703097		022109
#6.5	120	30	1703098		022116

BLACK JAGUAR 漢気スイベル

紹介動画QR

親子サルカンにスプリットリングを搭載した、中錘式イカメタル専用スイベル。イカに警戒心を与えないブラックカラーを採用し、スプリットリング搭載により錘のチェンジもスムーズでトラブルも軽減。

原寸大

M

■ 材質：ステンレス（スプリットリング）

★ BLACK JAGUAR 漢気スイベル

サイズ	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
S	35	5	1703130	¥380(税込¥418)	027883
M	45	5	1703131	¥380(税込¥418)	027890
L	45	5	1703132	¥380(税込¥418)	027906

BLACK JAGUAR ラインスナップバリューパック

シンプルな構成でチェンジもスムーズ、信頼性に優れたコストパフォーマンス抜群、スピーディなルアー交換が可能な高強度、高品質な日本製スナップ。お得なバリューパックタイプ。

原寸大

BLACK JAGUAR ラインスナップバリューパック

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#00	18	24	1703167	オープン価格	029672
#0	22	24	1703168		029689
#1	30	24	1703169		029696
#1.5	34	24	1703170		030289
#2	45	24	1703204		030791

BLACK JAGUAR ソリッドリング

バリューパック ケース付

ジギングに適した継ぎ目のない打ち抜きリング。研磨処理によって摩擦劣化を軽減します。

原寸大

★ BLACK JAGUAR ソリッドリング

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#3.0	100	9	1703089	¥330(税込¥363)	021690
#4.0	150	9	1703090	¥330(税込¥363)	021706
#5.0	200	8	1703091	¥330(税込¥363)	021713
#6.0	220	8	1703092	¥330(税込¥363)	021720

バリューパック ケース付

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#3.0	100	35	1703099	オープン価格	022123
#4.0	150	35	1703100		022130
#5.0	200	30	1703101		022147
#6.0	220	30	1703102		022154

BLACK JAGUAR 漢気 中錘式シンカー

紹介動画QR

培った経験を活かし新たな取り組みとして中錘式シンカーを発売!
シーズン中通して使えるアイテムとしてWグローゼブラ（ホワイトグロー×グロー）のカラーにより、抜群のアピール力を誇ります。
マット仕上げを施したモスグリーンはサゴシなどの対策カラーとして真価を発揮!!両面にスリットを設け、ルミカ社のケミホタルやラトルスティックが装着可能な仕様となります。



ケミホタルや
ラトルスティックが
装着可能

★ BLACK JAGUAR 漢気 中錘式シンカー

コード	号数	カラー	入数(個)	搭載可能対象サイズ	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1703207	20号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥650(税込¥715)	030838
1703208	25号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥700(税込¥770)	030845
1703209	30号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥750(税込¥825)	030852
1703210	35号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥850(税込¥935)	030869
1703211	40号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック37	¥900(税込¥990)	030876
1703142	20号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥650(税込¥715)	028804
1703143	25号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥700(税込¥770)	028811
1703144	30号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥750(税込¥825)	028828
1703145	35号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥850(税込¥935)	028835
1703146	40号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック37	¥900(税込¥990)	028842
1703147	30号	モスグリーン	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥750(税込¥825)	028859
1703212	35号	モスグリーン	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥850(税込¥935)	030883
1703148	40号	モスグリーン	1	ケミホタル・ラトルスティック37	¥900(税込¥990)	028866

ARES ウロコ取り

錆にも強いオールステンレス1体型タイプ。高剛性、高級感のある仕上がりでスピーディにウロコ取りが可能。雰囲気が抜群の所有感を感じさせるウロコ取り。

■ 材質：ステンレス

★ ウロコ取り

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
200㎜	1703166	¥2,600(税込¥2,860)	029665

ARES クランプフォーセップ

軽量コンパクトタイプなフォーセップ。握り込むだけでロックから解除まで簡単スムーズ。

■ 材質：ステンレス

★ ARES クランプフォーセップ

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
145㎜	1703152	¥1,700(税込¥1,870)	028903

BLACK JAGUAR 漢気墨袋キャッチャー PC-BLUE

紹介動画QR

NEW

■ 材質：ステンレス

★ BLACK JAGUAR 漢気 墨袋キャッチャーPC-BLUE

コード	サイズ(全長)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1703243	140㎜	¥1,350(税込¥1,485)	034560
1703244	180㎜	¥1,450(税込¥1,595)	034577

BLACK JAGUAR 漢気墨袋キャッチャー(ストッパー無し)

紹介動画QR

手を汚さずイカの墨袋をキャッチし取り除く作業をスムーズに行う事が可能です。

ストッパー無し

■ 材質：ステンレス

★ BLACK JAGUAR 漢気 墨袋キャッチャー(ストッパー無し)

コード	サイズ(全長)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1703202	140㎜	¥1,300(税込¥1,430)	030777
1703203	180㎜	¥1,400(税込¥1,540)	030784

ARES シザーズ(100㎜)

■ 材質：ステンレス

★ ARES シザーズ(100㎜)

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
100㎜	1703106	¥650(税込¥715)	026572

ARES PEシザーズ先丸

■ 材質：ステンレス

★ ARES シザース 先丸

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
95㎜	1703151	¥700(税込¥770)	028897

ARES システムフォーセップ

多機能を備えたシステムフォーセップ。
1つあればフィールドで大活躍。

- ■ 材質：ステンレス
- ■ 極小スプリットリング対応オープナー
- ■ 繊細な作業や、フック外しなどに最適な細身仕様
- ■ ギザ刃付きラインカッター
- ■ 使い易いロック機能付き

★ ARES システムフォーセップ

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
95㎜	1703205	1,600(税込¥1,760)	030807
125㎜	1703206	1,700(税込¥1,870)	030814

ARES ボビンホルダー

■ 材質：ステンレス

★ ARES ボビンホルダー

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
105㎜	1703141	¥850(税込¥935)	028798

スプリットリングプライヤーピンセット

■ 材質：ステンレス

★スプリットリングプライヤーピンセット

品番	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
S	1703134	¥600(税込¥660)	028026
M	1703135	¥600(税込¥660)	028033
L	1703136	¥600(税込¥660)	028040

ARES ラインカッター(55㎜)

■ 材質：ステンレス

★ ARES ラインカッター(55㎜)

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
55㎜	1703107	¥500(税込¥550)	026589

NEW **★ ARES ラインカッター(55㎜)シャープナー付**

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
55㎜	1703252	¥600(税込¥660)	035710

ARES システムプライヤ

オープンホールド機構搭載の、システムプライヤ。スプリットリングやラインカッター、ガン玉外しなどマルチな機能を搭載。

■ 全長160㎜
■ 推奨リングサイズ：
#3～(オープンホールド機構使用時)
■ 推奨リングサイズ：#1～(通常使用時)
■ ラバーグリップ(表面滑り止め加工)
■ 尾手ロープ取り付け穴付き

★ ARES システムプライヤ

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
160㎜	1703150	¥1,700(税込¥1,870)	028880

BLACK JAGUAR スプリットリングオープナーロング

オープンホールド機構搭載の、ロングタイプスプリットリングオープナー。従来同様に手を離しても、スプリットリングが開いたまま維持でき、不安定な船上でもストレスなく交換作業ができます。

■ 全長170㎜
■ 推奨リングサイズ：
#3～(オープンホールド機構使用時)
■ 推奨リングサイズ：#1～(通常使用時)
■ ラバーグリップ(表面滑り止め加工)
■ 尾手ロープ取り付け穴付き

★ BLACK JAGUAR スプリットリングオープナーロング

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
170㎜	1703140	¥1,700(税込¥1,870)	028781

BLACK JAGUAR ステンレス システムプライヤ(180㎜) NEW

■ 推奨リングサイズ：#1～(通常使用時)
■ 素材：ステンレス合金(本体)
タングステンカーバイト(ラインカッター)
■ 尾手ロープ取り付け穴付き

★ BJ ステンレス システムプライヤ(180㎜)

サイズ(全長)	色	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
180㎜	ブラック	1703241	¥3,800(税込¥4,180)	034096
180㎜	ブルー	1703242	¥3,800(税込¥4,180)	034102

ARES プライヤー SA－MINI KA－MINI NEW



■ 推奨リングサイズ：
SA #1～4
KA #0～3
■ KA：ラインカッター付

★ ARES プライヤー(SA－MINI・KA－MINI)

サイズ(全長)	品番	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
105㎜	SA-MINI	1703250	¥1,300(税込¥1,430)	035659
116㎜	KA-MINI	1703251	¥1,300(税込¥1,430)	035666

BLACK JAGUAR ホールドプライヤーⅡ

オープンホールド機構搭載の、スプリットリングオープナー。
手を離しても、スプリットリングが開いたまま維持でき、不安定な船上でもストレスなく交換作業ができます。

■ 全長140㎜
■ 推奨リングサイズ：#3～
(オープンホールド機構使用時)
■ 推奨リングサイズ：
#1～(通常使用時)
■ ラバーグリップ
(表面滑り止め加工)
■ 尾手ロープ取り付け穴付き

★ BLACK JAGUAR ホールドプライヤーⅡ

サイズ(全長)	色	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
140㎜	ブラック	1703127	¥1,300(税込¥1,430)	027388
140㎜	レッド	1703128	¥1,300(税込¥1,430)	027401
140㎜	ブルー	1703129	¥1,300(税込¥1,430)	027418
140㎜	オレンジ	1703222	¥1,300(税込¥1,430)	032092

ARES メッシュクリアバケツ

ARES メッシュクリアバケツ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
カーキ	21cm	1703221	オープン価格	031699

ARES カナビナリール

ARES カナビナリール

カラー	紐の長さ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ピンク	75cm	1703067	オープン価格	018669

BLACK JAGUARベーシックキャップ

素材：綿100%
■ 刺繍ロゴ
■ サイズ調整アジャスター

★ BLACK JAGUAR ベーシックキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ホワイト	フリー	1703085	¥2,800(税込¥3,080)	019413
ブラック	フリー	1703086	¥2,800(税込¥3,080)	019383

DREAMS 夢墨キャップ

素材：
表：ポリエステル100%＋撥水加工
裏：ナイロン100%＋撥水加工
庇裏：ポリエステル100%

DREAMS夢墨キャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブラックG	フリー	1703057	オープン価格	522890

カモフラキャップ

素材：綿100%
■ 刺繍ロゴ
■ サイズ調整アジャスター

カモフラキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
カモフラ	フリー	1703058	オープン価格	002057

カモフラポケット付キャップ

素材：綿100%
■ 刺繍ロゴ
■ サイズ調整アジャスター

カモフラポケット付キャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
カモフラ	フリー	1703059	オープン価格	002064

Aロゴグレーキャップ

素材：
ポリエステル50%＋ウール50%

Aロゴグレーキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
グレー	フリー	1703060	オープン価格	002071

ARESニットキャップ

素材：アクリル100%

ARES ニットキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブラック	フリー	1703061	オープン価格	002095
ベージュ		1703063		002118

ARES フーデットライトパーカー

薄手で軽い着心地が魅力のライトパーカー。
幅広いシーズンにて着用が可能です。
フロント部にARESロゴワッペンを配しています。

ARES フーデットライトパーカー

カラー	サイズ	商品コード	着丈	身幅	肩幅	袖丈	素材	厚み oz	希望本体価格	JANコード(下6桁)
グレー	M	1703154	67	50	44	62	綿90% ポリエステル10%	8.4	オープン価格	029214
	L	1703155	70	53	47	63				029221
	XL	1703156	73	56	50	63				029238
ブラック	M	1703159	67	50	44	62	綿100%	8.4	オープン価格	029276
	L	1703160	70	53	47	63				029283
	XL	1703161	73	56	50	63				029306

ARES ウエストライフジャケット

ARESに自動膨張式ライフジャケットのウエストベルトタイプ。

落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。高周波溶着によって密封された気室の膨張には、18g炭素ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上の浮力を作り出します。(国土交通省型式承認品小型船舶用救命胴衣 TypeA桜マーク)

■ 用途：水感知式膨張式救命胴衣
■ 浮力：7.5ｋｇ以上/24時間
■ 交換用ボンベキット：18HR6Fタイプ

ARESウエストライフジャケット

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブルー	フリー	1703064	¥22,000(税込¥24,200)	017334
レッド	フリー	1703065	¥22,000(税込¥24,200)	017341

ARES エギ夜叉 漢気

紹介動画QR

人気のARESエギ夜叉に中錘式専用モデル、漢気Ver. が登場!
水の濁りや潮の速さ、ベイトの種類など様々な状況下において、カラー選択やエギのローテーションが重要です。
全15色のラインアップは、カラーはもちろん、下地テープも多数の種類を採用。水平姿勢をキープするボディにグローやケイムラ仕様を採用し、高アピールを実現しております。

漢気

レッドヘッド	イカメタル定番カラー!ブルー夜光採用でしっかりとアピール	ブルー夜光
アクアブルー	強すぎないシルエットで食い渋りなどで効果を発揮	全身ケイムラ
ダークレッド	強いシルエットと、ドットの夜光でアピール抜群	全身ケイムラ
レッドグリーン	イカメタル定番カラー!下地に赤テープを採用ししっかりとアピール	全身ケイムラ
サクラピンク	赤よりも強すぎない下地カラーで、スレだしたイカに威力抜群	全身ケイムラ
ウォーターグリーン	澄み潮やディープ、夜釣りなどに強いカラー	全身ケイムラ
ザ・レッド	夜の定番カラー。強いシルエットで濁り時などに効果を発揮	全身ケイムラ
レッドシュリンプ	夜間の釣行に最適なカラーリング。シルエットが見えやすくしっかりとアピール	全身ケイムラ

ナイトメアパープル	光量変化時や、ディープなどで有効	全身ケイムラ
クリアイエロー	クリアボディーでスレきったイカなどに効果を発揮	全身ケイムラ
グレープスカッシュ NEW	ディープなどでも有効 ケイムラドットポイントでしっかりとアピール	全身ケイムラ
ブラッディオレンジ NEW	数少ないオレンジ系カラー ローテーションのアクセントにも最適	全身ケイムラ
アヤメパープル NEW	活性低めの時に効果を発揮 ローテーションのアクセントに最適	全身ケイムラ
レッドブラック NEW	下地にブラック採用でシルエット強調モデル	全身ケイムラ
キャンディグレープ NEW	アピールが強いイエロー系ヘッドに下地ピンクでスレイカにも有効	全身ケイムラ

■ 段差付シャープフック ■ オリジナル形状シンカー

★ARES エギ夜叉 漢気

コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ケイムラ	ブルー夜光	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1703192	2.5号	レッドヘッド	約5.0～5.5秒/m	グロー	−	○	¥1,100（税込¥1,210）	030647
1703193		アクアブルー	約5.0～5.5秒/m	ブルー	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030654
1703194		ダークレッド	約5.0～5.5秒/m	赤	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030661
1703195		レッドグリーン	約5.0～5.5秒/m	赤	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030678
1703196		サクラピンク	約5.0～5.5秒/m	ピンク	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030685
1703197		ウォーターグリーン	約5.0～5.5秒/m	グリーン	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030692
1703198		ザ・レッド	約5.0～5.5秒/m	赤	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030708
1703199		レッドシュリンプ	約5.0～5.5秒/m	赤	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030715

コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ケイムラ	ブルー夜光	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1703200	2.5号	ナイトメアパープル	約5.0～5.5秒/m	ムラサキ	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030722
1703201		クリアイエロー	約5.0～5.5秒/m	クリア	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030739
1703245		グレープスカッシュ	約5.0～5.5秒/m	パープル	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	035062
1703246		ブラッディオレンジ	約5.0～5.5秒/m	オイルオレンジ	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	035079
1703247		アヤメパープル	約5.0～5.5秒/m	オイルグリーン	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	035086
1703248		レッドブラック	約5.0～5.5秒/m	ブラック	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	035093
1703249		キャンディグレープ	約5.0～5.5秒/m	オイルピンク	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	035109



ARES エギ夜叉

紹介動画QR

夜叉

夢墨シリーズを中心にエギングの最先端、エギングに本気のアレスよりエギがデビュー!
エギング入門者からベテランまで、様々な釣り人に使用して頂くためのオールマイティー仕様。少しのアクションで軽快にダートし、思いのままのアクションを可能に。第一投目のサーチ等、様々なシチュエーションにも使用頂けるスタンダードモデル。

ポイズンシュリンプ	夜間メイン。相反するカラーを背・腹に搭載。ナチュラルとハイアピールの両立	ドットケイムラ
ミッドナイトチェリー	夕まずめ、朝まずめに最適なケイムラボディー視認性に富み光量変化時に威力を発揮	全身ケイムラ
ウォーニングベイト	夜間の釣行に最適なカラーリング。シルエットが見えやすくしっかりとアピール	
ライムコスモ	ハイアピール設計!サイトでも見え、イカに強烈アピール	ドットケイムラ
ラメコノシロ	オールマイティータイプ マットな質感を追求したナチュラルボディ	
ナチュラルベイト	水質状況がクリア時に最適、違和感なくナチュラルにアピール	
キビナゴクリアー	プレッシャーに強いナチュラルカラーと全身ケイムラでアピールもおこなう両立カラー	全身ケイムラ
メッシュパープル	濁り時や夜間、ディープエリアなどの状況で効果を発揮	ドットケイムラ
マーブルピンク	日中、夜間両方で使える オールマイティー定番色	ドットケイムラ

シャーベットピンク	シェードにおいて効果を発揮しやすく、夜間はもちろん日中においても効果的	夜光
マーブルグリーン	さりげなくアピール可能なグリーンを採用、オールマイティーカラー	ドットケイムラ
ピンクパープル	マズメや夜間に強いカラーリング。程よいアピールでスレた状況でも効果を発揮	ドットケイムラ
ダークネスブルー	シルエットがはっきりとするので、イカの活性が高い時や、ナイトシーンにおいて効果を発揮	ドットケイムラ
トロピカルイエロー	視認性に優れ日中、夜間と両方で使えるカラー	
パッションオレンジ	マズメ時に効果を発揮しやすく、勝負時に強いカラー	
ドットマリン	ナチュラルとアピールの両方を兼ね備え、日中も夜もこなせる万能タイプ	ドットケイムラ
カボスシュリンプ	ボトムを探る釣りにおいて存在感を隠しやすく、腹部分のカラーで反射で抱かせれるカラー	

■ 段差付シャープフック ■ オリジナル形状シンカー

★ARES エギ夜叉

コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ドットケイムラ	ケイムラ	夜光	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1703109	2.5号	ポイズンシュリンプ	約5.0～5.5秒/m	マット赤	○	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	026701
1703110		ミッドナイトチェリー	約5.0～5.5秒/m	ケイムラ	−	○	−	¥1,000（税込¥1,100）	026718
1703111		ウォーニングベイト	約5.0～5.5秒/m	マット赤	−	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	026732
1703112		ライムコスモ	約5.0～5.5秒/m	黒	○	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	026749
1703113		ラメコノシロ	約5.0～5.5秒/m	マット銀	−	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	026756
1703114		ナチュラルベイト	約5.0～5.5秒/m	クリア	−	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	026763
1703174		キビナゴクリアー	約5.0～5.5秒/m	クリア	−	○	−	¥1,000（税込¥1,100）	030401
1703175		メッシュパープル	約5.0～5.5秒/m	ムラサキ	○	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	030418
1703176		マーブルピンク	約5.0～5.5秒/m	マーブル	○	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	030425
1703177		シャーベットピンク	約5.0～5.5秒/m	グロー	−	−	○	¥1,000（税込¥1,100）	030432
1703178		マーブルグリーン	約5.0～5.5秒/m	マーブル	○	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	030449
1703179		ピンクパープル	約5.0～5.5秒/m	ピンク	○	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	030463
1703226		ダークネスブルー	約5.0～5.5秒/m	ブラック	○	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	033709
1703227		トロピカルイエロー	約5.0～5.5秒/m	マット黄	−	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	033716
1703228		パッションオレンジ	約5.0～5.5秒/m	オレンジ	−	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	033723
1703229		ドットマリン	約5.0～5.5秒/m	ブルー	○	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	033730
1703230		カボスシュリンプ	約5.0～5.5秒/m	グリーン	−	−	−	¥1,000（税込¥1,100）	033747
1703115	3.0号	ポイズンシュリンプ	約3.5～4.0秒/m	マット赤	○	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	026770
1703116		ミッドナイトチェリー	約3.5～4.0秒/m	ケイムラ	−	○	−	¥1,050（税込¥1,155）	026787
1703117		ウォーニングベイト	約3.5～4.0秒/m	マット赤	−	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	026794
1703118		ライムコスモ	約3.5～4.0秒/m	黒	○	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	026800
1703119		ラメコノシロ	約3.5～4.0秒/m	マット銀	−	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	026824
1703120		ナチュラルベイト	約3.5～4.0秒/m	クリア	−	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	026831
1703180		キビナゴクリアー	約3.5～4.0秒/m	クリア	−	○	−	¥1,050（税込¥1,155）	030470
1703181		メッシュパープル	約3.5～4.0秒/m	ムラサキ	○	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	030487
1703182		マーブルピンク	約3.5～4.0秒/m	マーブル	○	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	030494
1703183		シャーベットピンク	約3.5～4.0秒/m	グロー	−	−	○	¥1,050（税込¥1,155）	030517
1703184		マーブルグリーン	約3.5～4.0秒/m	マーブル	○	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	030524
1703185		ピンクパープル	約3.5～4.0秒/m	ピンク	○	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	030531

コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ドットケイムラ	ケイムラ	夜光	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1703231	3.0号	ダークネスブルー	約3.5～4.0秒/m	ブラック	○	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	033754
1703232		トロピカルイエロー	約3.5～4.0秒/m	マット黄	−	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	033761
1703233		パッションオレンジ	約3.5～4.0秒/m	オレンジ	−	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	033778
1703234		ドットマリン	約3.5～4.0秒/m	ブルー	○	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	033785
1703235		カボスシュリンプ	約3.5～4.0秒/m	グリーン	−	−	−	¥1,050（税込¥1,155）	033792
1703121	3.5号	ポイズンシュリンプ	約3.0～3.5秒/m	マット赤	○	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	026848
1703122		ミッドナイトチェリー	約3.0～3.5秒/m	ケイムラ	−	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	026855
1703123		ウォーニングベイト	約3.0～3.5秒/m	マット赤	−	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	026862
1703124		ライムコスモ	約3.0～3.5秒/m	黒	○	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	026879
1703125		ラメコノシロ	約3.0～3.5秒/m	マット銀	−	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	026886
1703126		ナチュラルベイト	約3.0～3.5秒/m	クリア	−	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	026893
1703186		キビナゴクリアー	約3.0～3.5秒/m	クリア	−	○	−	¥1,100（税込¥1,210）	030555
1703187		メッシュパープル	約3.0～3.5秒/m	ムラサキ	○	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	030562
1703188		マーブルピンク	約3.0～3.5秒/m	マーブル	○	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	030579
1703189		シャーベットピンク	約3.0～3.5秒/m	グロー	−	−	○	¥1,100（税込¥1,210）	030586
1703190		マーブルグリーン	約3.0～3.5秒/m	マーブル	○	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	030593
1703191		ピンクパープル	約3.0～3.5秒/m	ピンク	○	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	030609
1703236		ダークネスブルー	約3.0～3.5秒/m	ブラック	○	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	033808
1703237		トロピカルイエロー	約3.0～3.5秒/m	マット黄	−	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	033815
1703238		パッションオレンジ	約3.0～3.5秒/m	オレンジ	−	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	033822
1703239		ドットマリン	約3.0～3.5秒/m	ブルー	○	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	033839
1703240		カボスシュリンプ	約3.0～3.5秒/m	グリーン	−	−	−	¥1,100（税込¥1,210）	033846