



継承

Zerosum X4 Multi compound high carbon
excellent special custom model.



ZEROSUM X4 継承

伝統の継承。そして進化へ！！

ゼロサムシリーズで培ってきたノウハウを元に、「曲がり込みの中に粘りがある」「自然と魚が浮いてくる」という、ゼロサム伝統の調子を受継ぎ、さらに進化をという中で採用した材料が【東レナノアロイM40X】。この新素材と長年の設計ノウハウを組み合わせ、強度アップに成功。曲がる部分の強度アップ＝粘りとなり、また40 tの弾性により魚をスムーズかつスピーディーに浮かせる調子を実現しました。また、超極薄4軸カーボンの効果によりブレや捻じれが抑えられ、抜群の操作性はもちろん、魚が横に走ってもロッドがついていくという柔軟さを実現しています。

#1の遊動ガイドには軽量CIMガイドを採用することにより、穂先のタレを軽減。操作性と感度がアップしました。スクリュー型シート採用によりホールド性もよく、ラバー部分が手によくなじみます。

長年に渡って蓄積してきた技術とノウハウを活かして、まさに伝統の継承、そして進化を遂げここに生まれました。



- 超極薄高密度4軸カーボン (#1以外)
- 最新高弾性高強度先端素材カーボンシート使用
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG+CIM+IM (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

★ゼロサム エクスフォー 継承(けいしょう)											
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格
1号 No.6096	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.2	1.0～2.5	1～3	99	¥85,000 (税込¥93,500)
1.25号 No.6097	5155 5305	5.15 5.30	5 5	119 123	210 215	0.75 0.75	24.2 24.2	1.0～2.5 1.0～2.5	1～3 1～3	99 99	¥85,000 (税込¥93,500) ¥86,000 (税込¥94,600)
1.5号 No.6098	5155 5305	5.15 5.30	5 5	119 123	215 215	0.75 0.75	23.6 24.2	1.0～3.0 1.0～3.0	1～4 1～4	99 99	¥86,000 (税込¥94,600) ¥87,000 (税込¥95,700)
1.75号 No.6099	5155 5305	5.15 5.30	5 5	119 123	225 225	0.75 0.75	23.7 24.3	1.5～4.0 1.5～4.0	1～4 1～4	99 99	¥87,000 (税込¥95,700) ¥88,000 (税込¥96,800)
2号 No.6100	5305	5.30	5	123	235	0.75	24.3	1.7～5.0	1.5～5	99	¥89,000 (税込¥97,900)

※セット玉の順(P.45)

ZEROSUM 磯 真 X4



真価を発揮した正統派最高峰ロッド！

バランス良く曲がり込んでロッドの力を発揮する調子…いわゆる釣竿本来の基本となりえる調子をトータルとして高いレベルで実現し、実釣時のフィーリングを大切にしながら、主導権を握らせず良型グレを「獲る事」を目的として開発。
ハイエンドクラスで使用される高弾性カーボンと高密度極薄4軸カーボンを揺ぎ無い技術で#2～BATまで融合することに成功。それにより、従来なら曲げこむことで捻じれ、失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、「他を圧倒するほどのリフティングパワー」を実現。抜群の操作性で、風の強い中でも仕掛けコントロールがスムーズかつ、魚が掛ってからは粘り、曲がり込みものに起こしてくるという、釣人の感覚を凌駕する粘りと曲がりこむほどにパワーを発揮します。
エンドグリップにはラバーを施し安定感と操作性の向上を図り、赤く彩られたロッドデザインは細部まで使い易さと装飾にこだわった最高峰モデルならではの最高の時間をもたらし、真価を発揮してくれるでしょう。



- 超極薄高密度4軸カーボン (#1以外)
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート (しっとり塗装)
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

★ゼロサム 磯 真 (いそしん) エクスフォー											
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格
1.25号 No.6006	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	205 205	0.75 0.75	24.2 24.2	1.0～2.5 1.0～2.5	1～3 1～3	99 99	¥79,000 (税込¥86,900) ¥80,000 (税込¥88,000)
1.5号 No.6007	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	210 210	0.75 0.75	23.6 24.2	1.0～3.0 1.0～3.0	1～4 1～4	99 99	¥80,000 (税込¥88,000) ¥81,000 (税込¥89,100)
1.75号 No.6008	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	215 220	0.75 0.75	23.7 24.3	1.5～4.0 1.5～4.0	1～4 1～4	99 99	¥81,000 (税込¥89,100) ¥82,000 (税込¥90,200)
2号 No.6009	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	230 230	0.75 0.75	23.7 24.3	1.7～5.0 1.7～5.0	1.5～5 1.5～5	99 99	¥82,000 (税込¥90,200) ¥83,000 (税込¥91,300)

ZEROSUM 磯 X4 KEI



新たなコンセプトで開発した「ゼロサムISOX4KEI」。

もう一度磯竿を一から作成したいという思いと、さまざまな方の意見を元に開発が開始された「ゼロサム ISO X4 KEI」
細いマンドレールに高弾性カーボンを肉厚に使用し、さらに4軸カーボンを#3～BATに纏いました。
細身ボディで軽量化する事に成功し、そこに4軸カーボン性能が相まって驚異のパワーをも達成。
基本調子はシャキッとした先調子。仕掛け投入から取り込みまで常に優位に立ててやり取りが可能になり、理想のスタイル、最高の調子を完成させました。
魚が掛かってからも、胸に乗せて受け止めるのではなく、攻撃的に攻め、早い勝負の出来る調子に仕上げました。左右に走った際にも#3～BATの4軸カーボンにより、ロッドのブレを抑え、のさにくく浮かせ易い調子を実現。
また、エンドグリップにはラバーを施し安定感と操作性の向上を図り、細身ボディにより風の強い日にも今までと違う感覚で快適な釣行に間違いいないでしょう。



- 高密度4軸カーボン (#1, #2以外)
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート (しっとり塗装)
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

★ゼロサム 磯(いそ) エクスフォー ケイ											
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格
1号 No.4950	5305	5.30	5	123	190	0.75	22.2	1.0～3.0	1～3	99	¥78,000 (税込¥85,800)
1.25号 No.4951	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	190 200	0.75 0.75	22.2 22.2	1.0～4.0 1.0～4.0	1～4 1～4	98 99	¥78,000 (税込¥85,800) ¥79,000 (税込¥86,900)
1.5号 No.4952	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	200 205	0.75 0.75	24.2 22.2	1.2～4.0 1.2～4.0	1～4 1～4	98 99	¥79,000 (税込¥86,900) ¥80,000 (税込¥88,000)
1.75号 No.4953	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	205 210	0.85 0.85	24.2 24.2	1.5～4.0 1.5～4.0	1.5～5 1.5～5	98 99	¥80,000 (税込¥88,000) ¥81,000 (税込¥89,100)
2号 No.4954	5305	5.30	5	123	235	0.85	24.2	1.7～5.0	1.5～5	99	¥82,000 (税込¥90,200)

ZEROSUM 磯 競技 X4



細身肉厚設計の最高峰4軸ロッド。

高密度4軸カーボンを#2から元竿まで惜しみなく使用しながらも、細身でシャープな調子に設定。魚を掛けてからは胴部分へ曲がり込み、細身のボディーに肉厚に巻き込み4軸のパワーを発揮。曲がり込む程に効果を発揮し、ねじれによるパワーロスを防止し魚を浮かせてきます。この竿が多くの磯師の心を据えて離さないと信じて疑いません。目安号数は1.25号パワー相当。入りが早い曲がり込みが特徴。40cmクラスメインだが50cmクラスの大型口太にも対応。懐の深い柔軟性と高い対応力を活かし、幅広い状況でのより繊細な攻めが得意。

高密度4軸カーボン

タフトップ

KG&IMガイド (チタンフレームSIC)

- 高密度4軸カーボン (＃1以外)
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理搭載 (＃2～元上)

- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓 (別売) 対応品

★ ゼロサム 磯 競技 (いそ きょうぎ) エクスフォー												
コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4774	5005	5.00	5	117	190	0.75	24.0	1.0～3.0	1～3	99	¥92,000 (税込¥101,200)	526379

※バランサー下栓別売り有 (P.96)

ZEROSUM 磯 尾長 X4



全高密度4軸95%武装し、さらに進化。

ゼロサム尾長V2のコンセプトを継承しながら#2から元竿まで惜しみなく4軸カーボンでつつみこみました。振り込み時や、やり取り時に全身のねじれを大きく抑えることができ実釣能力を最大限まで高めています。また4軸の特性である復元力にて大型魚にもパワーを持って勝負頂けるアイテムに仕上げております。

高密度4軸カーボン

KG&IMガイド (チタンフレームSIC)

TYPE I
離島の沖磯での 60cm オーバーの尾長グレに照準を合わせつつ、地磯での中～大型尾長グレの釣りも意識したオールラウンダーパワフルロッド。穂先には中空タイプを採用。(目安号数 2.5 号)

TYPE II
フィールドを離島の沖磯に限定し、より強引な攻めとモンスター攻略を意識したモデル。65 cmクラスの尾長グレや青物なども想定内。穂先には中空タイプをセッティング。(目安号数 2.75 号)

■ 高密度4軸カーボン (＃ 1 以外全て)

■ WHIRL設計

■ 滑り防止処理 (グリップ)

■ ガイドライン搭載

■ ベタツキ防止処理塗装 (＃2～元上)

■ KG&IMガイド (チタンフレームSIC)

■ INSリールシート

■ 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)

■ ニット製竿袋付

■ バランサー下栓 (別売) 対応品

★ ゼロサム 磯 尾長 (いそ おなが) エクスフォー												
調子コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
TYPE I No.4775	5005	5.00	5	117	245	1.2	24.2	3.0～7.0	2～7	99	¥99,000 (税込¥108,900)	526386
TYPE II No.4776	5005	5.00	5	117	250	1.2	24.2	3.0～8.0	2～8	99	¥100,000 (税込¥110,000)	526393

※バランサー下栓別売り有 (P.96)



ZEROSUM 尾長 SPC MODEL



T&A沖山勝彦氏監修の尾長専用限定モデル !!

T&A沖山勝彦氏監修のもと開発されたゼロサム尾長シリーズの集大成とも言える洗練されたこのモデルは、これまでの経験やノウハウを今一度見つめ直し、伝統の継承と進化を重ねてSPCモデル (Sophisticated)として誕生しました。バット部分には超極薄高密度4軸カーボンを使用し、曲げこんだ時の捻じれを徹底的に抑え、ホールド性に優れたラバー付きスクリュー型リールシートと粘り強くパワーも併せ持つブランクスとの組み合わせにより、離島の沖磯でのモンスター相手でも十分に渡り合える仕上がりになっています。ガイドセッティングは、軽量かつ剛性のあるチタンフレームIMガイドを全節に採用し、ベタツキ防止処理塗装とノンコンタクトループ加工によりラインのベタツキを軽減。ストレスなく仕掛けをアプローチできます。また操作性においては、ソリッド穂先 (継穂)を採用することにより刻々と変化する沖磯の状況において多彩な攻めを可能とします。

超極薄高密度4軸カーボン

KG&IMガイド (チタンフレームSIC)

スクリュー型リールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン (BAT)
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工 (＃3～元上)
- ベタツキ防止処理塗装 (＃2)

- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

★ ゼロサム 尾長 (おなが) エスピーシー モデル												
コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6170	5005	5.00	5	117	290	0.9	24.2	3.0～8.0	2～8	99	¥80,000 (税込¥88,000)	033013





スクリュースート搭載のオールチタンIMガイド仕様の本格磯ロッド!!

ゼロサム、イングラムで培ったDNAを活かし洗練されたブランクは、こだわりの粘強設計によりトルクフルなパワー感が出ており、ためればためるほどに魚を浮かせる仕上がりになってります。繊細でしなやかな穂先を装備し操縦性に優れた先調子設計でやり取りにおいて抜群の安定感を持って挑むことができます。糸絡みや糸送りにの良さには定評のある、軽量チタンフレームSICガイド、KGトップ&IMSGガイドを全てに採用し、よりブランクのポテンシャルを引き出すガイドセッティングを選択。シートには滑り止めラバー付きのスクリュースートを採用することによりホールド性がアップし、安定感が増しています。#2～元上までベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン等、信頼性を高める為に施したセッティングは、ハイエンドクラスに匹敵する充実装備を誇ります。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2～元上)
- KG&IMガイド(チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品



イングラムISO CIM 限定メタリックVer.

イングラムISO CIMシリーズに、限定メタリックピンクVer.登場!! 穂先部にカーボンIMガイド(CIM)、そしてチタンフレームIMガイドとの組み合わせにより、ロッド自身の先重りを軽減し操作性が一段とアップしました。アイテムは幅広い全12のラインナップ。初心者から実践派までNISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという思いを形に、さらに#3～BATに施したメタリックピンクの塗装仕上げは、フィールドに映えることでしょう。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2～元上)
- KG+CIM+TMSGガイド(カーボン樹脂+チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★イングラム イソ シーアイエム エムビー														
号数 コード	品番	全 長 (m)	穂 数 (本)	仕 舞 寸 法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)	
1号 No.6145	5005	5.00	5	117	190	0.75	24.0	1～3	1～3	98	¥38,500 (税込¥42,350)	029474	22.0	
	5305	5.30	5	123	195	0.75	24.2	1～3	1～3	98	¥39,000 (税込¥42,900)	029481	22.5	
1.25号 No.6146	5005	5.00	5	117	195	0.75	24.0	1～4	1.2～3	98	¥39,500 (税込¥43,450)	029498	22.0	
	5305	5.30	5	123	200	0.75	24.2	1～4	1.2～3	98	¥40,000 (税込¥44,000)	029528	22.5	
1.5号 No.6147	5005	5.00	5	117	195	0.75	24.0	1.5～4	1.5～4	98	¥40,000 (税込¥44,000)	029535	22.0	
	5305	5.30	5	123	205	0.75	24.2	1.5～4	1.5～4	98	¥40,500 (税込¥44,550)	029559	22.5	
1.75号 No.6148	5005	5.00	5	117	205	0.85	24.1	1.5～5	1.5～5	98	¥40,500 (税込¥44,550)	029566	22.0	
	5305	5.30	5	123	210	0.85	24.3	1.5～5	1.5～5	98	¥41,000 (税込¥45,100)	029573	22.5	
2号 No.6149	5005	5.00	5	117	210	0.85	24.1	1.7～5	2～5	98	¥41,000 (税込¥45,100)	029580	22.0	
	5305	5.30	5	123	220	0.85	24.3	1.7～5	2～5	98	¥41,500 (税込¥45,650)	029597	22.5	
2.5号 No.6150	5005	5.00	5	117	245	0.85	24.4	2～7	2～7	98	¥43,000 (税込¥47,300)	029603	22.5	
	5305	5.30	5	123	255	0.85	24.4	2～7	2～7	98	¥43,500 (税込¥47,850)	029610	22.5	

※バランサー下栓別売り有(P.96)



CIM&ステンレスSICガイド搭載の本格磯モデル!!

高品質の高強度、弾性と伸縮性に優れたカーボンを採用し設計されたブランクスは、シャープな仕上がりにより抜群の操作性と、曲がり込んだ時の粘りによりタメを効かせて魚を浮かせるパワーを合わせ持っています。全身にスキルレッド塗装を施し、高強度タフトップ穂先～#2まではCIM(カーボンフレーム)ガイド、#3からはステンレスSICガイドを採用することにより、穂先部のガイド重量が軽減され、高感度を実現。ホールド性の高いスクリュースートや、#2節からのベタつき防止処理、スムーズなセッティングの助けとなる、全節ガイドライン等を装備。上級クラスに匹敵するトータルでの基本性能を高めながらも、抜群のコストパフォーマンスを誇ります。



- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2～元上)
- LG+CIM+TCIM+TMSGガイド(カーボン樹脂+チタン+ステンレスフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- バランサー下栓(別売)対応品

★アグレッサー(瞬)しゅん														
号数 コード	品番	全 長 (m)	穂数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)	
1号 No.6088	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.1	1.0~3.0	1~3	98	¥31,000 (税込¥34,100)	025384	22.5	
1.25号 No.6089	5005	5.00	5	117	210	0.75	23.9	1.0~4.0	1.2~3	98	¥31,500 (税込¥34,650)	025414	22.0	
	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.1	1.0~4.0	1.2~3	98	¥32,000 (税込¥35,200)	025407	22.5	
1.5号 No.6090	5005	5.00	5	117	210	0.75	23.9	1.5~4.0	1.5~4	98	¥32,000 (税込¥35,200)	025421	22.0	
	5305	5.30	5	123	220	0.75	24.1	1.5~4.0	1.5~4	98	¥32,500 (税込¥35,750)	025445	22.5	
1.75号 No.6091	5005	5.00	5	117	220	0.75	23.9	1.5~5.0	1.5~5	98	¥32,500 (税込¥35,750)	025452	22.0	
	5305	5.30	5	123	230	0.75	24.2	1.5~5.0	1.5~5	98	¥33,500 (税込¥36,850)	025469	22.5	
2号 No.6092	5005	5.00	5	117	225	0.85	24.0	1.7~5.0	2~5	98	¥33,500 (税込¥36,850)	025476	22.0	
	5305	5.30	5	123	235	0.85	24.2	1.7~5.0	2~5	98	¥34,000 (税込¥37,400)	025483	22.5	

※バランサー下栓別売り有(P.96)

クロニクル ISO



穂先部CIMガイド採用本格磯ロッド!!

MADE IN JAPANによる高品質ブランクスは、曲がり込むほどに粘りを発揮し、また#1にはCIMガイドを採用することで穂先の軽量化を実現。感度と操作性が向上しました。本格磯竿のエントリーモデルとしては十分な仕様で、コストパフォーマンスに優れた仕上がりになっております。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- LG+CIM+Oリング
- 前進機構NSリールシート
- バランサー下栓(別売)対応品

★ クロニクル イソ														
号数 コード	品 番	全 長 (m)	穂数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)	
1号 No.6139	5305	5.30	5	123	200	0.75	23.2	1.0～2.0	1～2	89	¥19,500 (税込¥21,450)	029023	22.5	
1.25号 No.6140	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	190 205	0.75 0.75	23.7 24.4	1.0～2.5 1.0～2.5	1～3 1～3	98 98	¥19,500 (税込¥21,450) ¥20,000 (税込¥22,000)	029030 029047	22.0 22.5	
1.5号 No.6141	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	195 215	0.75 0.75	23.7 24.3	1.0～3.0 1.0～3.0	1～3 1～3	98 98	¥20,000 (税込¥22,000) ¥20,500 (税込¥22,550)	029054 029061	22.0 22.5	
1.75号 No.6142	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.2	1.0～4.0	1～4	93	¥21,500 (税込¥23,650)	029078	22.5	
2号 No.6143	5305	5.30	5	123	220	0.85	24.1	1.5～4.0	1～4	96	¥22,000 (税込¥24,200)	029085	22.5	

※バランサー下栓別売り有(P.96)

PRO SPEC ISO



(遠投モデル)

常識を覆すコストパフォーマンスで、あらゆる釣り人を幅広くサポート。

入門者からベテランまで、幅広く対応出来るモデル。なんと言ってもこの竿の自慢は、コストパフォーマンスです。オールSICガイドを使用しながらも、ビギナーのエントリーロッドに成り得る価格を実現し、こだわりを持った釣り人にもご満足いただける事でしょう。また手軽なセカンドロッドをお探しのベテランにもお答え出来る豊富なラインアップもこの竿の自慢です。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- オールステンレスフレームSICガイド
- LG+KM+KWMガイド(遠投)
- ステンレス製LSシート(0.8～2.5号遠投)
- 大型リール対応パイプシート(DPS)(3～5号遠投)

★★ プロスペック イソ																																			
号数 コード	品番	全長 (m)	穂数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	号数 コード	品番	全長 (m)	穂数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	穂負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)										
0.8号 No.4664	3604	3.60	4	107	120	0.65	21.2	0.8～2.0	1～2	72	¥15,100 (税込¥16,610)	510620	2号 No.4471	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥15,400 (税込¥16,940)	471501										
	4005	4.05	5	96	145	0.65	22.2	0.8～2.0	1～2	74	¥16,000 (税込¥17,600)	510637		4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥16,400 (税込¥18,040)	510606										
	4505	4.50	5	107	155	0.65	22.2	0.8～2.0	1～2	75	¥16,400 (税込¥18,040)	510644		4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥16,800 (税込¥18,480)	471518										
	5006	5.00	6	98	190	0.65	21.8	0.8～2.0	1～2	76	¥17,500 (税込¥19,250)	510651		5006	5.00	6	98	200	1.2	23.6	1.5～4.0	1～4	78	¥18,000 (税込¥19,800)	510613										
	5306	5.40	6	107	205	0.65	22.3	0.8～2.0	1～2	76	¥17,800 (税込¥19,580)	510668		5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥18,600 (税込¥20,460)	471525										
1号 No.4469	3604	3.60	4	107	120	0.75	21.2	1.0～2.0	1～2	72	¥15,200 (税込¥16,720)	471440	3号 No.4472	3604	3.55	4	108	140	1.4	21.2	2.0～5.0	5～8	67	¥16,600 (税込¥18,260)	471532										
	4005	4.05	5	96	145	0.75	22.2	1.0～2.0	1～2	74	¥16,100 (税込¥17,710)	510569		4505	4.50	5	108	200	1.4	24.2	2.0～5.0	5～8	70	¥19,400 (税込¥21,340)	471549										
	4505	4.50	5	107	155	0.75	22.2	1.0～2.0	1～2	75	¥16,500 (税込¥18,150)	471457		5306	5.30	6	108	265	1.4	24.2	2.0～5.0	5～8	70	¥21,700 (税込¥23,870)	471556										
	5006	5.00	6	98	190	0.75	21.8	1.0～2.0	1～2	76	¥17,600 (税込¥19,360)	510576		2.5号遠投KW No.4882										3604	3.55	4	108	130	1.6	21.1	1.5～4.0	2～7	56	¥18,900 (税込¥20,790)	028552
	5306	5.40	6	107	205	0.75	22.3	1.0～2.0	1～2	76	¥18,000 (税込¥19,800)	471464		4505	4.45	5	108	185	1.6	22.3	1.5～4.0	2～7	65	¥22,000 (税込¥24,200)	548548										
1.5号 No.4470	3604	3.60	4	107	125	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥15,300 (税込¥16,830)	471471	3号遠投KW No.4883	5306	5.25	6	108	240	1.6	24.3	1.5～4.0	2～7	63	¥23,300 (税込¥25,630)	548555										
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥16,300 (税込¥17,930)	510583		3604	3.60	4	109	150	1.6	21.6	2.0～5.0	5～8	51	¥19,900 (税込¥21,890)	028569										
	4505	4.50	5	107	165	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥16,600 (税込¥18,260)	471488		4505	4.45	5	109	220	1.5	24.3	2.0～5.0	5～8	70	¥23,100 (税込¥25,410)	548562										
	5006	5.00	6	98	200	1.0	23.5	1.0～3.0	1～3	77	¥17,700 (税込¥19,470)	510590		5306	5.25	6	109	290	1.5	24.3	2.0～5.0	5～8	70	¥25,400 (税込¥27,940)	548579										
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥18,200 (税込¥20,020)	471495		4号遠投KW No.4884										3604	3.60	4	109	190	1.7	21.6	3.0～7.0	7～10	55	¥21,000 (税込¥23,100)	028576
1.75号 No.4665	3604	3.60	4	107	125	1.0	21.2	1.0～4.0	1～4	73	¥15,400 (税込¥16,940)	510675	5号遠投KW No.4885	4505	4.50	5	108	295	1.8	20.6	3.0～7.0	7～10	71	¥24,100 (税込¥26,510)	548586										
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～4.0	1～4	75	¥16,300 (税込¥17,930)	510682		5306	5.30	6	109	430	1.7	23.6	3.0～7.0	7～10	71	¥27,500 (税込¥30,250)	548593										
	4505	4.50	5	107	165	1.0	22.2	1.0～4.0	1～4	77	¥17,600 (税込¥19,580)	510689		4505	4.50	5	108	325	1.8	23.0	4.0～10.0	10～20	66	¥26,200 (税込¥28,820)	548609										
	5006	5.00	6	98	200	1.0	23.6	1.0～4.0	1～4	78	¥17,900 (税込¥19,690)	510705		5306	5.35	6	108	450	1.8	26.5	4.0～10.0	10～20	72	¥30,600 (税込¥33,660)	548619										
	5306	5.40	6	107	220	1.0	24.3	1.0～4.0	1～4	78	¥18,400 (税込¥20,240)	510712																							


1号
遠投

TSVF

WAVE

継穂

中空



〈遠投モデル〉

入門ロッドに最適！コストパフォーマンスに優れた万能ロッド。

防波堤からのサビキ釣りから大物にも対応可能な、入門者やファミリーフィッシングの方にも適した万能ロッドです。優れた基本性能ながらも、日本製としては比類がない低価格を実現しました。調子、長さ共に豊富なバリエーションからお選び頂ける、日新が自信を持っておすすめするベーシックモデルです。

- WHIRL設計
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート
- 滑り防止処理（グリップ）
- 大口径遠投ガイド（遠投）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）（3～5号遠投 4505/5306/6207のみ）

★★ プロステージ ナンバー イソ													
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
1号 No.4390	3604	3.60	4	107	120	0.75	21.2	1.0～2.0	1～2	72	¥12,400 (税込¥13,640)	460956	
	4005	4.05	5	96	145	0.75	22.2	1.0～2.0	1～2	74	¥13,500 (税込¥14,850)	460963	
	4505	4.50	5	107	155	0.75	22.2	1.0～2.0	1～2	75	¥14,100 (税込¥15,510)	460970	
	5306	5.40	6	107	205	0.75	22.3	1.0～2.0	1～2	76	¥15,300 (税込¥16,830)	460987	
	6207	6.20	7	109	265	0.75	24.1	1.0～2.0	1～2	78	¥20,000 (税込¥22,000)	022468	
1.5号 No.4391	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
2号 No.4392	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
3号 No.4393	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
4号 No.4396	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
5号 No.4397	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
6号 No.4400	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
7号 No.4401	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
8号 No.4402	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
9号 No.4403	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
10号 No.4404	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
11号 No.4405	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
12号 No.4406	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
13号 No.4407	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
14号 No.4408	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
15号 No.4409	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
16号 No.4410	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
17号 No.4411	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994	
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007	
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014	
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021	
	6207	6.25	7	109	275	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	78	¥20,200 (税込¥22,220)	022475	
18号 No.4412	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038	
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045	
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052	
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069	
	6207	6.25	7	109	285	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥20,500 (税込¥22,550)	022482	
19号 No.4413	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0					

ZEROSUM 磯 両軸 X4



新たな次元へ昇華した、高密度4軸採用の両軸遠投X4MODEL。

高密度4軸カーボンで#2～元上まで巻く事により、竿のネジレを最小限に抑え、狙ったポイントへの確に仕掛けを投入することが可能です。さらに魚の強い引き込みにも柔軟に対応し、主導権を与える事無くやり取りが可能となりました。ベタ付き防止処理塗装を#2～元上まで採用し、雨天などによる竿へのラインのベタ付きを抑え、操作性を高めることにより、ストレスなく釣りをして頂けます。完全両軸設定で、リールシートには大型リールも対応可能なDNPSを採用しており、ダウンロック設定。ガイドにはオールステンレスフレームSICガイドを多点に配置することにより、キャスト時や、ファイト時などでもトラブルを起こしにくい設定になっています。曲げこむほどにロッド本体のパワーを発揮し、高密度軸カーボンロッドならではのブレのない驚異のリフティングパワーで釣り人を強力にサポートします。

高密度 4 軸カーボン



- 高密度4軸カーボン（#1以外）
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- オールステンレスフレームSIC
- 大型リール対応パイプシート（DNPS）

★ゼロサム 磯 両軸 (いそ りょうじく) エックスフォー												
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リス (号)	錐負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
4号 No.4777	5855	5.85	5	137	415	2.2	25.8	4.0～8.0	7～20	98	¥78,000 (税込¥85,800)	526409
4号プラス No.6094	5505 5855	5.50 5.85	5 5	129 137	400 415	2.2 2.2	25.8 25.8	7.0～10.0 7.0～10.0	10～20 10～20	98 98	¥78,000 (税込¥85,800) ¥79,000 (税込¥86,900)	025759 025766

INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸




イングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。

大反響をいただきましたイングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。BAT部には4軸カーボンを搭載し、遠投に必要な高い反発力を持ち、しなやかな胴を兼ね備え、強靱なブランクスが抜群の遠投性能と釣獲力を引き出します。また、#2～元上ベタ付き防止処理塗装を施すことにより、ラインのベタ付きを抑え操作性を高め、さらにオールSICガイド多点配置設定にすることによって糸絡みの軽減につなげ、ストレスなく釣行して頂けることでしょう。リールシート部には大型リールも付けられる大型リール対応DNPSシートローシート仕様。

- 4軸カーボン（BAT）
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- オールステンレスフレームSIC
- 大型リール対応パイプシート（DNPS）

★イングラム ブラックエディション 遠投 両軸 (えんとう りょうじく)												
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リス (号)	錐負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
4号プラス No.4981	5505 5855 6005	5.50 5.85 6.00	5 5 5	129 137 141	440 460 495	2.7 2.7 2.7	24.8 26.8 27.0	7.0～10.0 7.0～10.0 7.0～10.0	10～20 10～20 10～20	98 98 98	¥50,000 (税込¥55,000) ¥55,000 (税込¥60,500) ¥62,000 (税込¥68,200)	019437 019444 025773

INGRAM 遠投/遠投両軸



全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンス、イングラムシリーズ遠投モデル。
全てにクラス超えの充実した装備を搭載、驚異的なコストパフォーマンスで業界に衝撃を与えた「イングラムシリーズ」。発売以来、装備のみならず、実釣においても安定した高い釣獲力を誇るブランクスをも兼ね備えている事で多くの釣人に支持を頂いております。
遠投に必要な高い反発力を持ちながら、しなやかで強靱な胴を兼ね備え、強靱なブランクが卓越した遠投性能を誇ります。#2～元上にベタ付き防止処理塗装を施す事により、ラインのベタ付きを抑え操作性を高めています。磯釣での幅広い状況に対応する実戦能力の高い基本ブランクスはクラス超えの高い遠投力と釣獲力を誇ります。
なんとと言っても最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。
ルアーロッドや投げ竿でその糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを「イングラム遠投」で、搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させました。
また地域の釣法に対応した両軸リール対応モデル、遠投両軸もラインアップ。専用設計された遠投用ロングモデルながらもシャープで軽量、抜群の振り抜きを誇ります。両軸モデルはオールSICガイド多点配置設定、ローシート仕様。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- LG+KM+KWMガイド（遠投モデル）
- オールステンレスフレームSIC（両軸モデル）
- 大型リール対応パイプシート（DNPS）（両軸4号620モデルはDPS）

★イングラム 遠投 / 遠投両軸 (えんとう / えんとうりょうじく)												
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リス (号)	錐負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
3号 No.4627	5305	5.30	5	125	350	1.9	25.8	3.0～6.0	5～10	98	¥36,000 (税込¥39,600)	506111
4号 No.4628	5305	5.30	5	125	390	2.2	25.8	4.0～8.0	7～15	98	¥38,500 (税込¥42,350)	506128
5号 No.4629	5305	5.30	5	125	425	2.7	26.3	5.0～10.0	10～20	98	¥40,500 (税込¥44,550)	506135
両軸3号 No.4655	5505 5855	5.50 5.85	5 5	129 137	345 365	1.9 1.9	25.8 25.8	3.0～6.0 3.0～6.0	5～10 5～10	98 98	¥42,500 (税込¥46,750) ¥48,000 (税込¥52,800)	510255 526416
両軸4号 No.4656	5505 5855 6206	5.50 5.85 6.25	5 5 6	129 137 123	380 400 470	2.2 2.2 2.2	25.8 25.8 26.7	4.0～8.0 4.0～8.0 4.0～8.0	7～15 7～15 7～15	98 98 98	¥43,500 (税込¥47,850) ¥49,000 (税込¥53,900) ¥54,500 (税込¥59,950)	510262 526423 510286
両軸5号 No.4657	5505 5855	5.50 5.85	5 5	129 137	425 450	2.7 2.7	24.8 26.8	5.0～10.0 5.0～10.0	10～20 10～20	98 98	¥46,000 (税込¥50,600) ¥51,000 (税込¥56,100)	510293 526430

プロミネント 遠投 両軸



シャープな振り抜きと、安定したパワーを実現。

操作性を重視し、遠投に必要な高い反発力としなやかで粘りのある胴を合わせ持ち、操作性もよく、胴に乗せて振り抜きやすい遠投専用設計。大型魚にも主導権を与えないタメの効くバットパワーで、釣り人の思うままのファイトが可能。また、#2～元上までベタツキ防止処理塗装を施し、ラインのベタ付きを抑えることにより、快適な釣行が可能に。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- トップガイド（SIC）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）

★★プロミネント 遠投 両軸 (えんとう りょうじく)												
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リス (号)	錐負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
4号 No.6095	5505 5855	5.50 5.85	5 5	129 137	390 410	2.2 2.2	25.8 25.8	4.0～8.0 4.0～8.0	7～15 7～15	98 98	¥41,500 (税込¥45,650) ¥47,000 (税込¥51,700)	025780 025797

INGRAM BLACK EDITION カーエー



4軸カーボンを纏い更なる進化へ!!

イングラムシリーズの沖縄カーエー専用MODEL。4軸カーボンを纏い進化を遂げました。曲がり込むほどに粘りを感じていく設計により、魚とのファイト時でも安心したやり取りが可能。穂先部分にはIMガイドを採用し、糸の出がよりスムーズ。またTOPガイドの口径を見直し、トラブルが軽減しました。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。繊細さを併せ持った【MH】はバランスタイプ、大型魚にも耐える強引さを併せ持った【H】はパワータイプとして、2種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- KG+IM+SICガイド（ステンレスフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）

スクリュー型リールシート



★イングラム ブラックエディション カーエー												
調子 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リス (号)	錐負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH No.6124	5005	5.00	5	117	285	1.5	24.3	2-9	2-8	98	¥51,000 (税込¥56,100)	028521
H No.6125	5005	5.00	5	117	290	1.6	24.3	3-10	3-10	97	¥52,000 (税込¥57,200)	028538

INGRAM カーエー



実釣を重ねた沖縄カーエー専用MODEL!!

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靱な腰を持ち、強烈な引きに対応できる粘強設計。
ガイドには「楕円」+「傾斜フレーム」採用のIMガイドを穂先部分に使用し、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。MHタイプは繊細さを併せ持ったバランスタイプ、Hタイプは大型魚にも耐える強引さを併せ持ったパワータイプの2種類の調子からお選び頂けます。

穂先部チタンフレーム

IM&KG トップガイド



スクリュー型リールシート



- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装（#2～元上）
- KG+IM+SICガイド（ステンレスフレームSIC）
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）

★イングラム カーエー												
調子 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リス (号)	錐負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH No.4976	5005	5.00	5	117	275	1.5	24.3	2.0～9.0	2～8	97	¥46,000 (税込¥50,600)	018409
H No.4977	5005	5.00	5	117	285	1.6	24.3	3.0～10.0	3～10	98	¥47,000 (税込¥51,700)	018416



実釣を重ね作り込んだ沖縄タマン専用MODEL!!

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靱な腰を持ち、驚異の遠投性能を実現させています。ガイドにはオールSiC、Kガイドを搭載しPEからナイロンまで幅広く対応できる仕様となっています。Mタイプは喰いハジキを軽減する喰いこみ重視の穂先を採用し、Hタイプは大型魚にも耐えうる高強度設計。2種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- KG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSiC）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）
- ラバーバットキャップ装備

★ イングラム タマン												
調子コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
M No.4862	5005	5.00	5	123	525	2.4	27.2	8.0～12.0	30～40	99	¥49,000(税込¥53,900)	543499
H No.4863	5005	5.00	5	123	530	2.4	27.2	10.0～16.0	35～45	99	¥50,000(税込¥55,000)	543505



かぶせ釣り専用モデル!!

近年注目を浴びている【かぶせ釣り】。広島地方にて生まれたこの釣方は、牡蠣を使い、ガン玉などは一切つけずにチヌやアイナメ等を狙うところから始まりました。近年では、波止からコブダイや石鯛等の大型もターゲットになり、繊細な穂先と強靱な粘りを合わせ持つ専用ロッドが必要とされ生まれたのが、【クロニクル カブセ遠投 鬼彩】。筏竿のように繊細なティップ部分はエサの身切れ等を防ぎ、また繊細なアタリを明確にとらえ、強靱なBATパワーにより、確実なフッキングから魚を浮かせることができます。チヌからコブダイ・石鯛まで幅広く対応できる調子に仕上がリ、またコストパフォーマンスに優れているので、カブセ釣りエントリーモデルとしては申し分ない仕上がりになっております。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- WHIRL設計
- 視認性の良いカラー穂先(白)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド(SiC)
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

★ クロニクル カブセ遠投 鬼彩(えんとう きさい)												
コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6129	2102	2.10	2	111	150	0.45	15.1	1.5～8	0～10	52	¥20,500(税込¥22,550)	028668
	2402	2.40	2	129	165	0.45	17.7	1.5～8	0～10	50	¥21,000(税込¥23,100)	028675



軽さとパワーを併せ持つ青物専用ロッド!!

流行を見せているノマセ釣り。エレベーター仕掛けを使った青物ノマセ専用ロッド!! ブランクスは4号よりパワーを持たせた4号+仕様。TOPはSiCガイドを搭載し、DNPSシートを採用する事で青物とのファイトも安心です。アイテムは400と450のラインアップ。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- トップガイド(SiC)
- 大口径遠投ガイド
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)

★★ プロステージ ナンバー 青物(あおも)ノマセ												
号数コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
4号+ No.6093	4005	4.00	5	97	295	1.7	25.1	7～10	10～20	49	¥21,500(税込¥23,650)	025506
	4505	4.50	5	108	315	1.7	25.1	7～10	10～20	48	¥22,500(税込¥24,750)	025513



ヤエン釣り、ウキ釣り、ウキ釣法を選ばないパイププレイヤーロッド。

視認性のよいホワイト塗装のチューブラートップを採用した、エサ釣り、ヤエン釣りのどちらにも対応可能なオールマイティーモデル。1.5号から、夢の3キロオーバーをもターゲットとする3号までの6アイテムをラインアップ。驚きの低価格も実現しました。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白）
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

★★ プロステージ ナンバー アオリイカ												
号数コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1.5号 No.4399	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	—	—	76	¥13,400(税込¥14,740)	461267
	5006	5.05	6	100	200	1.0	23.9	—	—	75	¥14,900(税込¥16,390)	461274
2号 No.4400	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	—	—	77	¥13,600(税込¥14,960)	461281
	5006	5.05	6	100	205	1.2	24.0	—	—	78	¥15,100(税込¥16,610)	461298
3号 No.4414	4505	4.50	5	108	195	1.4	24.2	—	—	70	¥14,700(税込¥16,170)	462257
	5006	5.00	6	101	245	1.4	24.1	—	—	72	¥15,600(税込¥17,160)	462264




携帯性抜群！硬調子小継ガイドロッド。

携行性に優れたコンパクト設計の磯、波止竿。仕舞寸法59cmながら、シャープな先調子に仕上がリ高い基本性能を持ち合わせております。高強度タフトップソリッド、糸絡みしにくいLGSを含む多点ガイドセッティングは、初心者からベテランの方まで満足いただける仕上がりになっております。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド（SiC）
- 前進機構NSリールシート



★ 精魂 迅 磯 小継(せいこん じんいそ こつぎ)												
調子コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬調 No.4852	3608	3.70	8	59	110	0.95	21.1	1.0～2.0	1～3	98	¥22,500(税込¥24,750)	540825
	4510	4.50	10	59	140	0.95	22.1	1.0～2.0	1～3	98	¥27,800(税込¥30,580)	540832
	5312	5.30	12	59	195	0.95	23.8	1.0～2.0	1～3	98	¥33,000(税込¥36,300)	540849



コンパクト仕舞で抜群の機動力。

「仕事先、旅行先でも水辺に立てば釣りをしたくなるのが釣人の性」そんな釣人ならではのワガママに応えるために造られました。しなやかで喰いこみの良いカーボンソリッド穂先、NSリールシート、トラブルを防止する為の多点ガイドセッティング等、充実の仕様を誇ります。磯竿、波止竿としての高い基本性能を保ちつつ、仕舞寸法を58cmと短く設計する事により、目立つことなく車や鞆に忍ばせ持ち運びを行なうことが可能です。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ALLFuji製ガイド
- 前進機構NSリールシート



★★ 精魂 磯 風 小継(せいこん いそなぎ こつぎ)												
コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.4551	3608	3.70	8	58	95	0.8	20.9	0.8～2.0	1～2	92	¥16,800(税込¥18,480)	487847
	4510	4.50	10	58	135	0.8	22.0	0.8～2.0	1～2	91	¥18,900(税込¥20,790)	487854
	5312	5.30	12	58	170	0.8	23.0	0.8～2.0	1～2	91	¥22,000(税込¥24,200)	487861