

ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく LTD-RB



全身高密度4軸材料+レインボーエンボスチタンカップ採用の限定モデル。

卓越した形状復元力の高さ、ねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れ高密度4軸カーボンと融合しご好評をいただいているゼロサムX4ひしゃくにこの度レインボーエンボスチタンカップを採用した『ゼロサム磯X4ひしゃく LTD-RB』を限定発売。一際目立つレインボーチタンカップ、またエンボス加工も全体に施されておりコマセ離れも抜群です。

保護ケース		グリップ部分		■ 高密度4軸カーボン ■ 滑りにくく握り易いEVA仕様 ■ チタンカップ(レインボーエンボス) ■ 保護ケース付 ■ 回転式尻手ロープ用カン付

★ ゼロサム 磯(いそ) エックスフォー ひしゃく エルティーディー アールビー											
コード	品番	全長(m)	カップ	カップサイズ(容量)	継数(本)	仕舞(cm)	自重(g)	元径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.4894	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	50	8.8	99	¥14,200(税込¥15,620)	551869

ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく LTD-G



全身高密度4軸材料+ゴールドエンボスチタンカップ採用の限定モデル

卓越した形状復元力の高さ、ねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れ高密度4軸カーボンと融合し設計、作成され、ご好評をいただいているゼロサムX4ひしゃくにこの度ゴールドエンボスチタンカップを採用した『ゼロサム磯X4ひしゃく LTD-G』を限定発売。高級感溢れるゴールドチタンカップ、またエンボス加工も全体に施されておりコマセ離れも抜群です。

※当商品に関しましては限定発売となっております予定数がなくなりますと受注を締め切らせて頂きます。何卒ご了承下さい。

- 全身高密度4軸カーボン
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- チタンカップ(ゴールドエンボス)
- 回転式尻手ロープ用カン付

★ ゼロサム 磯(いそ) エックスフォー ひしゃく エルティーディー ジー										
コード	品番	全長 (m)	カップ	カップサイズ (容量)	継数 (本)	仕舞 (cm)	元径 (mm)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4851	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	8.8	99	¥13,600 (税込¥14,960)	540696
	770	0.77	チタン	M(16cc)	1	77	8.9	99	¥14,200 (税込¥15,620)	029948
	820	0.82	チタン	M(16cc)	1	82	7.8	99	¥14,700 (税込¥16,170)	029955

ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく



全身高密度4軸材料使用のX4ひしゃく。

卓越した形状復元力の高さを持ち、ねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れる材料だと考え、今回、能力を最大限に活かすべく、X4シリーズで使用の高密度4軸カーボンと融合し設計。安定した距離とコントロール性を実現しています。

チタンカップ刻印部分



- 高密度4軸カーボン
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- チタンカップ(刻印入)
- 回転式尻手ロープ用カン付

★ ゼロサム 磯(いそ) エックスフォー ひしゃく											
サイズコード	品番	全長(m)	カップ	カップサイズ(容量)	継数(本)	仕舞(cm)	自重(g)	元径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
T-S No.4923	650	0.65	チタン	S(12.5cc)	1	65	46	8.3	98	¥11,500(税込¥12,650)	000305
	750	0.75	チタン	S(12.5cc)	1	75	50	8.8	99	¥11,800(税込¥12,980)	000312
	800	0.80	チタン	S(12.5cc)	1	80	52	7.7	99	¥12,200(税込¥13,420)	000329
T-M No.4746	650	0.65	チタン	M(16cc)	1	65	48	8.3	98	¥11,500(税込¥12,650)	523347
	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	50	8.8	99	¥11,800(税込¥12,980)	523354
	800	0.80	チタン	M(16cc)	1	80	52	7.7	99	¥12,200(税込¥13,420)	523699
T-L No.4924	650	0.65	チタン	L(23cc)	1	65	48	8.3	98	¥11,500(税込¥12,650)	000336
	750	0.75	チタン	L(23cc)	1	75	52	8.8	99	¥11,800(税込¥12,980)	000343
	800	0.80	チタン	L(23cc)	1	80	53	7.7	99	¥12,200(税込¥13,420)	000350

ZEROSUM 弾 ひしゃく



弾シリーズひしゃく！

最大の特徴であるループ加工をしたシャフト。ループ加工をすることによって、素材のネジレを軽減し、狙ったポイントへの投入を可能としました。また、レインボーチタンカップを採用し、高級感あふれる仕様に。Light-Tuneモデルはシャフト部分を少し柔らかくしており、それぞれのお好みによって選んでいただけます。

レインボーエンボス軽量チタンカップ



- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- チタンカップ(レインボーエンボス)
- 回転式尻手ロープ用カン付

★ ゼロサム 弾(だん) ひしゃく											
調子コード	品番	全長(m)	カップ	カップサイズ(容量)	継数(本)	仕舞(cm)	自重(g)	元径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
RB-M No.6037	700	0.70	チタン	M(16cc)	1	70	50	8.2	98	¥10,200(税込¥11,220)	021693
	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	50	8.4	98	¥10,500(税込¥11,550)	021355
	800	0.80	チタン	M(16cc)	1	80	50	7.4	99	¥10,700(税込¥11,770)	021362
Light-Tune RB-M No.6051	700	0.70	チタン	M(16cc)	1	70	45	7.8	98	¥10,200(税込¥11,220)	022291
	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	50	8.2	98	¥10,500(税込¥11,550)	022307
	800	0.80	チタン	M(16cc)	1	80	50	7.2	99	¥10,700(税込¥11,770)	022314

ZEROSUM 鱗 X4



繊細かつ大胆に攻める最高峰モデル。

ゼロサム鱗シリーズのコンセプトを基軸とし、その能力をさらに最大限に活かすべく高い技術、積み上げたノウハウを用いて、X4シリーズの特徴である高密度4軸カーボンを#2～元竿まで惜しみなく使用し設計、融合させております。

繊細な仕掛けを用いて良型をよりスムーズに浮かせ、確実に獲る。この難しい作業を高密度4軸を用い、高次元で両立。より柔軟性を高めながら、形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑える高密度4軸カーボンが、従来なら曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、曲がる程に真価を発揮。ブランクスポテンシャルを極限まで引き出し、X4シリーズならではの、高い操作性と追従感、大胆なまでの弾力的なパワーを増すブランク스에磨き上げています。しなやかなタフトップを使用した、超繊細穂先も搭載。チヌ攻略にベストマッチと言えるでしょう。0.4号はより細糸でスリリングに愉しむ柔軟系モデル。小～中型(40cm台)が多く釣れるポイント、50cmクラスが混ざるエリアで愉しむモデル。近距離～中距離のポイントを狙う場合に有効。1号はシリーズ中、最も曲がり込みを遅めに設定。より大胆なやりとりやデカパン狙い、障害物や深場の攻略、遠投性を活かした遠距離ポイント狙いに有効。0.8号は 0.4号と1号の張りりと曲がり込みが中間のイメージの設定。中距離のポイントへの安定した遠投力を確保しながらしなやかな柔軟さとパワーを持つオールラウンダーなモデル。追隨を許さないクラス超えのパフォーマンスで釣り人を強力にサポート。全てはチヌを制する為に。この竿が多くのチヌ師の心を握えて離さないと感じて疑いません。

- 高密度4軸カーボン(#1以外)
- 高密度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2～元上)
- LG&IMガイド(チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★ ゼロサム リン エックスフォー											
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格
0.4号 No.4771	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.0	0.5～1.5	0.5～1.5	99	¥85,500(税込¥94,050)
0.8号 No.4772	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.0	0.6～2.0	0.6～2	99	¥86,500(税込¥95,150)
1号 No.4773	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.0	0.8～2.5	1～3	99	¥87,500(税込¥96,250)

※バランサー下栓別売り有(P.96)


高密度4軸カーボン



タフトップ



LG&IM ガイド (チタンフレーム SIC)



「橋門」+「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の易がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

ZEROSUM 鱗 CIM



繊細かつ大胆に!新ガイドを搭載した新たな鱗シリーズ

繊細な仕掛けを駆使し、掛けた獲物は必ず獲る。その理想を洗練し研ぎ澄ました鱗シリーズ。

ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を橋門、傾斜させた【CIMガイド】により、糸ガラミの減少・糸通りの良さを追求すると共に、軽量化を計り、操作性を更によくしました。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズで繊細な釣りを可能に。曲がるほどにパワーを発揮するブランクスは、クラス超えの高次元のリフティングパワーも実現。掛けたチヌを必要以上に暴れさす事無く、寄せる事が出来る、安定性とスムーズさの両方を兼ね備えたロッドです。

- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高密度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工(#3～元上)
- ベタツキ防止処理塗装(#2)
- LG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★ ゼロサム リン シーアイエム											
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格
0号 No.6047	5305	5.30	5	123	170	0.65	22.2	0.4～1.5	0.5～1.5	99	¥62,000(税込¥68,200)
0.8号 No.6048	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.2	0.5～2.0	0.6～2	99	¥63,000(税込¥69,300)
1号 No.6049	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.2	0.8～2.5	1～3	99	¥64,000(税込¥70,400)

※バランサー下栓別売り有(P.96)

タフトップ



LG+CIM+TCIM ガイド (カーボン樹脂&チタンフレーム SIC)



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

スクリュー型リールシート



INGRAM チヌ CIM LTD MP



イングラム チヌ CIM 限定メタリックピンクVer.

イングラムチヌCIMシリーズに、限定メタリックピンクVer.登場!!

ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を橋門、傾斜させたCIMガイドにより、糸ガラミの減少・糸通りの良さを実現し、ガイド自体の軽量化を計ることにより、操作性と感度がさらにアップ。1号は先調子設計で抜群の操作性を誇り、巨チヌや障害物周りでやり取りにも不安を感じさせないモデルになっています。リールシートには安定したやり取りが可能なスクリュー型リールシートを搭載。

#2から元竿までベタ付き防止処理や、全節ガイド合わせラインなど、すべてにおいてのコストパフォーマンス溢れる仕上がりになっています。

#3～BATに施したメタリックピンク塗装仕上げは、フィールドに映えることでしょう。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- LG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売り)対応品

★ イングラム チヌ シーアイエム エルティーディー エムビー											
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格
1号 No.6083	5305	5.30	5	123	200	0.75	24.2	0.8～2.0	1～3	98	¥42,000(税込¥46,200)

※バランサー下栓別売り有(P.96)



INGRAM チヌ CIM



新ガイドを搭載し、更なる使い易さを追求したチヌ専用ロッド。

人気を誇るイングラムチヌIMシリーズに更に使い易さを追求したモデル。ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を精円、傾斜させたCIMガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを実現し、ガイド自体の軽量化を計ることにより、操作性と感度がさらにアップ。0号はしなやかに曲がる胴調子で、細仕掛けに対応し小型～中型(40cm台)が多く釣れるポイントで数釣りを楽しむモデル。0.6号は大型(50cm台)も混じって釣れるポイントで、細仕掛けに対応しながらも、不意な大物が掛かっても安心してやり取りの出来るモデル。1号は先調子設計で抜群の操作性を誇り、巨チヌや障害物周りでのやり取りにも不安を感じさせないモデルになっています。リールシートには安定したやり取りが可能なスクリュウ型リールシートを搭載。#2から元竿までベタ付き防止処理や、全節ガイド合わせラインなど、すべてにおいてのコストパフォーマンス溢れる仕上がりになっています。



- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓 (別売) 対応品
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)

★ イングラム チヌ シーアイエム													
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
0号 No.6044	5305	5.30	5	123	160	0.75	22.3	0.5～1.5	1～2	98	¥40,000 (税込¥44,000)	021430	20.5
0.6号 No.6045	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	165 170	0.75 0.75	24.0 24.2	0.5～1.5 0.5～1.5	1～2 1～2	98 98	¥40,000 (税込¥44,000) ¥41,000 (税込¥45,100)	021447 021454	20.5 20.5
1号 No.6046	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	195 195	0.75 0.75	24.0 24.2	0.8～2.0 0.8～2.0	1～3 1～3	98 98	¥41,000 (税込¥45,100) ¥42,000 (税込¥46,200)	021461 021478	22.0 22.5


※バランサー下栓別売り有(P.96)

INGRAM チヌ IM



全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンスイングラムシリーズ、チヌロッド。

イングラムISOのイメージをそのままに、オールチタンフレームIMガイドチヌ専用竿が満を持して登場。0.6号・1号はより細糸を使用し、全体にしなやかに曲がり込む胴調子設計。1.25はシャープな先調子設計で、大物や障害物周りの獲物にも充分にやりとりが可能なパワータイプ。#2節からのベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止めを施したフィット感に優れたINSシートなど、ハイエンドクラスにも匹敵する装備を誇りながらも、MADE IN JAPANならではの隙の無い仕上がり、と、圧倒的コストパフォーマンスで釣り人を強力にサポートします



- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- バランサー下栓 (別売) 対応品

★ イングラム チヌ アイエム													
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
0.6号 No.4465	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	165 165	0.65 0.65	22.0 22.2	0.5～1.5 0.5～1.5	1～2 1～2	98	¥37,500 (税込¥41,250) ¥38,000 (税込¥41,800)	471365 471372	20.5 20.5
1号 No.4466	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	165 170	0.65 0.65	24.0 24.2	0.8～2.0 0.8～2.0	1～3 1～3	98 98	¥38,000 (税込¥41,800) ¥38,500 (税込¥42,350)	471389 471396	20.5 20.5
1.25号 No.4467	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	195 195	0.75 0.75	24.0 24.2	1.0～3.0 1.0～3.0	1～4 1～4	98 98	¥38,500 (税込¥42,350) ¥39,000 (税込¥42,900)	471402 471419	22.0 22.5

※バランサー下栓別売り有(P.96)

INGRAM チヌ IM LTD-R



全てにクラス超えを誇るイングラムシリーズに、情熱の赤を全身に纏った限定モデル!!

エキスパートも納得のハイポテンシャルと他の追随を許さぬ圧倒的なコストパフォーマンスで、確固たる地位を築き上げた「イングラム チヌIM」。実釣においても安定した高い釣獲力を誇るブランクスをも兼ね備えている事で多くの釣人に支持を頂いております。そのイングラムチヌシリーズの限定カラーモデル。穂先に曲がり込みに対しての高い限界点を実現した高強度カーボンリッド穂先タフトップを採用し、より現場での糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損のトラブルの防止に高い性能を発揮します。また、LTDタイプ専用部品設定の肉厚ゴム、ネジ部に樹脂を採用した傷、滑り、錆を防止した下栓。専用飾りリング等、充実の仕様。MADE IN JAPANならではの隙の無い仕上がり、追従を許さぬ価格破壊とも言えるコストパフォーマンスはそのままに、「イングラムチヌ IM LTD」が燃える釣り人をさらに強力にサポートします。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- 特別塗装仕様 (オールレッド)
- LG+IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- バランサー下栓 (別売) 対応品

★ イングラム チヌ アイエム エルティエディー アール													
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売)(mm)
0.6号 No.4721	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.2	0.5～1.5	1～2	98	¥40,000 (税込¥44,000)	520865	20.5
1号 No.4722	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.2	0.8～2.0	1～3	98	¥40,500 (税込¥44,550)	520889	20.5

※バランサー下栓別売り有(P.96)

INGRAM NAGISA CIM LTD MP



イングラム NAGISA CIM LTD 限定メタリックピンクVer.

イドにはカーボンフレームCIMガイド採用により、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。#2～元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせラインなどを施し、ハイエンドクラスにも引けを取らない仕様に。リールシートにはルアーロードを思わせるようなスマートかつ高級感あふれるスクリュウ型シートを採用。不意な大物にも安定したやり取りを可能に。NAGISAならではの独特な調子と圧倒的なコストパフォーマンスと、また#3～BATに施したメタリックピンク塗装仕上げは、フィールドに映えることでしょう。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- LG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- バイプシート (VSS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ニット製竿袋付

★ イングラム ナギサ シーアイエム エルティエディー エムビー													
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
1号 No.6085	5305	5.30	5	122	185	0.65	15.6	0.8～2.0	1～3	99	¥43,000 (税込¥47,300)	024677	

INGRAM NAGISA CIM



VSSリールシート採用！リールホールド性を高め、安定したやり取りが可能なNAGISAシリーズ。

ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を精円、傾斜させたガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。#2～元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせラインなどを施し、ハイエンドクラスにも引けを取らない仕様に。リールシートにはルアーロードを思わせるようなスマートかつ高級感あふれるスクリュウ型シートを採用。不意な大物にも安定したやり取りを可能に。NAGISAならではの独特な調子と圧倒的なコストパフォーマンスで、釣り人を更に強力にサポート致します。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ベタツキ防止処理塗装(元上～#2)
- ガイドライン搭載
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ニット製竿袋付



★ イングラム ナギサ シーアイエム													
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
0.6号 No.6056	5305	5.30	5	122	175	0.65	15.5	0.5～1.5	1～2	99	¥42,000 (税込¥46,200)	022420	
1号 No.6057	5305	5.30	5	122	185	0.65	15.6	0.8～2.0	1～3	99	¥43,000 (税込¥47,300)	022437	

INGRAM NAGISA IM



斬新装備！！セパレートグリップ採用のチヌロッド。

しなやかに曲がり込む胴調子タイプで、細仕掛けに対応し、基本の5.3mと取り回しがし易い4.25mをラインアップ。#2～元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止め処理を施しフィット感に優れたINSシート、EVAグリップなど、イングラムシリーズならではの充実の装備を誇ります。ブランクス、仕様、デザインの細部に亘る隙のない造りこみ、日新ならではの独創調子と圧倒的なコストパフォーマンスで他の追随を許しません。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ イングラム ナギサ アイエム													
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
0.6号 No.4676	4254 5305	4.25 5.30	4 5	122 122	135 170	0.65 0.65	12.8 15.6	0.5～1.5 0.5～1.5	1～2 1～2	99 99	¥34,500 (税込¥37,950) ¥40,000 (税込¥44,000)	512570 512587	
1号 No.4677	4254 5305	4.25 5.30	4 5	122 122	140 175	0.65 0.65	12.8 15.6	0.8～2.0 0.8～2.0	1～3 1～3	99 99	¥36,000 (税込¥39,600) ¥42,000 (税込¥46,200)	512594 512600	

INGRAM NAGISA IM LTD-R



全てにクラス超えを誇るイングラムシリーズ。NAGISAモデルに情熱の赤を全身に纏った限定カラー。

エキスパートも納得のハイポテンシャルとクラス超えの充実の装備、他の追随を許さぬ圧倒的なコストパフォーマンスで、チヌ竿の分野において確固たる地位を築き上げた「イングラムシリーズ」。そのシリーズのチヌ竿の分野において確かな実釣力と、セパレートグリップ仕様でルアーロードを思わせるスマートなデザインで好評発売中の「INGRAM NAGISA IM」シリーズの限定モデル。カラーは各シリーズのモデルで反響を得た情熱の赤！軽量感溢れる、シャープな操作性、しなやかに曲がり込みチヌの引きを楽しめる柔軟性の高い調子、タフトップ、IMガイド…etc、イングラムシリーズならではのその揺ぎ無い充実の装備、性能はそのままに、心躍る真っ赤な衣装が攻める気持ちを一層刺激することでしょう。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- 特別塗装仕様 (オールレッド)
- LG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ イングラム ナギサ アイエム エルティエディー アール													
号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
0.6号 No.4805	5305	5.30	5	122	180	0.65	15.6	0.5～1.5	1～2	99	¥42,000 (税込¥46,200)	529127	
1号 No.4748	5305	5.30	5	122	185	0.65	15.6	0.8～2.0	1～3	99	¥42,500 (税込¥46,750)	524023	

ZEROSUM 稲穂 CIM



稲穂最高峰クラスのゼロサムモデル!

人気の稲穂シリーズに、最高峰のゼロサムシリーズが登場! 稲穂の最大の特徴であるスーパースローテーパーは変わらずに最新素材を採用し、さらに扱いやすく仕上げました。BATには高密度4軸カーボンを採用し、操作性が安定するのはもちろんの事、大物にも負けない粘りとパワーを実現。曲がり込むほどに真の威力を発揮します。また、ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求。 細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。 ストレスを少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムを全てに採用し、完全胴調子のブランクのポテンシャルをより活かす為に多点に配置するセッティング。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を維持しています。リールシートには機能性、感度の両方を兼ね備えたスクリュエ型シートを搭載し、デザイン性においても一切の妥協を許さない仕様となっています。

- 高密度4軸カーボン (BAT部)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ ゼロサム 稲穂(いなほ) シーアイエム													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
00号 No.6052	5406	5.40	6	107	155	0.65	12.1	0.4～1.2	0～1.5	98	¥60,000 (税込¥66,000)	022369	
	0.5号 No.6053	5.406	5.40	6	107	160	0.65	12.1	0.5～1.5	98	¥61,500 (税込¥67,650)	022376	



GRAYZER 稲穂 TN TUNE



稲穂特有の超極軟調子ロッドに更なる使い易さを実現。

独特な調子で人気を誇る稲穂シリーズに、高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ®「T1100G」』を#2～元竿まで使用することによって、稲穂独特の調子を残したまま、張りを実現。獲物が掛かったときの曲がり込みは満月を思わせる様な綺麗な曲がり込みで、スリリングなやり取りを楽しめます。さらに張りを向上させることによって、ストレスの無い使用感を出すことに成功しました。リールシートは高級感の漂う偏光パール特別塗装のリールシートを採用。所有しているだけで優越感にあふれるロッドです。超極軟調子に相反する張りが重なり合った、今までに無いロッドに仕上がっています。

- 高密度4軸カーボン (BAT部)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ グレイザー 稲穂(いなほ) ティーエヌチューン													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
00号 No.6014	4505	4.50	5	107	140	0.65	10.2	0.4～1.2	0～1.5	98	¥48,300 (税込¥53,130)	022833	
	5406	5.40	6	107	160	0.65	12.1	0.4～1.2	0～1.5	98	¥54,600 (税込¥60,060)	020549	
0.5号 No.6015	4505	4.50	5	107	145	0.65	12.0	0.4～1.2	0～1.5	98	¥49,400 (税込¥54,340)	022840	
	5406	5.40	6	107	170	0.65	14.7	0.4～1.2	0～1.5	98	¥55,700 (税込¥61,270)	020556	

INGRAM 稲穂 CIM



人気の稲穂シリーズに「CIM」モデルが登場。

スーパースローテーパーと言われる独特の調子で人気の稲穂シリーズ。獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。その稲穂シリーズをブランクス、部品面のブラッシュアップを行い、実釣性能、使用感にさらなる進化を実現。ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求。軽量化に優れたCIMガイドと多点ガイド仕様の組合わせにより、完全胴調子でありながら、従来よりさらにストレスのない操作性を確保。同調子設計ブランクのポテンシャルを最大限に活かします。また、シートには滑り止めを施した握り易くフィット感の優れたINSシート、シート止め部には強度に優れ、リール足部を強力に押さえる安定感の高いステンレス製NSフードの採用。またブルー&ブラックを基調としたデザインを採用しました。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ イングラム 稲穂(いなほ) シーアイエム													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
00号 No.6054	3604	3.60	4	107	130	0.65	8.5	0.4～1.2	0～1.5	98	¥30,000 (税込¥33,000)	026268	
	4505	4.50	5	107	150	0.65	10.4	0.4～1.2	0～1.5	98	¥35,000 (税込¥38,500)	022383	
	5406	5.35	6	107	170	0.65	12.1	0.4～1.2	0～1.5	98	¥38,500 (税込¥42,350)	022390	
0.5号 No.6055	3604	3.60	4	107	135	0.65	9.4	0.5～1.5	0～2.0	98	¥31,000 (税込¥34,100)	026275	
	4505	4.50	5	107	150	0.65	12.1	0.5～1.5	0～2.0	98	¥36,000 (税込¥39,600)	022406	
	5406	5.35	6	107	190	0.65	14.7	0.5～1.5	0～2.0	98	¥39,500 (税込¥43,450)	022413	

INGRAM 稲穂 IM



獲物とのスリリングなやりとりを愉しむ! 日新ならではの超極軟胴調子、超細身設計モデル。

稲穂シリーズの最大の特徴である、スーパースローテーパーと言われる独特の調子、獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。その稲穂シリーズの超極軟胴調子のDNAを引き継いだ中で、徹底的にブランクスや部品面のブラッシュアップを行い、従来稲穂モデルより張りと粘りのバランスを向上し、実釣性能のみならず使用感の大幅アップの進化を実現しました。ガイドには糸絡みや糸送りに高い評価を得た、軽量チタンフレームSICガイド、LG&IMガイドを採用。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を確保し、完全胴調子のブランクのポテンシャルをより活かす為に、多点に配置しております。また、信頼性を高める為に施したセッティングはハイエンドクラスに匹敵。イングラムシリーズならではの破格と言える充実の装備を誇ります。外観は、ブラック&ゴールドを基調としたデザインで、高級感を醸し出すと同時に、いつまでも飽きの来ないデザインを採用しました。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ イングラム 稲穂(いなほ) アイエム													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
00号 No.4584	4505	4.50	5	107	140	0.65	10.4	0.4～1.2	0～1.5	98	¥34,000 (税込¥37,400)	496191	
	5406	5.35	6	107	165	0.65	12.1	0.4～1.2	0～1.5	98	¥37,500 (税込¥41,250)	496207	
0.5号 No.4644	4505	4.50	5	107	145	0.65	12.2	0.5～1.5	0～2	98	¥35,500 (税込¥39,050)	507408	
	5406	5.35	6	107	175	0.65	14.7	0.5～1.5	0～2	98	¥39,000 (税込¥42,900)	507415	

波動 チヌ



低価格ながら高感度、高操作性を実現。

糸滑り、耐久性の抜群なSICガイドを全ガイドに採用しながら、お求め易い価格を実現。より繊細な0.8号、年無しとの対峙にも優勢を崩さない1号をご用意。標準寸法の530、使い勝手、操作性に優れた450、そして特殊アイテムとしてバクダン、コスリ、落とし込みなど地域やフィールドに特化した使用にも対応の360をラインアップ。

- 高強度タフトトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- オールステンレスフレームSICガイド
- 前進機構NSリールシート (滑り止め凸凹処理)

波動(はどう) チヌ													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
0.8号 No.4073	3604	3.55	4	108	90	0.65	20.0	0.6～1.5	1～2	91	¥20,000 (税込¥22,000)	412399	
	4505	4.45	5	108	115	0.65	20.9	0.6～1.5	1～2	94	¥22,000 (税込¥24,200)	412405	
	5306	5.35	6	108	145	0.65	20.9	0.6～1.5	1～2	95	¥23,000 (税込¥25,300)	412412	
1号 No.4074	3604	3.55	4	108	110	0.7	20.0	0.8～2.0	1～3	91	¥20,500 (税込¥22,550)	412429	
	4505	4.45	5	108	135	0.7	20.9	0.8～2.0	1～3	93	¥22,200 (税込¥24,420)	412436	
	5306	5.35	6	108	175	0.7	22.0	0.8～2.0	1～3	94	¥23,500 (税込¥25,850)	412443	

INVICTA チヌ




CIMガイド(#1)を搭載した、クラス越えのハイスベックロッド!!

高強度タフトトップ穂先にCIM(カーボンフレーム)ガイドを搭載することにより、穂先部の持ちおもりを軽減とともに操作性がアップ。様々なアングラーが満足して使用していただける、ハイコスト&ハイパフォーマンスロッド。

- 高強度タフトトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- LG+CIM+Oリング
- ステンレス製LSシート

★ インヴィクタ チヌ													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
0.8号 No.6120	3604	3.60	4	107	85	0.65	19.8	0.6～1.5	1～2	91	¥16,000 (税込¥17,600)	027753	
	4505	4.50	5	107	110	0.65	20.8	0.6～1.5	1～2	93	¥18,200 (税込¥20,020)	027760	
	5306	5.30	6	107	140	0.65	20.8	0.6～1.5	1～2	95	¥20,300 (税込¥22,330)	027777	
1号 No.6121	3604	3.60	4	107	100	0.75	19.8	0.8～2.0	1～3	91	¥16,600 (税込¥18,260)	027784	
	4505	4.50	5	107	120	0.75	20.8	0.8～2.0	1～3	93	¥18,800 (税込¥20,680)	027791	
	5306	5.30	6	107	160	0.75	21.9	0.8～2.0	1～3	94	¥20,800 (税込¥22,880)	027807	



伝統の釣法に対応。現場が創り上げた中通しモデル!!

山形県庄内地区で昔から、クロダイ狙いで使用されている中通し竿。グリップは追い継ぎ仕様で、ライン入口と中節下栓には糸滑りの良いリングも搭載。

- WHIRL設計
- 中通しワイヤー付
- ステンレス製LSシート
- BAT並継

★ 精魂 庄内竿(せいこん しょうないざお) イーエックス												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6166	3004	2.95	4	104	95	1.3	9.5	0.6~2.0	—	63	¥15,000 (税込¥16,500)	033464
	3905	3.85	5	104	120	1.3	12.0	0.6~2.0	—	65	¥17,500 (税込¥19,250)	032160
	4806	4.90	6	104	165	1.3	13.5	0.6~2.0	—	65	¥20,000 (税込¥22,000)	032177
	5707	5.90	7	104	215	1.3	15.7	0.6~2.0	—	66	¥23,000 (税込¥25,300)	032184
	6808	6.80	8	104	275	1.3	20.2	0.6~2.0	—	69	¥27,500 (税込¥30,250)	032191
	7709	7.70	9	104	360	1.3	23.0	0.6~2.0	—	71	¥31,500 (税込¥34,650)	033471



中通し設計！脈釣り専用ロッド！！

中通し設計の脈釣り専用チヌ竿。大物にも対応可能なパワーを持つ先調子設計。中通し仕様でライントラブルなどのストレスが無く、ローコストでありながら非常に扱いやすい仕上がりになっております。

- WHIRL設計
- ステンレス製LSシート
- 中通しワイヤー付

★★ スペシャルジーカー チヌ中通し 本調(なかとおし ほんちょう)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6077	3604	3.60	4	102	130	1.8	23.0	0.8～2.0	—	73	¥15,500 (税込¥17,050)	023595
	4505	4.50	5	102	165	1.8	24.0	0.8～2.0	—	76	¥17,000 (税込¥18,700)	023618
	5406	5.40	6	102	210	1.8	23.9	0.8～2.0	—	72	¥20,000 (税込¥22,000)	023625
	6307	6.30	7	102	270	1.8	26.0	0.8～2.0	—	70	¥22,500 (税込¥24,750)	023632
	7208	7.20	8	102	340	1.8	24.9	0.8～2.0	—	68	¥26,500 (税込¥29,150)	023649



細身・軽量設計の並継ヘチ竿！！

繊細なアタリを逃さないソリッド穂先と、細身設計により軽量化されたブランクスは信頼のMADE IN JAPAN。ダウンロック式VSSリールシートとEVAの組合せ、さらには竿尻部にステンレス肘当てを装備し、ホールド性が向上。安定したやりとりが出来ます。またブランクスのはぼ全身に、ベタツキ防止処理塗装をほどこし、操作性も抜群です。調子はMタイプとHタイプのラインアップ。300Hは移動時に便利な3本継となっております。

- ベタツキ防止処理塗装
- 視認性のよいカラー穂先 (白+オレンジ)
- トップガイド (SIC)
- ALLFuji製ガイド
- VSSリールシート
- 肘当て (ステンレス製)

★ インヴィクタ ヘチ												
調子 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M No.6155	2402	2.40	2	130	125	0.8	12.7	0.6～2.0	1～3	93	¥32,100 (税込¥35,310)	031231
	2702	2.70	2	145	135	0.8	13.1	0.6～2.0	1～3	96	¥32,600 (税込¥35,860)	031248
H No.6117	2402	2.40	2	130	145	0.8	12.7	0.8～3.0	2～5	95	¥32,100 (税込¥35,310)	026954
	2702	2.70	2	145	160	0.8	13.1	0.8～3.0	2～5	96	¥32,600 (税込¥35,860)	026961
	3003	3.00	3	106	163	0.8	12.9	0.8～3.0	2～5	98	¥35,300 (税込¥38,830)	031224




持ち運びに便利な5本継本格ヘチ竿！！

5本継で仕舞寸法57cmのモバイルフォース ヘチは携行性に優れているだけでなく、繊細なアタリを逃さないソリッド穂先と、細身設計により軽量化された本格的な仕上り。ダウンロック式VSSリールシートとEVAの組合せ、さらには竿尻部にステンレス肘当てを装備し、ホールド性が向上。安定したやりとりが出来ます。またブランクスのはぼ全身に、ベタツキ防止処理塗装をほどこし、操作性も抜群です。

- ベタツキ防止処理塗装
- 視認性のよいカラー穂先 (白+オレンジ)
- トップガイド (SIC)
- ALLFuji製ガイド
- VSSリールシート
- 肘当て (ステンレス製)

★ モバイルフォース ヘチ												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6118	2555	2.55	5	57	150	0.8	10.6	0.8～3.0	2～5	95	¥35,300 (税込¥38,830)	026978



携帯性に優れたランガン仕様の振出ヘチ竿!!

ストレスなくポイント移動ができる、振出仕様のヘチ専用ロッド。視認性の高いカラー穂先に、全身ベタ付き防止塗装を施し、穂先部にはSICトップガイドと軽量カーボンフレームCIMガイドを搭載した多点ガイド仕様。糸がらみのトラブルやラインのベタ付きを軽減し、穂先部の軽量CIMガイドにより感度もアップ。握り易いEVAグリップと、やり取り時に安定感が増すステンレス製肘当てを搭載した本格モデル調子はM/MH/270M/300MHの4アイテムのラインアップとなっております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- ベタ付防止処理塗装 (全身)
- 視認性のよいカラー穂先 (オレンジ)
- LG+CIM+Oリングガイド
- VSSリールシート
- 肘当て (ステンレス製)

★ インヴィクタ ヘチ ランガン エスピー												
調子 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M No.6156	2403	2.40	3	95	110	0.65	11.8	0.6～2.0	1～3	70	¥24,600 (税込¥27,060)	031255
	2704	2.70	4	82	135	0.65	15.0	0.6～2.0	1～3	76	¥25,600 (税込¥28,160)	031262
MH No.6157	2704	2.70	4	82	140	0.75	16.0	0.8～3.0	1～5	77	¥26,200 (税込¥28,820)	031279
	3004	3.00	4	91	150	0.75	16.0	0.8～3.0	1～5	76	¥27,200 (税込¥29,920)	031286

PRO STAGE 攻堤ヘチ（振出）



魚信をダイレクトに伝える高感度。コストパフォーマンスに優れたヘチ竿。

ソフトな穂先がヘチ釣り特有の微妙なアタリを的確にキャッチ。更に高感度を誇るタッチグリップ設計を採用。わずかな魚信も逃さず、獲物を引き上げる。その感触は絶妙にしてパワフル。獲物とのかけ引きをダイレクトに感じることができます。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

プロステージ 攻堤(こうてい)ヘチ												
コード	品 番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	目 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.3532	1802	1.80	2	99	80	0.8	20.1	0.8～3.0	2～5	86	¥16,000 (税込¥17,600)	315027
	2102	2.20	2	114	85	0.8	20.1	0.8～3.0	2～5	86	¥16,500 (税込¥18,150)	315034
	2402	2.40	2	134	90	0.8	20.1	0.8～3.0	2～5	86	¥17,200 (税込¥18,920)	315041
	2703	2.75	3	104	130	0.8	19.2	0.8～3.0	2～5	85	¥18,000 (税込¥19,800)	315058
	3003	3.00	3	114	145	0.8	19.3	0.8～3.0	2～5	85	¥19,000 (税込¥20,900)	497884

PRO STAGE NUMBER 2WAY攻堤ヘチ（振出）



状況の変化に対応、2WAYタイプヘチ竿。

明確にアタリをとらえる繊細でソフトな穂先を持つ、2段階に長さが調節可能なモデル。操作性が良く、ロープライスが魅力なベーシックモデルです。

- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理（グリップ）
- 視認性のよいカラー穂先（白＋蛍光オレンジ）
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

★★ プロステージナンバー ツーウェイ 攻堤(こうてい)ヘチ												
コード	品 番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	目 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4926	2118	2.15(2.15-1.80)	3	100	115	0.8	23.5	0.8～3.0	2～5	67	¥18,500 (税込¥20,350)	001005
	2421	2.40(2.40-2.05)	3	114	120	0.8	23.5	0.8～3.0	2～5	68	¥19,000 (税込¥20,900)	001012
	2724	2.70(2.70-2.35)	3	134	125	0.8	23.5	0.8～3.0	2～5	70	¥19,500 (税込¥21,450)	001029

INVICTA マイクロヘチ NEW



仕舞時外観

超小継振出ヘチ竿ここに極まる!!

わずか約47cmの仕舞寸法で、電車やバスにおいての釣行の際持ち運びしやすい仕舞寸法を実現！バックパックや小継用ロッドケースにも収納可能です。

小継ながらも大型クロダイとも渡り合える充実の基本性能。アクションは曲げて獲る！をコンセプトに粘りのある胴調子を採用しております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ベタ付防止処理塗装（全身）
- 視認性のよいカラー穂先（蛍光グリーン）
- LG+CIM+Oリングガイド
- VSSリールシート
- 肘当て（ステンレス製）

★ インヴィクタ マイクロヘチ												
コード	品 番	全 長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	目 重 (g)	先 径 (mm)	元 径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6186	2808	2.8	8	47	未定	0.75	20.2	0.6～2.0	1～3	99	¥27,800 (税込¥30,580)	035307

INVICTA クロダイ MB モンスースペック NEW



- アルミマシンカット サイズ90mm
- 2ボールベアリング

- ギア比1：1
- 回転防止ストッパー付

大型モンスター対応モデル!!

性能&使い易さで好評のインヴィクタリールシリーズ特別仕様モデル【MBリミテッド】を超える、大型モンスター対応の【モンスースペック】が登場!

【MBリミテッド】で好評のアルミマシンカット、マットブラックカラー、スプール回転防止ストッパー、軽量型リールフットを継承。

新たに、リール1回転での巻き取り量が多い大型スプールで、通常のスプール形状と比べ、糸ヨレ・糸癖がつきにくいシャロスプール(浅溝タイプ)となっております。

手掛かりが良く握りやすい、手に馴染む大型EVAグリップノブ(ダブルハンドル仕様)を搭載することにより、大型モンスターが相手でも主導権を渡さない独自仕様を実現!!

ヘチ釣り、落とし込みでのモンスターサイズにも対応した抜群のコストパフォーマンスを誇ります。

★★ インヴィクタ クロダイ エムビー モンスースペック

コード	品 番	目 重 (g)	タイプ	糸巻き量	スプール内径	本体カラー	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1508594	90	未定	ノンドラグ	3号100m	65mm	マットブラック	¥17,000 (税込¥18,700)	035468

INVICTA クロダイ RND

軽快な回転性能

クラスを超えた回転性能、使いやすいダブルハンドル搭載、またハンドルのサイズ感にもこだわり、回し易く、手掛かりの良い大き目の調整を施しております。

精度の高いマシンカットで高級感も実現。ヘチ釣り、落とし込みに対応する、機能と価格のバランスが魅力の片軸リールここに誕生。



- アルミマシンカット サイズ85mm
- 2ボールベアリング
- ギア比 1：1

★★ インヴィクタ クロダイ アールエヌディー								
カラーコード	品 番	目 重 (g)	タイプ	糸巻き量	スプール内径	本体カラー	希望本体価格	JANコード (下6桁)
SB 1508587	85	95	ノンドラグ	3号100m	55mm	シルバー/ブルーメタリック	¥12,000 (税込¥13,200)	027845
BG 1508588	85	95	ノンドラグ	3号100m	55mm	ブラック/ガンメタリック	¥12,000 (税込¥13,200)	027852

- アルミマシンカット サイズ85mm
- 2ボールベアリング
- ギア比1：1
- 回転防止ストッパー付

★★ インヴィクタ クロダイ アールエヌディー エムビーリミテッド

コード	品 番	目 重 (g)	タイプ	糸巻き量	スプール内径	本体カラー	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1508589	85	96	ノンドラグ	3号100m	55mm	マットブラック	¥15,000 (税込¥16,500)	031330

極技クロダイ RND

入門者～上級者まで使えるヘチ用リール。

近年盛り上がりを見せるヘチ釣り。入門者～上級者まで使えるヘチ用リール。お買い求めしやすい価格帯でありながら高級感あるマシンカット及びカラーリングを採用。

- アルミマシンカット サイズ85mm
- 2ボールベアリング
- ギア比 1：1

★★ 極技(ぎょくぎ) クロダイ アールエヌディー							
カラーコード	品 番	目 重 (g)	タイプ	糸巻き量	スプール内径	本体カラー	希望本体価格
R 1508581	85	90	ノンドラグ	3号100m	55mm	レッド/ガンメタリック	¥10,500 (税込¥11,550)
GB 1508582	85	90	ノンドラグ	3号100m	55mm	ゴールド/ブラック	¥10,500 (税込¥11,550)

