

NISSIN

DESIGNED & PRODUCED by NISSIN

ARIES

2023-24

RODS COLLECTION CATALOG

⚠️【安全にご使用いただくためのご注意】

釣竿

- 高圧線・線路・鉄橋の電線による感電に注意してください。素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣場を移動する場合は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。
- 釣場以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用するときは周囲の安全に十分注意してください。
- 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。

- 投げるときは周囲に人がいないか十分に安全を確認してください。ハリ、ルアーフック(ハリ)、オモリなどが当たると非常に危険です。

- 根掛かり(釣糸、ハリ、仕掛けが引っ掛かり外れない状態)した時は釣竿をおおらないでください。竿が折れたり、仕掛けが飛んできてケガをするおそれがあります。手袋かタオルで手を保護しながら糸を持ち引っ張って糸を切ってください。
- 使用中、万が一釣竿が破損(折れ、割れ、カケ、剥離)した場合に手などケガをするおそれがあります。

疑似餌(ハリあり)

- 釣り以外の目的に使用しないでください。
- 疑似餌(ハリあり)を投げる場合、周囲の安全を確かめ、危険のないことを確認してください。
- 子供または幼児の手のとどかないところへ保管してください。

⚠️【正しくご使用いただくためのご注意】

ロッドの一部を無理に折り曲げると破損する場合がございます。

- 糸がラミしたままやウキ等の仕掛け部分まで巻き込まないでください。
- 垂直方向に不用意に引き上げると穂先に荷重が集中して折れやすくなります。
- シャクリながらロッドを立てすぎないでください。
- 勢い良くロッドをおおらないでください。
- 船べりや堤防などでグリップより前方部分でロッドの一部を接触したまま負荷がかかると、支点として負荷が集中して折れやすくなります。

- 固着のゆるめ方
釣竿の固着(継目が食い込んで外れないとき)は、継目の両側近くに、滑り止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押して(振出す場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手を挟み、怪我をする恐れがあります。

つり振興はこのマークから
このマークは、(財)日本釣振興会と日本釣用品工業会が日本の「つり」と「つり環境」をよりよく発展させようと設けた釣振興事業資金拠出に協力している商品についております。当社も、この主旨に賛同し積極的に協力しています。

つり環境ビジョン
このマークの表示された商品の売上の一部を、釣りの未来、釣り人の未来へつなげる環境事業等である「つり環境ビジョン」の資金として活用して参ります。

買って安心 使って安心 公正マーク
このマークのある釣竿は、釣振興事業資金拠出に協力するとともに、使用材料、原産国名の表示等について、全国釣竿公正取引協議会が認定したものです。

アフターサービスについて

弊社では万全を期して品質検査及び輸送管理を行っています。部品その他のパーツは、弊社の規格品として管理しておりますのでお買い上げ後折損等でお困りの時は、お買い上げの販売店にてお申しつけください。(ただし、修理代及び送料は別途申し受けます。)

●全国釣竿公正取引協議会規約に基づく表示例

釣竿の表示に関する公正競争規約に基づく表示

種別及び品名	磯竿 2号 5.4M	
使用材料別名称	カーボンロッド	使用材料
使用樹脂	エポキシ樹脂	カーボン繊維70% (使用繊維) ガラス繊維30%
規格	長さ:5.4m 仕舞寸法:101cm 先径:1.4mm 錘負担:3~7号 自重:285g 数:6本 元径:21.0mm	
原産国名	日本国	
事業者の住所及び氏名	兵庫県丹波市山南町梶425-5 (株)宇崎日新	

- 使用材料等の表示(使用繊維及び使用樹脂の表示)
カーボンロッド:カーボン繊維を50%以上使用しているもの。(使用繊維の含有率【体積比】を表します。)
樹脂は全て「エポキシ樹脂」を使用しています。

株式会社 宇崎日新

【本社】〒669-3154 兵庫県丹波市山南町梶425-5
TEL.0795-76-0138(代) FAX.0795-76-1973

【本社営業部】〒669-3154 兵庫県丹波市山南町梶425-5
TEL.0795-76-0475 FAX.0795-76-1792

※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
また、商品の色調は印刷のため多少実物と異なる場合がありますのでご了承下さい。

●本カタログに記載のJANコード下6桁の頭7桁は全て4952260となります。

カタログ掲載内容：2023年2月現在 2023年2月印刷 Printed Japan



000000
00



000000
0000000000



000000
0000000000



000000
00



000000
0000000000



000000
0000000000



000000 & 000000
0000000000

To the people enjoying a fishing life.
NISSIN products is strong and high quality.
It will strengthen your fishing dream.

魂が宿る Made in Japan

釣竿を作り続けて70余年。

竹竿の時代から受け継がれてきた“伝承の技”が
最先端のカーボン素材を得て独自の進化を実現。

自社工場一貫生産を貫くことにより、

竿職人手作りの完成度を一本一本に再現しています。

手にした時、振った時、そして使い込んだ時の

満足感と愛着感が違います。

操作が軽快でかつ面白く、圧倒的な実釣性能を実感できます。

日本の職人魂を宿した一本。

一度使えば他の竿には戻れません。



LESTER 夢墨GVX

レスター ゆめすみ ジービーエックス



最先端素材で進化した最高峰モデル。

伝統の夢墨シリーズにおいて、東レ新素材【M40X】を全身にまとい完成しました。弊社独自の【GVX工法】と40tカーボンの組合せにより、曲がりの中にも高弾性の反発が備わっている夢墨の進化が形になりました。通常の40tより強度アップしたことにより新たな設計の元に仕上がったブランクスは、軽量化と感度アップを実現。【超極薄高密度4軸カーボン】【M40Xナノアロイ】【GVX工法】と長年の歴史の中で培った【成型技術】、まさに技術の集大成のエギングロッドが仕上がりました。

806スローテーパー

ローテーパーのマンドレルの使用により、曲がりパットまで繋がり、ロッド全体の曲がり戻りにより、イメージよりも大きくエギを動かすことができるモデル。

806L


しなやかなティップと、40tの反発の組合せにより、細かく鋭いアクションにも対応。

800ML

手返しよく取り回せるレンジと、張りがあるブランクスにより、攻撃的な攻めが可能。

806ML

パットに十分な張りを持たせ、曲がりの中にも硬さがあり、軽い力でエギを激しく動かすことが可能。デカ烏賊に対しても主導権を与えずやり取りすることが出来ます。



超極薄高密度4軸カーボン



緩みを防ぐロック式VSSリールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- 最新高弾性高強度先端素材(M40X)カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- ジョイント合わせマーカ付
- KGTT+K+RVガイド(チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート

LESTER 夢墨GVX

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
スローテーパー	8.6	8'6"(2.59)	2	133	106	1.5	10.0	2.5-4.0	0.5~1.2	95	326	¥86,000(税込¥94,600)	027227
L	1700315	8.6	8'6"(2.59)	2	133	108	1.4	11.3	0.5~1.2	95	326	¥86,000(税込¥94,600)	027234
ML	1700316	8.0	8'0"(2.43)	2	125	112	1.4	11.4	0.5~1.2	95	326	¥83,000(税込¥91,300)	027241
	1700317	8.6	8'6"(2.59)	2	133	116	1.5	11.6	0.5~1.2	96	326	¥86,000(税込¥94,600)	027258

※リールシート位置P.13参照



LESTER HOPE Slowtaper +

LESTER HOPE Slowtaper +

レスター ホープ スローテーパープラス



紹介動画QR



T&A西本晃生氏完全監修のエギングロッド!!

「楽しむための一竿を。」を念頭にARESテスター&アドバイザー西本晃生氏の完全監修により【LESTER HOPE SLOW TAPER +】が誕生。釣りを楽しむという原点に戻り、軽快なシャクリや持ち重りしないようなバランスなどを重点に置いたテストを繰り返し、LESTER シリーズ史上最軽量の自重88gで完成しました。ブランクスを極限までシェイプし超細見設計で軽量は勿論、シャクリ抵抗も少なく1日中使用しても負担の少ない軽快なロッド仕様となります。ブランクス本体には、高強度・高弾性の炭素繊維「トレカ®【T1100G】」+「ナノアロイ®」を使用し、その他の超高弾性カーボンとの組み合わせによる専用設計により、超細身でもシャープさと強度を両立させています。スローテーパー+という従来のスローテーパーよりもパワーを持たせながらも#1は曲げこんで楽しみ、小型の繊細なアオリイカや大型のアオリイカにも対応可能。グリップには軽量かつ手触りの良いコルクグリップを採用し、デザインカラーはメタリックレッドとクリアレッドのコンビネーションで塗り上げ、情熱を籠めた渾身の一竿となります。


- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- 高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカ付
- KGTT+KTTG+KLTGKガイド(チタフレームトルザイト)
- VSSリールシート



超極薄高密度4軸カーボン

LESTER HOPE Slowtaper +													
コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1700375	8.0	8'0"(2.43)	2	125	88	1.3	9.5	2.5~4.0	0.4~0.8	90	295	¥71,000(税込¥78,100)	032290

※リールシート位置P.13参照





LESTER 夢墨 BORON

レスター ゆめすみ ボロン



全身T1100Gを身に纏ったエキスパートエギングロッド!

夢墨シリーズの独自の曲がりをそのままに、操作性・使用感をさらに追求した、最高峰かつ最先端のエギングロッド。ロッド本体には高強度・高弾性の炭素繊維「トレカ® [T1100G]」+「ナノアロイ®」を使用し、さらに新素材、超極薄高密度4軸カーボンを採用することによって、感度・操作性はもちろんのこと、シャープさの中にも今までに無いしなやかさを持たせました。それによってダイレクトに体にかかる負担を減らし、一日中しゃくり続けるエギンガーの疲れを軽減します。

- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- 高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- BIAS工法 (スロー)
- ジョイント合わせマーカ付
- KGTT+K+RVガイド (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート

LESTER 夢墨 BORON														
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(号)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
スロー	1700225	8.6	8'6"(2.59)	2	133	118	1.5	10.4	2.5~4.0	0.5~1.2	94	326	¥82,000 (税込¥90,200)	020587
L	1700228	8.0	8'0"(2.43)	2	125	116	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	92	326	¥80,000 (税込¥88,000)	021515
	1700229	8.3	8'3"(2.52)	2	129	116	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	92	326	¥81,000 (税込¥89,100)	021522
	1700226	8.6	8'6"(2.59)	2	133	120	1.5	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	92	326	¥82,000 (税込¥90,200)	020594
ML	1700230	8.0	8'0"(2.43)	2	125	120	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	91	326	¥80,000 (税込¥88,000)	021539
	1700231	8.3	8'3"(2.52)	2	129	120	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	91	326	¥81,000 (税込¥89,100)	021546
	1700227	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.5	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	91	326	¥82,000 (税込¥90,200)	020617
M	1700258	8.0	8'0"(2.43)	2	125	123	1.6	11.7	2.5~4.5	0.5~1.5	90	326	¥81,000 (税込¥89,100)	024929
	1700259	8.3	8'3"(2.52)	2	129	125	1.6	11.7	2.5~4.5	0.5~1.5	90	326	¥82,000 (税込¥90,200)	024936
	1700260	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.6	11.8	2.5~4.5	0.5~1.5	90	326	¥83,000 (税込¥91,300)	024943

※リールシート位置P.13参照

LESTER 芭蕉 NEO

レスター ばしよう ネオ



あらゆる操作に対応。無限の可能性を秘めたエギングロッド!!

LESTERシリーズに新しいコンセプトロッドがラインアップしました。【LESTER芭蕉NEO】は、東日本のメインフィールドである伊豆半島を中心にテストを繰り返し、【繊細なエギのアクションが可能】【その動きが手に取るようにわかる感度】【フッキングからやり取りにおいて相手に主導権を握らせないバットパワー】というコンセプトのもと完成しました。どのレンジにおいても繊細なエギのアクションを可能にする柔軟なティップと、ボロン+超高弾性40tカーボンの採用により、ベリールからバットにかけてのパワー感と高感度を実現。TVSリールシート採用によりホールド性と感度がアップし、女性アングラーにも非常に握りやすい仕様となっております。

NEO(新しいコンセプト)の名を入れ、アングラーと共に無限大の能力を発揮するロッドに仕上がりました。

- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- 高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカ付
- KGTT+KTTG+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式(TVS)リールシート

LESTER 芭蕉 NEO													
コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(号)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700373	8.3	8'3"(2.52)	2	129	118	1.3	10.7	2.0~4.0	0.4~0.8	90	335	¥75,000 (税込¥82,500)	031354

※リールシート位置P.13参照

LESTER BEAST SNIPER BORON


レスター ビースト スナイパー ボロン



多点ガイドを装着したハイパワーモデル。

LESTERシリーズにおいて、4.5号までをカバーできるパワーモデル。高弾性、高密度炭素繊維「トレカ® [T1100G]」+「ナノアロイ®」を使用することで、単に硬いだけでなく曲り込むにつれてトルクを感じられるブランクに仕上がっております。また、全身を「超極薄高密度4軸カーボン」、BAT部に「ボロン繊維」を搭載することにより、キャスト時の振り抜きの良さや抜群の感度を実現。オールチタンフレームトルザイトガイドを採用し、「多点ガイド仕様」にすることで抜群の飛距離を実現し、より広範囲を狙える仕様となっております。

- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカ付
- KGTT+K+RVガイド (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート



超極薄高密度4軸カーボン



緩みを防ぐロック式VSSリールシート

LESTER BEAST SNIPER BORON													
コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(号)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700236	7.8	7'8"(2.34)	2	121	118	1.6	11.3	2.5~4.5	0.5~1.5	90	264	¥82,000 (税込¥90,200)	023656
1700237	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.6	11.6	2.5~4.5	0.5~1.5	90	264	¥83,000 (税込¥91,300)	023663

※リールシート位置P.13参照

LESTER BEAST MAGNUM BORON


レスター ビースト マグナム ボロン



LESTERシリーズハイパワーモデル!!

高弾性、高密度炭素繊維「トレカ® [T1100G]」+「ナノアロイ®」を使用した【LESTER BEAST MAGNUM】は、硬さと粘りを両立させ、曲り込むほどにトルクを体感できる仕上がりとなっております。全身を「超極薄高密度4軸カーボン」、BAT部に「ボロン繊維」を採用する事により、抜群の感度とキャストフィールを実現。海外のルアーフィッシングにおいても対応できる汎用性を持ち、オールマイティなルアーロッドとしてもご使用いただけます。

- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカ付
- KGTT+K+RVガイド (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート



超極薄高密度4軸カーボン



緩みを防ぐロック式VSSリールシート

LESTER BEAST MAGNUM BORON													
コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギ サイズ(号)	適合ライン PE(号)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700273	7.8	7'8"(2.34)	2	121	120	2.0	11.8	2.5~4.5	0.5~1.5	90	326	¥84,000 (税込¥92,400)	026046
1700274	8.0	8'0"(2.43)	2	125	120	2.0	11.8	2.5~4.5	0.5~1.5	90	326	¥85,000 (税込¥93,500)	026053

※リールシート位置P.13参照

LESTER 夢墨 B TYPE-S

レスター ゆめすみビー タイプエス



最先端エクストリームソリッドエギングロッド!

高強度・高弾性率炭素繊維「トレカ®[T1100G]」に「ナノアロイ®技術」を適用したカーボンプリプレグを肉厚に巻き、さらにその上から4軸カーボンを巻く事により形状復元能力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑え、よどみのないベンドカーブで、桁外れの追従性を生み出します。軽量細身でシャープな操作感を実現しながらも驚異の粘りとパワーを発揮。「張りがあるのに曲がる」という相反する特性により、様々な用途に対応します。パットには超高密度4軸カーボンとボロン繊維を織り交ぜることにより、#1に感じたアタリを増幅装置の役割で手元まではっきりした金属的なアタリを捉えます。ガイドは軽量な「トルザイトリングガイド」を搭載。ロッド全体のバランスを重要視することで爽快なシャクリとキャストを可能にします。

- 高密度4軸カーボン (ソリッド除く)
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカ付
- KGTT+KLTGガイド (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 高弾性ソリッド穂先

LESTER 夢墨 B TYPE-S													
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)*	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700187	6.4	6'4"(1.93)	2	100	105	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	315	¥70,000 (税込¥77,000)	017709
1700188	7.0	7'0"(2.13)	2	110	110	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	315	¥72,000 (税込¥79,200)	017716
1700189	7.2	7'2"(2.18)	2	113	110	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	325	¥73,000 (税込¥80,300)	017723
1700190	7.6	7'6"(2.28)	2	118	110	1.0	9.3	2.5~4.0	0.5~1.2	98	325	¥74,000 (税込¥81,400)	017730
1700191	7.8	7'8"(2.34)	2	121	110	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	335	¥75,000 (税込¥82,500)	017747
1700192	8.0	8'0"(2.43)	2	126	112	1.0	9.1	2.5~4.0	0.5~1.2	98	335	¥76,000 (税込¥83,600)	017754
1700193	8.6	8'6"(2.59)	2	133	118	1.0	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	98	335	¥77,000 (税込¥84,700)	017761

*リールシート位置P.13参照

DREAMS 夢墨 MASAYUME MAKI

ドリームス マサユメ マキ



リトリブ「巻き(MAKI)」専用モデル!!

ドリームスシリーズにおいて、リトリブ&ドリフトがメインとなる異端児、「巻(MAKI)」シリーズ。曳き型漁を元祖とし、PEライン・エギの開発や、数々のシャクリ方などの釣法面が知れ渡り、ダートメインのエギングが飛躍的に発展してきた現在のエギングシーンにおいて、基本コンセプトの「温故知新」の元、ただ巻を現代風にアレンジし、ARESが提案する新感覚ロッド。飛距離・感度・操作性にこだわり抜きながら、シャクリ「ダート」を控えめにした巻きモデルを目指した基本設計になっています。9.2フィートのレングスに加え、リールシート位置を低く設定することにより圧倒的な飛距離を誇り、操作性も向上。超高弾性40tカーボンと超極薄高密度4軸カーボンの組合せにより完成したブランクスは高感度を誇り、「巻き(MAKI)」釣法においてアタリを明確に捉えることができます。もちろんシャクリにも高次元で対応。L/MLの2アイテムをラインアップ。

- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- ジョイント合わせマーカ付
- KGTT+KTTG+KLTGガイド (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート

DREAMS MASAYUME MAKI													
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)*	希望本体価格	JANコード (下6桁)
L	1700280	9.2	9'2"(2.79)	2	143	117	1.3	11.0	2.5~4.0	93	295	¥78,000 (税込¥85,800)	026176
ML	1700281	9.2	9'2"(2.79)	2	143	118	1.5	11.1	2.5~4.0	93	295	¥79,000 (税込¥86,900)	026183

*リールシート位置P.13参照

DREAMS 夢墨 TORZITE RV

ドリームス ゆめすみトルザイト アルブイ



止まらない挑戦、最先端を突き進む!

夢墨の曲がりのコンセプトは継承し、ブランクス性能を強化し昇華させた夢墨トルザイトに3D構造での糸絡み解除を可能とした両足タイプのRVガイドを搭載したDREAMS夢墨トルザイトRVが躍り出します。アイテムには、ブランクスの良いさを最大限に引き出し、トルザイト、RVガイドのメリットをロッドの性能に繋げていく。結果キャスト、感度、パワー、そしてシャクリ感などブランクスが生きる全ての部分に貢献。エキスパート向けのオリジナルガイドセッティングとなっています。攻めに集中出来るよう、リールシート部分にはロック式シートを搭載。構造的に緩みにくいように作成され、シャクリ時のリールの緩みや締め直しなどが飛躍的に減少。更なる頂へ…新たな夢墨を手にとっては是非感じて下さい。

- 高密度4軸カーボン (全身)
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカ付
- KGTT+K+RVガイド (チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート

DREAMS 夢墨 TORZITE RV													
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)*	希望本体価格	JANコード (下6桁)
スローテーパー													
1700163	DRYT-RV806	8'6"(2.59)	2	133	115	1.55	10.1	2.5~4.0	0.5~1.2	95	326	¥76,000 (税込¥83,600)	545813
1700184	DRYT-RV808	8'8"(2.63)	2	135	120	1.55	10.4	2.5~4.0	0.5~1.2	96	326	¥77,000 (税込¥84,700)	001661
L													
1700183	DRYT-RV800L	8'0"(2.43)	2	125	110	1.45	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	94	326	¥75,500 (税込¥83,050)	001654
1700164	DRYT-RV803L	8'3"(2.52)	2	129	110	1.45	11.4	2.5~4.0	0.5~1.2	94	326	¥76,000 (税込¥83,600)	545820
1700165	DRYT-RV806L	8'6"(2.59)	2	133	115	1.45	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	94	326	¥77,000 (税込¥84,700)	545837
ML													
1700166	DRYT-RV708ML	7'8"(2.34)	2	121	110	1.45	10.4	2.5~4.0	0.5~1.2	94	318	¥75,500 (税込¥82,500)	545844
1700182	DRYT-RV800ML	8'0"(2.43)	2	125	115	1.45	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	93	326	¥75,500 (税込¥83,050)	001647
1700167	DRYT-RV803ML	8'3"(2.52)	2	129	115	1.45	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	93	326	¥76,000 (税込¥83,600)	545851
1700168	DRYT-RV806ML	8'6"(2.59)	2	133	118	1.45	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	93	326	¥77,000 (税込¥84,700)	545868

*リールシート位置P.13参照

DREAMS 夢墨 夜叉 RV

ドリームス ゆめすみ やしゃ アルブイ



粘り、曲がり、復元力の夢墨シリーズ!RVガイド搭載モデル!

独自の曲がりにこだわり、操作性を追及してきたDreamsシリーズ。Dreams夢墨夜叉の良さはそのままだ、夢墨夜叉RVシリーズは新たな可能性を探り、より安定感を求めてトップガイドには軽量で絡みにくいKGトップを採用。またBATガイドには小口径背高設計がなされた3D構造での糸絡み解除を推奨しているRVガイドを搭載し、再セッティングしたRVモデルとなっています。

- 高密度4軸カーボン (全身)
- ジョイント合わせマーカ付
- KGST+LDB+K+RVガイド (チタンフレームSIC)
- IPSリールシート

DREAMS 夢墨 夜叉 RV													
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)*	希望本体価格	JANコード (下6桁)
L	1700173	DRYY-RV806L	8'6"(2.59)	2	133	110	1.5	11.5	2.5~4.0	94	325	¥58,000 (税込¥63,800)	545912
ML													
1700174	DRYY-RV708ML	7'8"(2.34)	2	121	108	1.5	10.3	2.5~4.0	0.5~1.2	94	315	¥56,000 (税込¥61,600)	545929
1700175	DRYY-RV803ML	8'3"(2.52)	2	130	110	1.5	11.5	2.5~4.0	0.5~1.2	91	325	¥58,000 (税込¥63,800)	545936
1700176	DRYY-RV806ML	8'6"(2.59)	2	133	112	1.5	11.6	2.5~4.0	0.5~1.2	91	325	¥59,000 (税込¥64,900)	545943
M													
1700177	DRYY-RV803M	8'3"(2.52)	2	130	120	1.75	12.0	3.0~4.0	0.6~1.2	92	325	¥59,000 (税込¥64,900)	545950
1700178	DRYY-RV806M	8'6"(2.59)	2	133	123	1.75	12.0	3.0~4.0	0.6~1.2	92	325	¥60,000 (税込¥66,000)	545967
ティップランRV													
1700172	DRYY-TRRV708T	7'8"(2.34)	2	121	105	1.15	10.4	2.0~3.5 (MAX35g)	0.4~0.8	95	305	¥56,000 (税込¥61,600)	545905

*リールシート位置P.13参照

LESTER 夢墨 B TYPE-S

DREAMS MASAYUME MAKI

DREAMS 夢墨 TORZITE RV

DREAMS 夢墨 夜叉 RV

BLUE PORTER X4EG

ブルーポーター エックスフォー イージー



紹介動画QR

全身高密度4軸カーボン仕様、エギングモデル!!

高弾性カーボン+全身に超極薄高密度4軸カーボンを使用、操作性・使用感をさらに追及。4軸カーボンを使用することにより、ロッドの曲がり込みに対する反発としなやかさを全体に持たせ、アングラーの負担を減らすとともに、高感度を実現しました。

ブランクスはMatteラッピング工法を採用し、バットの一部以外を艶消しアンサンドフィニッシュにすることにより、ブランクス本来の特性を最大限に活用。


スロー/Lは3.5号以下のエギで様々なシチュエーションに対応し、MLはMAX4号まで対応可能となっております。100gアンダーの超軽量を達成のモデルもラインアップする軽量シリーズでありながらも、全身4軸カーボン採用モデルならではの高い次元での粘り、曲がり、復元力、感度を備えたモデル。ARESならではの全身4軸ロッドのポテンシャルを感じて頂きたい想いが可能とした、驚異のハイエンドブランクス仕様ながらも抜群のコストパフォーマンスを実現の意欲作。

※BLUE PORTER X4 EG


調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
スロー	1700352	7.4	7'4"(2.24)	2	115	91	1.4	10.2	2-3.5	0.5~1.2	93	306	¥41,000 (税込¥45,100)	028514
	1700353	8.0	8'0"(2.43)	2	125	95	1.6	10.1	2-3.5	0.5~1.2	96	316	¥42,000 (税込¥46,200)	029108
	1700354	8.6	8'6"(2.59)	2	133	97	1.6	10.1	2-3.5	0.5~1.2	95	316	¥43,000 (税込¥47,300)	029115
L	1700355	7.6	7'6"(2.28)	2	118	95	1.5	10.5	2-3.5	0.5~1.2	93	306	¥42,000 (税込¥46,200)	029122
	1700356	8.6	8'6"(2.59)	2	133	99	1.6	11.6	2-3.5	0.5~1.2	92	316	¥43,000 (税込¥47,300)	029139
ML	1700357	7.8	7'8"(2.33)	2	120	105	1.6	11.8	2.5-4	0.5~1.2	92	316	¥42,000 (税込¥46,200)	029146
	1700358	8.6	8'6"(2.59)	2	133	112	1.6	11.9	2.5-4	0.5~1.2	92	316	¥44,000 (税込¥48,400)	029153

※リールシート位置P.13参照

- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- Matteラッピング工法
- BIAS工法(スロー)
- ジョイント合わせマーカー付き
- LGST+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
- VSSリールシート




超極薄高密度4軸カーボン



Matteラッピング工法



VSSリールシート(4軸カーボンパイプフード)



BLUE PORTER TR

ブルーポーター ティーアール



BLUE PORTERシリーズのティップラン専用モデル!!

ティップランエギング専用ロッドの【BLUE PORTER TR】はソリッドティップによる繊細さと、高弾性カーボンによるバットパワーを兼ね備えたブランクスに仕上がっており、高感度による手感度と、視認性の良いカラー穂先による目感度を両立。MAX60gまで対応できるバットパワーによりエギにアクションをしっかりと与えることができます。ガイドセッティングにおいては、ティップ部にLDBガイドを採用し糸がらみを軽減、オールステンレスSICガイド採用により、ストレスなく釣りをすることができます。

- 4軸カーボン (BAT部)
- Matteラッピング工法
- 視認性の良いカラー穂先 (白+オレンジ)
- LG+LDBSG+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
- VSSリールシート

※BLUE PORTER TR

調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700374	6.7	6'7"(2.10)	2	104	85	0.75	9.6	MAX60	0.4~0.8	91	376	¥31,000 (税込¥34,100)	032009

※リールシート位置P.13参照



紹介動画QR

BLUE PORTER EG

ブルーポーター イージー



エギング専用モデル!!


高弾性カーボンを使用し、ARESの原点である曲がるロッドにもう一度立ち返りここに完成しました。ブランクスはMatteラッピング工法を採用し、バットの一部以外をつや消しアンサンドフィニッシュにすることにより、ブランクス本来の特性を最大限に発揮し、高感度に仕上げております。

また、4軸カーボンをバット部に採用することにより、ロッドの曲がり込みに対する反発としなやかさを持たせ、アングラーの負担も少なく日中ストレスなくしゃくり続けることができます。

スロー/Lは3.5号以下のエギで様々なシチュエーションに対応し、ML/MはMAX4号まで対応可能となっております。

- 4軸カーボン (BAT部)
- Matteラッピング工法
- BIAS工法 (スロー)
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- VSSリールシート

4軸カーボン



Matteラッピング工法



VSS リールシート



※BLUE PORTER EG

調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ラインPE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
スロー	1700238	7.4	7'4"(2.24)	2	115	88	1.3	10.2	2.0~3.5	0.5~1.2	91	306	¥28,000 (税込¥30,800)	024042
	1700239	8.0	8'0"(2.43)	2	125	92	1.4	10.1	2.0~3.5	0.5~1.2	95	316	¥31,000 (税込¥34,100)	024059
	1700240	8.6	8'6"(2.59)	2	133	95	1.4	10.1	2.0~3.5	0.5~1.2	95	316	¥31,500 (税込¥34,650)	024066
L	1700241	7.6	7'6"(2.28)	2	118	93	1.3	10.5	2.0~3.5	0.5~1.2	92	306	¥31,000 (税込¥34,100)	024073
	1700242	8.0	8'0"(2.43)	2	125	95	1.3	11.5	2.0~3.5	0.5~1.2	90	316	¥31,500 (税込¥34,650)	024080
	1700243	8.6	8'6"(2.59)	2	133	98	1.3	11.6	2.0~3.5	0.5~1.2	90	316	¥31,800 (税込¥34,980)	024097
ML	1700244	7.8	7'8"(2.34)	2	120	100	1.5	11.8	2.5~4.0	0.5~1.2	91	316	¥32,000 (税込¥35,200)	024103
	1700245	8.6	8'6"(2.59)	2	133	108	1.6	11.9	2.5~4.0	0.5~1.2	90	316	¥32,500 (税込¥35,750)	024110
M	1700275	7.8	7'8"(2.34)	2	120	110	1.5	12.0	2.5~4.0	0.5~1.2	91	316	¥32,500 (税込¥35,750)	026060
	1700276	8.0	8'0"(2.43)	2	125	112	1.5	12.1	2.5~4.0	0.5~1.2	91	316	¥33,000 (税込¥36,300)	026077
	1700286	8.6	8'6"(2.59)	2	133	116	1.6	12.2	2.5~4.0	0.5~1.2	91	316	¥33,500 (税込¥36,850)	026633

※リールシート位置P.13参照



BLUE PORTER TR

BLUE PORTER EG

LESTER 夢鯨 GVX

レスター ゆめあじ ジーブイェックス



超高感度ハイモデルアジングロッド。

軽さと感度の両方を備えた、ハイエンドアジングモデル。

Granroll Various X「GVX工法」を採用する事で、曲がり込みに対しての圧倒的なパットパワーを実現し、操作性はもちろんのこと大型狙いにも対応可能。


しなやかなソリッド穂先+シャープに入り込む高密度4軸カーボンを使用する事により、湾奥の小〜中鰻のアタリも弾かずに掛ける事が出来ます。

LESTER 夢鯨GVX

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700312	5.4	5'4"(1.62)	2	86	50	0.65	9.0	0.4~6	1~6	99	193	¥54,000 (税込¥59,400)	027203
1700313	5.9	5'9"(1.75)	2	91	52	0.65	9.0	0.4~6	1~6	99	193	¥56,000 (税込¥61,600)	027210

※リールシート位置P.13参照

- 超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- GVX工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGTT+K+ATガイド(チタンフレームトルザイト)
- IPSリールシート



超極薄高密度4軸カーボン



IPSリールシート(4軸カーボンパイプフード)

BLUE PORTER X4 AJ

ブルーポーター エックスフォー エージェイ



紹介動画QR




高密度4軸カーボン仕様、アジング専用モデル!!

超極薄高密度4軸カーボンをソリッドを除く全てに採用し、操作性・感度に至るまで飛躍的に向上。またソリッド穂先部には高弾性ソリッドを採用。繊細なアタリを明確に伝えると共に、4軸カーボン特有のスムーズな曲がり込みで、口切れを防止します。

シートには、手にしっかりフィットするIPSシートを採用。

驚異のハイエンドブランクスの仕様ながら、抜群のコストパフォーマンスを誇ります。

- 超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- 高弾性ソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LFST+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
- IPSリールシート



超極薄高密度4軸カーボン



IPSリールシート(4軸カーボンパイプフード)

※BLUE PORTER X4 AJ

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(号)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700359	504S	5'4"(1.62)	2	86	52	0.8	9.0	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥32,000 (税込¥35,200)	029160
1700360	509S	5'9"(1.75)	2	92	53	0.8	9.0	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥33,000 (税込¥36,300)	029177
1700361	603S	6'3"(1.90)	2	99	55	0.8	9.3	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥33,500 (税込¥36,850)	029184
1700362	606S	6'6"(1.98)	2	103	60	0.8	9.3	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥34,000 (税込¥37,400)	029191

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER AJ

ブルーポーター エージェイ



アジング専用モデル!!

穂先には高弾性ソリッドを搭載し、繊細なアタリをも逃さない高感度と、曲がりに対して高い強度を実現。シートには、手にしっかりフィットするIPSシートを採用。

不意の大物にも対応するパットパワーにより、安心したやりとりが可能。

研ぎ澄まされたブランクスによる高感度と操作性の良さは圧巻。

- 4軸カーボン (BAT部)
- 高弾性ソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LFST+KTSG+KLSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- IPSリールシート

※BLUE PORTER AJ

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン PE(号)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700246	504S	5'4"(1.62)	2	86	53	0.8	9.0	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥26,500 (税込¥29,150)	024127
1700247	509S	5'9"(1.75)	2	92	55	0.8	9.0	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥27,000 (税込¥29,700)	024134
1700282	603S	6'3"(1.90)	2	99	56	0.8	9.0	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥27,500 (税込¥30,250)	026299
1700283	606S	6'6"(1.98)	2	103	60	0.8	9.3	0.3~5	0.1~0.4	99	193	¥28,500 (税込¥31,350)	026305

※リールシート位置P.13参照



BLUE PORTER X4 AJ

BLUE PORTER AJ

アレス
磯
玉の柄
ひしゃく
チヌ
へチ落とし込み
筏
海上釣堀
その他
メバル
船
投
鮎
溪流
たなご
テンカラ
清流
へら・鯉
用品
替穂先
テクノロジー



DREAMS・夢追

ドリームス ゆめおい



キャスティングゲームを攻め、愉しむ為に・・・全身4軸カーボン搭載モデル。

形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑える高密度4軸カーボン。このARESが誇る4軸カーボンのノウハウと成型能力を活かし、夢追シリーズでは全身に高密度4軸カーボンを使用、設計し武装。ねじれ方向への力はもちろん、形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑え、パワーロスを防ぎ、直進性、伝達性を向上。

- 高密度4軸カーボン (全身)
- ジョイント合わせマーカー付
- FST&Kガイド (チタンフレームSIC)
- VSSリールシート

DREAMS 夢追													
コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率 (%)	リールシート位置 (mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700143	DRYO-806L	8'6"(2.59)	2	133	140	1.5	10.9	5~28	6~14	91	365	¥60,000 (税込¥66,000)	517636
1700144	DRYO-900L	9'0"(2.74)	2	141	145	1.5	11.6	5~28	6~14	91	385	¥61,000 (税込¥67,100)	517643
1700145	DRYO-900ML	9'0"(2.74)	2	141	147	1.5	11.6	7~35	8~16	91	385	¥61,500 (税込¥67,650)	517650
1700146	DRYO-906ML	9'6"(2.90)	2	149	147	1.5	11.6	7~35	8~16	91	395	¥63,000 (税込¥69,300)	517667
1700147	DRYO-900M	9'0"(2.74)	2	141	153	1.6	11.7	10~40	10~18	94	385	¥62,000 (税込¥68,200)	517674
1700148	DRYO-908M	9'8"(2.95)	2	154	157	1.6	11.8	10~40	10~18	94	425	¥64,000 (税込¥70,400)	517681

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER SB

ブルーポーター エスピー



シーバス専用モデル!!

「粘りと張り」「強靭さとしなやか」そんな理想のロッドを目指しここに完成。しなやかなティップで違和感なく喰いこませ、粘りのある強靭なBATIによりフッキングからやり取りにおいて、ターゲットの引きを受け止めます。

- 4軸カーボン (BAT部)
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- Matteラッピング工法
- VSSリールシート

※ BLUE PORTER SB													
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率 (%)	リールシート位置 (mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
L	1700321	8.6	8'6"(2.59)	2	134	125	1.5	10.8	5~26	88	416	¥32,500 (税込¥35,750)	027616
ML	1700350	9.0	9'0"(2.74)	2	141	125	1.5	10.8	7~32	8~18	90	¥33,500 (税込¥36,850)	028484
	1700322	9.6	9'6"(2.90)	2	149	130	1.5	11.4	7~32	8~18	90	¥34,500 (税込¥37,950)	027623
M	1700323	9.8	9'8"(2.95)	2	151	104	1.6	11.7	10~40	10~18	92	¥36,000 (税込¥39,600)	027647

※リールシート位置P.13参照



BLACK JAGUAR GVX

ブラックジャガー ジービックス



ブラックジャガーが進化を遂げて!!


多くのアングラー達により数々のファイトを繰り広げてきたジギングロッド【ブラックジャガー】が進化を遂げここに登場。ARES独自の【GVX工法】を身にまとい、新たに設計。戻りの速さと適度な張りにより多彩なアクションにも対応し、また魚を掛けてからのファイト時には、強靭な粘りとリフティングパワーを実現しています。

BLACK JAGUAR GVX

商品名コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン PE (#)	Best Drag (kg)	カーボン含有率 (%)	リールシート位置 (mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
GVX S601/2 1700302	6.1	6'1"(1.85)	1	185	170	2.1	10.8	MAX100 (30~100)	MAX3 (1~3)	3.5	89	505	¥50,000 (税込¥55,000)	027104
GVX S601/3 1700304	6.1	6'1"(1.85)	1	185	170	2.1	10.8	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	3.5	92	505	¥51,000 (税込¥56,100)	027128
GVX S601/4 1700306	6.1	6'1"(1.85)	1	185	180	2.1	11.5	MAX150 (30~150)	MAX4 (1.5~4)	5	91	505	¥60,000 (税込¥66,000)	027142
海斗 GVX S603/3 1700305	6.1	6'3"(1.91)	1	191	180	2.3	10.8	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	3.5	89	505	¥53,000 (税込¥58,300)	027135

※リールシート位置P.13参照

- 超極薄高密度4軸カーボン(全身)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- #2/3:KGTT&Kガイド(チタンフレームトルザイト)
- #4:KGTT+K+RVガイド(チタンフレームトルザイト)
- 緩みを防ぐロック式(DPS)リールシート



超極薄高密度4軸カーボン



緩みを防ぐロック式DPSリールシート

S601/2

軽めのジグにおいて多彩なジャークに対応し、柔らかさの中にもきちんと張りのあるブランクスは、ジャカジャカ巻きや高速ワンピッチにも十分対応し、手返しよく中小型の青物を狙えます。

S601/3

ジグを横に動かしやすい反発と繊細なティップは多彩なジャークに対応。上ずったターゲットにジャカジャカ巻きや高速ワンピッチでアプローチする際や、ボトム付近をベベルジャークで攻略する状況などに特に威力を発揮します。

S601/4

ジグウェイトの選択幅も広く、あらゆるフィールドにおいて幅広く活躍できるスタンダードモデル。張りとしなやかさの両立を最も味わえるこのモデルは、対象魚を選ばず安定した力を発揮します。

S603/3 海斗

他のシリーズに比べ曲がり込みやすい独特な設計により、柔らかさからは想像できないほどの粘りとパワーがあり、弊社スターの前田慎吾氏のテスト釣行においても28Kgのヒラマサを釣り上げた実績があります。





BLACK JAGUAR JS

BLACK JAGUAR JB

BLACK JAGUAR JS/JB

ブラックジャガー



ブラックジャガーが新たな風をジギングシーンに巻き起こす!

ティップからベリーにかけてはしなやかにジグに追従することでジグを泳がせ、フッキング後のファイトにおいてはブランクスに戻りの速さから桁外れのリフトアップを実現します。さらに一日使い続けても全くアングラーの負担にならない超細身テーパーでありつつ、オフショアという過酷なフィールドを乗り越えるための超肉厚設計を施しました。まさに理想とも言えるブランクスは、テスト釣行においても、魚探に反応があるにも関わらず食い渋る船中で、ブラックジャガーのみロッドが曲がり続けることが多々ありました。過度な装飾などは排し、シンプルに必要なもののみを惜しげもなく投入したのは、全て大海に夢を追い求める熱いジガーのため。ブラックジャガーは貴方と共に、大海原を駆け抜け、夢のビッグワンを獲ることでしょう。

- 超極薄高密度4軸カーボン
- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- スピニング：KGTT+K+RVガイド (チタンフレームトルザイト) ※601/3・603/3はKGTT+K+KLガイド
- ベイト：KGTT&Kガイド (チタンフレームトルザイト)
- スピニング：緩みを防ぐロック式 (DPS) リールシート
- ベイト：緩みを防ぐロック式 (TCSM) リールシート

BLACK JAGUAR JS/JB															
品名	商品コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン (PE#)	Best Drag (kg)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (7桁)
スピニング	1700201	S601/3	6'1"(1.85)	1	185	195	2.0	11.0	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	3.5	63	505	¥47,000 (税込¥51,700)	017846
	1700202	S601/4	6'1"(1.85)	1	185	200	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	5	62	505	¥55,000 (税込¥60,500)	017853
	1700203	S602/4+	6'2"(1.88)	1	188	185	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	5	65	505	¥57,000 (税込¥62,700)	017860
	1700204	S601/5	6'1"(1.85)	1	185	205	2.0	11.7	MAX180 (90~180)	MAX5 (2~5)	7	63	505	¥56,000 (税込¥61,600)	017877
	1700205	S603/3	6'3"(1.91)	1	191	200	2.0	11.0	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	3.5	63	505	¥48,000 (税込¥52,800)	017884
	1700206	S603/4	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	5	62	505	¥56,000 (税込¥61,600)	017891
	1700207	S604/4+	6'4"(1.93)	1	193	190	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	5	65	505	¥58,000 (税込¥63,800)	017907
	1700208	S603/5	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX180 (90~180)	MAX5 (2~5)	7	63	505	¥57,000 (税込¥62,700)	017914
ベイト	1700209	B601/3	6'1"(1.85)	1	185	200	2.0	11.0	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	4	63	415	¥45,000 (税込¥49,500)	017921
	1700210	B601/4	6'1"(1.85)	1	185	205	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	6	62	415	¥48,000 (税込¥52,800)	017938
	1700211	B603/3	6'3"(1.91)	1	191	200	2.0	11.0	MAX120 (30~120)	MAX3 (1~3)	4	63	415	¥46,000 (税込¥50,600)	017945
	1700212	B603/4	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX150 (60~150)	MAX4 (1.5~4)	6	62	415	¥49,000 (税込¥53,900)	017952

※リールシート位置P.13参照

■ スピニングモデル

- S601/3**
シリーズ中最もライトなテクニカルモデル。
- S601/4**
あらゆるフィールドで最もスタンダードに活躍できるモデル。
- S602/4+**
このモデルはS601/4と同じスペックでありながら、特にダートを主体としたジャークに主眼を置き、テーパの異なるモデル。
- S601/5**
最も強い設計のモデル。このモデルでは、根の荒いフィールドでの大型ブリヤ、カンパチ、ヒラマサなどの走らせることのできない相手に真向勝負を挑めます。
- S604/4+**
水深のあるエリアやドテラ流しなどにより有利に働くことを意識しています。
- S603/3**
S601/3同様3番手クラスのみ、曲りをより重視したオールシングルフットガイド設計。
- S603/4**
S601/4のインチアップモデル。ジャーク後のジグを横に向けやすく、既存の製品と比較して長い滞空時間を確保。あたかも時間が止まっているかのごとくジグを浮遊させることで、気難しいターゲットを攻略します。
- S603/5**
確実に掛ける。掛けたら獲る。このモデルはこの困難な事に挑戦できるロッド。

■ ベイトモデル

- B601/3**
シリーズ中最もライトなベイトモデル。
- B601/4**
同ベイトモデルの中で最もパーサタイルな設計。
- B603/3**
ジャークだけでなく、その後のフォールにおいてもバイトを感じやすくなっています。
- B603/4**
潮流が速い、あるいは水深が深いなど、圧倒的にベイトモデルが有利な場合でもジグをダートさせたい場合、このモデルが有効。

BLACK JAGUAR 神夢威

BLUE PORTER JG

BLACK JAGUAR 神夢威

ブラックジャガー かみい



『GVX工法』が生み出す驚異の粘りと反発力。本格スロージギングモデル登場!!

ブラックジャガーシリーズ待望のスロージギングモデル。テスター&アドバイザー平野和弘氏監修のもと、高弾性、高密度炭素繊維「トレカ®[T1100G]」+「ナノアロイ®」、超極薄高密度4軸カーボンを使用し、肉厚多層プライを新開発Granroll Various X「GVX工法」で成型することにより、外観の超細身からは想像できない程、驚異の粘りとスムーズな反発を実現。ロッドの反発力を利用し、ジグを動かしバイトを誘発させるスロージギングにおいて、「曲がり」「戻り」共に理想のアクションに仕上がっております。青物はもちろんのこと、タチウオや根魚など今までジグには反応させ難いと思われていた魚までもがジギングのターゲットになっている状況で、タックルの進化はさらなるディープゾーンへもターゲットを求めることを可能にしました。タチウオなどのシャローから、クロムツやアカムツ、金目鯛を狙った中深海という幅広いレンジ、ターゲットにおいてテストを重ね、それぞれをカバーできるラインナップに仕上がりました。フル4軸カーボンのジギングロッドが新たな世界を開きます。

- 超極薄高密度4軸カーボン (全身)
- GVX工法
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- KGTT+KTG+KWTGガイド (チタンフレームトルザイト)
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー

BLACK JAGUAR 神夢威														
コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン (PE#)	Best Drag (kg)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (7桁)
1700293	KB603/1	6'3"(1.91)	2	150	135	1.8	7.2	45~75	MAX1.5	87	415	415	¥53,000 (税込¥58,300)	027012
1700294	KB603/1.5	6'3"(1.91)	2	150	140	1.8	7.2	45~85	MAX1.5	88	415	415	¥53,000 (税込¥58,300)	027029
1700217	KB603/2	6'3"(1.91)	2	150	135	1.9	7.4	45~100	MAX1.5	90	415	415	¥54,000 (税込¥59,400)	018010
1700218	KB603/3	6'3"(1.91)	2	150	140	2.0	7.4	60~150	MAX2	90	415	415	¥54,000 (税込¥59,400)	018027
1700219	KB603/4	6'3"(1.91)	2	150	143	2.1	7.4	90~200	MAX2	90	415	415	¥55,000 (税込¥60,500)	018034
1700220	KB603/5	6'3"(1.91)	2	150	145	2.0	7.4	120~250	MAX2.5	90	415	415	¥55,000 (税込¥60,500)	018041

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER JG

ブルーポーター ジェイジ



オフショアジギング専用ロッド!!

BLUE PORTERシリーズのオフショアジギング専用ロッドの[JG]。細身肉厚設計で粘りのある仕上がりのブランクスは、信頼の強度を誇ります。アイテムは601/3・601/4の2アイテムをラインアップ。

- 601/3**
近海におけるテクニカルモデル。ティップからベリー部あたりでジグにアクションを与え、フッキングからやり取りは、細身ながらバット部で受け止めることができるパワーを持っています。
- 601/4**
近海でのスタンダードモデル。バランスが良く、様々なジャークにも対応できるオールラウンダー。

- 4軸カーボン (BAT部)
- LGST+KTSG+KLSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式 (DPS) リールシート

※BLUE PORTER JG														
コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン (PE#)	Best Drag (kg)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (7桁)
1700296	601/3	6'1" (1.85)	2	130	178	2.0	10.8	MAX120	MAX3	3.5	88	505	¥36,000 (税込¥39,600)	027043
1700297	601/4	6'1" (1.85)	2	130	191	2.0	11.6	MAX150	MAX4	5	88	505	¥37,000 (税込¥40,700)	027050

※リールシート位置P.13参照

BLACK JAGUAR ORIGIN LJ

ブラックジャガー オリジン エルジェイ



紹介動画QR

ブラックジャガーライトジギングモデル!!

ブラックジャガーシリーズにライトジギングモデルが登場!!ARES独自のGVX工法+フル4軸カーボンの組み合わせは、粘りと反発の融合により細身ながらトルクを秘めたブランク스에仕上がります。ガイドにはT2-KGST+KTTG+KLTGを採用。実釣テストを繰り返し、しなやかなティップを持った理想の調子に仕上がりました。ライトジギングモデルのLJには、6.3ftのSUL/UL/Lの3調子。

BLACK JAGUAR ORIGIN LJ

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン PE (#)	カーボン含有率 (%)	リールシート位置 (mm)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700318	LJ603SUL	6'3"(1.91)	2	135	135	1.7	7.7	MAX100	MAX1.5	82	425	¥48,000 (税込¥52,800)	027326
1700319	LJ603UL	6'3"(1.91)	2	135	140	1.8	7.7	MAX150	MAX1.5	88	425	¥49,000 (税込¥53,900)	027333
1700320	LJ603L	6'3"(1.91)	2	135	145	2.0	8.0	MAX180	MAX2.0	92	425	¥49,500 (税込¥54,450)	027357

※リールシート位置P.13参照

■超極薄高密度4軸カーボン(#1/#2)

■最新高強度先端素材カーボンシート使用

■剛性と粘りのナノアロイテクノロジー

■GVX工法

■T2-KGST+KTTG+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)

■緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート

6.3SUL

流行りのSLJ対応モデル。60g前後の軽量ジグの操作を得意とします。柔軟なティップはフォールでの食い込みにも優れ、魚がヒットしてからは得意のベントカーブで負荷を分散しラインブレイクを防ぎます。

6.3UL

水深100mまでのエリアで100g~150gのジグを軽快に操作でき、魚がまとわりつく感度でさえ察知できる高感度設計! 細身で粘るバットは、根魚はもちろん中型青物でも楽にリフトアップできます。

6.3L

180gまでのジグを操作でき、2枚潮やぶっ飛び潮などのタフコンディションに対応できる、オリジンシリーズのラインナップの中で最もパワフルなモデルです。ARESならではの張り粘りと粘りを融合したGVX工法でスピーディーなジャーク、アワセ、リフトまでの一連の動作を可能にします。

BLACK JAGUAR ORIGIN Spinegi LJ

ブラックジャガー オリジン スピネギ エルジェイ



紹介動画QR

ブラックジャガースピネギモデル!!

ブラックジャガーシリーズにライトジギングモデルが登場!!ARES独自のGVX工法+フル4軸カーボンの組み合わせは、粘りと反発の融合により細身ながらトルクを秘めたブランク스에仕上がります。ガイドにはT2-KGST+KTTG+KLTGを採用。実釣テストを繰り返し、しなやかなティップを持った理想の調子に仕上がりました。

BLACK JAGUAR ORIGIN Spinegi LJ

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合JIG (g)	適合ライン PE (#)	カーボン含有率 (%)	リールシート位置 (mm)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700348	604UL	6'4"(1.93)	2	135	130	1.8	7.7	MAX150	MAX1.5	88	490	¥50,000 (税込¥55,000)	028460
1700349	604L	6'4"(1.93)	2	135	135	2.0	8.0	MAX180	MAX2.0	93	490	¥50,000 (税込¥55,000)	028477

※リールシート位置P.13参照

■超極薄高密度4軸カーボン(#1/#2)

■最新高強度先端素材カーボンシート使用

■剛性と粘りのナノアロイテクノロジー

■GVX工法

■T2-KGST+KTTG+KLTGガイド(チタンフレームトルザイト)

6.4UL

【ライトスペックでありながら、不意の大物モンスターまでも仕留めていく!!】をコンセプトに開発!!小刻みなピッチのリーリングやリズムカルなハーフピッチを得意とするスピネギのメインモデル。しなやかさを持たせたティップからベリーはしっかりジグを追従させ、ジグを飛ばすことなく上へ誘いあげ、ターゲットとのコンタクトに成功させます。

6.4L

180gまでのジグを操作でき、2枚潮やぶっ飛び潮などのタフコンディションに対応します。特に強烈な2枚潮でなかなかフッキングが決まらない時におすすめです。オリジンシリーズのラインナップの中で最もパワフルなモデルです。

BLACK JAGUAR 漢気

ブラックジャガー おとこぎ



紹介動画QR

白イカ中錘式専用ロッド! 『GVX工法』が生み出す高感度とバットパワー!

イカメタルロッドでは、「バットパワーが物足りない」「大剣とのやりとりにも心細い」「30号40号をバンバンシャクれる中錘式専用ロッドが無い」とのお声をいただき、鳥取ジギング船ENA-RIN(エナリン)中津船長監修のもと多くの精鋭達の協力を得て完成しました。高弾性、高密度炭素繊維「トレカ®[T1100G]」+「ナノアロイ®」を使用。さらに新開発Granroll Various X「GVX工法」との組み合わせにより、中錘式独特の誘い上げて乗せる為に必要なバットパワーを実現し、30号40号でもストレスなく軽快にシャクれる設計に仕上げ、ベリーからティップにかけては、ナチュラルなペインディングカーブを描き、大剣との駆け引きを存分に味わえる完成度の高い仕上がりになっております。ティップには、超敏感ソリッドを採用し、最外層には超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)を身にまとい、目感度、手感度、操作性を高めた中錘専用設計になっております。

BJOS-702ML

シーズン初期10号~20号の鉛で大胆にキャストし、多彩なジャークにも機敏に反応し、大剣を仕留める攻撃的な仕上がりになっております。親イカ独特の見逃しがちな小さな当たりですら捉える事ができます。

BJOS-702M

暗闇の中の大剣をキャストで誘い出し、ハイレスポンスを追求したゲーム性の高い仕様になってます。鉛が着底後、早巻きステイで確実にターゲットにスイッチを入れることが可能です。ティップ部には集魚灯、LED灯に良く反応し、視認性の高い蛍光イエローを使用していますので風、波がある日でもしっかりアタリを確認できます。

BJOB-608ML

7月あたりからは中層感度をバーチカルで狙う為、ベイトモデルもおすすめ! 誘い上げのシャクリでも鉛に追従し、糸絡みなどノーストレスでゲームに集中できます。

ハイシーズンには、敏感なティップが前アタリを瞬時に捉える事ができ釣果アップにつながるでしょう。

数釣りの秋イカメタルにも対応できます。

BJOB-700M

山陰の夏の海は激流の日が多く、重めの鉛が使用できるのが700M。見た目は細身ブランクですが、40号でも積極的にシャクリ誘い、ステイさせるメリハリのあるリズムカルな釣りに最適です。また、重めの鉛で人よりも早くリグを洗め、数釣り派の方におすすめです。

- 超極薄高密度4軸カーボン(ソリッド除く)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- GVX工法
- スピニング: LGST+KTSG+KLSGガイド(チタンフレームSIC) / ベイト: LGST+KTSG+KWSGガイド(チタンフレームSIC)
- スピニング: 緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート/ベイト: PULSリールシート



緩みを防ぐロック式VSSリールシート




PULSリールシート



BLACK JAGUAR 漢気

コード	品番	全長 (ft/m)	穂数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ライン (PE#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700232	BJOS-702ML	7'2"(2.18)	2	113	95	1.0	9.5	5~20	0.4~0.8	89	390	¥44,000 (税込¥48,400)	023496
1700233	BJOS-702M	7'2"(2.18)	2	113	100	1.0	10.5	10~30	0.4~0.8	90	390	¥44,000 (税込¥48,400)	023502
1700234	BJOB-608ML	6'8"(2.03)	2	106	105	1.0	9.5	5~30	0.4~0.8	90	420	¥46,000 (税込¥50,600)	023519
1700235	BJOB-700M	7'0"(2.13)	2	111	115	1.0	10.5	10~40	0.4~0.8	89	420	¥46,000 (税込¥50,600)	023526

※リールシート位置P.13参照





BLUE PORTER NKS

ブルーポーター エヌケーエス



紹介動画QR



BLUE PORTERシリーズ 中錘式専用ショートモデル!!

中錘式白イカゲームに新たな提案。BLUE PORTERシリーズの中錘式専用ショートロッドのNKSモデルがデビュー。アンダーキャストしやすく、テンポの速い釣りに対応できるように開発したショートロッドモデル。適合錘負荷も幅広く、5.8ftのレングスはより攻撃的な釣りに特化した仕様。しなやかなカーボンソリッドティップと蛍光イエローの組み合わせによりアタリがとりやすく、ショートレングスの恩恵により、取り回しの良さを活かしたダイレクト感のある高い操作性と抜群の感度を誇ります。レングスは5.8ft、アクションはM(10~35号)、MH(15~50号)のスピニングモデルのみの2アイテムをリリース。中錘式白イカゲームの新たな提案です。

4軸カーボン Matteラッピング工法



- 4軸カーボン(BAT部)
- Matteラッピング工法
- LGST+KTSG+KLSG(ステンレスフレームSIC)
- しなやかカーボンソリッド穂先
- ジョイント合わせマーカ付
- VSSリールシート

※ BLUE PORTER NKS													
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M(S)	1700367	5.8 (1.72)	2	90	90	0.85	9.9	10~35	0.4~0.8	91	452	¥31,500 (税込¥34,650)	030197
MH(S)	1700368	5.8 (1.72)	2	90	95	0.85	9.9	15~50	0.4~0.8	91	452	¥31,500 (税込¥34,650)	030203

※リールシート位置P.13参照



紹介動画QR

BLUE PORTER NK


ブルーポーター エヌケー



BULUE PORTERシリーズ 中錘式専用ロッド!!

BLUE PORTERシリーズの中錘式専用ロッド。潮が速い時や二枚潮などに有効な中錘式白イカゲームでは、状況によって重い錘を使用することも多々あることでしょう。【BLUE PORTER NK】は適合錘負荷が幅広く様々なシチュエーションにも柔軟に対応できる仕様です。しなやかなカーボンソリッドティップと、ある程度張りを持たせたベリー、そしてパワーのあるバット部との融合により完成したブランクスは、非常にシャクリやすく、スローな釣りから小刻みなアクションまで多彩な対応力があります。ティップ部に施した蛍光イエローは視認性がよく、アタリも取りやすくなっております。レングスは7.0ft、アクションはM(10~35号)、MH(15~50号)のスピニングモデルとベイトモデルの4アイテムをリリース。シート位置も、脇にはさめる位置にセッティング。中錘式専用の仕様に仕上がっています。

4軸カーボン Matteラッピング工法



- 4軸カーボン(BAT部)
- しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカ付
- (S) : LGST+KTSG+KLSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- (B) : LGST+KTSG+LKWSGガイド (ステンレスフレームSIC)
- (S) : VSSリールシート
- (B) : PTSリールシート

※ BLUE PORTER NK													
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M(S)	1700369	7.0 (2.13)	2	110	100	0.85	9.8	10~35	0.4~0.8	94	452	¥32,000 (税込¥35,200)	030210
MH(S)	1700370	7.0 (2.13)	2	110	102	0.85	9.8	15~50	0.4~0.8	94	452	¥32,500 (税込¥35,750)	030227
M(B)	1700371	7.0 (2.13)	2	110	114	0.85	10.2	10~35	0.4~0.8	94	398	¥32,000 (税込¥35,200)	030234
MH(B)	1700372	7.0 (2.13)	2	110	116	0.85	10.2	15~50	0.4~0.8	94	398	¥32,500 (税込¥35,750)	030241

※リールシート位置P.13参照

LESTER 夢零 B

レスター ゆめしづくビー



更なる切れ味と感度！ハイポテンシャルロッド!!



- 高密度4軸カーボン (Sモデルはソリッド除く)
- ジョイント合わせマーカ付
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート
- 高強度タフトップ穂先 (Sモデル)
- KGTT+K+KLガイド (チタンフレームトルザイト)

LESTER 夢零B													
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
TYPE S	1700197	70SS 7'5"(2.26)	2	117	105	1.0	9.1	0.5~8	2~6	99	270	¥54,000 (税込¥59,400)	017808
	1700198	710S 7'10"(2.39)	2	123	105	1.0	9.1	0.5~8	2~6	99	270	¥55,000 (税込¥60,500)	017815
TYPE T	1700199	70ST 7'5"(2.26)	2	117	105	1.4	9.9	0.5~8	2~6	92	270	¥54,000 (税込¥59,400)	017822
	1700200	710T 7'10"(2.39)	2	123	110	1.4	9.9	0.5~8	2~6	92	270	¥55,000 (税込¥60,500)	017839

※リールシート位置P.13参照

BLUE PORTER Vesta-Bass

ブルーポーター ベスタバス



フィールドを選ばない2ピースバーサタイルバスロッド!!



- 4軸カーボン (BAT部)
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカ付
- LGST+KTSG+LKWSG(ステンレスフレームSIC)

※ BLUE PORTER Vesta-Bass													
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
ML	1700277	6.10 (1.85)	2	108	110	1.3	11.3	5~15	8~16	89	275	¥28,800 (税込¥31,680)	026084
M	1700278	6.10 (1.85)	2	108	116	1.5	11.5	7~21	10~20	88	275	¥29,000 (税込¥31,900)	026091
MH	1700279	6.10 (1.85)	2	108	120	1.8	11.3	10~30	10~25	90	275	¥29,200 (税込¥32,120)	026107

※リールシート位置P.13参照

ARES ランディングシャフト

アレス ランディングシャフト



大型魚のキャッチに特化したランディングシャフト!!



- ステンレス製ソケット
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様

ARES ランディングシャフト												
コード	カラー	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
1700376	BLACK	110	1.13	1	113	200	—	17.7	66	¥13,000 (税込¥14,300)	034621	
1700377	RED	110	1.13	1	113	210	—	17.7	66	¥13,000 (税込¥14,300)	034638	

BLUE PORTER ギャフシャフト

ブルーポーター ギャフシャフト



ギャフシャフト登場!!



- 口金リング (BATのみ)
- ステンレス製ソケット
- しっとりグリップ塗装

※ BLUE PORTER ギャフシャフト												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)		
1700284	3708	3.70	8	56	265	—	29.1	99	¥26,000 (税込¥28,600)	026619		
1700285	4510	4.50	10	56	360	—	32.7	99	¥30,000 (税込¥33,000)	026626		

※自重は上検査値自重となります。

BLACK JAGUAR 漢気スナップ



漢気シリーズにスナップをラインアップ!
高品質な信頼の日本製。イカに警戒心を与えないブラックカラーのラウンドタイプ。シンプルな形状で軽量、スピーディなルアー交換が可能、チェンジもスムーズです。コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。



品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
#00	18	9	1703171	¥250 (税込¥275)	030302
#0	22	9	1703172	¥250 (税込¥275)	030319
#1	30	9	1703173	¥250 (税込¥275)	030326

BLACK JAGUAR エギスナップ

イカに警戒心を与えないブラックカラーを採用。シンプルな構成でチェンジもスムーズ、信頼性に優れたコストパフォーマンス抜群、スピーディなルアー交換が可能な高強度、高品質な日本製スナップ。



品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
#00	18	9	1703163	¥250 (税込¥275)	029627
#0	22	9	1703164	¥250 (税込¥275)	029641
#1	30	9	1703165	¥250 (税込¥275)	029658
#1.5	34	9	1703214	¥250 (税込¥275)	031439
#2	45	9	1703213	¥250 (税込¥275)	031361

BLACK JAGUAR BBスイベル



回転性を重視しながらも溶接リングを採用した、超強力な日本製BBペアリングスイベル。両溶接リング付きで、ライントラブルを減らします。

品番	強度 (lb.)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
#2	50	1703082	¥550 (税込¥605)	019352
#3	110	1703083	¥550 (税込¥605)	019376
#4	140	1703084	¥550 (税込¥605)	019406

BLACK JAGUAR スプリットリング



平打ち加工を施した、日本製の超強カスプリットリング。ステンレス鋼材のSUS304を使用し、滑らかさと強度を実現しました。



品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
#1.5	25	22	1703076	¥330 (税込¥363)	019260
#2.5	55	20	1703077	¥330 (税込¥363)	019284
#3.5	65	16	1703078	¥330 (税込¥363)	019291
#4.5	80	10	1703079	¥330 (税込¥363)	019314
#5.5	110	8	1703080	¥380 (税込¥418)	019321
#6.5	120	8	1703081	¥380 (税込¥418)	019345

BLACK JAGUAR 漢気スイベル



親子サルカンにスプリットリングを搭載した、中鍾式イカメタル専用スイベル。イカに警戒心を与えないブラックカラーを採用し、スプリットリング搭載により鍾のチェンジもスムーズでトラブルも軽減。



品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
S	35	5	1703130	¥380 (税込¥418)	027883
M	45	5	1703131	¥380 (税込¥418)	027890
L	45	5	1703132	¥380 (税込¥418)	027906

BLACK JAGUAR ラインスナップバリューパック



シンプルな構成でチェンジもスムーズ、信頼性に優れたコストパフォーマンス抜群、スピーディなルアー交換が可能な高強度、高品質な日本製スナップ。お得なバリューバックタイプ。



品番	強度 (lb.)	入数 (個)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
#00	18	24	1703167		029672
#0	22	24	1703168		029689
#1	30	24	1703169	オープン価格	029696
#1.5	34	24	1703170		030289
#2	45	24	1703204		030791

BLACK JAGUAR 漢気中鍾式シンカー



培った経験を活かした新たな取り組みとして中鍾式シンカーを発売!
シーズン中を通して使えるアイテムとしてWグローゼブラ(ホワイトグロー×グロー)のカラーにより、抜群のアピール力を誇ります。
マット仕上げを施したモスグリーンはサゴシなどの対策カラーとして真価を發揮!!両面にスリットを設け、ルミカ社のケミホタルやラトルスティックが装着可能な仕様となります。



コード	号数	カラー	入数 (個)	搭載可能対象サイズ	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1703207	20号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥650 (税込¥715)	030838
1703208	25号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥700 (税込¥770)	030845
1703209	30号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥750 (税込¥825)	030852
1703210	35号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥850 (税込¥935)	030869
1703211	40号	グロー	1	ケミホタル・ラトルスティック37	¥900 (税込¥990)	030876
1703142	20号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥650 (税込¥715)	028804
1703143	25号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥700 (税込¥770)	028811
1703144	30号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥750 (税込¥825)	028828
1703145	35号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥850 (税込¥935)	028835
1703146	40号	Wグローゼブラ	1	ケミホタル・ラトルスティック37	¥900 (税込¥990)	028842
1703147	30号	モスグリーン	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥750 (税込¥825)	028859
1703212	35号	モスグリーン	1	ケミホタル・ラトルスティック25	¥850 (税込¥935)	030883
1703148	40号	モスグリーン	1	ケミホタル・ラトルスティック37	¥900 (税込¥990)	028866

ARES ウロコ取り



錆にも強いオールステンレス1体型タイプ。高剛性、高級感のある仕上がりでスピーディにウロコ取りが可能。曇り気が抜群の所有感を感じさせるウロコ取り。

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
200mm	1703166	¥2,600 (税込¥2,860)	029665

ARES クランプフォーセツプ



軽量コンパクトタイプなフォーセツプ。握り込むだけでロックから解除まで簡単スムーズ。

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
145mm	1703152	¥1,700 (税込¥1,870)	028903

BLACK JAGUAR 漢気墨袋キャッチャー PC-BLUE



コード	サイズ (全長)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1703243	140mm	¥1,350 (税込¥1,485)	034560
1703244	180mm	¥1,450 (税込¥1,595)	034577

BLACK JAGUAR 漢気墨袋キャッチャー(ストッパー無し)

手を汚さずイカの墨袋をキャッチし取り除く作業をスムーズに行う事が可能です。



コード	サイズ (全長)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1703202	140mm	¥1,300 (税込¥1,430)	030777
1703203	180mm	¥1,400 (税込¥1,540)	030784

ARES シザーズ(100mm)



サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
100mm	1703106	¥650 (税込¥715)	026572

ARES PEシザーズ先丸



サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
95mm	1703151	¥700 (税込¥770)	028897

ARES システムフォーセツプ



多機能を備えたシステムフォーセツプ。1つあればフィールドで大活躍。

- 材質：ステンレス
- 極小スプリットリング対応オープン
- 繊細な作業や、フック外しなどに最適な細身仕様
- ギザ刃付きラインカッター
- 使い易いロック機能付き

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
95mm	1703205	1,600 (税込¥1,760)	030807
125mm	1703206	1,700 (税込¥1,870)	030814

アレス 磯 玉の柄 しゃくばり チヌ ヘチ番じ込み 筏 海上釣堀 その他 メバル 船 投 鮎 溪流 たなご テンカラ 清流 へら・鯉 用品 替穂先 テクノロジ

ARES ボビンホルダー



■ 材質：ステンレス

★ ARES ボビンホルダー			
サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
105mm	1703141	¥850 (税込¥935)	028798

スプリットリングプライヤーピンセット



■ 材質：ステンレス

★スプリットリングプライヤーピンセット			
品番	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
S	1703134	¥600 (税込¥660)	028026
M	1703135	¥600 (税込¥660)	028033
L	1703136	¥600 (税込¥660)	028040

ARES ラインカッター(55mm)



■ 材質：ステンレス

★ ARES ラインカッター(55mm)			
サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
55mm	1703107	¥500 (税込¥550)	026589

NEW

★ ARES ラインカッター(55mm)シャープナー付			
サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
55mm	1703252	¥600 (税込¥660)	035710

ARES システムプライヤ



- 全長160mm
- 推奨リングサイズ：
#3~(オープンホール機構使用時)
- 推奨リングサイズ：#1~(通常使用時)
- ラバーグリップ(表面滑り止め加工)
- 尻手ロープ取り付け穴付き

★ ARES システムプライヤ

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
160mm	1703150	¥1,700 (税込¥1,870)	028880

オープンホール機構搭載の、システムプライヤ。スプリットリングやラインカッター、ガン玉外しなどマルチな機能を搭載。

BLACK JAGUAR スプリットリングオープナーロング



- 全長170mm
- 推奨リングサイズ：
#3~(オープンホール機構使用時)
- 推奨リングサイズ：#1~(通常使用時)
- ラバーグリップ(表面滑り止め加工)
- 尻手ロープ取り付け穴付き

★ BLACK JAGUAR スプリットリングオープナーロング

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
170mm	1703140	¥1,700 (税込¥1,870)	028781

オープンホール機構搭載の、ロングタイプスプリットリングオープナー。従来同様に手を離しても、スプリットリングが開いたまま維持でき、不安定な船上でもストレスなく交換作業ができます。

BLACK JAGUAR ステンレスシステムプライヤ(180mm) NEW



- 推奨リングサイズ：#1~(通常使用時)
- 素材：ステンレス合金(本体)
タンクステンカーバイト(ラインカッター)
- 尻手ロープ取り付け穴付き

★ BJ ステンレス システムプライヤ(180mm)

サイズ(全長)	色	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
180mm	ブラック	1703241	¥3,800 (税込¥4,180)	034096
180mm	ブルー	1703242	¥3,800 (税込¥4,180)	034102

ARES プライヤー SA-MINI KA-MINI NEW



- 推奨リングサイズ：
SA #1~4
KA #0~3
- KA：ラインカッター付

★ ARES プライヤー (SA-MINI・KA-MINI)

サイズ(全長)	品番	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
105mm	SA-MINI	1703250	¥1,300 (税込¥1,430)	035659
116mm	KA-MINI	1703251	¥1,300 (税込¥1,430)	035666

BLACK JAGUAR ホールドプライヤーII

オープンホール機構搭載の、スプリットリングオープナー。手を離しても、スプリットリングが開いたまま維持でき、不安定な船上でもストレスなく交換作業ができます。



- 全長140mm
- 推奨リングサイズ：#3~(オープンホール機構使用時)
- 推奨リングサイズ：
#1~(通常使用時)
- ラバーグリップ(表面滑り止め加工)
- 尻手ロープ取り付け穴付き

★ BLACK JAGUAR ホールドプライヤーII

サイズ(全長)	色	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
140mm	ブラック	1703127	¥1,300 (税込¥1,430)	027388
140mm	レッド	1703128	¥1,300 (税込¥1,430)	027401
140mm	ブルー	1703129	¥1,300 (税込¥1,430)	027418
140mm	オレンジ	1703222	¥1,300 (税込¥1,430)	032092

ARES メッシュクリアバケツ



ARES メッシュクリアバケツ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
カーキ	21cm	1703221	オープン価格	031699

ARES カナビナリール



ARES カナビナリール

カラー	紐の長さ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ピンク	75cm	1703067	オープン価格	018669

BLACK JAGUAR ベーシックキャップ



- 素材：綿100%
- 刺繍ロゴ
- サイズ調整アジャスター

★ BLACK JAGUAR ベーシックキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ホワイト	フリー	1703085	¥2,800 (税込¥3,080)	019413
ブラック	フリー	1703086	¥2,800 (税込¥3,080)	019383

DREAMS 夢墨キャップ



- 素材：
表：ポリエステル100%+撥水加工
裏：ナイロン100%+撥水加工
底裏：ポリエステル100%

DREAMS 夢墨キャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブラックG	フリー	1703057	オープン価格	522890

カモフラキャップ



- 素材：綿100%
- 刺繍ロゴ
- サイズ調整アジャスター

カモフラキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
カモフラ	フリー	1703058	オープン価格	002057

カモフラポケット付キャップ



- 素材：綿100%
- 刺繍ロゴ
- サイズ調整アジャスター

カモフラポケット付キャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
カモフラ	フリー	1703059	オープン価格	002064

Aロゴグレーキャップ



- 素材：
ポリエステル50%+ウール50%

Aロゴグレーキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブラック	フリー	1703060	オープン価格	002071
グレー	フリー	1703060	オープン価格	002071

ARES ニットキャップ



- 素材：アクリル100%

ARES ニットキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブラック	フリー	1703061	オープン価格	002095
ベージュ	フリー	1703063	オープン価格	002118

ARES フードットライトパーカー



- 薄手で軽い着心地が魅力のライトパーカー。
- 幅広いシーズンにて着用が可能です。
- フロント部にARESロゴワッペンを配しています。

ARES フードットライトパーカー

カラー	サイズ	商品コード	着丈	身幅	肩幅	袖丈	素材	厚み (oz)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
グレー	M	1703154	67	50	44	62	綿90% ポリエステル10%	8.4	オープン価格	029214
	L	1703155	70	53	47	63				029221
	XL	1703156	73	56	50	63				029238
ブラック	M	1703159	67	50	44	62	綿100%	8.4	オープン価格	029276
	L	1703160	70	53	47	63				029283
	XL	1703161	73	56	50	63				029306

ARES ウエストライフジャケット



ARESに自動膨張式ライフジャケットのウエストベルトタイプ。

落水時には水を感じて膨張します。また、手動用動作策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。高周波溶着によって密封された気室の膨脹には、18g炭素ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上の浮力を作り出します。(国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 TypeA桜マーク)

- 用途：水感知式膨脹式救命胴衣
- 浮力：7.5kg以上/24時間
- 交換用ボンベキット：18HR6Fタイプ

ARES ウエストライフジャケット

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブルー	フリー	1703064	¥22,000 (税込¥24,200)	017334
レッド	フリー	1703065	¥22,000 (税込¥24,200)	017341

アレス
磯
玉の柄
ひしゃげ
チヌ
へちま
落し込み
筏
海上釣堀
その他
メバル
船
投
鮎
深流
たなご
テナリ
清流
へちま
用品
替穂先
テクノロジ

ARES エギ夜叉 漢気



紹介動画QR

人気のARESエギ夜叉に中鍾式専用モデル、漢気Ver. が登場!

水の濁りや潮の速さ、ベイトの種類など様々な状況下において、カラー選択やエギのローテーションが重要です。

全15色のラインアップは、カラーはもちろん、下地テープも多数の種類を採用。水平姿勢をキープするボディにグローやケイムラ仕様を採用し、高アピールを実現しております。

漢気



レッドヘッド	イカメタル定番カラー!ブルー夜光採用でしっかりとアピール	ブルー夜光
アクアブルー	強すぎないシルエットで食い渋りなどで効果を発揮	全身ケイムラ
ダークレッド	強いシルエットと、ドットの夜光でアピール抜群	全身ケイムラ
レッドグリーン	イカメタル定番カラー!下地に赤テープを採用しっかりとアピール	全身ケイムラ
サクラピンク	赤よりも強すぎない下地カラーで、スレだしたイカに威力抜群	全身ケイムラ
ウォーターグリーン	澄み潮やディープ、夜釣りなどに強いカラー	全身ケイムラ
ザ・レッド	夜の定番カラー。強いシルエットで濁り時などに効果を発揮	全身ケイムラ
レッドシュリンプ	夜間の釣行に最適なカラーリング。シルエットが見えやすくしっかりとアピール	全身ケイムラ
ナイトメアパープル	光量変化時や、ディープなどで有効	全身ケイムラ
クリアイエロー	クリアボディでスレきつたイカなどに効果を発揮	全身ケイムラ
グレーブスカッシュ	ディープなどでも有効 ケイムラドットポイントでしっかりとアピール	全身ケイムラ
ブラッディオレンジ	数少ないオレンジ系カラー ローテーションのアクセントにも最適	全身ケイムラ
アヤマパープル	活性低めの時に効果を発揮 ローテーションのアクセントに最適	全身ケイムラ
レッドブラック	下地にブラック採用でシルエット強調モデル	全身ケイムラ
キャンディグレイプ	アピールが強いイエロー系ヘッドに下地ピンクでスレイカにも有効	全身ケイムラ

■ 段差付シャーフック ■ オリジナル形状シンカー

★ARES エギ夜叉 漢気

コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ケイムラ	ブルー夜光	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1703192	2.5号	レッドヘッド	約5.0~5.5秒/m	ブルー	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030647
1703193		アクアブルー	約5.0~5.5秒/m	ブルー	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030654
1703194		ダークレッド	約5.0~5.5秒/m	赤	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030661
1703195		レッドグリーン	約5.0~5.5秒/m	ピンク	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030678
1703196		サクラピンク	約5.0~5.5秒/m	グリーン	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030685
1703197		ウォーターグリーン	約5.0~5.5秒/m	赤	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030692
1703198		ザ・レッド	約5.0~5.5秒/m	赤	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030708
1703199		レッドシュリンプ	約5.0~5.5秒/m	赤	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030715
1703200	2.5号	ナイトメアパープル	約5.0~5.5秒/m	ムラサキ	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030722
1703201		クリアイエロー	約5.0~5.5秒/m	クリア	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030739
1703245		グレーブスカッシュ	約5.0~5.5秒/m	パープル	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030662
1703246		ブラッディオレンジ	約5.0~5.5秒/m	オイルオレンジ	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	035079
1703247		アヤマパープル	約5.0~5.5秒/m	ブラック	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	035086
1703248		レッドブラック	約5.0~5.5秒/m	ブラック	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	035093
1703249		キャンディグレイプ	約5.0~5.5秒/m	オイルピンク	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	035109



ARES エギ夜叉



紹介動画QR

夢墨シリーズを中心にエギングの最先端、エギングに本気のアレスよりエギがデビュー!

エギング入門者からベテランまで、様々な釣り人に使用して頂くためのオールマイティ仕様。少しのアクションで軽快にダートし、思いのままのアクションを可能に。第一投目のサーチ等、様々なシチュエーションにも使用頂けるスタンダードモデル。

夜叉



ポイズンシュリンプ	夜間メイン。相反するカラーを背・腹に搭載。ナチュラルとハイアピールの両立	ドットケイムラ	シャーベットピンク	シェードにおいて効果を発揮しやすく、夜間はもちろん日中においても効果的	夜光
ミッドナイトチェリー	夕まずめ、朝まずめに最適なケイムラボディ。視認性に富み光量変化時に威力を發揮	全身ケイムラ	マーブルグリーン	さりげなくアピール可能なグリーンを採用、オールマイティカラー	ドットケイムラ
ウォーニングベイト	夜間の釣行に最適なカラーリング。シルエットが見えやすくしっかりとアピール	ドットケイムラ	ピンクパープル	マズメや夜間に強いカラーリング。程よいアピールでスレた状況でも効果を發揮	ドットケイムラ
ライムコスモ	ハイアピール設計!サイトでも見え、イカに強烈アピール	ドットケイムラ	ダークネスブルー	シルエットがはっきりとするので、イカの活性が高い時や、ナイトシーンにおいて効果を發揮	ドットケイムラ
ラメコノシロ	オールマイティタイプ マットな質感を追求したナチュラルボディ	ドットケイムラ	トロピカルイエロー	視認性に優れ日中、夜間と両方で使えるカラー	ドットケイムラ
ナチュラルベイト	水質状況がクリア時に最適、違和感なくナチュラルにアピール	ドットケイムラ	パッションオレンジ	マズメ時に効果を發揮しやすく、勝負時に強いカラー	ドットケイムラ
キビナゴクリアー	プレッシャーに強いナチュラルカラーと全身ケイムラでアピールもおこなう両立カラー	ドットケイムラ	ドットマリン	ナチュラルとアピールの両方を兼ね備え、日中も夜もこなせる万能タイプ	ドットケイムラ
メッシュパープル	濁り時や夜間、ディープエリアなどの状況で効果を發揮	ドットケイムラ	カボスシュリンプ	ボトムを探索釣りにおいて存在感を隠しやすく、腹部分のカラーで反射で抱かせれるカラー	ドットケイムラ
マーブルピンク	日中、夜間両方で使えるオールマイティ定番色	ドットケイムラ			

■ 段差付シャーフック ■ オリジナル形状シンカー

★ARES エギ夜叉

コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ドットケイムラ	ケイムラ	夜光	希望本体価格	JANコード(下6桁)	コード	号数	カラー	沈下速度	下地テープ	ドットケイムラ	ケイムラ	夜光	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1703109		ポイズンシュリンプ	約5.0~5.5秒/m	マット赤	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	026701	1703231	3.0号	ダークネスブルー	約3.5~4.0秒/m	ブラック	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	033754
1703110		ミッドナイトチェリー	約5.0~5.5秒/m	ケイムラ	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	026718	1703232		トロピカルイエロー	約3.5~4.0秒/m	マット黄	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	033761
1703111		ウォーニングベイト	約5.0~5.5秒/m	マット赤	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	026732	1703233		パッションオレンジ	約3.5~4.0秒/m	オレンジ	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	033778
1703112		ライムコスモ	約5.0~5.5秒/m	黒	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	026749	1703234		ドットマリン	約3.5~4.0秒/m	ブルー	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	033785
1703113		ラメコノシロ	約5.0~5.5秒/m	マット銀	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	026756	1703235		カボスシュリンプ	約3.5~4.0秒/m	グリーン	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	033792
1703114		ナチュラルベイト	約5.0~5.5秒/m	クリア	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	026763	1703121	2.5号	ポイズンシュリンプ	約3.0~3.5秒/m	マット赤	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	026848
1703115		キビナゴクリアー	約5.0~5.5秒/m	クリア	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	030401	1703122		ミッドナイトチェリー	約3.0~3.5秒/m	ケイムラ	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	026855
1703175		メッシュパープル	約5.0~5.5秒/m	ムラサキ	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	030418	1703123		ウォーニングベイト	約3.0~3.5秒/m	マット赤	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	026862
1703176		マーブルピンク	約5.0~5.5秒/m	マーブル	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	030425	1703124		ライムコスモ	約3.0~3.5秒/m	黒	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	026879
1703177		シャーベットピンク	約5.0~5.5秒/m	グロー	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	030432	1703125		ラメコノシロ	約3.0~3.5秒/m	マット銀	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	026886
1703178		マーブルグリーン	約5.0~5.5秒/m	マーブル	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	030449	1703126		ナチュラルベイト	約3.0~3.5秒/m	クリア	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	026893
1703179		ピンクパープル	約5.0~5.5秒/m	ピンク	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	030463	1703187	3.5号	キビナゴクリアー	約3.0~3.5秒/m	クリア	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030555
1703226		ダークネスブルー	約5.0~5.5秒/m	ブラック	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	033709	1703186		メッシュパープル	約3.0~3.5秒/m	ムラサキ	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030562
1703227		トロピカルイエロー	約5.0~5.5秒/m	マット黄	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	033716	1703189		マーブルピンク	約3.0~3.5秒/m	マーブル	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030579
1703228		パッションオレンジ	約5.0~5.5秒/m	オレンジ	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	033723	1703188		シャーベットピンク	約3.0~3.5秒/m	グロー	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030586
1703229		ドットマリン	約5.0~5.5秒/m	ブルー	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	033730	1703190		マーブルグリーン	約3.0~3.5秒/m	マーブル	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030593
1703230		カボスシュリンプ	約5.0~5.5秒/m	グリーン	○	○	○	¥1,000 (税込¥1,100)	033747	1703191		ピンクパープル	約3.0~3.5秒/m	ピンク	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	030609
1703115		ポイズンシュリンプ	約3.5~4.0秒/m	マット赤	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	026770	1703236		ダークネスブルー	約3.0~3.5秒/m	ブラック	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	033808
1703116		ミッドナイトチェリー	約3.5~4.0秒/m	ケイムラ	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	026787	1703237		トロピカルイエロー	約3.0~3.5秒/m	マット黄	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	033815
1703117		ウォーニングベイト	約3.5~4.0秒/m	マット赤	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	026794	1703238		パッションオレンジ	約3.0~3.5秒/m	オレンジ	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	033822
1703118		ライムコスモ	約3.5~4.0秒/m	黒	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	026800	1703239		ドットマリン	約3.0~3.5秒/m	ブルー	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	033839
1703119		ラメコノシロ	約3.5~4.0秒/m	マット銀	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	026824	1703240		カボスシュリンプ	約3.0~3.5秒/m	グリーン	○	○	○	¥1,100 (税込¥1,210)	033846
1703120		ナチュラルベイト	約3.5~4.0秒/m	クリア	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	026831										
1703180		キビナゴクリアー	約3.5~4.0秒/m	クリア	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	030470										
1703181		メッシュパープル	約3.5~4.0秒/m	ムラサキ	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	030487										
1703182		マーブルピンク	約3.5~4.0秒/m	マーブル	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	030494										
1703183		シャーベットピンク	約3.5~4.0秒/m	グロー	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	030517										
1703184		マーブルグリーン	約3.5~4.0秒/m	マーブル	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	030524										
1703185		ピンクパープル	約3.5~4.0秒/m	ピンク	○	○	○	¥1,050 (税込¥1,155)	030531										



継承

Zerosum X4 Multi compound high carbon excellent special custom model.



ZEROSUM X4 継承

伝統の継承。そして進化へ！！

ゼロサムシリーズで培ってきたノウハウを元に、「曲がり込みの中に粘りがある」「自然と魚が浮いてくる」という、ゼロサム伝統の調子を受継ぎ、さらに進化をという中で採用した材料が【東レナノアロイM40X】。この新素材と長年の設計ノウハウを組み合わせ、強度アップに成功。曲がる部分の強度アップ＝粘りとなり、また40tの弾性により魚をスムーズかつスピーディーに浮かせる調子を実現しました。また、超極薄4軸カーボンの効果によりブレや捻じれが抑えられ、抜群の操作性はもちろん、魚が横に走ってもロッドがついていくという柔軟さを実現しています。

#1の遊動ガイドには軽量CIMガイドを採用することにより、穂先のタレを軽減。操作性と感度がアップしました。スクリュー型シート採用によりホールド性もよく、ラバー部分が手によくなじみます。

長年に渡って蓄積してきた技術とノウハウを活かして、まさに伝統の継承、そして進化を遂げここに生まれました。



- 超極薄高密度4軸カーボン (#1以外)
- 最新高弾性高強度先端素材カーボンシート使用
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG+CIM+IM (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

★ゼロサム エクスフォー 継承(けいしょう)												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1号 No.6096	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.2	1.0~2.5	1~3	99	¥85,000 (税込¥93,500)	025902
1.25号 No.6097	5155 5305	5.15 5.30	5	119 123	210 215	0.75 0.75	24.2 24.2	1.0~2.5 1.0~2.5	1~3 1~3	99 99	¥85,000 (税込¥93,500) ¥86,000 (税込¥94,600)	025919 025926
1.5号 No.6098	5155 5305	5.15 5.30	5	119 123	215 215	0.75 0.75	23.6 24.2	1.0~3.0 1.0~3.0	1~4 1~4	99 99	¥86,000 (税込¥94,600) ¥87,000 (税込¥95,700)	025933 025940
1.75号 No.6099	5155 5305	5.15 5.30	5	119 123	225 225	0.75 0.75	23.7 24.3	1.5~4.0 1.5~4.0	1~4 1~4	99 99	¥87,000 (税込¥95,700) ¥88,000 (税込¥96,800)	025957 025964
2号 No.6100	5305	5.30	5	123	235	0.75	24.3	1.7~5.0	1.5~5	99	¥89,000 (税込¥97,900)	025971

※セット玉の横(P.45)

ZEROSUM 磯真 X4



真価を発揮した正統派最高峰ロッド!

バランス良く曲がり込んでロッドの力を発揮する調子…いわゆる釣竿本来の基本となりえる調子をトータルとして高いレベルで実現し、実釣時のフィーリングを大切にしながら、主導権を握らせず良型グレを「獲る事」を目的として開発。ハイエンドクラスで使用される高弾性カーボンと高密度極薄4軸カーボンを揺ぎ無い技術で#2~BATまで融合することに成功。それにより、従来なら曲げこむことで捻じれ、失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、「他を圧倒するほどのリフティングパワー」を実現。抜群の操作性で、風の強い中でも仕掛けコントロールがスムーズかつ、魚が掛ってからは粘り、曲がり込みの起こしてくるとい、釣人の感覚を凌駕する粘りと曲がりこむほどにパワーを発揮します。エンドグリップにはラバーを施し安定感と操作性の向上を図り、赤く彩られたロッドデザインは細部まで使い易さと装飾にこだわった最高峰モデルならではの最高の時間をもたらす、真価を発揮してくれるでしょう。



- 超極薄高密度4軸カーボン (#1以外)
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート (しっとり塗装)
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

★ゼロサム 磯真 (いそしん) エクスフォー												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1.25号 No.6006	5005 5305	5.00 5.30	5	117 123	205 205	0.75 0.75	24.2 24.2	1.0~2.5 1.0~2.5	1~3 1~3	99 99	¥79,000 (税込¥86,900) ¥80,000 (税込¥88,000)	020198 020204
1.5号 No.6007	5005 5305	5.00 5.30	5	117 123	210 210	0.75 0.75	23.6 24.2	1.0~3.0 1.0~3.0	1~4 1~4	99 99	¥80,000 (税込¥88,000) ¥81,000 (税込¥89,100)	020211 020228
1.75号 No.6008	5005 5305	5.00 5.30	5	117 123	215 220	0.75 0.75	23.7 24.3	1.5~4.0 1.5~4.0	1~4 1~4	99 99	¥81,000 (税込¥89,100) ¥82,000 (税込¥90,200)	020235 020242
2号 No.6009	5005 5305	5.00 5.30	5	117 123	230 230	0.75 0.75	23.7 24.3	1.7~5.0 1.7~5.0	1.5~5 1.5~5	99 99	¥82,000 (税込¥90,200) ¥83,000 (税込¥91,300)	020259 020266

ZEROSUM 磯 X4 KEI



新たなコンセプトで開発した「ゼロサムISOX4KEI」。

もう一度磯竿を一から作成したいという思いと、さまざまな方の意見を元に開発が開始された「ゼロサム ISO X4 KEI」

細いマンドレールに高弾性カーボンを肉厚に使用し、さらに4軸カーボンを#3~BATに纏いました。

細身ボディで軽量化する事に成功し、そこに4軸カーボン性能が相まって驚異のパワーも達成。

基本調子はシャキッとした先調子。仕掛け投入から取り込みまで常に優位に立ててやり取りが可能になり、理想のスタイル、最高の調子を完成させました。

魚が掛かってからも、胸に乗せて受け止めるのではなく、攻撃的に攻め、早い勝負の出来る調子に仕上げました。左右に走った際にも#3~BATの4軸カーボンにより、ロッドのブレを抑え、のされにくく浮かせ易い調子を実現。

また、エンドグリップにはラバーを施し安定感と操作性の向上を図り、細身ボディにより風の強い日にも今までと違う感覚で快適な釣りに間違いのないでしょう。



- 高密度4軸カーボン (#1,#2以外)
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート (しっとり塗装)
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- ニット製竿袋付

★ゼロサム 磯(いそ) エクスフォー ケイ												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1号 No.4950	5305	5.30	5	123	190	0.75	22.2	1.0~3.0	1~3	99	¥78,000 (税込¥85,800)	017396
1.25号 No.4951	5005 5305	5.00 5.30	5	115 123	190 200	0.75 0.75	22.2 22.2	1.0~4.0 1.0~4.0	1~4 1~4	99 99	¥78,000 (税込¥85,800) ¥79,000 (税込¥86,900)	017402 017419
1.5号 No.4952	5005 5305	5.00 5.30	5	115 123	200 205	0.75 0.75	24.2 22.2	1.2~4.0 1.2~4.0	1~4 1~4	98 99	¥79,000 (税込¥86,900) ¥80,000 (税込¥88,000)	017426 017433
1.75号 No.4953	5005 5305	5.00 5.30	5	115 123	205 210	0.85 0.85	24.2 24.2	1.5~4.0 1.5~4.0	1.5~5 1.5~5	98 99	¥80,000 (税込¥88,000) ¥81,000 (税込¥89,100)	017440 017457
2号 No.4954	5305	5.30	5	123	235	0.85	24.2	1.7~5.0	1.5~5	99	¥82,000 (税込¥90,200)	017471

アレス
磯
玉の柄
ひしゃく
チヌ
へチ番し込み
筏
海上釣堀
その他
メバル
船
投
鮎
深流
たなご
テンカラ
清流
へら・鯉
用品
替穂先
テクノロジ

ZEROSUM 磯 競技 X4



細身肉厚設計の最高峰4軸ロッド。

高密度4軸カーボン>#2から元竿まで惜しみなく使用しながらも、細身でシャープな調子に設定。魚を掛けてからは胴部分へ曲がり込み、細身のボディに肉厚に巻き込み4軸のパワーを発揮。曲がり込む程に効果を発揮し、ねじれによるパワーロスを防止し魚を浮かせてきます。この竿が多くの磯師の心を握って離さないと感じて疑いません。目安号数は1.25号パワー相当。入りが早い曲がり込みが特徴。40cmクラスメインだが50cmクラスの大型口太にも対応。懐の深い柔軟性と高い対応力を活かし、幅広い状況でのより繊細な攻めが得意。

- | | | | | |
|-----------|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 高密度4軸カーボン | タフトップ | KG&IMガイド (チタンフレームSIC) | ■ 高密度4軸カーボン (#1以外) | ■ KG&IMガイド (チタンフレームSIC) |
| | | | ■ 高強度タフトップ穂先 | ■ INSリールシート |
| | | | ■ WHIRL設計 | ■ 防サビ樹脂下栓 (ネジ部) |
| | | | ■ 滑り防止処理 (グリップ) | ■ ニット製竿袋付 |
| | | | ■ ガイドライン搭載 | ■ バランサー下栓 (別売) 対応品 |
| | | | ■ ベタツキ防止処理搭載 (#2~元上) | |

★ ゼロサム 磯 競技 (いそ きょうぎ) エクスフォー											
コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕様寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格
No.4774	5005	5.00	5	117	190	0.75	24.0	1.0~3.0	1~3	99	¥92,000 (税込¥101,200)
JANコード (下6桁) 526379 バランサー径 (別売) (mm) 22.5											

*バランサー下栓別売有り (P.96)

ZEROSUM 磯 尾長 X4



全高密度4軸95%武装し、さらに進化。

ゼロサム尾長V2のコンセプトを継承しながら#2から元竿まで惜しみなく4軸カーボンでつみこみました。振り込み時や、やり取り時に全身のねじれを大きく抑えることができ実釣能力を最大限まで高めています。また4軸の特性である復元力にて大型魚にもパワーを持って勝負負けるアイテムに仕上げられています。

- | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 高密度4軸カーボン | KG&IMガイド (チタンフレームSIC) | ■ 高密度4軸カーボン (#1以外全て) | ■ KG&IMガイド (チタンフレームSIC) |
| | | ■ WHIRL設計 | ■ INSリールシート |
| | | ■ 滑り防止処理 (グリップ) | ■ 防サビ樹脂下栓 (ネジ部) |
| | | ■ ガイドライン搭載 | ■ ニット製竿袋付 |
| | | ■ ベタツキ防止処理塗装 (#2~元上) | ■ バランサー下栓 (別売) 対応品 |

TYPE I
離島の沖磯での 60cm オーバーの尾長グレに照準を合わせつつ、地磯の中〜大型尾長グレの釣りも意識したオールラウンダーパワフルロッド。穂先には中空タイプを採用。(目安号数 2.5号)

TYPE II
フィールドを離島の沖磯に限定し、より強引な攻めとモンスター攻略を意識したモデル。65 cmクラスの尾長グレや青物なども想定内。穂先には中空タイプをセッティング。(目安号数 2.75号)

★ ゼロサム 磯 尾長 (いそ おなが) エクスフォー											
調子コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕様寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格
TYPE I No.4775	5005	5.00	5	117	245	1.2	24.2	3.0~7.0	2~7	99	¥99,000 (税込¥108,900)
TYPE II No.4776	5005	5.00	5	117	250	1.2	24.2	3.0~8.0	2~8	99	¥100,000 (税込¥110,000)
JANコード (下6桁) 526386 バランサー径 (別売) (mm) 22.5											

*バランサー下栓別売有り (P.96)



ZEROSUM 尾長 SPC MODEL



T&A沖山勝彦氏監修の尾長専用限定モデル!!

T&A沖山勝彦氏監修のもと開発されたゼロサム尾長シリーズの集大成とも言える洗練されたこのモデルは、これまでの経験やノウハウを今一度見つめ直し、伝統の継承と進化を重ねてSPCモデル (Sophisticated)として誕生しました。バット部分には超極薄高密度4軸カーボンを使用し、曲げこんだ時の捻じれを徹底的に抑え、ホールド性に優れたラバー付きスクリュー型リールシートと粘り強くパワーも併せ持つブランクスとの組み合わせにより、離島の沖磯でのモンスター相手でも十分に渡り合える仕上がりになっています。ガイドセッティングは、軽量かつ剛性のあるチタンフレームIMガイドを全節に採用し、ベタツキ防止処理塗装とノンコンタクトループ加工によりラインのベタツキを軽減。ストレスなく仕掛けをアプローチできます。また操作性においては、ソリッド穂先 (継穂)を採用することにより刻々と変化する沖磯の状況において多彩な攻めを可能とします。



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ■ 超極薄高密度4軸カーボン (BAT) | ■ KG&IMガイド (チタンフレームSIC) |
| ■ WHIRL設計 | ■ スクリュー型リールシート |
| ■ ガイドライン搭載 | ■ 防サビ樹脂下栓 (ネジ部) |
| ■ ノンコンタクトループ加工 (#3~元上) | ■ 握り易く滑りにくいラバーグリップ |
| ■ ベタツキ防止処理塗装 (#2) | ■ ニット製竿袋付 |

★ ゼロサム 尾長 (おなが) エスピーシー モデル											
コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕様寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格
No.6170	5005	5.00	5	117	290	0.9	24.2	3.0~8.0	2~8	99	¥80,000 (税込¥88,000)
JANコード (下6桁) 033013											




アレス
磯
玉の柄
ひしゃく
チヌ
へチ落とし込み
筏
海上釣堀
その他
メバル
船
投
鮎
溪流
たなご
テシカラ
清流
へら・鯉
用品
替穂先
テクノロジ

ZEROSUM 磯弾 CIM



Boron素材&CIMガイド搭載のクラス超えモデル。

BATの一部にBoron素材を使用し、感度と共に操作性も大幅にアップ。さらにカーボンフレームガイド(CIM)を搭載することによって、持ち重りを削減。玉口部には高密度4軸カーボン搭載して口割れ防止以外にもデザイン性を高めました。相手に主導権を与える事無く、良型グレを「獲る事」を目的とした弾シリーズの中でもさらにコストパフォーマンスに優れたロッドです。デザインはシンプルな中にも高級感が漂う仕様に。弾シリーズならではの粘り強い設計と、釣獲力をぜひ体感してください。



- 高密度4軸カーボン(BAT部)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイトテクノロジー
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっかりとグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工(#3~元上)
- ベタツキ防止処理塗装(#2)
- KG+CIM+TCIM (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- INSリールシート(しっかりと塗装)
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★ゼロサム 磯弾(いそだん) シーアイエム													
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号	5005 No.6024	5.00	5	117	205	0.75	24.0	1.0~3.0	1~3	99	¥59,000(税込¥64,900)	021041	22.0
	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.2	1.0~3.0	1~3	99	¥60,000(税込¥66,000)	021058	22.5
1.25号	5005 No.6025	5.00	5	117	210	0.75	24.0	1.0~4.0	1.2~3	99	¥60,000(税込¥66,000)	021065	22.0
	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.2	1.0~4.0	1.2~3	99	¥61,000(税込¥67,100)	021072	22.5
1.5号	5005 No.6026	5.00	5	117	210	0.75	24.0	1.5~4.0	1.5~4	99	¥61,000(税込¥67,100)	021089	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.75	24.2	1.5~4.0	1.5~4	99	¥62,000(税込¥68,200)	021096	22.5
1.75号	5005 No.6027	5.00	5	117	230	0.85	24.1	1.5~5.0	1.5~5	99	¥62,000(税込¥68,200)	021102	22.0
	5305	5.30	5	123	230	0.85	24.3	1.5~5.0	1.5~5	99	¥63,000(税込¥69,300)	021119	22.5
2号	5005 No.6028	5.00	5	117	240	0.85	24.1	1.7~5.0	2~5	99	¥63,000(税込¥69,300)	021126	22.5
	5305	5.30	5	123	240	0.85	24.3	1.7~5.0	2~5	99	¥64,000(税込¥70,400)	021133	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.96) ※セット玉の柄(P.45)

ZEROSUM 磯競技 CIM



競技モデルに新たな「CIM」モデルが登場。

最高峰のゼロサムシリーズに新たな武器(カーボンフレームIMガイド「CIM」)を装備し、生まれ変わりました。細身肉厚設計と新たにトレカ®「T1100G」+ナノアロイト®を使用することで剛性と粘りが向上し、曲り込んだ時のトルクとスムーズな反発力を実現。競技モデルならではの先調子設計に加え、CIMガイドとの組み合わせで穂先のブレが抑えられ、抜群の操作性を持ち、思い通りに仕掛をコントロールすることが可能。30~40cmのグレをメインターゲットにしながらも、50cmクラスの不意な大物にも充分対応できる調子とパワーを併せ持っています。BAT部に4軸カーボンを採用することによって形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑え、魚を掛けたしなやかに曲り込み、暴れさせずにスムーズに寄せてくる様に作り込んでいます。

- 高密度4軸カーボン(BAT)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイトテクノロジー
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工(#3~元上)
- ベタツキ防止処理塗装(#2)
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバークリップ
- ニット製竿袋付



★ゼロサム 磯競技(いそきょうぎ) シーアイエム													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
No.6038	5005	5.00	5	117	200	0.75	24.0	1.0~3.0	1~3	99	¥72,000(税込¥79,200)	021379	

ZEROSUM 磯尾長 CIM



繊細かつパワフルなゼロサム磯 尾長モデル。

完全な離島遠征モデルとして更なる進化を遂げた「ゼロサム磯尾長CIM」。ブランクスは強靱かつ粘り強い設計。バットには形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑える高密度4軸カーボンを採用。ガイドにはCIMを採用することで穂先のブレを軽減し、振り抜け感も向上。リールシートには大型魚を掛けても安心してやり取りができるスクリュースシートを採用することで更なる進化を遂げました。

- 高密度4軸カーボン(BAT)
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工(#3~元上)
- ベタツキ防止処理塗装(#2)
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- 握り易く滑りにくいラバークリップ
- ニット製竿袋付



★ゼロサム 磯尾長(いそおなが) シーアイエム													
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
M	No.6039	5005	5.00	5	117	275	1.2	24.2	3.0~7.0	2~7	99	¥79,000(税込¥86,900)	021386
MH	No.6040	5005	5.00	5	117	280	0.85	24.2	3.0~8.0	2~8	99	¥80,000(税込¥88,000)	021393

M
中空穂先を採用し、離島の60cmオーバーの尾長グレに照準を合わせつつ、地磯での中型尾長グレの釣りを意識したオールラウンダー。(2.5号クラス)

MH
繊細かつ時々と変化する沖磯の状況に合わせ、多彩な攻めを可能とする「カーボンリッド」を採用。フィールドは離島の沖磯に限定し、65cmクラスの尾長グレや5kgを超えるフェイクダイや3kg級の青物などのにぎやかなパワフルモデル。(2.75号クラス)

INGRAM BLACK CHASER



4軸カーボン&スクリュースシート搭載のクラス超えモデル!!

イングラムシリーズのDNAを受け継ぎ進化を遂げ登場したのが【INGRAM BLACKCHASER】!! 伝統の粘強設計により竿の反発力で魚を浮かせ、やり取りにおいて常に優位に立つことができます。#1にCIMガイドを採用することで穂先部分にかかる重量が軽減され、感度アップと操作性向上を実現。また、滑り止めラバー付きスクリュースシートによりホールド性も飛躍的にアップ。高強度タフトップ穂先やベタツキ防止処理塗装(#2~元上)、KG+CIM+IMガイドセットアップなどハイエンドに匹敵する装備を纏い、イングラムシリーズが進化を遂げここに登場。



- 4軸カーボン(BAT部)
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっかりとグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- KG+CIM+IMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- バランサー下栓(別売)対応品

★イングラム ブラックチェイサー													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号	5305 No.6134	5.30	5	123	210	0.75	23.8	1.0~3.0	1~3	99	¥47,000(税込¥51,700)	028941	22.5
1.25号	5155 No.6135	5.15	5	119	205	0.75	23.7	1.0~4.0	1.2~3	99	¥47,000(税込¥51,700)	028958	22.0
	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.1	1.0~4.0	1.2~3	99	¥48,000(税込¥52,800)	028965	22.5
1.5号	5155 No.6136	5.15	5	119	210	0.75	23.7	1.5~4.0	1.5~4	99	¥48,000(税込¥52,800)	028972	22.0
	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.1	1.5~4.0	1.5~4	99	¥49,000(税込¥53,900)	028989	22.5
1.75号	5155 No.6137	5.15	5	119	220	0.75	23.8	1.5~5.0	1.5~5	99	¥49,000(税込¥53,900)	028996	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.75	24.1	1.5~5.0	1.5~5	99	¥50,000(税込¥55,000)	029009	22.5
2号	5305 No.6138	5.30	5	123	230	0.85	24.2	1.7~5.0	2~5	99	¥51,000(税込¥56,100)	029016	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.96) ※セット玉の柄(P.45)

INGRAM ISO CIM



更なる進化を遂げた圧倒的パフォーマンスを誇るロッド。

大人気の定番ロッド「イングラム」シリーズにカーボンフレームIMガイド(CIM)を搭載した、新たなイングラムが誕生しました。トップガイドを除く、オールカーボン樹脂&チタンフレームガイドを搭載することによって、ロッド自身の先重みを軽減し操作性が一段とアップしました。アイテムは幅広い14のラインアップ。初心者から実践派までNISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという思いを形に、驚異的なコストパフォーマンスを実現した、自社一貫性製造だからできるこの価格とスペックです。



- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっかりとグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- INSリールシート(しっかりと塗装)
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★イングラム イソ シーアイエム													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
1号	5005 No.6029	5.00	5	117	197	0.75	24.0	1.0~3.0	1~3	98	¥36,000(税込¥39,600)	021140	22.0
	5305	5.30	5	123	200	0.75	24.2	1.0~3.0	1~3	98	¥36,500(税込¥40,150)	021157	22.5
1.25号	5005 No.6030	5.00	5	117	200	0.75	24.0	1.0~4.0	1.2~3	98	¥36,500(税込¥40,150)	021164	22.0
	5305	5.30	5	123	207	0.75	24.2	1.0~4.0	1.2~3	98	¥37,000(税込¥40,700)	021171	22.5
1.5号	5005 No.6031	5.00	5	117	205	0.75	24.0	1.5~4.0	1.5~4	98	¥37,500(税込¥41,250)	021195	22.0
	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.2	1.5~4.0	1.5~4	98	¥38,000(税込¥41,800)	021201	22.5
1.75号	5005 No.6032	5.00	5	117	215	0.85	24.1	1.5~5.0	1.5~5	98	¥38,000(税込¥41,800)	021225	22.0
	5305	5.30	5	123	220	0.85	24.3	1.5~5.0	1.5~5	98	¥38,500(税込¥42,350)	021232	22.5
2号	5005 No.6033	5.00	5	117	220	0.85	24.1	1.7~5.0	2~5	98	¥38,500(税込¥42,350)	021256	22.0
	5305	5.30	5	123	225	0.85	24.3	1.7~5.0	2~5	98	¥39,000(税込¥42,900)	021263	22.5
2.25号	5005 No.6034	5.00	5	117	225	0.85	23.2	2.0~6.0	2~6	98	¥40,000(税込¥44,000)	021270	22.0
	5305	5.30	5	123	230	0.85	24.4	2.0~6.0	2~6	98	¥40,500(税込¥44,550)	021287	22.5
2.5号	5005 No.6035	5.00	5	117	230	0.85	24.4	2.0~7.0	2~7	98	¥40,500(税込¥44,550)	021294	22.5
	5305	5.30	5	123	240	0.85	24.4	2.0~7.0	2~7	98	¥41,000(税込¥45,100)	021300	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.96) ※セット玉の柄(P.46)

INGRAM ISO CIM PW



スクリュースシート搭載の大型魚専用設計モデル。

CIMガイドを搭載したイングラム ISO CIMのパワーモデル。青物や尾長グレなどを掛けても、安心してやり取りが出来るスクリュースシートを搭載し、ガイドにはカーボンフレームガイド(CIM)を使用することによって、軽量化を計り、穂先のブレを減少させ格段に感度・操作性がUPしました。



2.5号
磯の状況に合わせて、多彩な攻め方を可能にし、また喰い込みのいいカーボンリッド穂先を採用。

3号
操作性、感度を高め、安心して大型魚に挑めるチューブラバー穂先を採用。

- 高強度タフトップ穂先(2.5号)
- WHIRL設計
- しっかりとグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★イングラム イソ シーアイエム ピーダブリュー													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー径(別売)(mm)
2.5号	5005 No.6058	5.00	5	117	255	0.85	23.2	2.5~7.0	2~7	98	¥42,500(税込¥46,750)	022444	22.5
	5305	5.30	5	123	265	0.85	24.4	2.5~7.0	2~7	98	¥43,500(税込¥47,850)	022451	22.5
3号	5005 No.6059	5.00	5	117	280	1.5	24.3	3.0~10.0	3~10	97	¥43,500(税込¥47,850)	022567	22.5
	5305	5.30	5	123	290	1.5	24.3	3.0~10.0	3~10	97	¥44,500(税込¥48,950)	022574	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.96) ※セット玉の柄(P.46)

INGRAM ISO V2 NEW



スクリュースシート搭載のオールチタンIMガイド仕様の本格磯ロッド!!

ゼロサム、イングラムで培ったDNAを活かし洗練されたブランクは、こだわりの粘強設計によりトルクフルなパワー感が出ており、ためればためるほどに魚を浮かせる仕上がりになっていきます。繊細でしなやかな穂先を装備し操縦性に優れた先調子設計でやり取りにおいて抜群の安定感を持って挑むことができます。糸絡みや糸送りにの良さには定評のある、軽量チタンフレームSICガイド、KGトップ&MSGガイドを全てに採用し、よりブランクのポテンシャルを引き出すガイドセッティングを選択。シートには滑り止めラバー付きのスクリュースシートを採用することによりホールド性がアップし、安定感が増しています。#2~元上までベタつき防止処理、全節ガイド合わせライン等、信頼性を高める為に施したセッティングは、ハイエンドクラスに匹敵する充実装備を誇ります。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタつき防止処理塗装(#2~元上)
- KG&IMガイド(チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランスー下栓(別売)対応品

号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー長(別売)(mm)
1号 No.6180	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.2	1~3	1~3	99	¥40,000 (税込¥44,000)	034263	22.5
1.25号 No.6181	5005	5.00	5	117	205	0.75	23.6	1~4	1.2~3	99	¥40,000 (税込¥44,000) ¥40,500 (税込¥44,500)	034294 034317	22.0 22.5
1.5号 No.6182	4505	4.50	5	106	195	0.75	22.5	1.5~4	1.5~4	98	¥39,500 (税込¥43,450) ¥40,500 (税込¥44,550)	034324 034348	20.5 22.0
2号 No.6184	5305	5.30	5	123	220	0.75	24.2	1.5~4	1.5~4	99	¥41,000 (税込¥45,100)	034355	22.5
1.75号 No.6183	5305	5.30	5	123	225	0.75	24.3	1.5~5	1.5~5	99	¥42,000 (税込¥46,200)	034379	22.5

※バランサー下栓別売有(P.96) ※セット玉の横(P.45)

INGRAM ISO CIM-MP 限定 MODEL



イングラムISO CIM 限定メタリックVer.

イングラムISO CIMシリーズに、限定メタリックピンクVer.登場!! 穂先部にカーボンIMガイド(CIM)、そしてチタンフレームIMガイドとの組み合わせにより、ロッド自身の先重りを軽減し操作性が一段とアップしました。アイテムは幅広い全12のラインナップ。初心者から実践派までNISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという思いを形に、さらに#3~BATに施したメタリックピンクの塗装仕上げは、フィールドに映えることでしょう。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタつき防止処理塗装(#2~元上)
- KG+CIM+TMSGガイド (カーボン樹脂+チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランスー下栓(別売)対応品

号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー長(別売)(mm)
1号 No.6145	5005	5.00	5	117	195	0.75	24.0	1~3	1~3	98	¥38,500 (税込¥42,350) ¥39,000 (税込¥42,900)	029474 029481	22.0 22.5
1.25号 No.6146	5005	5.00	5	117	195	0.75	24.0	1~4	1.2~3	98	¥39,500 (税込¥43,450) ¥40,000 (税込¥44,000)	029498 029528	22.0 22.5
1.5号 No.6147	5005	5.00	5	117	195	0.75	24.0	1.5~4	1.5~4	98	¥40,000 (税込¥44,000) ¥40,500 (税込¥44,550)	029535 029559	22.0 22.5
1.75号 No.6148	5005	5.00	5	117	205	0.85	24.1	1.5~5	1.5~5	98	¥40,500 (税込¥44,550) ¥41,000 (税込¥45,100)	029566 029573	22.0 22.5
2号 No.6149	5005	5.00	5	117	210	0.85	24.1	1.7~5	2~5	98	¥41,000 (税込¥45,100) ¥41,500 (税込¥45,650)	029580 029597	22.0 22.5
2.5号 No.6150	5005	5.00	5	117	245	0.85	24.4	2~7	2~7	98	¥43,000 (税込¥47,300) ¥43,500 (税込¥47,850)	029603 029610	22.5 22.5

※バランサー下栓別売有(P.96)

AGGRESOR 瞬



CIM&ステンレスSICガイド搭載の本格磯モデル!!

高品質の高強度、弾性と伸縮性に優れたカーボンを採用し設計されたブランクは、シャープな仕上がりにより抜群の操作性と、曲がり込んだ時の粘りによりタメを効かせて魚を浮かせるパワーを合わせ持っています。全身にスキルレッド塗装を施し、高強度タフトップ穂先~#2まではCIM(カーボンフレーム)ガイド、#3からはステンレスSICガイドを採用することにより、穂先部のガイド重量が軽減され、高感度を実現。ホールド性の高いスクリュースシートや、#2節からのベタつき防止処理、スムーズなセッティングの助けとなる、全節ガイドライン等を装備。上級クラスに匹敵するトータルでの基本性能を高めながらも、抜群のコストパフォーマンスを誇ります。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタつき防止処理塗装(#2~元上)
- LG+CIM+TCIM+TMSGガイド (カーボン樹脂+チタン+ステンレスフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- バランスー下栓(別売)対応品



号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー長(別売)(mm)
1号 No.6088	5305	5.30	5	123	210	0.75	24.1	1.0~3.0	1~3	98	¥31,000 (税込¥34,100)	025384	22.5
1.25号 No.6089	5005	5.00	5	117	210	0.75	23.9	1.0~4.0	1.2~3	98	¥31,500 (税込¥34,650) ¥32,000 (税込¥35,200)	025414 025407	22.0 22.5
1.5号 No.6090	5005	5.00	5	117	210	0.75	23.9	1.5~4.0	1.5~4	98	¥32,000 (税込¥35,200) ¥32,500 (税込¥35,750)	025421 025445	22.0 22.5
1.75号 No.6091	5005	5.00	5	117	220	0.75	23.9	1.5~5.0	1.5~5	98	¥32,500 (税込¥35,750) ¥33,500 (税込¥36,850)	025452 025469	22.0 22.5
2号 No.6092	5005	5.00	5	117	225	0.85	24.0	1.7~5.0	2~5	98	¥33,500 (税込¥36,850) ¥34,000 (税込¥37,400)	025476 025483	22.0 22.5

※バランサー下栓別売有(P.96)

クロニクル ISO



穂先部CIMガイド採用本格磯ロッド!!

MADE IN JAPANによる高品質ブランクは、曲がり込むほどに粘りを発揮し、また#1にはCIMガイドを採用することで穂先の軽量化を実現。感度と操作性が向上しました。本格磯竿のエントリーモデルとしては十分な仕様で、コストパフォーマンスに優れた仕上がりになっております。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- LG+CIM+Oリング
- 前進機構NSリールシート
- バランスー下栓(別売)対応品

号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランサー長(別売)(mm)
1号 No.6139	5305	5.30	5	123	200	0.75	23.2	1.0~2.0	1~2	89	¥19,500 (税込¥21,450)	029023	22.5
1.25号 No.6140	5005	5.00	5	117	190	0.75	23.7	1.0~2.5	1~3	98	¥19,500 (税込¥21,450) ¥20,000 (税込¥22,000)	029030 029047	22.0 22.5
1.5号 No.6141	5005	5.00	5	117	195	0.75	23.7	1.0~3.0	1~3	98	¥20,000 (税込¥22,000) ¥20,500 (税込¥22,550)	029054 029061	22.0 22.5
1.75号 No.6142	5305	5.30	5	123	215	0.75	24.2	1.0~4.0	1~4	93	¥21,500 (税込¥23,650)	029078	22.5
2号 No.6143	5305	5.30	5	123	220	0.85	24.1	1.5~4.0	1~4	96	¥22,000 (税込¥24,200)	029085	22.5

※バランサー下栓別売有(P.96)

PRO SPEC ISO



(遠投モデル)

常識を覆すコストパフォーマンスで、あらゆる釣り人を幅広くサポート。

入門者からベテランまで、幅広く対応出来るモデル。なんとと言ってもこの竿の自慢は、コストパフォーマンスです。オールSICガイドを使用しながらも、ビギナーのエントリーロッドに成り得る価格を実現し、こだわりを持った釣り人にもご満足いただける事でしょう。また手軽なセカンドロッドをお探しのベテランにもお答え出来る豊富なラインアップもこの竿の自慢です。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- オールステンレスフレームSICガイド
- LG+KM+KWMガイド(遠投)
- ステンレス製LSシート(0.8~2.5号遠投)
- 大型リール対応パイプシート(DPS)(3~5号遠投)

号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	穂先径(mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.8号 No.4664	3604	3.60	4	107	120	0.65	21.2	0.8~2.0	1~2	72	¥15,100 (税込¥16,610)	510620	2号 No.4471	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5~4.0	1~4	73	¥15,400 (税込¥16,940)	471501
	4005	4.05	5	96	145	0.65	22.2	0.8~2.0	1~2	74	¥16,000 (税込¥17,600)	510637		4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5~4.0	1~4	75	¥16,400 (税込¥18,040)	510606
	4505	4.50	5	107	155	0.65	22.2	0.8~2.0	1~2	75	¥16,400 (税込¥18,040)	510644		4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5~4.0	1~4	77	¥16,800 (税込¥18,480)	471518
	5006	5.00	6	98	190	0.65	21.8	0.8~2.0	1~2	76	¥17,500 (税込¥19,250)	510651		5006	5.00	6	98	200	1.2	23.6	1.5~4.0	1~4	78	¥18,000 (税込¥19,800)	510613
	5306	5.40	6	107	205	0.65	22.3	0.8~2.0	1~2	76	¥17,800 (税込¥19,580)	510668		5306	5.40	6	107	220	1.2	24.3	1.5~4.0	1~4	78	¥18,600 (税込¥20,460)	471525
1号 No.4469	3604	3.60	4	107	120	0.75	21.2	1.0~2.0	1~2	72	¥15,200 (税込¥16,720)	471440	3号 No.4472	3604	3.55	4	108	140	1.4	21.2	2.0~5.0	5~8	67	¥16,600 (税込¥18,260)	471532
	4005	4.05	5	96	145	0.75	22.2	1.0~2.0	1~2	74	¥16,100 (税込¥17,710)	510569		4005	4.50	5	108	200	1.4	24.2	2.0~5.0	5~8	70	¥19,400 (税込¥21,340)	471549
	4505	4.50	5	107	155	0.75	22.2	1.0~2.0	1~2	75	¥16,500 (税込¥18,150)	471457		5306	5.30	6	108	265	1.4	24.2	2.0~5.0	5~8	70	¥21,700 (税込¥23,870)	471556
	5006	5.00	6	98	190	0.75	21.8	1.0~2.0	1~2	76	¥17,600 (税込¥19,360)	510576	2.5号遠投KW No.4882	3604	3.55	4	108	130	1.6	21.1	1.5~4.0	2~7	56	¥18,900 (税込¥20,790)	028552
	5306	5.40	6	107	205	0.75	22.3	1.0~2.0	1~2	76	¥18,000 (税込¥19,800)	471464		4505	4.45	5	108	185	1.6	22.3	1.5~4.0	2~7	65	¥22,000 (税込¥24,200)	548548
1.5号 No.4470	3604	3.60	4	107	125	1.0	21.2	1.0~3.0	1~3	72	¥15,300 (税込¥16,830)	471471		5306	5.25	6	108	240	1.6	24.3	1.5~4.0	2~7	63	¥23,300 (税込¥25,630)	548555
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0~3.0	1~3	74	¥16,300 (税込¥17,930)	510583	3号遠投KW No.4883	3604	3.60	4	109	150	1.6	21.6	2.0~5.0	5~8	51	¥19,900 (税込¥21,890)	028569
	4505	4.50	5	107	165	1.0	22.2	1.0~3.0	1~3	76	¥16,600 (税込¥18,260)	471488		4505	4.45	5	109	220	1.5	24.3	2.0~5.0	5~8	70	¥23,100 (税込¥25,410)	548562
	5006	5.00	6	98	200	1.0	23.5	1.0~3.0	1~3	77	¥17,700 (税込¥19,470)	510590		5306	5.25	6	109	290	1.5	24.3	2.0~5.0	5~8	70	¥25,400 (税込¥27,940)	548579
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0~3.0	1~3	77	¥18,200 (税込¥20,020)	471495	4号遠投KW No.4884	3604	3.60	4	109	190	1.7	21.6	3.0~7.0	7~10	55	¥21,000 (税込¥23,100)	028576
1.75号 No.4665	3604	3.60	4	107	125	1.0	21.2	1.0~4.0	1~4	73	¥15,400 (税込¥16,940)	510675		4505	4.50	5	109	295	1.8	20.6	3.0~7.0	7~10	71	¥24,100 (税込¥26,5	

PROSTAGE NUMBER ISO



(遠投モデル)

入門ロッドに最適！コストパフォーマンスに優れた万能ロッド。

防波堤からのサビキ釣りから大物にも対応可能な、入門者やファミリーフィッシングの方にも適した万能ロッドです。優れた基本性能ながらも、日本製としては比類がない低価格を実現しました。調子、長さ共に豊富なバリエーションからお選び頂ける、日新が自信を持っておすすめするベーシックモデルです。

- WHIRL設計
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート
- 滑り防止処理（グリップ）
- 大口径遠投ガイド（遠投）
- 大型リール対応パイプシート（DPS）（3～5号遠投 4505/5306/6207のみ）

★ プロステージ ナンバー イソ

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1号 No.4390	3604	3.60	4	107	120	0.75	21.2	1.0～2.0	1～2	72	¥12,400 (税込¥13,640)	460956
	4005	4.05	5	96	145	0.75	22.2	1.0～2.0	1～2	74	¥13,500 (税込¥14,850)	460963
	4505	4.50	5	107	155	0.75	22.2	1.0～2.0	1～2	75	¥14,100 (税込¥15,510)	460970
	5306	5.40	6	107	205	0.75	22.3	1.0～2.0	1～2	76	¥15,300 (税込¥16,830)	460987
1.5号 No.4391	3604	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥12,500 (税込¥13,750)	460994
	4005	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥13,700 (税込¥15,070)	461007
	4505	4.50	5	107	160	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,300 (税込¥15,730)	461014
	5306	5.40	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥15,400 (税込¥16,940)	461021
2号 No.4392	3604	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥12,600 (税込¥13,860)	461038
	4005	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥13,800 (税込¥15,180)	461045
	4505	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥14,400 (税込¥15,840)	461052
	5306	5.40	6	107	220	1.2	24.2	1.5～4.0	1～4	78	¥15,600 (税込¥17,160)	461069
3号 No.4393	3604	3.60	4	107	135	1.4	21.2	2.0～5.0	5～8	67	¥13,300 (税込¥14,630)	461076
	4005	4.05	5	97	180	1.4	24.2	2.0～5.0	5～8	68	¥15,000 (税込¥16,500)	461083
	4505	4.50	5	108	195	1.4	24.2	2.0～5.0	5～8	70	¥15,600 (税込¥17,160)	461090
	5306	5.40	6	108	265	1.4	24.2	2.0～5.0	5～8	70	¥16,800 (税込¥18,280)	461106
2.5号遠投 No.4394	6207	6.20	7	109	360	1.4	24.9	2.0～5.0	5～8	75	¥21,900 (税込¥24,090)	022512
	7008	7.05	8	108	475	1.4	28.5	2.0～5.0	5～8	74	¥29,800 (税込¥32,780)	022529
	8009	7.90	9	109	615	1.4	30.5	2.0～5.0	5～8	74	¥35,600 (税込¥39,160)	022536
	4505	4.45	5	107	175	1.6	22.3	1.5～4.0	2～7	76	¥15,500 (税込¥17,050)	461113
3号遠投 No.4395	5306	5.25	6	107	240	1.6	24.3	1.5～4.0	2～7	75	¥17,800 (税込¥19,580)	461120
	3604	3.60	4	107	140	1.5	21.2	2.0～5.0	5～8	67	¥14,900 (税込¥16,390)	461137
	4005	3.95	5	97	190	1.5	24.2	2.0～5.0	5～8	69	¥15,800 (税込¥17,380)	461144
	4505	4.45	5	107	220	1.5	24.2	2.0～5.0	5～8	70	¥16,700 (税込¥18,370)	461151
4号遠投 No.4396	5306	5.30	6	107	290	1.5	24.2	2.0～5.0	5～8	70	¥19,000 (税込¥20,900)	461168
	6207	6.20	7	109	420	1.5	24.9	2.0～5.0	5～8	68	¥24,600 (税込¥27,060)	022543
	3604	3.60	4	108	170	1.8	21.6	3.0～7.0	7～10	68	¥15,300 (税込¥16,830)	461175
	4005	4.00	5	97	250	1.8	20.3	3.0～7.0	7～10	70	¥18,200 (税込¥20,020)	461182
5号遠投 No.4397	4505	4.50	5	108	340	1.8	22.9	4.0～10.0	10～20	67	¥21,100 (税込¥23,210)	461212
	5306	5.35	6	108	495	1.8	26.1	4.0～10.0	10～20	70	¥23,600 (税込¥25,960)	461229
	4505	4.50	5	108	340	1.8	22.9	4.0～10.0	10～20	67	¥21,100 (税込¥23,210)	461212
	5306	5.35	6	108	495	1.8	26.1	4.0～10.0	10～20	70	¥23,600 (税込¥25,960)	461229

ZEROSUM 磯 遠投 X4



Kガイド搭載の高密度4軸採用の遠投X4MODEL。

4軸使用の投げ竿で培ったノウハウを活かし、その能力をさらに最大限に活かすべく高い技術、積み上げたノウハウを用いて、X4シリーズの特徴であるハイエンドクラスで用いられる高密度4軸カーボンを#2～元上まで惜しみなく包み込み、抜群の遠投性能を実現する為に、新設計、融合させております。形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑える高密度4軸カーボンが、従来なら遠投時に極限まで曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、よりブランクポテンシャルを極限まで引き出し、パワーロスを防ぎ、直進安定性に優れた特性が、よりイメージに近い投擲感と遠投性能を生み出します。また、よりブランクポテンシャルを引き出しブレの収束を高めます。遠投竿として、新たな次元に到達したゼロサム磯遠投X4をご体感下さい。



- 高密度4軸カーボン (#1以外)
- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- トップガイド（トルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（DNPS） リールシート

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
3号 No.4870	5305	5.30	5	125	370	1.9	25.6	3.0～6.0	5～10	98	¥68,000 (税込¥74,800)	548180
4号 No.4871	5305	5.30	5	125	405	2.2	25.7	4.0～8.0	7～15	98	¥70,500 (税込¥77,550)	548197

GRAYZER 遠投 TN TUNE



今までの遠投竿には無かった別次元の遠投ロッド！！

グレイザーシリーズ同様、素材には高強度・高弾性炭素繊維「トレカ® [T1100G]」を使用することによって、張りりと粘りを出すことを可能とし、張りの中にもしなやかさがある事によって、引きを楽しみながらも、相手に主導権を握らせずに浮かせる事を可能としました。そして遠投するにあたって、しっかりと仕掛けの重みを竿に乗せる事が出来、振り切った後は張りがあるため、ロッドがぶれることなく思い通りに仕掛けの投入が出来ます。不意な大物が掛っても、リールシート上に収縮ラバーグリップを付ける事で竿が滑ることなくしっかりとしたファイト姿勢を取る事が出来ます。デザインはバット部玉口に高密度4軸カーボンを、シートの下からは平織りカーボンを採用し、BATの強度をアップするとともに、デザインとしても高級感が漂う仕様になっております。光を浴びるほどに赤く輝くカラーリングを施し、細部にも手を抜かずこだわった一本です。



- 高密度4軸カーボン（BAT部）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- LG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（DNPS） リールシート
- 防サビ樹脂下栓（ネジ部）
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
3号 No.6041	5305	5.30	5	125	360	1.9	25.6	3.0～6.0	5～10	97	¥57,000 (税込¥62,700)	021409
4号 No.6042	5305	5.30	5	125	410	2.2	25.8	4.0～8.0	7～15	97	¥59,000 (税込¥64,900)	021416
5号 No.6043	5305	5.30	5	125	435	2.7	26.3	5.0～10.0	10～20	98	¥61,000 (税込¥67,100)	021423

プロステージ エクシード磯



(遠投モデル)

ハイスぺックエントリーモデル!!

波止からのサビキや、ウキ釣り、大物にも対応可能で、様々な用途に使えるロッド。初心者だけに限らず、様々な釣り人に使っていただけるような、コストパフォーマンスに優れたロッドです。デザインも飽きが来ない黒を基調とし、高級感も漂う仕様に。調子、長さともに豊富なバリエーションで、ご使用する用途、ポイント、魚種様々なに合った調子を選んでいただけます。

- WHIRL設計
- しっかりグリップ塗装
- ALLFuji製ガイド
- W大口径遠投ガイド（遠投）
- ステンレス製LSシート
- 大型リール対応パイプシート（DPS）（3～5号遠投4505/5306のみ）

★ プロステージ エクシード磯(いそ)

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1号	1494467	3.60	4	107	120	0.75	21.2	1.0～2.0	1～2	72	¥13,100 (税込¥14,410)	021744
	1494468	4.05	5	96	145	0.75	22.2	1.0～2.0	1～2	74	¥14,400 (税込¥15,840)	021751
	1494469	4.50	5	107	160	0.75	22.2	1.0～2.0	1～2	75	¥14,700 (税込¥16,170)	021768
	1494470	5.30	6	107	205	0.75	22.3	1.0～2.0	1～2	76	¥16,500 (税込¥18,150)	021775
1.5号	1494471	3.60	4	107	120	1.0	21.2	1.0～3.0	1～3	72	¥13,200 (税込¥14,520)	021782
	1494472	4.05	5	96	150	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	74	¥14,600 (税込¥16,060)	021799
	1494473	4.50	5	107	165	1.0	22.2	1.0～3.0	1～3	76	¥14,900 (税込¥16,390)	021805
	1494474	5.30	6	107	215	1.0	24.2	1.0～3.0	1～3	77	¥16,200 (税込¥17,820)	021812
2号	1494475	3.60	4	107	125	1.2	21.2	1.5～4.0	1～4	73	¥13,300 (税込¥14,630)	021829
	1494476	4.05	5	96	150	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	75	¥14,700 (税込¥16,170)	021836
	1494477	4.50	5	107	165	1.2	22.2	1.5～4.0	1～4	77	¥15,000 (税込¥16,500)	021843
	1494478	5.30	6	107	220	1.2	24.3	1.5～4.0	1～4	78	¥16,800 (税込¥18,480)	021850
3号	1494479	3.60	4	108	140	1.4	21.2	2.0～5.0	5～8	67	¥13,800 (税込¥15,180)	021867
	1494480	4.05	5	97	185	1.4	24.2	2.0～5.0	5～8	68	¥15,700 (税込¥17,270)	021874
	1494481	4.50	5	108	195	1.4	24.2	2.0～5.0	5～8	70	¥16,000 (税込¥17,600)	021881
	1494482	5.30	6	108	265	1.4	24.2	2.0～5.0	5～8	70	¥17,400 (税込¥19,140)	021898

N's 遠投



「N'sシリーズ」にKガイド搭載の遠投竿。充実の装備と抜群のコストパフォーマンスを備え持つ完全実釣モデル。

「N'Sシリーズ」…このシリーズは価格なりの商品ではなく、それ以上の性能をより体感していただけるようNISSINのノウハウを活かし作成されたさらなる意欲作です。当商品は軽量ながらも、粘り強く操作性の高いブランクスを採用し、シャープな調子を実現しながらも使い手を選ばない調子設定。シートには大型リール対応のDNPSシートを採用しております。更に特筆すべき最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。ルアーロッドや投げ竿でその糸絡み自動解除機能を実証されているKガイドを「N'S遠投」では、いち早く搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させました。削ぎ落とせるものは、削ぎ落とし、遠投竿に求められる性能を抽出し実釣で信頼出来る性能を確保、そして国産品でありながら脅威のコストパフォーマンスを実現した商品となっております。エントリーの方に入り易いモデルとしての価格を実現しながらも、セカンドステージへステップアップされる方々にも十分お使い頂ける性能を実現しています。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理（グリップ）
- KG+KM+KWMガイド（ステンレスフレームSIC）
- 大型リール対応パイプシート（DNPS）

号数 コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン 含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
3号 No.4659	3604	3.55	4	108	175	1.6	22.2	3.0～6.0	5～8	97	¥22,500 (税込¥24,750)	548203
4号 No.4660	4505	4.50	5	108	215	1.6	25.3	3.0～6.0	5～8	99	¥27,000 (税込¥29,700)	510330
	5306	5.30	6	108	275	1.6	25.3	3.0～6.0	5～8	99	¥31,000 (税込¥34,100)	510347
4号 No.4660	3604	3.60	4	108	185	1.7	22.3	4.0～8.0	8～12	97	¥23,500 (税込¥25,850)	548210
	4505	4.50	5	108	230	1.7	25.4	4.0～8.0	8～12			

ZEROSUM 磯 両軸 X4



新たな次元へ昇華した、高密度4軸採用の両軸遠投X4MODEL。

高密度4軸カーボンを#2～元上まで巻く事により、竿のネジレを最小限に抑え、狙ったポイントへの確に仕掛けを投入することが可能です。さらに魚の強い引き込みにも柔軟に対応し、主導権を与える事無くやり取りが可能となりました。ベタ付き防止処理塗装を#2～元上まで採用し、雨天などによる竿へのラインのベタ付きを抑え、操作性を高めることにより、ストレスなく釣りをして頂けます。完全両軸設定で、リールシートには大型リールも対応可能なDNPSを採用しており、ダウンロック設定。ガイドにはオールステンレスフレームSICガイドを多点に配置することにより、キャスト時や、ファイト時などでもトラブルを起こしにくい設定になっています。曲げこむほどにロッド本体のパワーを発揮し、高密度軸カーボンロッドならではのブレのない驚異のリフティングパワーで釣り人を強力にサポートします。

高密度4軸カーボン



- 高密度4軸カーボン (#1以外)
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- オールステンレスフレームSIC
- 大型リール対応パイプシート (DNPS)

★ ゼロスラム 磯 両軸 (いそ りょうじく) エクスフォー												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リール (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
4号 No.4777	5855	5.85	5	137	415	2.2	25.8	4.0~8.0	7~20	98	¥78,000 (税込¥85,800)	526409
4号プラス No.6094	5505	5.50	5	129	400	2.2	25.8	7.0~10.0	10~20	98	¥78,000 (税込¥85,800)	025759
	5855	5.85	5	137	415	2.2	25.8	7.0~10.0	10~20	98	¥79,000 (税込¥86,900)	025766

INGRAM BLACK EDITION 遠投 両軸



イングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。

大反響をいただきましたイングラムブラックエディション遠投に両軸4号プラスが誕生。BAT部には4軸カーボンを搭載し、遠投に必要な高い反発力を持ち、しなやかな胴を兼ね備え、強靱なブランクスが抜群の遠投性能と釣獲力を引き出します。また、#2～元上ベタ付き防止処理塗装を施すことにより、ラインのベタ付きを抑え操作性を高め、さらにオールSICガイド多点配置設定にすることによって糸絡みの軽減につなげ、ストレスなく釣行して頂けることでしょうか。リールシート部には大型リールも付けられる大型リール対応DNPSシートローシート仕様。

- 4軸カーボン (BAT)
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- オールステンレスフレームSIC
- 大型リール対応パイプシート (DNPS)

★ イングラム ブラックエディション 遠投 両軸 (えんとろ りょうじく)												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リール (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
4号プラス No.4981	5505	5.50	5	129	440	2.7	24.8	7.0~10.0	10~20	98	¥50,000 (税込¥55,000)	019437
	5855	5.85	5	137	460	2.7	26.8	7.0~10.0	10~20	98	¥55,000 (税込¥60,500)	019444
	6005	6.00	5	141	495	2.7	27.0	7.0~10.0	10~20	98	¥62,000 (税込¥68,200)	025773

INGRAM 遠投/遠投両軸



遠投



遠投 両軸

全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンス、イングラムシリーズ遠投モデル。

全てにクラス超えの充実した装備を搭載、驚異的なコストパフォーマンスで業界に衝撃を与えた「イングラムシリーズ」。発売以来、装備のみならず、実釣においても安定した高い釣獲力を誇るブランクスをも兼ね備えている事で多くの釣人に支持を頂いております。

遠投に必要な高い反発力を持ちながら、しなやかで強靱な胴を兼ね備え、強靱なブランクスが卓越した遠投性能を誇ります。#2～元上にベタ付き防止処理塗装を施す事により、ラインのベタ付きを抑え操作性を高めています。磯釣での幅広い状況に対応する実戦能力の高い基本ブランクスはクラス超えの高い遠投力と釣獲力を誇ります。

なんとと言っても最大の特徴はKM&KWMガイドの搭載。

ルアーロッドや投げ竿でその糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを「イングラム遠投」で、搭載し実釣時の糸絡みの軽減を実現させました。

また地域の釣法に対応した両軸リール対応モデル、遠投両軸もラインアップ。専用設計された遠投用ロングモデルながらもシャープで軽量、抜群の振り抜きを誇ります。両軸モデルはオールSICガイド多点配置設定、ローシート仕様。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- LG+KM+KWMガイド (遠投モデル)
- オールステンレスフレームSIC (両軸モデル)
- 大型リール対応パイプシート (DNPS) (両軸4号620モデルはDPS)

★ イングラム 遠投 / 遠投両軸 (えんとろ / えんとろりょうじく)												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リール (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
3号 No.4627	5305	5.30	5	125	350	1.9	25.8	3.0~6.0	5~10	98	¥36,000 (税込¥39,600)	506111
4号 No.4628	5305	5.30	5	125	390	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥38,500 (税込¥42,350)	506128
5号 No.4629	5305	5.30	5	125	425	2.7	26.3	5.0~10.0	10~20	98	¥40,500 (税込¥44,550)	506135
両軸3号 No.4655	5505	5.50	5	129	345	1.9	25.8	3.0~6.0	5~10	98	¥42,500 (税込¥46,750)	510255
	5855	5.85	5	137	365	1.9	25.8	3.0~6.0	5~10	98	¥48,000 (税込¥52,800)	526416
両軸4号 No.4656	5505	5.50	5	129	380	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥43,500 (税込¥47,850)	510282
	5855	5.85	5	137	400	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥49,000 (税込¥53,900)	526423
	6206	6.25	6	123	470	2.2	26.7	4.0~8.0	7~15	98	¥54,500 (税込¥59,950)	510286
両軸5号 No.4657	5505	5.50	5	129	425	2.7	24.8	5.0~10.0	10~20	98	¥46,000 (税込¥50,600)	510293
	5855	5.85	5	137	450	2.7	26.8	5.0~10.0	10~20	98	¥51,000 (税込¥56,100)	526430

プロミネント 遠投 両軸



シャープな振り抜きと、安定したパワーを実現。

操作性を重視し、遠投に必要な高い反発力としなやかで粘りのある胴を合わせ持ち、操作性もよく、胴に乗せて振り抜きやすい遠投専用設計。大型魚にも主導権を与えないタメの効くパットパワーで、釣り人の思うままのファイトが可能。また、#2～元上までベタツキ防止処理塗装を施し、ラインのベタ付きを抑えることにより、快適な釣行が可能に。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- トップガイド (SIC)
- 大型リール対応パイプシート (DPS)

★ プロミネント 遠投 両軸 (えんとろ りょうじく)												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リール (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
4号 No.6095	5505	5.50	5	129	390	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥41,500 (税込¥45,650)	025780
	5855	5.85	5	137	410	2.2	25.8	4.0~8.0	7~15	98	¥47,000 (税込¥51,700)	025797

INGRAM BLACK EDITION カーエー



4軸カーボンを纏い更なる進化へ!!

イングラムシリーズの沖縄カーエー専用MODEL。4軸カーボンを纏い進化を遂げました。曲がり込むほどに粘りを感じていく設計により、魚とのファイト時でも安心してやり取りが可能。穂先部分にはIMガイドを採用し、糸の出がよりスムーズ。またTOPガイドの口径を見直し、トラブルが軽減しました。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。繊細さを併せ持った【MH】はバランスタイプ、大型魚にも耐える強引さを併せ持った【H】はパワータイプとして、2種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG+IM+SICガイド (ステンレスフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)

スクリュー型リールシート



★ イングラム ブラックエディション カーエー												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リール (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH No.6124	5005	5.00	5	117	285	1.5	24.3	2-9	2-8	98	¥51,000 (税込¥56,100)	028521
H No.6125	5005	5.00	5	117	290	1.6	24.3	3-10	3-10	97	¥52,000 (税込¥57,200)	028538

INGRAM カーエー



実釣を重ねた沖縄カーエー専用MODEL!!

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靱な腰を持ち、強烈な引きに対応できる粘強設計。ガイドには「楕円」+「傾斜フレーム」採用のIMガイドを穂先部分に使用し、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くラントラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。MHタイプは繊細さを併せ持ったバランスタイプ、Hタイプは大型魚にも耐える強引さを併せ持ったパワータイプの2種類の調子からお選び頂けます。

穂先部チタンフレーム

IM&KG トップガイド



スクリュー型リールシート



- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2～元上)
- KG+IM+SICガイド (ステンレスフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓 (ネジ部)

★ イングラム カーエー												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リール (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH No.4976	5005	5.00	5	117	275	1.5	24.3	2.0~9.0	2~8	97	¥46,000 (税込¥50,600)	018409
H No.4977	5005	5.00	5	117	285	1.6	24.3	3.0~10.0	3~10	98	¥47,000 (税込¥51,700)	018416

INGRAM タマン



実釣を重ね作り込んだ沖縄タマン専用MODEL!!

実釣を重ね作り込んだブランクスは強靱な腰を持ち、驚異の遠投性能を実現させています。ガイドにはオールSiC、Kガイドを搭載しPEからナイロンまで幅広く対応できる仕様となっています。Mタイプは喰いハジキを軽減する喰いこみ重視の穂先を採用し、Hタイプは大型魚にも耐えうる高強度設計。2種類の調子からお選び頂けます。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ガイドライン搭載
- KG+KM+KWMガイド (ステンレスフレームSiC)
- 大型リール対応パイプシート (DPS)
- ラバーパットキャップ装備

★ イングラム タマン												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リース (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M No.4862	5005	5.00	5	123	525	2.4	27.2	8.0~12.0	30~40	99	¥49,000 (税込¥53,900)	543499
H No.4863	5005	5.00	5	123	530	2.4	27.2	10.0~16.0	35~45	99	¥50,000 (税込¥55,000)	543505

クロニクル カブセ遠投 鬼彩



かぶせ釣り専用モデル!!

近年注目を浴びている【かぶせ釣り】。広島地方にて生まれたこの釣方は、牡蠣を使い、ガン玉などは一切つけずにチヌやアイナメ等を狙うところから始まりました。近年では、波止からコブダイや石鯛等の大型もターゲットになり、繊細な穂先と強靱な粘りを合わせ持つ専用ロッドが必要とされ生まれたのが、【クロニクル カブセ遠投 鬼彩】。筏竿のように繊細なティップ部分はエサの身切れ等を防ぎ、また繊細なアタリを明確にとらえ、強靱なB A Tパワーにより、確実なフッキングから魚を浮かせることができます。チヌからコブダイ・石鯛まで幅広く対応できる調子に仕上がり、またコストパフォーマンスに優れているので、カブせ釣りエントリーモデルとしては申し分ない仕上がりにしております。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- WHIRL設計
- 視認性の良いカラー穂先(白)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド(SiC)
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様
- ロッドベルト付

★ クロニクル カブセ遠投 鬼彩(えんとう きさい)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リース (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6129	2102 2402	2.10 2.40	2 2	111 129	150 165	0.45 0.45	15.1 17.7	1.5~8 1.5~8	0~10 0~10	52 50	¥20,500 (税込¥22,550) ¥21,000 (税込¥23,100)	028668 028675

プロステージ ナンバー青物ノマセ



軽さとパワーを併せ持つ青物専用ロッド!!

流行を見せているノマセ釣り。エレベーター仕掛けを使った青物ノマセ専用ロッド!!ブランクスは4号よりパワーを持たせた4号+仕様。TOPはSiCガイドを搭載し、DNPSシートを採用する事で青物とのファイトも安心です。アイテムは400と450のラインアップ。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- トップガイド(SiC)
- 大口径遠投ガイド
- 大型リール対応パイプシート(DNPS)

★★ プロステージ ナンバー青物(あおも)ノマセ												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リース (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
4号+	4005 4505	4.00 4.50	5 5	97 108	295 315	1.7 1.7	25.1 25.1	7~10 7~10	10~20 10~20	49 48	¥21,500 (税込¥23,650) ¥22,500 (税込¥24,750)	025506 025513

PROSTAGE NUMBER アオリイカ



ヤエン釣り、ウキ釣りと釣法を選ばないパイプレイヤーロッド。

視認性のよいホワイト塗装のチューブラートップを採用した、エサ釣り、ヤエン釣りのどちらにも対応可能なオールマイティーモデル。1.5号から、夢の3キロオーバーをもターゲットとする3号までの6アイテムをラインアップ。驚きの低価格も実現しました。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先 (白)
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

★★ プロステージ ナンバー アオリイカ												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リース (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1.5号 No.4399	4505 5006	4.50 5.05	5 6	107 100	160 200	1.0 1.0	22.2 23.9	- -	- -	76 75	¥13,400 (税込¥14,740) ¥14,900 (税込¥16,390)	461267 461274
2号 No.4400	4505 5006	4.50 5.05	5 6	107 100	165 205	1.2 1.2	22.2 24.0	- -	- -	77 78	¥13,600 (税込¥14,960) ¥15,100 (税込¥16,610)	461281 461298
3号 No.4414	4505 5006	4.50 5.00	5 6	108 101	195 245	1.4 1.4	24.2 24.1	- -	- -	70 72	¥14,700 (税込¥16,170) ¥15,600 (税込¥17,160)	462257 462264

精魂 迅磯小継



携帯性抜群！硬調子小継ガイドロッド。

携行性に優れたコンパクト設計の磯、波止竿。仕舞寸法59cmながら、シャープな先調子に仕上がりが高い基本性能を持ち合わせております。高強度タフトトップソリッド、糸絡みしにくいLGSを含む多点ガイドセッティングは、初心者からベテランの方まで満足いただける仕上がりにしております。

- 高強度タフトトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド (SiC)
- 前進機構NSリールシート



仕舞時外觀

★ 精魂 迅磯 小継(せいこん じん いそつぎ)												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リース (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
磯調 No.4852	3608 4510 5312	3.70 4.50 5.30	8 10 12	59 59 59	110 140 195	0.95 0.95 0.95	21.1 22.1 23.8	1.0~2.0 1.0~2.0 1.0~2.0	1~3 1~3 1~3	98 98 98	¥22,500 (税込¥24,750) ¥27,800 (税込¥30,580) ¥33,000 (税込¥36,300)	540825 540832 540849

精魂 磯凧小継



コンパクト仕舞で抜群の機動力。

「仕事先、旅行先でも水辺に立てば釣りをしたくなるのが釣人の性」そんな釣人ならではのワガママに応えるために造られました。しなやかで喰いこみの良いカーボンソリッド穂先、NSリールシート、トラブルを防止する為の多点ガイドセッティング等、充実の仕様を誇ります。磯竿、波止竿としての高い基本性能を保ちつつ、仕舞寸法を58cmと短く設計する事により、目立つことなく車や鞆に忍ばせ持ち運びを行なうことが可能です。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ALLFuji製ガイド
- 前進機構NSリールシート



仕舞時外觀

★★ 精魂 磯凧 小継(せいこん いそなぎ こつぎ)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リース (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4551	3608 4510 5312	3.70 4.50 5.30	8 10 12	58 58 58	95 135 170	0.8 0.8 0.8	20.9 22.0 23.0	0.8~2.0 0.8~2.0 0.8~2.0	1~2 1~2 1~2	92 91 91	¥16,800 (税込¥18,480) ¥18,900 (税込¥20,790) ¥22,000 (税込¥24,200)	487847 487854 487861

ZEROSUM X4 継承 玉の柄



高次元の張りと剛性。圧巻の振出性能!!

獲物を仕留める最後のタム入れには、軽量で張りがあり、スムーズに振り出されていく設計が不可欠である。長年の蓄積したノウハウをもとにした設計によりここに誕生したのが、ゼロサムX4継承 玉の柄。ノンコンタクトループ、R形状口金リング、エアスルー下栓II、固着防止加工の融合により実現される高次元の振出性能は圧巻で、また固着によるトラブルも軽減。BAT部には、超極薄高密度4軸カーボンを使用し、デザイン性と共に、剛性を強化させています。

「高いコントロール性を誇る張り」と「剛性、重量のバランス」「ピシッと決まる高いアプローチ性能」を、ぜひ体感ください。



- 超極薄高密度4軸カーボン (元竿中間部)
- エアスルー設計 (タケノコ設計)
- 固着防止加工
- 固着軽減手加工合わせ
- しっとりグリップ塗装
- ノンコンタクトループ加工 (#1~元上)
- ステンレス製ソケット
- R形状口金リング (#2~BAT)
- カン付きベルト付

★ゼロサム エクスフォー 継承 玉の柄(けいしょう たまのえ)										
コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6103	5005	5.00	5	112	405	-	29.8	99	¥57,000 (税込¥62,700)	028008
	6006	6.00	6	112	520	-	33.3	99	¥68,000 (税込¥74,800)	028015

※自重は上栓抜き自重となります。

ZEROSUM 弾CIM 玉の柄



細身&軽量で操作性に優れた玉の柄。

細身かつ軽量設計で、狙った場所への高いコントロール性を誇ります。下栓には空気抵抗を徹底的に軽減したエアスルー下栓、口かけ防止リング、ノンコンタクトループを採用するなど、コストパフォーマンスに優れた仕様となっております。また釣り場での使用の際に滑りにくくするために、ラバーグリップを採用。

固着防止加工など、細部にまで使用性を重視した設定になっています。



- エアスルー設計 (タケノコ設計)
- 固着防止加工
- 固着軽減手加工合わせ
- ノンコンタクトループ加工 (#1~BAT)
- エアスルー下栓
- 口金リング (#2~BAT)
- ステンレス製ソケット
- 握り易く滑りにくいラバーグリップ
- カン付きベルト付

★ゼロサム 弾CIM 玉の柄(だん シーアイエム たまのえ)										
コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6023	5005	5.00	5	113	400	-	25.4	99	¥49,000 (税込¥53,900)	021027
	6006	6.00	6	113	500	-	27.8	99	¥59,000 (税込¥64,900)	021034

※自重は上栓抜き自重となります。

INGRAM BLACKCHASER 玉の柄



イングラムの新シリーズ[ブラックチェイサー]シリーズの玉の柄が登場!!

軸カーボンを使用したモデル、【INGRAM BLACKCHASER 玉の柄 (ブラックチェイサー)】登場。伝統と蓄積された技術に裏付けされた確かな剛性と軽量、張りを実現した高バランス設計。エアスルー設計とエアスルー下栓の組み合わせによるスムーズな振出性能や、固着のトラブルを軽減する手加工合わせ、口かけ防止の玉口金リング等、隙のない仕上がりになっております。磯はもちろん、波止でも活躍してくれることでしょう。

- 4軸カーボン (BAT部)
- エアスルー設計 (タケノコ設計)
- 固着軽減手加工合わせ
- 口金リング (#2~BAT)
- ステンレス製ソケット
- カン付きベルト付

★イングラム ブラックチェイサー 玉の柄(たまのえ)										
コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6144	5005	5.00	5	113	395	-	29.9	98	¥38,000 (税込¥41,800)	029368
	5505	5.50	5	123	430	-	30.0	98	¥42,000 (税込¥46,200)	029375
	6006	6.00	6	113	505	-	33.4	98	¥47,000 (税込¥51,700)	029382

※自重は上栓抜き自重となります。



INGRAM V2 玉の柄 NEW



イングラムV2シリーズの玉の柄登場!!

「イングラムV2 玉の柄」がデビュー。長きにわたり蓄積してきた技術に裏付けされた確かな剛性と軽量感、そして張りを実現した高バランス設計。エアスルー設計とエアスルー下栓の組み合わせによるスムーズな振出性能や、固着トラブルを軽減する手加工合わせ加工、口かけ防止の玉口金リング等の充実装備により、磯はもちろん、波止でも活躍してくれることでしょう。

エアスルー下栓



- エアスルー設計 (タケノコ設計)
- 固着軽減手加工合わせ
- 滑り防止処理 (グリップ)
- エアスルー下栓(800除く)
- 口金リング (#2~BAT)
- ステンレス製ソケット
- カン付きベルト付

★イングラム ブイツー 玉の柄(たまのえ)										
コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6185	5005	5.00	5	113	390	-	29.9	99	¥34,000 (税込¥37,400)	034409
	5505	5.50	5	123	425	-	30.0	98	¥36,000 (税込¥39,600)	034416
	6006	6.00	6	113	510	-	33.4	99	¥40,000 (税込¥44,000)	034423
	7007	6.95	7	113	645	-	36.6	99	¥51,000 (税込¥56,100)	034430
	8008	7.90	8	111	770	-	39.6	99	¥62,000 (税込¥68,200)	034447

※自重は上栓抜き自重となります。

INGRAM ISO CIM 玉の柄



玉の柄に新サイズ5.5m登場。

玉の柄に必要な従来通りの基本的な装備を採用しつつも、上級者から初心者の方まで誰もが満足して使用していただける様に、細部にもこだわりを持ち、クラス超えの驚異的なコストパフォーマンスを実現しました。磯釣りにはもちろん、波止からの釣りなどでも様々な場所でご使用していただけます。

MADE IN JAPANならではの隙のないこだわった仕上がりで様々な釣り人をサポートいたします。充実した玉の柄の中で、5.5mの要望があり、新サイズが完成しました。

エアスルー下栓



- エアスルー設計 (タケノコ設計)
- 固着軽減手加工合わせ
- しっとりグリップ塗装
- エアスルー下栓
- 口金リング (#2~BAT)
- ステンレス製ソケット
- カン付きベルト付

★イングラム イソ シーアイエム 玉の柄(たまのえ)										
コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6036	5005	5.00	5	113	395	-	29.9	98	¥32,000 (税込¥35,200)	021317
	5505	5.50	5	123	420	-	30.0	98	¥34,000 (税込¥37,400)	021324
	6006	6.00	6	113	510	-	33.4	98	¥37,000 (税込¥40,700)	021331

※自重は上栓抜き自重となります。



ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく LTD-RB

限定 MODEL



全身高密度4軸材料+レインボーエンボスチタンカップ採用の限定モデル。

卓越した形状復元力の高さ、ねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れ高密度4軸カーボンと融合しご好評をいただいているゼロサムX4ひしゃくにこの度レインボーエンボスチタンカップを採用した『ゼロサム磯X4ひしゃく LTD-RB』を限定発売。一際目立つレインボーチタンカップ、またエンボス加工も全体に施されておりコマセ離れも抜群です。



★ ゼロサム 磯(いそ) エックスフォー ひしゃく エルティエディー アールビー											
コード	品番	全長 (m)	カップ	カップサイズ (容量)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	元径 (mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4894	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	50	8.8	99	¥14,200 (税込¥15,620)	551869

ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく LTD-G

限定 MODEL



全身高密度4軸材料+ゴールドエンボスチタンカップ採用の限定モデル

卓越した形状復元力の高さ、ねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れ高密度4軸カーボンと融合し設計、作成され、ご好評をいただいているゼロサムX4ひしゃくにこの度ゴールドエンボスチタンカップを採用した『ゼロサム磯X4ひしゃく LTD-G』を限定発売。

高級感溢れるゴールドチタンカップ、またエンボス加工も全体に施されておりコマセ離れも抜群です。

※当商品に関しましては限定発売となっております予定数がなくなり次第と受注を締め切らせて頂きます。何卒ご了承下さい。

- 全身高密度4軸カーボン
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様
- チタンカップ(ゴールドエンボス)
- 回転式尻手ロープ用カン付

★ ゼロサム 磯(いそ) エックスフォー ひしゃく エルティエディー ジー											
コード	品番	全長 (m)	カップ	カップサイズ (容量)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	元径 (mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4851	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	50	8.8	99	¥13,600 (税込¥14,960)	540696
	770	0.77	チタン	M(16cc)	1	77	50	8.9	99	¥14,200 (税込¥15,620)	029948
	820	0.82	チタン	M(16cc)	1	82	50	7.8	99	¥14,700 (税込¥16,170)	029955

ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく



全身高密度4軸材料使用のX4ひしゃく。

卓越した形状復元力の高さを持ち、ねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れる材料だと考え、今回、能力を最大限に活かすべく、X4シリーズで使用の高密度4軸カーボンと融合し設計。安定した距離とコントロール性を実現しています。



- 高密度4軸カーボン
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様
- チタンカップ (刻印入)
- 回転式尻手ロープ用カン付

★ ゼロサム 磯(いそ) エックスフォー ひしゃく											
サイズコード	品番	全長 (m)	カップ	カップサイズ (容量)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	元径 (mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
T-S No.4923	650	0.65	チタン	S(12.5cc)	1	65	46	8.3	98	¥11,500 (税込¥12,650)	000305
	750	0.75	チタン	S(12.5cc)	1	75	50	8.8	99	¥11,800 (税込¥12,980)	000312
	800	0.80	チタン	S(12.5cc)	1	80	52	7.7	99	¥12,200 (税込¥13,420)	000329
T-M No.4746	650	0.65	チタン	M(16cc)	1	65	48	8.3	98	¥11,500 (税込¥12,650)	523347
	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	50	8.8	99	¥11,800 (税込¥12,980)	523354
	800	0.80	チタン	M(16cc)	1	80	52	7.7	99	¥12,200 (税込¥13,420)	523699
T-L No.4924	650	0.65	チタン	L(23cc)	1	65	48	8.3	98	¥11,500 (税込¥12,650)	000336
	750	0.75	チタン	L(23cc)	1	75	52	8.8	99	¥11,800 (税込¥12,980)	000343
	800	0.80	チタン	L(23cc)	1	80	53	7.7	99	¥12,200 (税込¥13,420)	000350


ZEROSUM 弾 ひしゃく



弾シリーズひしゃく!

最大の特徴であるループ加工をしたシャフト。ループ加工をすることによって、素材のネジレを軽減し、狙ったポイントへの投入を可能としました。また、レインボーチタンカップを採用し、高級感あふれる仕様に。Light-Tuneモデルはシャフト部分を少し柔らかくしており、それぞれのお好みによって選んでいただけます。

レインボーエンボス軽量チタンカップ



- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様
- チタンカップ (レインボーエンボス)
- 回転式尻手ロープ用カン付

★ ゼロサム 弾(だん) ひしゃく											
調子コード	品番	全長 (m)	カップ	カップサイズ (容量)	継数 (本)	仕舞 (cm)	自重 (g)	元径 (mm)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
RB-M No.6037	700	0.70	チタン	M(16cc)	1	70	50	8.2	98	¥10,200 (税込¥11,220)	021693
	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	50	8.4	98	¥10,500 (税込¥11,550)	021355
	800	0.80	チタン	M(16cc)	1	80	50	7.4	99	¥10,700 (税込¥11,770)	021362
Light-Tune RB-M No.6051	700	0.70	チタン	M(16cc)	1	70	45	7.8	98	¥10,200 (税込¥11,220)	022291
	750	0.75	チタン	M(16cc)	1	75	50	8.2	98	¥10,500 (税込¥11,550)	022307
	800	0.80	チタン	M(16cc)	1	80	50	7.2	99	¥10,700 (税込¥11,770)	022314

ZEROSUM 鱗 X4



繊細かつ大胆に攻める最高峰モデル。

ゼロサム鱗シリーズのコンセプトを基軸とし、その能力をさらに最大限に活かすべく高い技術、積み上げたノウハウを用いて、X4シリーズの特徴である高密度4軸カーボンを#2〜元竿まで惜しみなく使用し設計、融合させております。

繊細な仕掛けを用いて良型をよりスムーズに浮かせ、確実に獲る。この難しい作業を高密度4軸を用い、高次元で両立。より柔軟性を高めながら、形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑える高密度4軸カーボンが、従来なら曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、曲がる程に真価を発揮。ブランクスポテンシャルを極限まで引き出し、X4シリーズならではの、高い操作性と追従感、大胆なまでの弾力的なパワーを増すブランクスに磨き上げています。しなやかなタフトップを使用した、超繊細穂先も搭載。チヌ攻略にベストマッチと言えるでしょう。0.4号はより細糸でスリリングに愉しむ柔軟系モデル。小〜中型(40cm台)が多く釣れるポイント、50cmクラスが混ざるエリアで愉しむモデル。近距離〜中距離のポイントを狙う場合に有効。1号はシリーズ中、最も曲がり込みを遅めに設定。より大胆なやりとりやデカパン狙い、障害物や深場の攻略、遠投性を活かした遠距離ポイント狙いに有効。0.8号は 0.4号と1号の張りりと曲がり込みが中間のイメージの設定。中距離のポイントへの安定した遠投力を確保しながらしなやかな柔軟さとパワーを持つオールラウンダーなモデル。追従を許さないクラス超えのパフォーマンスで釣り人を強力にサポート。全てはチヌを制する為に。この竿が多くのチヌ師の心を握って離さないと思えて疑いません。

- 高密度4軸カーボン(#1以外)
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2〜元上)
- LG&IMガイド(チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★ ゼロサム リン エックスフォー													
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売) (mm)
0.4号 No.4771	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.0	0.5~1.5	0.5~1.5	99	¥85,500 (税込¥94,050)	526348	20.5
0.8号 No.4772	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.0	0.6~2.0	0.6~2	99	¥86,500 (税込¥95,150)	526355	20.5
1号 No.4773	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.0	0.8~2.5	1~3	99	¥87,500 (税込¥96,250)	526362	20.5

※バランサー下栓別売有り(P.96)



「楕円」+「傾斜フレーム」ガイドにより、細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズ。糸絡みも抜け易くライトラブルをより軽減。ストレス少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムです。

ZEROSUM 鱗 CIM



繊細かつ大胆に!新ガイドを搭載した新たな鱗シリーズ

繊細な仕掛けを駆使し、掛けた獲物は必ず獲る。その理想を洗練し研ぎ澄ました鱗シリーズ。ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させた【CIMガイド】により、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求すると共に、軽量化を計り、操作性を更によくしました。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズで繊細な釣りを可能に。曲がるほどにパワーを発揮するブランクスは、クラス超えの高次元のリフティングパワーも実現。掛けたチヌを必要以上に暴れさせず事無く、寄せる事が出来る、安定性とスムーズさの両方を兼ね備えたロッドです。

- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ノンコンタクトループ加工(#3〜元上)
- ベタツキ防止処理塗装(#2)
- LG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★ ゼロサム リン シーアイエム													
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売) (mm)
0号 No.6047	5305	5.30	5	123	170	0.65	22.2	0.4~1.5	0.5~1.5	99	¥62,000 (税込¥68,200)	021485	20.5
0.5号 No.6048	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.2	0.5~2.0	0.6~2	99	¥63,000 (税込¥69,300)	021492	20.5
1号 No.6049	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.2	0.8~2.5	1~3	99	¥64,000 (税込¥70,400)	021508	20.5

※バランサー下栓別売有り(P.96)



「43%の軽量化」と「モーメント47%ダウン」を実現した最軽量カーボンフレームガイド。

INGRAM チヌ CIM LTD MP

限定 MODEL



イングラム チヌ CIM 限定メタリックピンクVer.

イングラムチヌCIMシリーズに、限定メタリックピンクVer.登場!!

ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を楕円、傾斜させたCIMガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを実現し、ガイド自体の軽量化を計ることにより、操作性と感度がさらにアップ。1号は先調子設計で抜群の操作性を誇り、巨チヌや障害物周りでやり取りにも不安を感じさせないモデルになっています。リールシートには安定したやり取りが可能なスクリュー型リールシートを搭載。#2から元竿までベタ付き防止処理や、全節ガイド合わせラインなど、すべてにおいてのコストパフォーマンス溢れる仕上がりになっています。#3〜BATに施したメタリックピンク塗装仕上げは、フィールドに映えることでしょう。

- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- LG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売)対応品

★ イングラム チヌ シーアイエム エルティエディー エムビー													
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	巻負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	バランサー径 (別売) (mm)
1号 No.6083	5305	5.30	5	123	200	0.75	24.2	0.8~2.0	1~3	98	¥42,000 (税込¥46,200)	024653	22.5

※バランサー下栓別売有り(P.96)

アレス
磯
玉の柄
ついで
チヌ
へチ落し込み
筏
海上釣堀
その他
メバル
船
投
鮎
深流
たなご
テンカラ
清流
へら・鯉
用品
替穂先
テクノロジー

INGRAM チヌ CIM



新ガイドを搭載し、更なる使い易さを追求したチヌ専用ロッド。

人気を誇るイングラムチヌIMシリーズに更に使い易さを追求したモデル。ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を橋円、傾斜させたCIMガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを実現し、ガイド自体の軽量化を計ることにより、操作性と感度がさらにアップ。0号はしなやかに曲がる胴調子で、細仕掛けに対応し小型～中型(40cm台)が多く釣れるポイントで数釣りを楽しむモデル。0.6号は大型(50cm台)も混じって釣れるポイントで、細仕掛けに対応しながらも、不意な大物が掛かって安心してやり取りの出来るモデル。1号は先調子設計で抜群の操作性を誇り、巨チヌや障害物周りでのやり取りにも不安を感じさせないモデルになっています。リールシートには安定したやり取り可能なスクリュウ型リールシートを搭載。#2から元竿までベタ付き防止処理や、全節ガイド合わせラインなど、すべてにおいてのコストパフォーマンス溢れる仕上がりになっています。



★イングラム チヌ シーアイエム													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランス径(別売)(mm)
0号 No.6044	5305	5.30	5	123	160	0.75	22.3	0.5~1.5	1~2	98	¥40,000(税込¥44,000)	021430	20.5
0.6号 No.6045	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	165 170	0.75 0.75	24.0 24.2	0.5~1.5 0.5~1.5	1~2 1~2	98 98	¥40,000(税込¥44,000) ¥41,000(税込¥45,100)	021447 021454	20.5 20.5
1号 No.6046	5005 5305	5.00 5.30	5 5	117 123	195 195	0.75 0.75	24.0 24.2	0.8~2.0 0.8~2.0	1~3 1~3	98 98	¥41,000(税込¥45,100) ¥42,000(税込¥46,200)	021461 021478	22.0 22.5

※バランス下栓別売有り(P.96)


- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- スクリュー型リールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- ニット製竿袋付
- バランサー下栓(別売) 対応品
- KG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)

INGRAM チヌ IM



全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンスイングラムシリーズ、チヌロッド。

イングラムISOのイメージをそのままに、オールチタンフレームIMガイドチヌ専用竿が満を持して登場。0.6号・1号はより細糸を使用し、全体にしなやかに曲がり込む胴調子設計。1.25はシャープな先調子設計で、大物や障害物周りの獲物にも十分にやりとり可能なパワータイプ。#2節からのベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止めを施したフィット感に優れたINSシートなど、ハイエンドクラスにも匹敵する装備を誇りながらも、MADE IN JAPANならではの隙の無い仕上がりと、圧倒的コストパフォーマンスで釣り人を強力にサポートします



- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- KG&IMガイド(チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- バランサー下栓(別売) 対応品

★イングラム チヌ アイエム													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランス径(別売)(mm)
0.6号 No.4465	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	150 165	0.65 0.65	22.0 22.2	0.5~1.5 0.5~1.5	1~2 1~2	98	¥37,500(税込¥41,250) ¥38,000(税込¥41,800)	471365 471372	20.5 20.5
1号 No.4466	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	165 170	0.65 0.65	24.0 24.2	0.8~2.0 0.8~2.0	1~3 1~3	98 98	¥38,000(税込¥41,800) ¥38,500(税込¥42,350)	471389 471396	20.5 20.5
1.25号 No.4467	5005 5305	5.00 5.30	5 5	115 123	195 195	0.75 0.75	24.0 24.2	1.0~3.0 1.0~3.0	1~4 1~4	98 98	¥38,500(税込¥42,350) ¥39,000(税込¥42,900)	471402 471419	22.0 22.5

※バランス下栓別売有り(P.96)

INGRAM チヌ IM LTD-R



全てにクラス超えを誇るイングラムシリーズに、情熱の赤を全身に纏った限定モデル!!

エキスパートも納得のハイポテンシャルと他の追随を許さぬ圧倒的なコストパフォーマンスで、確固たる地位を築き上げた「イングラム チヌIM」。実釣においても安定した高い釣獲力を誇るブランクスをも兼ね備えている事で多くの釣人に支持を頂いております。そのイングラムチヌシリーズの限定カラーモデル。穂先に曲がり込みに対しての高い限界点を実現した高強度カーボンリッド穂先タフトップを採用し、より現場での糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損のトラブルの防止に高い性能を発揮します。また、LTDタイプ専用部品設定の肉厚ゴム、ネジ部に樹脂を採用した傷、滑り、錆を防止した下栓。専用飾りリング等、充実の仕様。MADE IN JAPANならではの隙の無い仕上げ、追従を許さぬ価格破壊とも言えるコストパフォーマンスはそのままに、「イングラムチヌ IM LTD」が燃える釣り人をさらに強力にサポートします。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- 特別塗装仕様(オールレッド)
- LG+IMガイド(チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 防サビ樹脂下栓(ネジ部)
- バランサー下栓(別売) 対応品

★イングラム チヌ アイエム エルティエーディー アール													
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	バランス径(別売)(mm)
0.6号 No.4721	5305	5.30	5	123	175	0.65	22.2	0.5~1.5	1~2	98	¥40,000(税込¥44,000)	520865	20.5
1号 No.4722	5305	5.30	5	123	180	0.65	22.2	0.8~2.0	1~3	98	¥40,500(税込¥44,550)	520889	20.5

※バランス下栓別売有り(P.96)

INGRAM NAGISA CIM LTD MP



イングラム NAGISA CIM LTD 限定メタリックピンクVer.

イドにはカーボンフレームCIMガイド採用により、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。#2~元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせラインなどを施し、ハイエンドクラスにも引けを取らない仕様に。リールシートにはルアーロッドを思わせるようなスマートかつ高級感あふれるスクリュウ型シートを採用。不意な大物にも安定したやり取りを可能に。NAGISAならではの独特な調子と圧倒的なコストパフォーマンスと、また#3~BATに施したメタリックピンク塗装仕上げは、フィールドに映えることでしょう。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- LG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- バイブシート(VSS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ニット製竿袋付

★イングラム ナギサ シーアイエム エルティエーディー エムピー												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1号 No.6085	5305	5.30	5	122	185	0.65	15.6	0.8~2.0	1~3	99	¥43,000(税込¥47,300)	024677

INGRAM NAGISA CIM



VSSリールシート採用！リールホールド性を高め、安定したやり取りが可能なNAGISAシリーズ。

ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を橋円、傾斜させたガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。#2~元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせラインなどを施し、ハイエンドクラスにも引けを取らない仕様に。リールシートにはルアーロッドを思わせるようなスマートかつ高級感あふれるスクリュウ型シートを採用。不意な大物にも安定したやり取りを可能に。NAGISAならではの独特な調子と圧倒的なコストパフォーマンスで、釣り人を更に強力にサポート致します。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ベタツキ防止処理塗装(元上~#2)
- ガイドライン搭載
- KG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式(VSS)リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ニット製竿袋付

★イングラム ナギサ シーアイエム												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.6号 No.6056	5305	5.30	5	122	175	0.65	15.5	0.5~1.5	1~2	99	¥42,000(税込¥46,200)	022420
1号 No.6057	5305	5.30	5	122	185	0.65	15.6	0.8~2.0	1~3	99	¥43,000(税込¥47,300)	022437



INGRAM NAGISA IM



斬新装備!!セパレートグリップ採用のチヌロッド。

しなやかに曲がり込む胴調子タイプで、細仕掛けに対応し、基本の5.3mと取り回しがし易い4.25mをラインアップ。#2~元上にベタ付き防止処理、全節ガイド合わせライン、滑り止め処理を施しフィット感に優れたINSシート、EVAグリップなど、イングラムシリーズならではの充実の装備を誇ります。ブランクス、仕様、デザインの細部に亘る隙のない造りこみ、日新ならではの独創調子と圧倒的なコストパフォーマンスで他の追随を許しません。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- KG&IMガイド(チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★イングラム ナギサ アイエム												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.6号 No.4676	4254 5305	4.25 5.30	4 5	122 122	135 170	0.65 0.65	12.8 15.6	0.5~1.5 0.5~1.5	1~2 1~2	99 99	¥34,500(税込¥37,950) ¥40,000(税込¥44,000)	512570 512587
1号 No.4677	4254 5305	4.25 5.30	4 5	122 122	140 175	0.65 0.65	12.8 15.6	0.8~2.0 0.8~2.0	1~3 1~3	99 99	¥36,000(税込¥39,600) ¥42,000(税込¥46,200)	512594 512600

INGRAM NAGISA IM LTD-R



全てにクラス超えを誇るイングラムシリーズ。NAGISAモデルに情熱の赤を全身に纏った限定カラー。

エキスパートも納得のハイポテンシャルとクラス超えの充実の装備、他の追随を許さぬ圧倒的なコストパフォーマンスで、チヌ竿の分野において確固たる地位を築き上げた「イングラムシリーズ」。そのシリーズのチヌ竿の分野において確かな実釣力と、セパレートグリップ仕様でルアーロッドを思わせるスマートなデザインで好評発売中の「INGRAM NAGISA IM」シリーズの限定モデル。カラーは各シリーズのモデルで反響を得た情熱の赤!軽量感溢れる、シャープな操作性、しなやかに曲がり込みチヌの引きを楽しめる柔軟性の高い調子、タフトップ、IMガイド...etc、イングラムシリーズならではの揺ぎ無い充実の装備、性能はそのままに、心躍る真っ赤な衣装が攻める気持ちを一層刺激することでしょう。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
- 特別塗装仕様(オールレッド)
- LG&IMガイド(チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★イングラム ナギサ アイエム エルティエーディー アール												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.6号 No.4805	5305	5.30	5	122	180	0.65	15.6	0.5~1.5	1~2	99	¥42,000(税込¥46,200)	529127
1号 No.4748	5305	5.30	5	122	185	0.65	15.6	0.8~2.0	1~3	99	¥42,500(税込¥46,750)	524023

ZEROSUM 稲穂 CIM



稲穂最高峰クラスのゼロサムモデル!

人気の稲穂シリーズに、最高峰のゼロサムシリーズが登場! 稲穂の最大の特徴であるスーパースローテーパーは変わらずに最新素材を採用し、さらに扱いやすく仕上げました。BATには高密度4軸カーボンを採用し、操作性が安定するのはもちろんの事、大物にも負けない粘りとパワーを実現。曲がり込むほどに真の威力を発揮します。また、ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を精円、傾斜させたガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求。細糸、軽量仕掛けでも糸の出がよりスムーズに。ストレスを少なく、より釣りに集中する為のガイドシステムを全てに採用し、完全胴調子のブランクのポテンシャルをより活かす為に多点に配置するセッティング。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を維持しています。リールシートには機能性、感度の両方を兼ね備えたスクリュウ型シートを搭載し、デザイン性においても一切の妥協を許さない仕様となっています。

- 高密度4軸カーボン (BAT部)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2~元上)
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- スクリュー型リールシート
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様

★ ゼロサム 稲穂(いなほ) シーアイエム												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
00号 No.6052	5406	5.40	6	107	155	0.65	12.1	0.4~1.2	0~1.5	98	¥60,000 (税込¥66,000)	022369
	0.5号 No.6053	5406	5.40	6	107	160	0.65	12.1	0.5~1.5	98	¥61,500 (税込¥67,650)	022376



GRAYZER 稲穂 TN TUNE



稲穂特有の超極軟調子ロッドに更なる使い易さを実現。

独特な調子で人気を誇る稲穂シリーズに、高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ®「T1100G」』を#2~元竿まで使用することによって、稲穂独特の調子を残したまま、張りを実現。獲物が掛かったときの曲がり込みは満月を思わせる様な綺麗な曲がり込みで、スプリングなやり取りを楽しめます。さらに張りを向上させることによって、ストレスの無い使用感を出すことに成功しました。リールシートは高級感の漂う偏光パール特別塗装のリールシートを採用。所有しているだけで優越感にあふれるロッドです。超極軟調子に相反する張りが重なり合った、今までに無いロッドに仕上がっています。

- 高密度4軸カーボン (BAT部)
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2~元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様

★ グレイザー 稲穂(いなほ) ティーエヌチューン												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
00号 No.6014	4505	4.50	5	107	140	0.65	10.2	0.4~1.2	0~1.5	98	¥48,300 (税込¥53,130)	022833
	5406	5.40	6	107	160	0.65	12.1	0.4~1.2	0~1.5	98	¥54,600 (税込¥60,060)	020549
0.5号 No.6015	4505	4.50	5	107	145	0.65	12.0	0.4~1.2	0~1.5	98	¥49,400 (税込¥54,340)	022840
	5406	5.40	6	107	170	0.65	14.7	0.4~1.2	0~1.5	98	¥55,700 (税込¥61,270)	020556

INGRAM 稲穂 CIM



人気の稲穂シリーズに「CIM」モデルが登場。

スーパースローテーパーと言われる独特の調子で人気の稲穂シリーズ。獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。その稲穂シリーズをブランクス、部品面のブラッシュアップを行い、実釣性能、使用感にさらなる進化を実現。ガイドには「カーボン樹脂&チタンフレームSICリング」を精円、傾斜させたガイドにより、糸ガラムの減少・糸通りの良さを追求。軽量化に優れたCIMガイドと多点ガイド仕様の組み合わせにより、完全胴調子でありながら、従来よりさらにストレスのない操作性を確保。同調子設計ブランクのポテンシャルを最大限に活かします。また、シートには滑り止めを施した握り易くフィット感の優れたINSシート、シート止め部には強度に優れ、リール足部を強力に押さえる安定感の高いステンレス製NSフードの採用。またブルー&ブラックを基調としたデザインを採用しました。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2~元上)
- KG+CIM+TCIMガイド (カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様

★ イングラム 稲穂(いなほ) シーアイエム												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
00号 No.6054	3604	3.60	4	107	130	0.65	8.5	0.4~1.2	0~1.5	98	¥30,000 (税込¥33,000)	026268
	4505	4.50	5	107	150	0.65	10.4	0.4~1.2	0~1.5	98	¥35,000 (税込¥38,500)	022383
	5406	5.35	6	107	170	0.65	12.1	0.4~1.2	0~1.5	98	¥38,500 (税込¥42,350)	022390
0.5号 No.6055	3604	3.60	4	107	135	0.65	9.4	0.5~1.5	0~2.0	98	¥31,000 (税込¥34,100)	026275
	4505	4.50	5	107	150	0.65	12.1	0.5~1.5	0~2.0	98	¥36,000 (税込¥39,600)	022406
	5406	5.35	6	107	190	0.65	14.7	0.5~1.5	0~2.0	98	¥39,500 (税込¥43,450)	022413

INGRAM 稲穂 IM



獲物とのスプリングなやりとりを愉しむ! 日新ならではの超極軟胴調子、超細身設計モデル。

稲穂シリーズの最大の特徴である、スーパースローテーパーと言われる独特の調子、獲物がかかると満月を思わせる様な曲がりを見せるテーパーは健在。その稲穂シリーズの超極軟胴調子のDNAを引き継いだ中で、徹底的にブランクスや部品面のブラッシュアップを行い、従来稲穂モデルより張り粘りのバランスを向上し、実釣性能のみならず使用感の大幅アップの進化を実現しました。ガイドには糸絡みや糸送りに高い評価を得た、軽量チタンフレームSICガイド、LG&IMガイドを採用。完全胴調子でありながらもストレスのない振込みと操作性を確保し、完全胴調子のブランクのポテンシャルをより活かす為、多点に配置しております。また、信頼性を高める為に施したセッティングはハイエンドクラスに匹敵。イングラムシリーズならではの破格と言える充実の装備を誇ります。外観は、ブラック&ゴールドを基調としたデザインで、高級感を醸し出すと同時に、いつまでも飽きの来ないデザインを採用しました。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ガイドライン搭載
- ベタツキ防止処理塗装 (#2~元上)
- KG&IMガイド (チタンフレームSIC)
- INSリールシート
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様

★ イングラム 稲穂(いなほ) アイエム												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
00号 No.4584	4505	4.50	5	107	140	0.65	10.4	0.4~1.2	0~1.5	98	¥34,000 (税込¥37,400)	496191
	5406	5.35	6	107	165	0.65	12.1	0.4~1.2	0~1.5	98	¥37,500 (税込¥41,250)	496207
0.5号 No.4644	4505	4.50	5	107	145	0.65	12.2	0.5~1.5	0~2	98	¥35,500 (税込¥39,050)	507408
	5406	5.35	6	107	175	0.65	14.7	0.5~1.5	0~2	98	¥39,000 (税込¥42,900)	507415

波動 チヌ



低価格ながら高感度、高操作性を実現。

糸滑り、耐久性の抜群なSICガイドを全ガイドに採用しながら、お求め易い価格を実現。より繊細な0.8号、年無しとの対峙にも優勢を崩さない1号をご用意。標準寸法の530、使い勝手、操作性に優れた450、そして特殊アイテムとしてバクダン、コスリ、落とし込みなど地域やフィールドに特化した使用にも対応の360をラインアップ。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- オールステンレスフレームSICガイド
- 前進機構NSリールシート (滑り止め凸凹処理)

波動(はどろ) チヌ												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.8号 No.4073	3604	3.55	4	108	90	0.65	20.0	0.6~1.5	1~2	91	¥20,000 (税込¥22,000)	412399
	4505	4.45	5	108	115	0.65	20.9	0.6~1.5	1~2	94	¥22,000 (税込¥24,200)	412405
	5306	5.35	6	108	145	0.65	20.9	0.6~1.5	1~2	95	¥23,000 (税込¥25,300)	412412
1号 No.4074	3604	3.55	4	108	110	0.7	20.0	0.8~2.0	1~3	91	¥20,500 (税込¥22,550)	412429
	4505	4.45	5	108	135	0.7	20.9	0.8~2.0	1~3	93	¥22,200 (税込¥24,420)	412436
	5306	5.35	6	108	175	0.7	22.0	0.8~2.0	1~3	94	¥23,500 (税込¥25,850)	412443

INVICTA チヌ



CIMガイド(#1)を搭載した、クラス越えのハイスペックロッド!!

高強度タフトップ穂先にCIM(カーボンフレーム)ガイドを搭載することにより、穂先部の持ちおもりを軽減とともに操作性がアップ。様々なアングラーが満足して使用していただける、ハイコスト&ハイパフォーマンスロッド。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- LG+CIM+Oリング
- ステンレス製LSシート

★ インヴィクタ チヌ												
号数コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.8号 No.6120	3604	3.60	4	107	85	0.65	19.8	0.6~1.5	1~2	91	¥16,000 (税込¥17,600)	027753
	4505	4.50	5	107	110	0.65	20.8	0.6~1.5	1~2	93	¥18,200 (税込¥20,020)	027760
	5306	5.30	6	107	140	0.65	20.8	0.6~1.5	1~2	95	¥20,300 (税込¥22,330)	027777
1号 No.6121	3604	3.60	4	107	100	0.75	19.8	0.8~2.0	1~3	91	¥16,600 (税込¥18,260)	027784
	4505	4.50	5	107	120	0.75	20.8	0.8~2.0	1~3	93	¥18,800 (税込¥20,680)	027791
	5306	5.30	6	107	160	0.75	21.9	0.8~2.0	1~3	94	¥20,800 (税込¥22,880)	027807

精魂 庄内竿 EX



伝統の釣法に対応。現場が創り上げた中通しモデル!!

山形県庄内地区で昔から、クロダイ狙いで使用されている中通し竿。グリップは追い継ぎ仕様で、ライン入口と中節下栓には糸滑りの良いリングも搭載。

- WHIRL設計
- 中通しワイヤー付
- ステンレス製LSシート
- BAT並継

★ 精魂 庄内竿(せいこん しょうないざお) イーエックス													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
No.6166	3004	2.95	4	104	95	1.3	9.5	0.6~2.0	—	63	¥15,000 (税込¥16,500)	033464	
	3905	3.85	5	104	120	1.3	12.0	0.6~2.0	—	65	¥17,500 (税込¥19,250)	032160	
	4806	4.90	6	104	165	1.3	13.5	0.6~2.0	—	65	¥20,000 (税込¥22,000)	032177	
	5707	5.90	7	104	215	1.3	15.7	0.6~2.0	—	66	¥23,000 (税込¥25,300)	032184	
	6808	6.80	8	104	275	1.3	20.2	0.6~2.0	—	69	¥27,500 (税込¥30,250)	032191	
	7709	7.70	9	104	360	1.3	23.0	0.6~2.0	—	71	¥31,500 (税込¥34,650)	033471	

SPECIAL ZEAKER チヌ中通し 本調



中通し設計! 脈釣り専用ロッド!!

中通し設計の脈釣り専用チヌ竿。大物にも対応可能なパワーを持つ先調子設計。中通し仕様でライトラブルなどのストレスが無く、ローコストでありながら非常に扱いやすい仕上がりになっております。

- WHIRL設計
- ステンレス製LSシート
- 中通しワイヤー付

★★ スペシャルジューカー チヌ中通し 本調(なかとおし ほんちょう)													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
No.6077	3604	3.60	4	102	130	1.8	23.0	0.8~2.0	—	73	¥15,500 (税込¥17,050)	023595	
	4505	4.50	5	102	165	1.8	24.0	0.8~2.0	—	76	¥17,000 (税込¥18,700)	023618	
	5406	5.40	6	102	210	1.8	23.9	0.8~2.0	—	72	¥20,000 (税込¥22,000)	023625	
	6307	6.30	7	102	270	1.8	26.0	0.8~2.0	—	70	¥22,500 (税込¥24,750)	023632	
	7208	7.20	8	102	340	1.8	24.9	0.8~2.0	—	68	¥26,500 (税込¥29,150)	023649	



INVICTA ヘチ (並継)



細身・軽量設計の並継ヘチ竿!!

繊細なアタリを逃さないソリッド穂先と、細身設計により軽量化されたブランクスは信頼のMADE IN JAPAN。ダウンロック式VSSリールシートとEVAの組合せ、さらには竿尻部にステンレス肘当てを装備し、ホールド性が向上。安定したやりとりが出来ます。またブランクスはほぼ全身に、ベタツキ防止処理塗装をほどこし、操作性も抜群です。調子はMタイプとHタイプのラインアップ。300Hは移動時に便利な3本継となっております。

- ベタツキ防止処理塗装
- 視認性のよいカラー穂先 (白+オレンジ)
- トップガイド (SIC)
- ALLFuji製ガイド
- VSSリールシート
- 肘当て (ステンレス製)

★ インヴィクタ ヘチ													
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
M	2402	2.40	2	130	125	0.8	12.7	0.6~2.0	1~3	93	¥32,100 (税込¥35,310)	031231	
	No.6155	2702	2.70	2	145	135	0.8	13.1	0.6~2.0	1~3	96	¥32,600 (税込¥35,860)	031248
H	2402	2.40	2	130	145	0.8	12.7	0.8~3.0	2~5	95	¥32,100 (税込¥35,310)	026954	
	2702	2.70	2	145	160	0.8	13.1	0.8~3.0	2~5	96	¥32,600 (税込¥35,860)	026961	
	3003	3.00	3	106	163	0.8	12.9	0.8~3.0	2~5	98	¥35,300 (税込¥38,830)	031224	

MOBILE FORCE ヘチ (並継)



持ち運びに便利な5本継本格ヘチ竿!!

5本継で仕舞寸法57cmのモバイルフォース ヘチは携行性に優れているだけでなく、繊細なアタリを逃さないソリッド穂先と、細身設計により軽量化された本格的な仕上がり。ダウンロック式VSSリールシートとEVAの組合せ、さらには竿尻部にステンレス肘当てを装備し、ホールド性が向上。安定したやりとりが出来ます。またブランクスはほぼ全身に、ベタツキ防止処理塗装をほどこし、操作性も抜群です。

- ベタツキ防止処理塗装
- 視認性のよいカラー穂先 (白+オレンジ)
- トップガイド (SIC)
- ALLFuji製ガイド
- VSSリールシート
- 肘当て (ステンレス製)

★ モバイルフォース ヘチ													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
No.6118	2555	2.55	5	57	150	0.8	10.6	0.8~3.0	2~5	95	¥35,300 (税込¥38,830)	026978	

INVICTA ヘチ RUNGUN SP (振出)



携帯性に優れたランガン仕様の振出ヘチ竿!!

ストレスなくポイント移動ができる、振出仕様のヘチ専用ロッド。視認性の高いカラー穂先に、全身ベタ付き防止塗装を施し、穂先部にはSICトップガイドと軽量カーボンフレームCIMガイドを搭載した多点ガイド仕様。糸がらみのトラブルやラインのベタ付きを軽減し、穂先部の軽量CIMガイドにより感度もアップ。握りやすいEVAグリップと、やり取り時に安定感が増すステンレス製肘当てを搭載した本格モデル調子はM/MHの2調子で、240M/270Mと270MH/300MHの4アイテムのラインアップとなっております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- ベタ付防止処理塗装 (全身)
- 視認性のよいカラー穂先 (オレンジ)
- LG+CIM+Oリングガイド
- VSSリールシート
- 肘当て (ステンレス製)

★ インヴィクタ ヘチ ランガン エスピー													
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錐負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
M	2403	2.40	3	95	110	0.65	11.8	0.6~2.0	1~3	70	¥24,600 (税込¥27,060)	031255	
	No.6156	2704	2.70	4	82	135	0.65	15.0	0.6~2.0	1~3	76	¥25,600 (税込¥28,160)	031262
MH	2704	2.70	4	82	140	0.75	16.0	0.8~3.0	1~5	77	¥26,200 (税込¥28,820)	031279	
	No.6157	3004	3.00	4	91	150	0.75	16.0	0.8~3.0	1~5	76	¥27,200 (税込¥29,920)	031286

PRO STAGE 攻堤へち (振出)



魚信をダイレクトに伝える高感度。コストパフォーマンスに優れたへち竿。

ソフトな穂先がへち釣り特有の微妙なアタリを的確にキャッチ。更に高感度を誇るタッチグリップ設計を採用。わずかな魚信も逃さず、獲物を引き上げる。その感触は絶妙にしてパワフル。獲物とのかけ引きをダイレクトに感じることができます。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光オレンジ)
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

プロステージ 攻堤(こうてい)へち												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錳負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.3532	1802	1.80	2	99	80	0.8	20.1	0.8~3.0	2~5	86	¥16,000 (税込¥17,600)	315027
	2102	2.20	2	114	85	0.8	20.1	0.8~3.0	2~5	86	¥16,500 (税込¥18,150)	315034
	2402	2.40	2	134	90	0.8	20.1	0.8~3.0	2~5	86	¥17,200 (税込¥18,920)	315041
	2703	2.75	3	104	130	0.8	19.2	0.8~3.0	2~5	85	¥18,000 (税込¥19,800)	315058
	3003	3.00	3	114	145	0.8	19.3	0.8~3.0	2~5	85	¥19,000 (税込¥20,900)	497884

PRO STAGE NUMBER 2WAY攻堤へち (振出)



状況の変化に対応、2WAYタイプへち竿。

明確にアタリをとらえる繊細でソフトな穂先を持つ、2段階に長さが調節可能なモデル。操作性が良く、ロープライスが魅力的なベーシックモデルです。

- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光オレンジ)
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

★★ プロステージ ナンバー ツーウェイ 攻堤 (こうてい)へち												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錳負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4926	2118	2.15(2.15-1.80)	3	100	115	0.8	23.5	0.8~3.0	2~5	67	¥18,500 (税込¥20,350)	001005
	2421	2.40(2.40-2.05)	3	114	120	0.8	23.5	0.8~3.0	2~5	68	¥19,000 (税込¥20,900)	001012
	2724	2.70(2.70-2.35)	3	134	125	0.8	23.5	0.8~3.0	2~5	70	¥19,500 (税込¥21,450)	001029

INVICTA マイクロへち NEW



仕舞時外観

超小継振出へち竿ここに極まる!!

わずか約47cmの仕舞寸法で、電車やバスにおいての釣行の際持ち運びしやすい仕舞寸法を実現!バックパックや小継用ロッドケースにも収納可能です。小継ながらも大型クロダイとも渡り合える充実の基本性能。アクションは曲げて獲る!をコンセプトに粘りのある胴調子を採用しております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ベタ付防止処理塗装 (全身)
- 視認性のよいカラー穂先 (蛍光グリーン)
- LG+CIM+Oリングガイド
- VSSリールシート
- 肘当て (ステンレス製)

★ インヴィクタ マイクロへち												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錳負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6186	2808	2.8	8	47	未定	0.75	20.2	0.6~2.0	1~3	99	¥27,800 (税込¥30,580)	035307

INVICTA クロダイ MB モンスタースペック NEW



- アルミマシンカット サイズ90mm
- ギア比1:1
- 2ボールベアリング
- 回転防止ストッパー付

大型モンスター対応モデル!!

性能&使い易さで好評のインヴィクタリールシリーズ特別仕様モデル【MBリミテッド】を超える、大型モンスター対応の【モンスタースペック】が登場! 【MBリミテッド】で好評のアルミマシンカット、マットブラックカラー、スプール回転防止ストッパー、軽量型リールフットを継承。

新たに、リール1回転での巻き取り量が多い大型スプールで、通常のスプール形状と比べ、糸ヨレ・糸癖がつきにくいシャロスプール(浅溝タイプ)となっております。手掛かりが良く握りやすい、手に馴染む大型EVAグリップノブ(ダブルハンドル仕様)を搭載することにより、大型モンスターが相手でも主導権を渡さない独自仕様を実現!! へち釣り、落とし込みでのモンスターサイズにも対応した抜群のコストパフォーマンスを誇ります。

★★ インヴィクタ クロダイ エムビー モンスタースペック								
コード	品番	自重 (g)	タイプ	糸巻容量	スプール内径	本体カラー	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1508594	90	未定	ノンドラグ	3号100m	65mm	マットブラック	¥17,000 (税込¥18,700)	035468

INVICTA クロダイ RND

軽快な回転性能

クラスを超えた回転性能、使いやすいダブルハンドル搭載、またハンドルのサイズ感にもこだわり、回し易く、手掛かりの良い大き目の調整を施しております。精度の高いマシンカットで高級感も実現。へち釣り、落とし込みに対応する、機能と価格のバランスが魅力的な片軸リールここに誕生。



- アルミマシンカット サイズ85mm
- 2ボールベアリング
- ギア比 1:1

★★ インヴィクタ クロダイ アールエヌディー									
カラーコード	品番	自重 (g)	タイプ	糸巻容量	スプール内径	本体カラー	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
SB	1508587	85	95	ノンドラグ	3号100m	55mm	シルバー/ブルーメタリック	¥12,000 (税込¥13,200)	027845
BG	1508588	85	95	ノンドラグ	3号100m	55mm	ブラック/ガンメタリック	¥12,000 (税込¥13,200)	027852



- アルミマシンカット サイズ85mm
- ギア比1:1
- 2ボールベアリング
- 回転防止ストッパー付

★ インヴィクタ クロダイ アールエヌディー エムビーリミテッド								
コード	品番	自重 (g)	タイプ	糸巻容量	スプール内径	本体カラー	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1508589	85	96	ノンドラグ	3号100m	55mm	マットブラック	¥15,000 (税込¥16,500)	031330

極技クロダイ RND

入門者~上級者まで使えるへち用リール。

近年盛り上がりを見せるへち釣り。入門者~上級者まで使えるへち用リール。お買い求めしやすい価格帯でありながら高級感あるマシンカット及びカラーリングを採用。

- アルミマシンカット サイズ85mm
- 2ボールベアリング
- ギア比 1:1

★★ 極技 (ぎょくぎ) クロダイ アールエヌディー									
カラーコード	品番	自重 (g)	タイプ	糸巻容量	スプール内径	本体カラー	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
R	1508581	85	90	ノンドラグ	3号100m	55mm	レッド/ガンメタリック	¥10,500 (税込¥11,550)	022352
GB	1508582	85	90	ノンドラグ	3号100m	55mm	ゴールド/ブラック	¥10,500 (税込¥11,550)	023694



アレス
磯
玉の柄
ひしゃく
チヌ
へちま
筏
海上釣堀
その他
メバル
船
投
鮎
溪流
たなご
テシカラ
清流
へら・鯉
用品
替穂先
テクノロジィ

PROUDIA 一文字クロダイ



シャープな張りりと強靱なパワーを誇る2WAYシステム。

仕掛けのコントロールを容易にする張りを纏いながら、繊細な穂先でクロダイのアタリを俊敏にキャッチします。その日の状況、釣法に合わせて長さを使い分けられる2WAYシステムを採用しており、抜群の対応力を発揮します。

- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ガイドライン搭載
- 視認性のよいカラー穂先 (白+黒)
- Uガイド (ゴールド) + ローライダー-SIC (BAT部)
- 前進機構NSリールシート (滑り止め凸凹処理)

ブラウディア 一文字(いちもんじ) クロダイ												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リウス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4401	3339	3.95 (3.95-3.35)	5	95	120	0.6	21.5	0.8~3.0	1~3	99	¥29,000 (税込¥31,900)	461304
	3642	4.20 (4.20-3.60)	5	102	125	0.6	21.5	0.8~3.0	1~3	99	¥30,000 (税込¥33,000)	461311
	3945	4.50 (4.50-3.90)	5	113	135	0.6	21.5	0.8~3.0	1~3	99	¥31,000 (税込¥34,100)	461328
	4554	5.40 (5.40-4.50)	6	102	195	0.6	24.1	0.8~3.0	1~3	99	¥34,500 (税込¥37,950)	461335
	5463	6.30 (6.30-5.40)	7	102	245	0.6	25.6	0.8~3.0	1~3	98	¥40,000 (税込¥44,000)	461342
	6372	7.20 (7.20-6.15)	7	119	305	0.6	25.5	0.8~3.0	1~3	99	¥45,000 (税込¥49,500)	461359

PRO SPEC KURODAI UG



高い実戦能力、そして基本性能。強靱な粘り腰でクロダイを獲る。

入門者からベテランまで、幅広く対応できることで好評のプロスペックシリーズの落とし込みモデル。仕掛の操作性、感度に優れた若干張りを持った穂先に設定。強靱で粘り強い腰のあるブランクスを採用し、深場、障害物周り、大型とのやりとりにはアドバンテージを發揮します。リールシートには滑り防止処理を施したフィット感、握り易さを追求したINSリールシートを搭載し、グリップ感を向上。バットエンドには滑りにくいカットタイプEVAグリップを搭載。高い基本性能と実戦能力をもつパワーに優れたモデル。

- WHIRL設計
- 視認性のよいカラー穂先 (白+黒)
- Uガイド+KガイドSIC (BAT部)
- INSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★★ プロスペック クロダイ ユージー												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リウス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4718	3304	3.20	4	93	135	0.9	13.3	0.8~3.0	1~3	87	¥20,000 (税込¥22,000)	520742
	3604	3.55	4	104	145	0.9	12.7	0.8~3.0	1~3	86	¥22,000 (税込¥24,200)	520759
	3905	3.95	5	93	170	0.9	16.6	0.8~3.0	1~3	87	¥23,000 (税込¥25,300)	520766
	4505	4.50	5	104	180	0.9	15.2	0.8~3.0	1~3	87	¥23,500 (税込¥25,850)	520773
	5406	5.40	6	104	230	0.9	17.9	0.8~3.0	1~3	87	¥27,500 (税込¥30,250)	520780

PRO SQUARE 2WAY クロダイP



信頼の基本性能！60cm 2WAYシステム搭載のコストパフォーマンスに優れた落とし込みロッド。

1本の竿で2つの長さを使い分けられる2WAYシステムタイプ。Uガイド仕様の落とし込み、前打ち用のクロダイ竿です。使いやすさとパワーに優れた設計ながら、ローコストを実現。その場の状況に対応し、最適なサイズが選べる便利さが魅力です。

- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先 (白+黒)
- Uガイド
- ステンレス製FSシート

プロスクエア ツーウェイ クロダイ ビー												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リウス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.2246	3339	3.90 (3.30-3.90)	5	94	105	0.8	21.8	0.6~2.0	1~3	90	¥16,000 (税込¥17,600)	225692
	3642	4.20 (3.60-4.20)	5	101	110	0.8	21.8	0.6~2.0	1~3	95	¥16,500 (税込¥18,150)	246369
	3945	4.50 (3.90-4.50)	5	112	130	0.8	21.8	0.6~2.0	1~3	95	¥18,000 (税込¥19,800)	246390
	4551	5.10 (4.50-5.10)	6	101	150	0.8	21.8	0.6~2.0	1~3	92	¥20,000 (税込¥22,000)	246451
	5480	6.00 (5.40-6.00)	7	101	205	0.8	23.0	0.6~2.0	1~3	90	¥22,500 (税込¥24,750)	246543
	6369	6.90 (6.30-6.90)	8	101	265	0.8	25.6	0.6~2.0	1~3	93	¥28,000 (税込¥30,800)	225708

PRO SQUARE MULCH クロダイUG



使い易い信頼の基本性能が魅力。コストパフォーマンスに優れた落とし込みロッド。

落とし込み、前打ちと釣人を確実にフォロー。使いやすく、しかもパワフルなロッドであることが特長です。短いサイズは落とし込みに、長いサイズは前打ち竿として。お求めやすい価格でありながら優れた実力を誇るUガイド入門ロッドです。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先 (白+黒)
- Uガイド
- ステンレス製FSシート

プロスクエア マルチ クロダイ ユージー												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リウス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.3285	3304	3.25	4	96	95	0.8	19.8	0.8~2.5	1~3	93	¥13,000 (税込¥14,300)	254975
	3604	3.55	4	103	100	0.8	19.9	0.8~2.5	1~3	93	¥13,500 (税込¥14,850)	254982
	3904	3.90	4	114	110	0.8	20.0	0.8~2.5	1~3	93	¥14,000 (税込¥15,400)	254999
	4505	4.50	5	103	130	0.8	20.7	0.8~2.5	1~3	94	¥15,000 (税込¥16,500)	255002
	5406	5.40	6	103	160	0.8	20.9	0.8~2.5	1~3	94	¥16,500 (税込¥18,150)	255019
	6307	6.30	7	103	230	0.8	21.9	0.8~2.5	1~3	94	¥19,500 (税込¥21,450)	255026
	7208	7.20	8	103	275	0.8	24.2	0.8~2.5	1~3	94	¥25,000 (税込¥27,500)	255255

ZEROSUM GORIMAKI PE-V (並継)



真っ向勝負を制する強さ、掛けた獲物を一気に浮かす！！PEライン対応4軸カーボン採用モデル。

長期間に渡る度重なるテスト、その筏竿としては異端とも言えるコンセプトを具現化した当ロッドは、細部に渡りただの筏竿の枠には収まりきらないロッドとして仕上げられています。落とし込み時にも、たわみでアタリを取り切る為に、繊細ながらも反発力の強いカーボンソリッドを使用した命とも言える穂先部。そして「掛けた魚は一気に浮かす」「攻められない場所と思える所こそ、攻め、そして獲る」との想いを形に、先進の4軸カーボンを使用。硬いだけではない曲がりと粘りを持った、ゴリ巻き勝負に完全対応のトルクフルなブランクスを採用した驚異的なパワーを持つBAT部。オールSICガイドを搭載しPEラインにも完全対応です。

- 165 取回し性に優れ、攻めの釣りにも対応し、リールシートをダウンロックにすることによりナットの緩みを軽減。どのようなリールの形状に対してもホールディングが向上しております。
- 210 240に比べて全体的に少しマイルドな仕上がりに。210に合わせ見直した穂先部カーボンソリッドは独自のテーバーに削り込み、繊細なアタリを逃さない高バランスを実現。ガイド口径を1番手大きくすることにより糸の出もスムーズになり、またダウンロック式リールシートにロックナットを採用することにより、強引なやり取りでもホールディングがさらに向上しました。
- 240 春ののこみシーズンのデカバンを強引に浮かせてくるBATパワーを誇り、独自のテーバーに削り込んだカーボンソリッド穂先は、繊細なアタリも見逃しません。
※バランス下栓により、好みのタックルに合わせゼロバランスに調整可能。バランス2枚外しが五島末広氏推奨。

- 4軸カーボン (#1以外)
- たわみであたりを取る高感度カーボンソリッド
- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光)
- LG&Kガイド (ステンレスフレームSIC)
- パイプシート (VSS) (165/240)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート (210)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 4段階 (約0/11/22/33g) に微調整可能な可変式バランス搭載
- 穂先収納用パイプ付
- ロッドベルト付



★ ゼロサム ゴリマキ ビーイービー												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リウス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4726	1652	1.65	2	93	95	0.92	12.0	1.7~3.0	0~3	99	¥37,000 (税込¥40,700)	522494
	2102	2.07	2	123	120	0.90	13.2	1.7~3.0	0~3	99	¥39,500 (税込¥43,450)	022611
	2403	2.45	3	128	145	0.95	12.1	1.7~3.0	0~3	98	¥42,000 (税込¥46,200)	522500

INGRAM 筏 EXPERT (並継)



エキスパートのためのハイスペックモデル。

優れたコストパフォーマンスを誇るイングラムシリーズの筏竿。強靱なバットから生み出される大型黒鯛にも対応できるパワーを發揮しながら、アタリをとるのに優れた鋭敏な穂先を採用しています。デザインにおいては洗練されたルアーロッドを思わせるような平織りカーボンを全面搭載し、シート回りの感度をすぐさま感じるようにステンレスパイプをシートに配置。今や弊社を代表するブランドになったイングラム、その名に恥じない最高峰の本格筏竿を是非手にとってご釣行下さい。

- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光)
- トップガイド (SIC)
- MGK+Kガイド+ローライダー (ステンレスフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式 (TVS) リールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 穂先収納用パイプ付
- カン付きベルト付
- ロッドベルト付



★ イングラム 筏(いかだ) エキスパート												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リウス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
敏感先調子 No.4942	1502	1.50	2	85	100	0.4	11.0	0.8~2.5	0~2	40	¥26,500 (税込¥29,150)	001678
本先調子 No.4975	1502	1.50	2	85	100	0.5	11.0	0.8~2.5	0~2	40	¥26,500 (税込¥29,150)	018386

PROUDIA IKADA 限定(替穂付)(並継)



多彩に攻略する！！2種のこだわり穂先を標準装備！

幅広い状況に対応できるように厳選したこだわりの2種類の穂先を標準装備。1種はグリーンカラーのポイント入り穂先に「スレたチヌの繊細なアタリを逃さず、掛けていく攻めの敏感先調子タイプ」。もう1種はオレンジカラー穂先に「完全フカセから中通しオモリまで幅広い釣法に対応し、チヌに違和感なく喰い込ませる本先調子タイプ」の2種類。また、シートグリップ部には滑りにくく、握り込み易い太さのEVAグリップとVSSシートを採用し、グリップ性ととも、スマートなデザインをも実現。また、トラブルを未然に防ぐ、尻手ロープを取り付ける為の取り外し可能なカン付ベルトを付属するなど充実の装備も誇ります。このロッド1本で幅広い状況に対応し多彩な攻略が可能。そして高い信頼性とリーズナブルな設定で、ベテランの方のみならず、これから筏釣りを愉しもうとする釣り人を強力にサポートします。

- 敏感先調子/本先調子の2種の穂先付
- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光)
- MKG+Kガイド+ローライダー (ステンレスフレームSIC)
- パイプシート (VSS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 穂先収納用パイプ付
- カン付きベルト付
- ロッドベルト付

★★ ブラウディア イカダ 限定(げんてい)替穂付(かえほつき)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合/リウス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4607	1502	1.50	2	81	85	0.4	10.5	0.8~2.5	0~2	-	¥31,000 (税込¥34,100)	497990

PROUDIA IKADA (並継)

並継



こだわりの穂先と先進の装備。

高次元の感度性能を追求し、潮の早いポイントや、2枚潮など過酷な条件にも対応します。BATには握りこみ易く滑りにくいEVAグリップを採用し、長時間の釣りでもストレス無くお楽しみいただけます。スレたチヌの繊細なアタリを逃さずキャッチする敏感先調子、胴に入り込み確実に喰わせる本先調子の2調子をご用意いたしました。ラインアップは「かせ」で使い易い1.35m。「かせ」「いかだ」どちらにも対応する1.5m、1.65mの計6機種です。

- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光オレンジ)
- MKG+Kガイド+ローライダー (ステンレスフレームSIC)
- バイブシート (VSS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 穂先収納用パイプ付
- カン付きベルト付
- ロッドベルト付

★★ ブラウディア イカダ												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
敏感先調子 No.4503	1352	1.35	2	77	80	0.4	10.0	0.8~2.5	0~2	-	¥23,500 (税込¥25,850)	482224
	1502	1.50	2	82	90	0.4	10.2	0.8~2.5	0~2	-	¥24,500 (税込¥26,950)	482231
	1652	1.65	2	88	100	0.4	11.7	0.8~2.5	0~2	-	¥25,500 (税込¥28,050)	482255
本先調子 No.4504	1352	1.35	2	77	90	0.5	9.8	0.8~3.0	1~3	-	¥23,500 (税込¥25,850)	482262
	1502	1.50	2	82	100	0.5	10.2	0.8~3.0	1~3	-	¥24,500 (税込¥26,950)	482286
	1652	1.65	2	88	110	0.5	10.5	0.8~3.0	1~3	-	¥25,500 (税込¥28,050)	482293

赤武士 (並継)

並継



真っ赤な衣装を身に纏った絶妙のバランスの筏竿。

心浮き立つ、燃える様なメタリックシャインレッドの本体カラーのデザインを身に纏い、調子毎に設定されたこだわりの穂先を採用。シャープな攻めからテクニカルな釣りまで幅広い状況に対応。またスムーズに曲がり込みながらバワフルで粘り強いBATにつながる設計で細ハリスでの大型とのやりとりに、安心感を持って使用できます。

- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光オレンジ)
- ALLFuji製ガイド (BAT部SIC)
- ステンレス製LSシート
- 尻手カン付
- 穂先は元竿収納式

★★ 赤武士 (あかぶし)												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
敏感先調子 No.4203	1302	1.30	2	73	100	0.4	21.6	0.8~2.5	0~2	-	¥17,000 (税込¥18,700)	430348
	1502	1.50	2	86	110	0.4	21.6	0.8~2.5	0~2	-	¥17,300 (税込¥19,030)	430355
	1802	1.80	2	95	115	0.4	21.6	0.8~2.5	0~2	-	¥17,500 (税込¥19,250)	430362
本先調子 No.4204	1302	1.30	2	73	115	0.55	21.6	0.8~3.0	1~3	-	¥17,000 (税込¥18,700)	430379
	1502	1.50	2	86	120	0.55	21.6	0.8~3.0	1~3	-	¥17,300 (税込¥19,030)	430386
	1802	1.80	2	95	130	0.55	21.6	0.8~3.0	1~3	-	¥17,500 (税込¥19,250)	430393
先調子硬式 No.4205	1302	1.30	2	73	120	0.45	21.6	1.0~3.0	0~3	-	¥17,000 (税込¥18,700)	430409
	1502	1.50	2	86	125	0.45	21.6	1.0~3.0	0~3	-	¥17,300 (税込¥19,030)	430416
	1802	1.80	2	95	135	0.45	21.6	1.0~3.0	0~3	-	¥17,500 (税込¥19,250)	430423

黒武士 (並継)

並継



先調子へのこだわりを追究した絶妙のバランス。

すれたチヌのアタリを感知する敏感先調子。確実に喰わせる本先調子。本流の流れにも負けない先調子硬式の3つの調子をご用意。自然なカーブで獲物のパワーを吸収するオールグラス2ピース設計を採用しています。優れた操作性のグリップ設計やパワーバットを生かす元竿SICガイドも搭載しました。筏釣りの醍醐味を味わって頂けるNISSINの自信作です。

- 視認性のよいカラー穂先 (蛍光オレンジ)
- ALLFuji製ガイド (BAT部SIC)
- ステンレス製LSシート
- 尻手カン付
- 穂先は元竿収納式

★★ 黒武士 (くろぶし)												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
敏感先調子 No.3694	1302	1.30	2	73	100	0.4	21.6	0.8~2.5	0~2	-	¥17,000 (税込¥18,700)	344812
	1502	1.50	2	86	110	0.4	21.6	0.8~2.5	0~2	-	¥17,300 (税込¥19,030)	344829
	1802	1.80	2	95	115	0.4	21.6	0.8~2.5	0~2	-	¥17,500 (税込¥19,250)	344836
本先調子 No.3695	1302	1.30	2	73	115	0.55	21.6	0.8~3.0	1~3	-	¥17,000 (税込¥18,700)	344843
	1502	1.50	2	86	120	0.55	21.6	0.8~3.0	1~3	-	¥17,300 (税込¥19,030)	344850
	1802	1.80	2	95	130	0.55	21.6	0.8~3.0	1~3	-	¥17,500 (税込¥19,250)	344867
先調子硬式 No.3696	1302	1.30	2	73	120	0.45	21.6	1.0~3.0	0~3	-	¥17,000 (税込¥18,700)	344874
	1502	1.50	2	86	125	0.45	21.6	1.0~3.0	0~3	-	¥17,300 (税込¥19,030)	344881
	1802	1.80	2	95	135	0.45	21.6	1.0~3.0	0~3	-	¥17,500 (税込¥19,250)	344898

MOBILE FOURS IKADA (並継)

並継



4本継コンパクト筏ロッド。

仕舞寸法42cmと名の通りどこにでも持ち出しが可能な筏ロッド。Hはしなやかに曲がりこんでくれる先調子モデル。Mは胴に入り込み違和感なく喰わせる本調子タイプの2調子をご用意致しました。穂先は三段色塗装で視認性に優れ、繊細なアタリをキャッチすることが可能になりました。また、BATには握りこみ易いEVAグリップとVSSシートを採用し、グリップ性とスマートなデザインを実現しました。

- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光)
- MKG+Kガイド+ローライダー (ステンレスフレームSIC)
- バイブシート (VSS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 穂先収納用パイプ付
- カン付ベルト付

★★ モバイルフォース イカダ												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M No.4891	1504	1.50	4	42	75	0.6	12.1	0.8~2.5	0~2	-	¥26,500 (税込¥29,150)	551159
H No.4892	1504	1.50	4	42	80	0.65	12.1	0.8~2.5	0~2	-	¥26,500 (税込¥29,150)	551166

月光波 (並継)

並継



繊細かつしなやかなスタンダード筏竿。


粘りと繊細、かつパワーを秘めた基本性能を備えたグラス筏竿。胴に入り、喰い込みに威力を発揮する「本調子」タイプ、胴に張りがあり、掛け合わせる「先調子」タイプの2調子をご用意。同シリーズのデザインを継承した玉の柄もラインアップ。

- 視認性のよいカラー穂先 (白+黄色)
- ステンレス製FSシート
- 尻手カン付
- 穂先は元竿収納式

月光波 (げっこうは)												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
先調子 No.3885	1302	1.30	2	72	75	0.6	19.0	0.8~3.0	0~3	-	-	377674
	1502	1.50	2	80	80	0.6	19.0	0.8~3.0	0~3	-	-	377681
	1602	1.65	2	88	85	0.6	19.8	0.8~3.0	0~3	-	-	377698
	1802	1.80	2	97	95	0.6	21.1	0.8~3.0	0~3	-	-	377704
	2102	2.10	2	111	100	0.6	21.5	0.8~3.0	0~3	-	-	377711
本調子 No.3887	1302	1.30	2	68	60	0.5	16.5	0.6~2.0	0~2	-	-	377797
	1502	1.50	2	80	65	0.5	19.1	0.6~2.0	0~2	-	-	377803
	1602	1.60	2	88	70	0.5	19.1	0.6~2.0	0~2	-	-	377810
	1802	1.75	2	97	75	0.5	19.1	0.6~2.0	0~2	-	-	377827
	2102	2.10	2	111	90	0.5	20.4	0.6~2.0	0~2	-	-	377834

極技筏 メタルソリッド先調子 (並継)

並継



メタルティップ仕様の筏竿!!

メタルティップ採用により、グラスソリッドでは出せない柔軟性と強度を合わせ持ったティップ部は、目感度はもちろんのこと、金属ならではの振動伝達性により手感度も大幅にアップしております。スムーズなやりとりを可能とするBATパワーと、穂先はしなやかに曲がりこんでくれる先調子設定。

また、穂先も視認性がよく、BATには握りこみ易く滑りにくいEVAグリップを採用し、長時間の釣りでもストレス無くお楽しみいただけます。

- 視認性のよいツートンカラー穂先
- バイブシート
- メタルティップ
- 視認性のよいカラー穂先 (赤)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様

★ 極技筏 (きょくぎ いかだ) メタルソリッド 先調子 (さきちようし)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6151	1402	1.40	2	79	90	0.5	12.8	0.8~3.0	0~3	-	¥11,300 (税込¥12,430)	029788
	1502	1.50	2	89	95	0.5	13.2	0.8~3.0	0~3	-	¥11,800 (税込¥12,980)	029795
	1602	1.60	2	100	95	0.5	13.4	0.8~3.0	0~3	-	¥12,100 (税込¥13,310)	032016

KYOKUGI 攻 IKADA 先調子(並継)

並継



本格仕様の並継筏竿。

大物にも負けないBATパワーを持っており、穂先はしなやかに曲がりこんでくれる先調子設定。また、視認性のよい赤と白のツートンカラー穂先で視認性に優れています。BATには握りこみ易く滑りにくいEVAグリップを採用し、長時間の釣りでもストレス無くお楽しみいただけます。スタンダードな筏竿としてエントリーの方からワンランク上の方まで安心感を持ってご使用できます。

- 視認性のよいカラー穂先 (赤+白)
- バイブシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 穂先は元竿収納式

★キョクギ 攻 筏 先調子(せめいかだ さきちょうし)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6010	1402	1.40	2	85	70	0.6	12.9	0.6~2.0	0~2	-	¥9,000 (税込¥9,900)	020433
	1502	1.50	2	85	75	0.6	12.9	0.6~2.0	0~2	-	¥9,200 (税込¥10,120)	020440
	1602	1.60	2	85	76	0.6	12.6	0.6~2.0	0~2	-	¥9,400 (税込¥10,340)	030388
	1802	1.80	2	99	85	0.6	12.6	0.6~2.0	0~2	-	¥11,000 (税込¥12,100)	031668
	2102	2.10	2	114	100	0.6	14.0	0.6~2.0	0~2	-	¥11,600 (税込¥12,760)	031675

KYOKUGI 攻 IKADA 竹先調子(並継)

並継



大物にも負けないBATパワーを持っており、穂先はしなやかに曲がりこんでくれる先調子設計。

大物にも負けないBATパワーを持っており、穂先はしなやかに曲がりこんでくれる先調子設計。視認性に優れた白色、蛍光オレンジ色、蛍光グリーン色を穂先に塗装することで、アタリが先の曲がり度でとりやすくなっています。BATには握りこみ易く滑りにくいEVAグリップを採用し、長時間の釣りでもストレス無くお楽しみいただけます。スタンダードな筏竿、極技攻IKADAの特別塗装版です。

- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光)
- バイブシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 穂先は元竿収納式

★キョクギ 攻 筏 竹先調子(せめいかだ たけ さきちょうし)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6018	1502	1.50	2	85	75	0.6	12.6	0.8~3.0	0~3	-	¥10,200 (税込¥11,220)	020648

極技 筏 モバイル 先調子(並継)

並継

携帯性に優れたモバイル筏竿!!

仕舞寸法37cm・42cmの携帯性抜群の本格モバイル筏竿。本格並継タイプで穂先部分が収納式になっており、繊細な穂先を破損から防ぎます。強靱なバットパワーにより、やり取りにおいても魚に主導権を与えません。



- 視認性のよいカラー穂先 (蛍光オレンジ)
- バイブシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 穂先収納式

★極技 筏(きよくぎ いかだ) モバイル 先調子(さきちょうし)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6164	1304	1.30	4	37	67	0.6	10.0	0.8~2.5	0~3	-	¥12,500 (税込¥13,750)	032054
	1504	1.50	4	42	72	0.6	10.7	0.8~2.5	0~3	-	¥13,000 (税込¥14,300)	032061

スプリガン海上釣堀際釣り(並継)

並継



際釣り専用ハイスベックロッド!!

海上釣堀際釣り専用ロッドの【スプリガン海上釣堀 際釣り(並継)】。食い渋るターゲットや際についている魚に対して、より自然にアプローチし繊細なアタリを確実に取っていくため、柔軟性のあるグラスソリッドを採用。PEライン対応のオールSICガイド仕様で、VSSリールシートとEVAの組み合わせは握り易く滑りにくい仕様になっております。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 視認性のよいカラー穂先 (白)
- LGST+KTSG+LKWSG (ステンレスフレームSIC)
- VSSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

★★スプリガン海上釣堀際釣り(かいじょうつりぼりきわづり)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6123	1802	1.80	2	96	135	0.75	15.1	2.0~10.0	0~8	48	¥31,500 (税込¥34,650)	027982
	2102	2.10	2	111	140	0.75	15.1	2.0~10.0	0~8	53	¥32,000 (税込¥35,200)	027999
	2402	2.40	2	129	150	0.75	17.7	2.0~10.0	0~8	51	¥32,500 (税込¥35,750)	028002

PRO SPEC 海上釣堀 際釣り(並継)

並継



紹介動画QR

際釣り攻略で、釣果に差をつける。高い実戦能力と基本性能を持つ際釣り専用ロッド。

タフコンディション化する海上釣堀。そんな中、際釣りの需要は年々増加しています。そこで、より多くの方に際釣りを攻略して頂こうと思い開発したのが「プロスペック海上釣堀際釣り(並継)」です。柔軟性のあるグラスソリッドを採用し、繊細なアタリを捉え、シビアな状況に活躍します。PEラインの使用を想定し、SICトップガイドを採用。またバイブシートを使用し大型リールにも対応します。充実の仕様で、抜群のコストパフォーマンスを実現。是非、この竿で釣果に差を付けて下さい。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 視認性のよいカラー穂先 (白)
- ALLFuj製ガイド
- トップガイド (SIC)
- 大型リール対応バイブシート (DNPS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- カン付きベルト付
- ロッドベルト付

★★プロスペック 海上釣堀際釣り(かいじょうつりぼりきわづり)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.4575	1802	1.80	2	96	150	0.75	15.1	2.0~10.0	0~8	46	¥20,000 (税込¥22,000)	491912
	2102	2.10	2	111	155	0.75	15.1	2.0~10.0	0~8	52	¥20,500 (税込¥22,550)	491929
	2402	2.40	2	129	170	0.75	17.7	2.0~10.0	0~8	50	¥21,500 (税込¥23,650)	491936
	2602	2.60	2	145	180	0.75	17.7	2.0~10.0	0~8	50	¥22,500 (税込¥24,750)	491943

スプリガン海上釣堀 (振出)

並継



CIMガイドを穂先部に採用し、高い実釣性能を備えたハイコストパフォーマンスモデル!!

繊細な穂先により、食い渋るターゲットに対しても自然なアプローチが可能。また、胴からBATにかけては十分なパワーを持たせておりますので、大物に対しても不安なくやり取りができます。穂先部分にCIMガイドを搭載することにより持ち重りが軽減し、感度もアップ。オールSICガイドにより糸の出がスムーズで、摩擦によるPEラインのダメージも抑えられています。

- WHIRL 設計
- 視認性の良いカラー穂先 (白)
- CIM+SICガイド
- 大型リール対応バイブシート (DNPS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 尻手カン付

★★スプリガン海上釣堀(かいじょうつりぼり)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	錘負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
M No.6132	3304	3.30	4	98	190	0.85	16.9	2.0~8.0	0.5~12	78	¥32,000 (税込¥35,200)	028705
	3604	3.60	4	108	200	0.85	17.1	2.0~8.0	0.5~12	77	¥32,500 (税込¥35,750)	028712
	3904	3.90	4	118	235	0.85	19.7	3.0~10.0	0.5~15	77	¥34,000 (税込¥37,400)	031651

PROMINENT 海上釣堀 脈釣りSP (振出)



脈釣り(ズボ、探り釣り)竿に適したハイスぺックMODEL。

真鯛、シマアジに最適な脈釣り仕様。穂先に繊細なタフトップカーボンソリッドを搭載し、繊細な当たりも逃さずキャッチします。また穂先部ガイドはチタンフレームIMガイドを使用しストレスなく釣りをできる仕様が随所に設けています。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光オレンジ)
- LG+IM+SICガイド
- 大型リール対応パイプシート (DNPS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 尻手カン付

★★ プロミネント 海上釣堀脈釣(かいじょうつりぼりみやくづり)スペシャル												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4759	2704	2.70	4	81	135	0.75	15.0	2.0~4.0	1~4	65	¥24,000 (税込¥26,400)	525566
	3004	2.95	4	88	140	0.75	15.0	2.0~4.0	1~4	66	¥24,600 (税込¥27,060)	525563
	3305	3.30	5	81	180	0.75	19.4	2.0~4.0	1~4	64	¥26,700 (税込¥29,370)	525570
	3605	3.60	5	88	190	0.75	19.4	2.0~4.0	1~4	64	¥29,400 (税込¥32,340)	525587
	3905	3.90	5	94	200	0.75	19.5	2.0~4.0	1~4	64	¥29,900 (税込¥32,890)	525594

フリード海上釣堀 脈釣 両軸 (振出)



繊細な穂先を採用!!低活性時でも差を付けれるハイクオリティロッド!!

極軟ガラスソリッドを採用し、食い渋るターゲットの繊細なアタリを見逃さず掛けれます。穂先部には糸がらみの少ないチタンフレームIMガイドを採用し、両軸リール対応の多点ガイド仕様で、リールの緩みを防ぐロックナットにより、1日中ストレスなく釣りが可能。また、ファイト時に便利なEVAグリップ仕様となっており、大物でも竿ブレがなくなりとしたファイト姿勢を維持できます。

- 極軟ガラスソリッド穂先
- WHIRL設計
- 視認性のよいカラー穂先(白+オレンジ)
- IM+Oリングガイド(チタン+ステンレスフレームガイド)
- 緩みを防ぐロック式 (DNPS) パイプシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 尻手カン付

★ フリード 海上釣堀脈釣両軸(かいじょうつりぼりみやくづりょうじく)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6161	3304	3.30	4	98	190	0.75	17.1	1.0~6.0	0.5~10.0	77	¥27,800 (税込¥30,580)	031729
	3604	3.60	4	108	195	0.75	17.0	1.0~6.0	0.5~10.0	76	¥28,300 (税込¥31,130)	031736
	4004	4.00	4	121	215	0.75	17.0	1.0~6.0	0.5~10.0	76	¥29,400 (税込¥32,340)	032146

PRO SPEC 海上釣堀 (振出)



高い実戦能力と基本性能。海上釣堀を愉しむ全ての人に送るベーシックモデル。

多彩な獲物に対応し、喰い渋る獲物を攻略する為の繊細なさぐり釣りもこなせる穂先を持ち、操作性の高い先調子に設計。また獲物がかかると曲がり込み、安心感を持って釣りを楽しめる基本性能の高い信頼のブランクスを使用しています。Mタイプはマダイから中型青物がターゲットの、曲がり込み易い胴を持つ設計。Hタイプは、中型青物から大型青物にも十二分に対応する強靱なパワーのある胴を持つパワフル設計の2調子をラインアップ。

- WHIRL設計
- 視認性のよいカラー穂先 (白)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド (SIC)
- 大型リール対応パイプシート (DNPS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 尻手カン付

★★ プロスペック 海上釣堀(かいじょうつりぼり)												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M No.4576	3304	3.30	4	98	205	0.85	16.9	2.0~8.0	0.5~12	81	¥21,800 (税込¥23,980)	491950
	3604	3.60	4	108	215	0.85	17.1	2.0~8.0	0.5~12	80	¥22,400 (税込¥24,640)	491967
	4155	4.15	5	98	270	0.85	20.2	2.0~8.0	0.5~12	82	¥26,000 (税込¥28,600)	508214
	4505	4.50	5	109	290	0.85	20.4	2.0~8.0	0.5~12	82	¥27,400 (税込¥30,140)	523576
H No.4577	3304	3.30	4	98	235	0.85	19.5	3.0~10.0	0.5~15	80	¥22,400 (税込¥24,640)	491974
	3604	3.60	4	108	250	0.85	19.7	3.0~10.0	0.5~15	80	¥23,000 (税込¥25,300)	491981
	4155	4.15	5	98	300	0.85	22.5	3.0~10.0	0.5~15	82	¥27,200 (税込¥29,920)	508221
	4505	4.50	5	109	325	0.85	22.7	3.0~10.0	0.5~15	82	¥29,400 (税込¥32,340)	523583

PRO SPEC 海上釣堀 2WAY 脈釣Z (振出)



2段階ズームで高い実戦能力と基本性能。

多魚種が混在する昨今の海上釣堀。そんな中でも多彩な獲物に対応し明確なアタリも逃さない繊細なソリッドを使用。喰い渋る獲物のアタリを確実にそしてすばやく捕らえ、喰い込ませることが可能な独自のソリッド仕様。喰い渋る獲物を攻略する為のさぐり釣りもこなせる穂先と、仕掛操作時には操作性の高い先調子に設計。また獲物がかかると曲がり込み、安心感を持って釣りを楽しみ頂ける基本性能の高い信頼のブランクスを使用しています。

部品には、PEライン、極細ラインの使用も想定し、削れにくく、軽量、糸滑りが抜群でラインへのダメージが少ないSICリングを使用したトップガイドを採用。さらにスクリー型リールシートを使用し大型リールにも対応。またガイドを多点配置することによりマダイや青物にも幅広く対応可能。負荷を分散することによってスムーズで安心感を持ってやりとりできる逸品となっております。

- 極軟ガラスソリッド穂先
- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光オレンジ)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド (SIC)
- スクリュー型リールシート

★★ プロスペック 海上釣堀(かいじょうつりぼり) ツーウェイ 脈釣り(みやくづり)セット												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4915	3004	3.00 (3.00-2.30)	4	91	180	0.75	23.0	1.0~6.0	0.5~10	44	¥22,400 (税込¥24,640)	553245
	3605	3.60 (3.60-3.00)	5	87	230	0.75	23.0	1.0~6.0	0.5~10	38	¥23,500 (税込¥25,850)	553252

ZONE MASTER 海上釣堀 脈釣(振出)



繊細な穂先が喰い渋るターゲットを攻略!!

脈釣り専用設計により、喰い渋るターゲットの繊細なアタリを素早くとらえることが可能。極軟ガラスソリッド穂先には、視認性のよい蛍光オレンジの塗装を施し、パワフルなブランクスに多点ガイド仕様。ブランクスにかかる負荷を分散させることにより、マダイから青物まで幅広いターゲットに対してスムーズにやりとりすることが可能です。

- 極軟ガラスソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光オレンジ)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド (SIC)
- スクリュー型リールシート
- 尻手カン付

スクリー型リールシート



★★ ゾーンマスター 海上釣堀脈釣り(かいじょうつりぼりみやくづり)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6081	3004	3.00	4	91	180	0.75	23.1	1.0~6.0	1~10	32	¥18,700 (税込¥20,570)	024349
	3305	3.30	5	78	205	0.75	23.1	1.0~6.0	1~10	32	¥19,700 (税込¥21,670)	024356
	3605	3.65	5	87	220	0.75	23.1	1.0~6.0	1~10	32	¥20,800 (税込¥22,880)	024363

PRO STAGE NUMBER 海上釣堀 (振出)



軽さとパワーを併せ持つ高品質ロッド。

扱いやすい軽さを持ちながら、鯛・小型青物に対応できるパワーや張りを兼ね備えています。チューブラー穂先採用によりアワセやすく、また、多点ガイド設定を採用している為、より竿にかかる負荷を分散し、安心感を持ってやりとりが楽しめる一竿となっております。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ALLFuji製ガイド
- 大型リール対応パイプシート (DPS)

★★ プロステージ ナンバー 海上釣堀(かいじょうつりぼり)												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
4号 No.4398	3304	3.25	4	97	190	1.7	21.6	3.0~7.0	7~10	55	¥15,800 (税込¥17,380)	469034
	3604	3.60	4	108	200	1.7	21.6	3.0~7.0	7~10	56	¥16,000 (税込¥17,600)	461236
	4005	4.00	5	97	290	1.7	25.1	3.0~7.0	7~10	49	¥18,700 (税込¥20,570)	461243
	4505	4.50	5	108	305	1.7	25.1	3.0~7.0	7~10	48	¥20,300 (税込¥22,330)	461250

ドルチェキャスト NEW



マルチに活躍。ちよい投げ万能ロッド!!

多種多様な釣りに対応できる中小継り万能ロッド。FUJI製大口径遠投ガイドを搭載し、ハイコストパフォーマンスを実現、堤防・磯・ルアー、タチウオ、海上釣堀、等に幅広い釣りに対応する軽快なロッドです。滑りにくく握りやすいEVAグリップを採用。

- 大口径遠投ガイド
- バイブシート
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様

★ドルチェキャスト												
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	適合ルアー (lb)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH No.6167	2704	2.70	4	81	140	1.8	21.6	0.8~2	3~10	95	¥11,000 (税込¥12,100)	032238
	3004	3.00	4	89	160	1.8	21.6	0.8~2	3~10	95	¥11,500 (税込¥12,650)	032245
	7208	7.20	8	101	140	0.65	23.9	0.5~1.0	99	99	¥48,300 (税込¥53,130)	020679
H No.6168	2704	2.70	4	81	145	2.0	21.6	1.0~3	5~15	95	¥11,200 (税込¥12,320)	032252
	3004	3.00	4	89	165	2.0	21.6	1.0~3	5~15	95	¥11,700 (税込¥12,870)	032269

LITTLE ARMOR



携帯性に優れた、コンパクト仕舞の振出ルアーロッド。

仕舞寸法46cmの小継り設計により、携行性に優れ、抜群の機動力を実現。エギからルアー、またちよい投げ、ボート釣り、サビキなどマルチな用途に対応し、気軽に釣りを愉しめる小継りルアーロッドが誕生しました。



仕舞時外観

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- LG+TMSG+KM+KWMガイド (ステンレスフレームSIC)
- VSSリールシート
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様

★リトルアーマー												
コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ルアー (lb)	適合ライン (lb)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6082	1805	6'0" (1.80)	5	46	90	1.25	13.0	5~21	4~12	58	¥21,400 (税込¥23,540)	024387
	2106	7'0" (2.10)	6	46	112	1.25	15.0	5~21	4~12	49	¥21,900 (税込¥24,090)	024394

FABULOUS 805



あらゆるシーンにおいて気軽に釣りが出来る持ち運びに便利な本格的並継りロッド!

初心者の方からベテランまで様々な釣り人が、手軽に旅先などで使用できる、本格的なロッド。ルアーフィッシングはもちろんの事、ちよい投げ等にも使用できるバーサタイルモデル。リールシートにはダブルロックナットを装備しており、細部にも一切の妥協を許さない仕上がりとなっています。

- LG&Kガイド (ステンレスフレーム SIC)
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート

★ファビュラス 805												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ルアー (lb)	適合ライン (lb)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
ML No.6074	8.5	2.55	5	58	140	1.3	11.6	5~28	6~14	94	¥29,500 (税込¥32,450)	023342

FABULOUS F



あらゆるシーンにおいて気軽に釣りが出来る持ち運びに便利なコンパクトロッド。

あらゆるシーンにおいて気軽に釣りが出来る持ち運びに便利なコンパクトロッド。#1にはIMガイド、#2からはKM&KWMガイドを搭載しており、ラインにも優しい仕様になっています。ルアーロッド設計ながらも、ルアーだけではなく色々な用途で扱えることに特徴を持たせ、旅先やちょっとしたお出かけにも活躍してくれます。デザインはシンプルで飽きのこない黒をベースに仕上げており、BAT部にはネットカーボンを使用するなど、シンプルなかにも手の凝ったデザインに仕上げています。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- LG+IM+KM+KWMガイド (チタン&ステンレスフレームSIC)
- 緩みを防ぐロック式 (VSS) リールシート
- 滑りにくく握りやすいEVA仕様

★ファビュラス エフ												
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ルアー (lb)	適合ライン (lb)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
ML No.6017	1805	6'0" (1.80)	5	47	95	1.55	11.0	5~21	4~12	89	¥23,500 (税込¥25,850)	020624
	2106	7'0" (2.10)	6	47	115	1.55	13.5	5~21	4~12	89	¥24,600 (税込¥27,060)	020631

FIELD GEAR ARS



オールラウンドスペック!!

テトラ・ワカサギ・筏など、これ1本で様々な小物釣りに対応できるオールラウンドモデル。視認性のよいカラー穂先に加え、スピニング・ベイトリールに対応可能な多点ガイド仕様。

- 視認性の良いカラー穂先 (白)

★フィールドギア エアールエス												
調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ルアー (lb)	適合ライン (lb)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6160	1002	1.00	2	56.5	58	0.6	19.0	—	—	—	¥5,900 (税込¥6,490)	031606
	1202	1.20	2	66.5	60	0.6	17.0	—	—	—	¥6,300 (税込¥6,930)	031613
	1402	1.40	2	76.5	66	0.6	17.2	—	—	—	¥6,500 (税込¥7,150)	031620
	1602	1.60	2	87.5	78	0.6	20.1	—	—	—	¥6,900 (税込¥7,590)	031637
	1802	1.80	2	97.5	92	0.6	21.1	—	—	—	¥7,200 (税込¥7,920)	031644

ELIXIR 至高メバル



最軽量! 日新のメバルロッドのハイクオリティーモデル!!

低樹脂高強度高弾性カーボンを惜しみなく使用し、さらに少しでも軽量化に繋がるように#2から元上まではマトラッピング工法を施し、極力塗装を控えることで超軽量化することに成功しました。取り扱いのしやすい先調子設計でシャープな振り抜けを実現しています。BATの玉口部分には4軸カーボンを採用し、今までに無かった高級感溢れるデザインとなっております。穂先には視認性の良い白を基調としたツートンカラーに塗装を施し夜間の釣りでも快適に、またライントラブルを防止するローリングトップを採用することによってストレス無くメバル釣りをサポートします。



- 高密度4軸カーボン (BAT部)
- プレスオン2乗工法
- Matteラッピング工法
- WHIRL設計
- しっかりとグリップ塗装
- 視認性のよいカラー穂先 (白+黒)
- ローリングトップ

★★エリクシア 至高(しこう)メバル												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
硬調 No.6016	5406	5.40	6	101	80	0.65	20.8	0.5~1.0	99	¥32,000 (税込¥35,200)	020655	
	6307	6.30	7	101	105	0.65	21.8	0.5~1.0	99	¥38,500 (税込¥42,350)	020662	
	7208	7.20	8	101	140	0.65	23.9	0.5~1.0	99	¥48,300 (税込¥53,130)	020679	
硬硬調 No.6106	5406	5.40	6	101	90	0.65	20.8	0.6~1.2	99	¥33,000 (税込¥36,300)	026237	
	6307	6.30	7	101	120	0.65	23.8	0.6~1.2	99	¥39,500 (税込¥43,450)	026244	
	7208	7.20	8	101	155	0.65	23.9	0.6~1.2	99	¥48,800 (税込¥53,680)	026251	

ELIXIR 抜メバル



さぐり釣りに最適、シャープな張り先調子。ハイコストパフォーマンスメバル専用ロッド。

先調子で仕掛けを意のままに操る、高い操作性を実現。シャープな張りのあるブランクスは本物にも対応可能なポテンシャルを持ちます。穂先には視認性の良いツートンカラー塗装を施し、曲げこみに対する強度を格段に高めたタフトップを採用。視認性の向上、違和感ない喰い込み、更にはトラブルレスを実現。繊細な穂先、何より創業以来培ったメバルロッドのフロンティアと自負するノウハウと経験で、メバルロッドに求められる、調子、実釣性能を高いレベルでパッケージングしております。



- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先 (白+黒)
- ローリングトップ
- 反射板カッティングシール

★エリクシア 抜(ぬき)メバル												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
硬調 No.4934	5305	5.30	5	119	115	0.65	21.9	0.6~1.2	99	¥20,000 (税込¥22,000)	001425	
	6106	6.10	6	112	140	0.65	21.9	0.6~1.2	99	¥22,000 (税込¥24,200)	001432	
	7107	7.10	7	112	180	0.65	22.8	0.6~1.2	99	¥25,000 (税込¥27,500)	001449	

PRO SPEC 2WAY 攻提メバル NEW



高感度と高機能、操作性に優れたメバル延竿!!

食い込みの良いしなやかな穂先を装備し、軽量細見設計で持ち重り感の少ないシャープな先調子設計により抜群の操作性を実現。2WAY仕様により、幅広い状況に対応することができます。

- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- しっかりとグリップ塗装
- 視認性の良いカラー穂先 (白+蛍光オレンジ)
- ローリングトップ

★★プロスペックツーウェイ攻提(コウテイ)メバル												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
硬調 No.6178	6253	6.20 (6.20-5.30)	7	104	135	0.7	21.5	0.6~1.2	99	¥27,500 (税込¥30,250)	033662	
	7162	7.10 (7.10-6.20)	8	104	185	0.7	24.0	0.6~1.2	99	¥32,500 (税込¥35,750)	033679	
	8071	8.00 (8.00-7.10)	9	104	245	0.7	24.8	0.6~1.2	99	¥41,500 (税込¥45,650)	033686	
	9081	8.90 (8.90-8.05)	10	106	335	0.7	27.5	0.6~1.2	99	¥48,000 (税込¥52,800)	033693	

AIR STAGE 2WAY攻堤メバル



磨かれた感度と機能、そして操作性。

喰い込み重視のしなやかな穂先を装備し、軽量細身設計で、より持ち重り感の少ないシャープな操作性の良い先調子を実現。ライントラブルを防止するスーパーローリングトップを装備し、足元からより広範囲を狙える4.5m~9.0mと幅広い状況により対応する2WAYモデル。

エアステージ ツーウェイ攻堤(こうてい)メバル											
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬調 No.4220	5445	5.30	5.30-4.45	6	104	110	0.70	23.0	0.6~1.2	¥24,000(税込¥26,400)	434988
	6253	6.20	6.20-5.30	7	104	135	0.70	21.5	0.6~1.2	¥26,000(税込¥28,600)	434995
	7162	7.10	7.10-6.20	8	104	185	0.70	24.0	0.6~1.2	¥31,000(税込¥34,100)	435008
	8071	8.00	8.00-7.10	9	104	240	0.70	24.8	0.6~1.2	¥39,500(税込¥43,450)	435015
	9081	8.90	8.90-8.05	10	106	335	0.70	27.5	0.6~1.2	¥46,000(税込¥50,600)	435022



- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- 滑り防止処理(グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先(白+蛍光オレンジ)
- ローリングトップ

FINE MODE 波止メバル



信頼の日新スタンダードメバルロッド。

メバルはもとより、アジ、サヨリなど多彩な小物釣りに対応できる、さぐりメバルロッドの決定版。喰い込み重視のしなやかな穂先を採用し、ライントラブルを防止するスーパーローリングトップも装備。使い易さを実現し、幅広い調子と長さをラインアップ。

★ ファインモード 波止(ほと)メバル											
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
硬中硬 No.4210	4505	4.50	5	101	80	0.65	22.0	0.5~1.0	99	¥14,000(税込¥15,400)	434742
	5306	5.30	6	101	120	0.65	23.1	0.5~1.0	99	¥17,500(税込¥19,250)	434759
	6207	6.20	7	101	145	0.65	23.1	0.5~1.0	99	¥18,500(税込¥20,350)	434766
	7108	7.10	8	101	190	0.65	24.1	0.5~1.0	99	¥22,500(税込¥24,750)	434773
硬調 No.4211	4505	4.40	5	101	90	0.70	22.0	0.6~1.2	99	¥14,700(税込¥16,170)	434780
	5306	5.30	6	101	130	0.70	24.1	0.6~1.2	99	¥17,800(税込¥19,580)	434797
	6207	6.20	7	101	160	0.70	24.1	0.6~1.2	99	¥19,500(税込¥21,450)	434803
	7108	7.10	8	101	205	0.70	25.1	0.6~1.2	99	¥23,500(税込¥25,850)	434810
	8009	8.00	9	102	270	0.70	26.1	0.6~1.2	99	¥28,500(税込¥31,350)	434827
	9010	8.90	10	102	355	0.70	28.5	0.6~1.2	99	¥34,500(税込¥37,950)	434834
硬硬調 No.4212	5306	5.30	6	104	105	0.80	20.8	0.6~1.2	99	¥18,300(税込¥20,130)	434841
	6207	6.20	7	104	140	0.80	22.8	0.6~1.2	99	¥20,500(税込¥22,550)	434858
	7208	7.20	8	104	180	0.80	22.8	0.6~1.2	99	¥24,500(税込¥26,950)	434865
	8109	8.10	9	104	235	0.80	25.2	0.6~1.2	99	¥30,000(税込¥33,000)	434872
	9010	9.00	10	104	300	0.80	27.8	0.6~1.2	99	¥36,000(税込¥39,600)	434889



- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先(白)
- ローリングトップ



SHIP MASTER TACHIUO V3 (並継)



タチウオゲーム専用ロッド!!

曲がり込みのしなやかなグラスソリッド穂先採用により、テンヤをナチュラルに動かし、違和感なくタチウオを食い込ませることができます。確率高くフッキングすることができるBATパワーを合わせ持ち、ガイドは絡みを軽減するLDBガイドとKガイドのオリジナルコンビネーションを採用。アイテムは180と190をラインアップ。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先(白)
- LG+LDB+Kガイド(ステンレスフレームSIC)
- パイプシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

★ シップマスター タチウオ ブイスリー

コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6159	1802	1.80	2	120	130	1.6	12.3	40~100	72	¥29,800(税込¥32,780)	031316
	1902	1.90	2	120	135	1.6	11.2	40~100	70	¥30,500(税込¥33,550)	031323

SHIP MASTER TAKO EGI V3 (並継)



タコエギゲーム専用ロッド!!

曲がり込みのしなやかなグラスソリッド穂先採用により、タコエギをナチュラルに動かし、違和感なくタコを乗せることができます。確率高くフッキングすることができるBATパワーを合わせ持ち、ガイドは絡みを軽減するLDBガイドとKガイドのオリジナルコンビネーションを採用。アイテムは165と180をラインアップ。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先(白)
- LG+LDB+Kガイド(ステンレスフレームSIC)
- パイプシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

★ シップマスター タコエギ ブイスリー

コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6158	1652	1.65	2	105	125	1.6	12.3	40~100	72	¥28,000(税込¥30,800)	031293
	1802	1.80	2	120	130	1.6	12.3	40~100	70	¥29,000(税込¥31,900)	031309

SHIP MASTER TAKO TENYA V2 (並継)



タコテンヤ専用ロッド!!

テンヤを動かしやすい専用設計グラスソリッド穂先採用。底の状況がわかりやすく、アタリが取りやすい、またBATパワーによりしっかりと合わせる事が出来ます。ガイドは絡みを軽減するLDBガイドとKガイドのオリジナルコンビネーションを採用。PMTSシートはリールと一体化するワイド・フラット形状により操作性は抜群。アイテムは175と190をラインアップ。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先(白)
- LG+LDB+Kガイド(ステンレスフレームSIC)
- パイプシート(PMTS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

★ シップマスター タコテンヤ ブイツー

コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	テンヤ回数	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6116	1752	1.75	2	115	145	1.2	12.6	30~60	40~100	69	¥28,000(税込¥30,800)	026930
	1902	1.90	2	130	150	1.2	12.6	30~60	40~100	67	¥29,000(税込¥31,900)	026947

極技 タコエギ ストロングS 8:2(並継)



ソリッドブランク仕様のタコエギロッド!!

バットジョイント仕様で、#1部を大ダコに負けない強靱な高強度グラスソリッドを採用し、抜群の強度としなやかさを両立。様々な底の状況や潮の流れにおいても、タコエギを躍らすことができ、違和感なくタコが抱きかかえることができるので、アタリも取りやすくなっております。TOPにはSICガイドを採用し、PEラインに対応。中間ガイドには全て両足LNガイドタイプの採用により強度に優れた仕様。グラスソリッドブランクの強度と粘りにより大合わせにも対応、タコに主導権を与えずにやりとりが出来ます。圧巻のパワーを誇るストロング仕様。

- 高強度グラスソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先 (オレンジ)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド (SIC)
- パイプシート (PMTS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

★ 極技(きょくぎ) タコエギ ストロングS 8:2												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6152	1602	1.60	2	116	200	1.6	10.5	40~100	65	¥19,000 (税込¥20,900)	030616	
	1802	1.80	2	136	240	1.6	11.6	40~100	65	¥20,000 (税込¥22,000)	030623	

極技 タチウオ(並継) NEW



繊細な穂先と強靱なBAT!船タチウオ専用ロッド

専用設計による柔軟なグラスソリッド穂先とパワーのあるBATにより、喰い込み時にも違和感なく喰い込ませることができ、また攻撃的に掛けていくシチュエーションにも対応します。TOPには糸滑りの良いSICガイドを採用し、バットジョイント設計によりバランスの良い仕上がりになっています。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド (SIC)
- パイプシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

★ 極技(きょくぎ) タチウオ												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH No.6165	1802	1.80	2	136	130	0.8	12.1	40~100	65	¥13,000 (税込¥14,300)	032078	
	1902	1.90	2	146	135	0.8	13.6	40~100	65	¥13,500 (税込¥14,850)	032085	

SPECIAL ZEAKEE 弁天海津 (振出)



浜名湖スペシャルモデルから、全国区へ限定解除。

視認性に優れた蛍光オレンジ塗装のカーボンソリッド穂先を採用し、昼夜を問わず、高感度に繊細なアタリをキャッチすることが出来るフルタイムギア。防波堤から船釣りまで、中小物をターゲットとする万能ロッド。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 視認性のよいカラー穂先 (蛍光オレンジ)
- ALLFuji製ガイド
- ステンレス製LSシート

スペシャル ジーカー 弁天海津(べんてんかいつ)												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
M No.4422	2704	2.75	4	82	100	0.65	21.3	0.8~1.5	3~8	71	¥14,300 (税込¥15,730)	464626
	3005	3.10	5	75	120	0.65	19.6	0.8~1.5	3~8	62	¥15,400 (税込¥16,940)	464633
	3305	3.40	5	82	130	0.65	21.3	0.8~1.5	3~8	62	¥16,300 (税込¥17,930)	464640
	3606	3.65	6	74	160	0.65	20.5	0.8~1.5	3~8	49	¥18,100 (税込¥19,910)	464657
	2704	2.70	4	80	115	0.75	23.2	1.0~2.0	5~15	56	¥16,500 (税込¥18,150)	464664
H No.4423	3004	3.10	4	94	125	0.75	23.2	1.0~2.0	5~15	56	¥17,100 (税込¥18,810)	464671
	3305	3.30	5	80	155	0.75	23.2	1.0~2.0	5~15	52	¥18,700 (税込¥20,570)	464688
	3605	3.60	5	86	165	0.75	22.6	1.0~2.0	5~15	62	¥20,300 (税込¥22,330)	464695

極技 湾フグ メタルソリッド NEW



繊細なアタリを鋭敏なメタルソリッドで獲る!!

穂先部にメタル素材 [金属] を使用し、目感度ではもちろん手感度にも優れた仕様でありながら、BAT部は強靱な肉厚設計で、パワーも持ち合わせた一竿となっております。初心者から上級者までおすすめのアイテムです。

- メタルティップ
- 視認性のよいカラー穂先 (ピンク)
- ALLFuji製ガイド
- トップガイド (SIC)
- パイプシート (ACS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

★ 極技湾(きょくぎ 湾) フグメタルソリッド												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6187	1752	1.75	2	91	未定	0.65	11.2	-	5~15	65	¥19,800 (税込¥21,780)	035727

極技 カットウフグ(並継)



小さなアタリも逃さず鋭く掛ける!!

視認性と感度の良い穂先により繊細なアタリを捉え、鋭く掛け合わせることができるバットパワーに仕上がっております。TOPに滑りのよいSICトップガイド、穂先部に糸がらみの少ないLDBガイドを採用しトラブルを軽減。積極的な誘いが可能になります。

- 柔軟性のあるグラスソリッド穂先
- 変則2ピース設計
- 視認性のよいカラー穂先 (白+蛍光)
- トップガイド (SIC)
- パイプシート (TCS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- ロッドベルト付

★ 極技(きょくぎ) カットウフグ												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6162	1552	1.55	2	121	123	0.9	10.9	-	20~40	65	¥15,500 (税込¥17,050)	031859
	1702	1.70	2	136	130	0.9	11.2	-	20~40	65	¥16,000 (税込¥17,600)	031866

闘龍 20V (振出)



携帯性抜群!コンパクト仕舞の振出万能ロッド。

仕舞寸法46cmの小継設計、携行性に優れたコンパクト仕舞で抜群の機動力を実現。ボート釣りから波止竿としてのちょい投げやサビキ釣りなどマルチな用途に対応。入門者やファミリーフィッシングの方でも気軽に釣りを愉しめる小継万能ロッドです。

- 高感度カーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ALLFuji製ガイド
- パイプシート (DNPS)
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 尻手カン付

★★ 闘龍(とうりゅう) 20パイ												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	継負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4867	2106	2.10	6	46	125	1.25	13.0	-	10~25	49	¥19,200 (税込¥21,120)	546742
	2407	2.40	7	46	145	1.25	15.0	-	10~25	47	¥20,300 (税込¥22,330)	546759
	2708	2.70	8	46	170	1.25	18.0	-	10~25	41	¥21,400 (税込¥23,540)	546766

ZEROSUM KISU X4 TB (並継)



超細身肉厚設計、チタン、ボロン搭載の超感度モデル。

超感度実現のため#1にはカーボンシートにチタン繊維を巻き込み、金属特有の増幅された手感度でアタリは格段に向上。#2には4軸カーボンを採用し、#3Bには4軸カーボンとボロン繊維を織り交ぜることにより、#1に感じたアタリを増幅装置の役割で手元まではっきりしたアタリを捉えることが可能。ボロン素材は超高弾性カーボンよりも破断強度が圧倒的に高く、高負荷状態でのキャストを繰り返しても素材の劣化が極めて少ないため、ロッドの耐久性は超高弾性カーボンロッドに比較して数段アップ。先進の肉厚設計のボディに驚異の感度と最高レベルのキスの口掛かり性能は健在。当モデルはゼロサムKISUシリーズのコンセプトを継承しつつ、更なるステージへとレベルアップを図りました。【超感度の実現】【感度向上材料の使用】【曲げて飛ばす設計】【安定した遠投性能】を基軸とし、ボディはキャスト時の風切抵抗も低く、曲がる設計のブランクスには、メイン材料にハイエンドクラスの高弾性材料を使用し、超肉厚多層に惜しげなく巻き付けています。ブランクス全身を曲げこみ、4軸の特性と材料の溢れるパワーを利用し、高い反発力、返りを活かして飛ばす調子。パワーのある方はもちろん、キャスト時に曲げる事が苦手な方でも、安定した飛距離が出し易い設計。#2、#3に4軸カーボンを入れることにより、ねじれを抑え、直進、横方向だけでなく、あらゆる方向にクロス巻き込み事で、従来なら遠投時に極限まで曲げこむことで捻じれ失われていた力を高次元で温存する事を可能とし、より直進安定性に優れ、パワーロスを防ぎ、キャスターのイメージに近い投擲感を生み出します。部品にはチタンフレームKガイド8点ガイド仕様で、よりブランクスを活かす設定。可変式3分割バランス、握り易く、滑りにくいEVAグリップ、傷や滑りを防ぐゴム底下栓など充実の装備も誇ります。

高密度4軸カーボン



- 高密度4軸カーボン
- 8点ガイド仕様MH+KW+RVガイド (チタンフレームSIC)
- 前進機構NSリールシート
- 滑りにくく握り易いEVA仕様
- 滑り、傷防止のゴム底栓
- 0~140gまで、20g単位、8通り (0/20/40/60/80/100/120/140g) の好みに応じた微調整が可能な3分割式バランス

★ゼロサム キス エックスフォー ティービー												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
23号 No.4964	4103	4.10	3	3	145	350	3.2	-	23(18-25)	98	¥100,000 (税込¥110,000)	017600
25号 No.4965	4103	4.10	3	3	145	360	3.5	-	25(23-27)	98	¥100,000 (税込¥110,000)	017617
27号 No.4966	4103	4.10	3	3	145	430	3.9	-	27(25-30)	99	¥100,000 (税込¥110,000)	017624
30号 No.4967	4103	4.10	3	3	145	450	3.9	-	30(27-33)	99	¥100,000 (税込¥110,000)	017631
33号 No.4968	4103	4.10	3	3	145	475	4.2	-	33(30-35)	99	¥100,000 (税込¥110,000)	017648

INGRAM SURF (振出)



新たな基軸となる振出し投竿。

ブランクスは細身で、適度な張りりと粘りを持たせ、高いキャスト性能と高感度を実現。その為、小さなキスの魚信も敏感に捉えます。また軽量化を図り、長時間に亘るキャストでも疲労を軽減。糸絡み自動解除機能が実証されているKガイドを搭載し、これまで傾斜フレーム装着の並継投竿で使われていたPE・モノフィラの細糸がそのまま使用可能。ストレスのない快適な操作性を実現します。またシートもハイエンドモデルに採用されている前進機構NSシートを搭載しており、エキスパートも納得の性能。「イングラム」の名に恥じない性能とコストパフォーマンスを誇り、振出し投竿の新たな基軸となる「イングラムサーフ」。

- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 7点ガイド仕様MG+KM+KWMガイド (ステンレスフレームSIC)
- 前進機構NSリールシート

KM&KWMガイド (ステンレスフレームSIC)



前進機構 NS リールシート



★イングラム サーフ												
号数コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
27 No.4625	3904 4204	3.90 4.20	4 4	115 122	305 320	2.5 2.5	26.6 26.6	-	20~27 20~27	99 99	¥28,300 (税込¥31,130) ¥28,800 (税込¥31,680)	505831 505848
30 No.4626	3904 4204	3.90 4.20	4 4	115 122	315 330	2.5 2.5	28.0 28.0	-	23~30 23~30	99 99	¥28,300 (税込¥31,130) ¥29,400 (税込¥32,340)	505855 505862

FREED 鮎 中継 中通し



中小継中通し鮎竿。

独特な釣法の調子を生かしながら仕舞寸法85cmの継ぎで、携行性を重視。細身で軽量かつ軽快な操作性も実現。

案内板



リールシート



- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 元のみ並継タイプ
- トップガイド (SIC)
- 前進機構NSリールシート
- 中通しワイヤー付

★フリード 鮎 中継 中通し (あゆ ちゅうつぎ なかとおし)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合水中糸 (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4900	7711 8512	7.70 8.50	11 12	85 85	290 330	1.75 1.75	24.2 25.9	0.2~0.6 0.2~0.6	0~4 0~4	98 98	¥71,000 (税込¥78,100) ¥80,000 (税込¥88,000)	552620 552644


TOP GIGA V2 毛鉤 (替穂付)



毛鉤竿最高峰モデル!

川幅の広い河川や、淵の奥まで届くロングサイズをラインアップ。超高弾性カーボンとの組合せにより、長尺ながら胴部分の張りをしっかりと確保。また低樹脂カーボンによる軽量化のため、釣り人の負担を軽減。鮎毛鉤専用竿の最高峰モデルにふさわしい仕上がりになっております。

SUPER Rolling Top



- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 視認性のよいカラー穂先 (白)
- ローリングトップ
- ニット製竿袋付

★トップギガ ブイツー 毛鉤 (げぼり) 替穂付 (かえほつき)												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合水中糸 (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4764	1009 1110 1250	10.00 11.00 12.50	9 10 11	140 133 140	400 485 605	1.9/2.35 1.9/2.35 1.9/2.35	29.2 31.2 34.3	0.8~1.5 0.8~1.5 0.8~1.5	4~6/6~8 4~6/6~8 4~6/6~8	99 99 99	¥125,000 (税込¥137,500) ¥142,000 (税込¥156,200) ¥156,000 (税込¥171,600)	525686 525693 525709

FREED 鮎 毛鉤 G



地域限定、ドブ釣り専用竿。

北陸地方で古くから愉しまれてきた「ドブ釣り」専用モデル。より繊細な毛鉤操作を可能とするよう、従来のモデルより胴部分の張りを確保し、竿ぶれを抑えると共に、軽量化により、釣行時、身体に掛かる負担を軽減。更に扱い易く、より操作性の高いモデルとなっています。トップガイドには滑り抜群、糸に優しいSICガイドを採用。ドブ釣りを愉しむ為に生まれた一竿です。

リールシート



- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- トップガイド (SIC)
- ステンレス製LSシート

★フリード 鮎 毛鉤 (あゆ げぼり) ジー												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合水中糸 (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
硬調 No.6079	8107 9008 1009	8.10 9.00 10.00	7 8 9	142 141 141	365 445 540	2.3 2.3 2.3	27.0 29.0 31.0	0.8~1.5 0.8~1.5 0.8~1.5	6~12 6~12 6~12	99 99 99	¥71,000 (税込¥78,100) ¥78,000 (税込¥85,800) ¥90,000 (税込¥99,000)	024158 024165 024189

ZEROSUM 溪極技



4軸カーボン採用。シャープさとパワーの両立。新生溪流ロッド!

これまで最高峰ロッドに採用し、高い評価を得てきた実績と経験を活かし、BAT部にねじれに強く形状復元力の速い高密度4軸カーボンを採用。対衝撃性と高いデザイン性を兼ね備えた『Zerosum』を冠した溪流竿。穂先は高感度タフトップと感度重視の敏感トップを採用しシャープな操作性を実現。また、自重も軽量化されながらパワーを確保しストレスなく釣行いただけます。日新だからできる自信の一言です。



- 高密度4軸カーボン (BAT)
- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 敏感トップ
- ダイヤカット装飾メタル上栓
- ニット製竿袋付

★ゼロサム 溪極技(けいきよくぎ)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
硬調 No.4841	5312	5.30	12	55	115	0.7	24.0	0.4~0.8	99	¥26,000 (税込¥28,600)	538464	
	6214	6.20	14	55	160	0.7	24.9	0.4~0.8	99	¥30,000 (税込¥33,000)	538471	
	7016	7.05	16	55	210	0.7	27.0	0.4~0.8	99	¥41,500 (税込¥45,650)	538488	

3WAY 溪蘭



軽量、先調子モデルの3WAYタイプ溪流竿。

同クラス溪流竿では今までにない軽量先調子を実現。食い込み重視の穂先と、大物にも対応する粘り強さの両方を兼ね備えた抜群の対応力。さらに3WAYタイプにすることによって、場所、状況問わずポイントにアプローチすることが可能に。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- つかみやすい3WAYシステム
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ

★スリーウェイ 溪蘭(けいらん)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
硬調 No.4994	4510	4.50(4.50-4.00-3.40)	10	56	85	0.7	22.8	0.2~0.8	97	¥17,300 (税込¥19,030)	019871	
	5412	5.40(5.40-4.90-4.30)	12	56	120	0.7	23.9	0.2~0.8	97	¥21,000 (税込¥23,100)	019888	
	6314	6.30(6.30-5.80-5.20)	14	56	160	0.7	24.4	0.2~0.8	97	¥25,200 (税込¥27,720)	019895	
	7216	7.20(7.20-6.70-6.10)	16	56	220	0.7	26.9	0.2~0.8	98	¥29,400 (税込¥32,340)	019901	

PRO SPEC 4WAY 溪流



変幻自在4段階に伸縮可能、あなたのフィールドに完全対応。

日本全国、様々なフィールド、状況がある溪流釣り。通い慣れたフィールドであっても気候や人的プレッシャーで狙うポイントは刻一刻と変化します。時には別の河川に移動することもあられるでしょう。そんな時に一本の竿で対応出来たら...誰もそんな思いをしたことはあるでしょう。プロスペック4WAY溪流がその要望に応えます。



- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- つかみやすい4WAYシステム
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ

★プロスペック フォーウェイ 溪流(けいりゅう)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
硬調 No.4556	5212	5.20(5.20-4.90-4.50-4.10)	12	56	125	0.7	24.1	0.2~0.8	97	¥22,000 (税込¥24,200)	488752	
	6114	6.10(6.10-5.75-5.40-5.00)	14	56	175	0.7	24.6	0.2~0.8	97	¥26,200 (税込¥28,820)	488769	
	7016	7.00(7.00-6.65-6.25-5.85)	16	56	225	0.7	27.2	0.2~0.8	97	¥31,500 (税込¥34,650)	489018	

ROYAL STAGE 3WAY 溪翔



シャープで高い操作性を実現した3WAY溪流竿。

軽量かつ操作性が高い先調子を実現。軽量だからこそ長時間集中力を保て、先調子だからこそ獲物の気配に瞬時に対応できます。さらに、3WAYシステムにより、川幅や釣り場の変化に素早く対応でき、幅広いフィールドで攻めの技が広がります。



- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- つかみやすい3WAYシステム
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ

★ロイヤルステージ スリーウェイ 溪翔(けいしょう)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
硬中硬 No.4895	4310	4.35(4.35-4.00-3.60)	10	55	80	0.65	22.8	0.2~0.6	97	¥17,800 (税込¥19,580)	552385	
	5312	5.25(5.25-4.95-4.55)	12	55	115	0.65	23.8	0.2~0.6	97	¥19,500 (税込¥21,450)	552408	
	6114	6.15(6.15-5.80-5.40)	14	55	155	0.65	24.4	0.2~0.6	97	¥24,200 (税込¥26,620)	552415	
硬調 No.4896	4310	4.35(4.35-4.00-3.60)	10	55	85	0.7	22.8	0.2~0.8	97	¥18,400 (税込¥20,240)	552439	
	5312	5.25(5.25-4.95-4.55)	12	55	120	0.7	23.9	0.2~0.8	97	¥20,000 (税込¥22,000)	552446	
	6114	6.15(6.15-5.80-5.40)	14	55	165	0.7	24.4	0.2~0.8	97	¥25,200 (税込¥27,720)	552460	
7016	7.00(7.00-6.70-6.30)	16	55	220	0.7	26.9	0.2~0.8	97	¥31,500 (税込¥34,650)	552477		

3WAY 風華 硬調



3WAYタイプ溪流竿!!

高バランス設計による高い操作性を誇り、エントリーから上級者も納得の仕様に仕上がっております。穂先には高強度タフトップを採用しトラブルを軽減。また、操作性の良いシャープな調子でも魚をしっかり受け止める粘りを合わせ持っています。抜群のコストパフォーマンスを誇り、川幅や釣り場の変化に対応ができるので、様々な攻め方が可能になっております。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- つかみやすい3WAYシステム
- しっとりグリップ塗装

★★スリーウェイ 風華(ふうか)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
硬調 No.6163	4510	4.40(4.40-4.00-3.60)	10	54	95	0.7	22.9	0.2~0.8	91	¥16,300 (税込¥17,930)	032023	
	5312	5.25(5.25-4.90-4.50)	12	54	135	0.7	23.9	0.2~0.8	91	¥17,800 (税込¥19,580)	032030	
	6214	6.15(6.15-5.80-5.40)	14	54	185	0.7	24.5	0.2~0.8	93	¥22,000 (税込¥24,200)	032047	

抜無双 TZ 3WAY



3WAYタイプの溪流竿に新たな基軸。

高い操作性、長時間の釣行でも安心の高バランス、上級者も納得の仕様を誇りながらも、抜群のコストパフォーマンスを実現。穂先には曲がり込みに対して高い強度を誇るタフトップを採用し、粘りのある胴調子ながらも、操作性を高めるべく、適度な張りを持たせております。アイテムも全ての溪流シーンを網羅すべく硬中硬/硬調/硬硬調の3調子、11アイテム。高い実釣性能のブランクスと充実の装備、更には納得のコストパフォーマンスで3WAY溪流の新たな基軸となりえる溪流竿です。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- つかみやすい3WAYシステム
- しっとりグリップ塗装

★★抜無双(ぬきむそう) ティーセット スリーウェイ												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
硬中硬 No.4684	4510	4.40(4.40-4.00-3.60)	10	54	90	0.65	22.8	0.2~0.6	91	¥14,500 (税込¥15,950)	513553	
	5312	5.30(5.30-4.90-4.50)	12	54	130	0.65	23.9	0.2~0.6	90	¥16,500 (税込¥18,150)	513560	
	6214	6.15(6.15-5.80-5.40)	14	54	175	0.65	24.4	0.2~0.6	92	¥20,500 (税込¥22,550)	513577	
硬調 No.4685	4510	4.40(4.40-4.00-3.60)	10	54	100	0.7	22.9	0.2~0.8	91	¥15,000 (税込¥16,500)	513584	
	5312	5.25(5.25-4.90-4.50)	12	54	140	0.7	23.9	0.2~0.8	91	¥16,500 (税込¥18,150)	513591	
	6214	6.15(6.15-5.80-5.40)	14	54	190	0.7	24.5	0.2~0.8	93	¥21,000 (税込¥23,100)	513607	
7016	7.00(7.00-6.65-6.30)	16	54	245	0.7	27.0	0.2~0.8	93	¥26,000 (税込¥28,600)	513614		

2WAY 遊々山 ZX



操作性に優れた2WAYシステムの高性能ロッド。

1本の竿で2段階のサイズに対応。足場の悪い場所やポイントの状況に応じて使い分けできます。また2WAYシステムは、大物の取り込み時にも威力を発揮。瞬時に延ばす縮めるという抜群の対応力に磨きがかかりました。しなやかな穂先から胴への理想的な重心移動により、掛けた獲物を逃しません。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- つかみやすい2WAYシステム(※印の硬調290/330/380の一部モデルは構造上ウェイ部分は短いタイプとなります)
- 滑り防止処理(グリップ部)

ツウウェイ 遊々山(ゆうゆうざん) ゼットエックス												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
中硬 No.3844	4511	4.50(4.50-4.00)	11	52	85	0.6	20.5	0.2~0.5	90	¥12,600 (税込¥13,860)	371481	
	5413	5.30(5.30-4.90)	13	52	115	0.6	22.5	0.2~0.5	90	¥14,700 (税込¥16,170)	371498	
	6215	6.10(6.10-5.70)	15	52	155	0.6	22.6	0.2~0.5	90	¥18,400 (税込¥20,240)	371504	
硬中硬 No.3845	4511	4.50(4.50-4.00)	11	52	95	0.7	20.6	0.2~0.6	90	¥12,600 (税込¥13,860)	371511	
	5413	5.30(5.30-4.90)	13	52	135	0.7	22.6	0.2~0.6	90	¥15,200 (税込¥16,720)	371528	
	6215	6.10(6.10-5.70)	15	52	175	0.7	22.7	0.2~0.6	90	¥19,500 (税込¥21,450)	371535	
超硬 No.3847	4511	4.45(4.45-4.00)	11	52	125	0.8	22.7	0.4~1.0	90	¥15,300 (税込¥16,830)	371603	
	5413	5.30(5.30-4.90)	13	52	175	0.8	22.9	0.4~1.0	92	¥17,400 (税込¥19,140)	371610	
	6215	6.10(6.10-5.70)	15	52	250	0.8	26.9	0.4~1.0	92	¥21,500 (税込¥23,650)	371627	

AGGRESOR 雷牙



仕舞寸法46cm。携行性に優れ活躍の場所を選ばません。

その携行性の高さとしかりした先調子軽量ブランクスにより、渓清流でのヤマメやハエ釣りから、小川での小鮒釣り、最近流行の兆しを見せるタナゴ釣りや手長エビまで対応し、活躍の場を選ばません。アイテムは釣り場や対象魚に合わせて選べる5アイテムをラインアップ。また穂先には曲がり込みに対する高い強度を誇るタフトップを採用し、仕様にもこだわりました。細部までこだわったロッドデザインで釣り人を心から楽しませるロッドです。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装

★★アグレッサー 雷牙(らいが)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
硬調 No.4995	2707	2.65	7	46	35	0.85	20.8	0.5~1.0	99	¥12,000 (税込¥13,200)	019918	
	3008	2.95	8	46	45	0.85	20.8	0.5~1.0	99	¥13,100 (税込¥14,410)	019925	
	3309	3.30	9	46	55	0.85	20.9	0.5~1.0	99	¥14,700 (税込¥16,170)	019932	
	3610	3.65	10	46	70	0.85	21.9	0.5~1.0	99	¥16,800 (税込¥18,480)	019949	
3911	4.00	11	46	80	0.85	23.0	0.5~1.0	99	¥17,800 (税込¥19,580)	019956		

SHINY MARK 2WAY



釣場を彩るデザインと、優れた基本性能を併せ持つ溪流竿

綺麗なメタリック塗装のデザインによりフィールドに良く映え、溪流釣りを楽しませてくれます。基本性能を充実に備え、海の小物釣りなど幅広く使用していただけます。さらに、2WAYシステムを採用することにより、ポイントに応じて使い分けすることが可能に。穂先部には喰い込み抜群のカーボンソリッドにローリングトップを採用するなど、細部までこだわりを持たせたロッドです。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- つかみ易い2WAYシステム
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ

★ シャイニーマーク ツーウェイ													★ シャイニーマーク ツーウェイ 限定(げんてい)カラー																																	
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)																							
MB 硬中硬 No.6104	4510	4.45(4.45-4.05)	10	54	95	0.65	22.9	0.2~0.6	91	¥12,600 (税込¥13,860)	026114	MG 硬調 No.6108	4510	4.45(4.45-4.05)	10	54	95	0.7	22.9	0.4~0.8	92	¥12,500 (税込¥13,750)	026336	MP 硬調 No.6109	4510	4.45(4.45-4.05)	10	54	95	0.7	22.9	0.4~0.8	92	¥13,200 (税込¥14,520)	026145											
	5312	5.30(5.30-4.90)	12	54	135	0.65	24.0	0.2~0.6	90	¥14,200 (税込¥15,620)	026121		5312	5.30(5.30-4.90)	12	54	140	0.7	24.0	0.4~0.8	91	¥15,300 (税込¥16,830)	026152		5312	5.30(5.30-4.90)	12	54	140	0.7	24.0	0.4~0.8	91	¥15,300 (税込¥16,830)	026152											
	6214	6.15(6.15-5.75)	14	54	180	0.65	25.1	0.2~0.6	92	¥17,400 (税込¥19,140)	026138		6214	6.15(6.15-5.75)	14	54	190	0.7	25.1	0.4~0.8	93	¥17,500 (税込¥19,250)	026350		6214	6.15(6.15-5.75)	14	54	190	0.7	25.1	0.4~0.8	93	¥18,400 (税込¥20,240)	026169											
MB 硬調 No.6105	4510	4.45(4.45-4.05)	10	54	95	0.7	22.9	0.4~0.8	92	¥13,200 (税込¥14,520)	026145	MB 硬調 No.6107	5312	5.30(5.30-4.90)	12	54	140	1.0	24.0	0.4~1.0	94	¥15,800 (税込¥17,380)	026312	MB 硬調 No.6107	5312	5.30(5.30-4.90)	12	54	140	1.0	24.0	0.4~1.0	94	¥15,800 (税込¥17,380)	026312	6214	6.15(6.15-5.75)	14	54	185	1.0	25.1	0.4~1.0	95	¥18,900 (税込¥20,790)	026329
	5312	5.30(5.30-4.90)	12	54	140	0.7	24.0	0.4~0.8	91	¥15,300 (税込¥16,830)	026152		6214	6.15(6.15-5.75)	14	54	185	1.0	25.1	0.4~1.0	95	¥18,900 (税込¥20,790)	026329																							
	6214	6.15(6.15-5.75)	14	54	190	0.7	25.1	0.4~0.8	93	¥16,400 (税込¥17,820)	026169		6214	6.15(6.15-5.75)	14	54	190	0.7	25.1	0.4~0.8	93	¥17,500 (税込¥19,250)	026381																							

SHINY MARK MB



幅広く使い、コストパフォーマンスに優れた本格ロッド

操作性に優れ、シャープな調子は日本製ならではの仕上がりに。しなやかな喰い込みの良いソリッド穂先に、ローリングトップを装備することにより、ストレスなく繊細な操作が可能。BAT部のメタリック塗装がフィールドに映えることでしょう。

★ シャイニーマーク エムビー												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
硬中硬 No.6110	4510	4.50	10	53	95	0.65	21.9	0.3~0.6	91	¥11,600 (税込¥12,760)	026398	
	5412	5.30	12	53	130	0.65	22.9	0.3~0.6	90	¥13,600 (税込¥14,960)	026404	
	6214	6.20	14	53	180	0.65	24.9	0.3~0.6	92	¥16,300 (税込¥17,930)	026411	
硬調 No.6111	4510	4.50	10	53	100	0.7	21.9	0.4~0.8	93	¥12,000 (税込¥13,200)	026428	
	5412	5.30	12	53	135	0.7	22.9	0.4~0.8	92	¥14,200 (税込¥15,620)	026435	
	6214	6.20	14	53	190	0.7	25.0	0.4~0.8	94	¥17,400 (税込¥19,140)	026442	
硬調 No.6112	5412	5.30	12	53	135	1.0	22.9	0.4~1.0	95	¥14,700 (税込¥16,170)	026459	
	6214	6.20	14	53	185	1.0	25.0	0.4~1.0	96	¥17,800 (税込¥19,580)	026466	

FINE MODE 枯山水



入門ロッドに最適、幅広く使用出来るハイコストパフォーマンス溪流竿。

操作性、機能、装備の基本性能を追求しながらも、日本製としては類の無い低価格を実現。しなやかな喰い込みの良いソリッド穂先を装備し、軽量で扱い易い操作性を持っています。中硬/硬中硬/硬調/超硬の4調子17アイテムをラインアップ。溪流はもちろん、海の小物釣り等、幅広くご使用頂けるおすすめのベーシックモデルです。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)

★ ファインモード 枯山水(ごさんすい)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
中硬 No.4149	4510	4.45	10	53	80	0.6	21.8	0.2~0.5	91	¥10,500 (税込¥11,550)	419916	
	5412	5.30	12	53	120	0.6	21.9	0.2~0.5	90	¥12,600 (税込¥13,860)	419923	
	6214	6.10	14	53	160	0.6	23.9	0.2~0.5	91	¥15,200 (税込¥16,720)	419930	
硬中硬 No.4150	4510	4.45	10	53	90	0.65	21.9	0.3~0.6	91	¥11,000 (税込¥12,100)	419947	
	5412	5.30	12	53	130	0.65	22.9	0.3~0.6	90	¥13,200 (税込¥14,520)	419954	
	6214	6.10	14	53	175	0.65	24.9	0.3~0.6	93	¥15,800 (税込¥17,380)	419961	
	7016	6.90	16	53	240	0.7	26.0	0.4~0.8	94	¥21,500 (税込¥23,650)	420042	
超硬 No.4152	4510	4.45	10	53	100	0.8	22.0	0.5~1.0	91	¥13,200 (税込¥14,520)	420059	
	5412	5.30	12	53	140	0.8	22.9	0.5~1.0	92	¥15,200 (税込¥16,720)	420066	
	6214	6.10	14	53	185	0.8	25.0	0.5~1.0	94	¥19,500 (税込¥21,450)	420073	
	7016	6.90	16	53	240	0.7	26.0	0.4~0.8	94	¥21,500 (税込¥23,650)	420042	

源刀 溪流



特異な2WAY設計を施し、既存の竿とは一線を画す溪流竿。


この竿の最大の特徴はなんと言っても、既存の竿とは一線を画す「替えハカマタイプ」の2WAYシステムの搭載です。BAT部分の継ぎ方を並継タイプとすることで、ズームの堅さに違和感を覚えることなく2つの長さの竿を携行できます。穂先部分にはタフトップを採用し、ベテランの方も納得の仕様。ラインアップは小規模河川に適した4549と一般的な5458の2アイテム。

- 高強度タフトップ穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- 元のみ並継タイプ

POCKET MINI V3



- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ローリングトップ



携帯性抜群!超コンパクト仕舞溪流ロッド。

驚きの超小継、仕舞寸法わずか25cmで設計され、竿ブレを感じさせず、アタリを明確に捕らえる操作性の高いシャープな先調子を実現。ポケットミニの名にふさわしく、鞆にはもちろん、ポケットにもおさまる携帯性の高さが自慢です。

★★ ポケット ミニ ブイスリー												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
No.4153	2715	2.70	15	25	25	0.5	19.1	0.1~0.5	92	¥23,100 (税込¥25,410)	420103	
	3017	3.05	17	25	35	0.5	19.1	0.1~0.5	94	¥25,200 (税込¥27,720)	420110	
	3620	3.60	20	25	45	0.5	19.1	0.1~0.5	96	¥29,400 (税込¥32,340)	420134	
	3922	3.95	22	25	60	0.5	22.7	0.1~0.5	96	¥31,500 (税込¥34,650)	420141	
	4525	4.50	25	25	75	0.5	22.7	0.1~0.5	97	¥34,600 (税込¥38,060)	420158	

湖岸 小鮎



小鮎専用設計。

古くから親しまれている湖岸での小鮎釣りに特化した完全専用モデル。専用設計にすることによって溪流竿やハエ竿とは違った扱いやすさがあり、鮎釣りを楽しめるロッドとなっています。デザインは光の当たり方によって色が変わって見えるカラーリングを採用することで、持っているだけで高級感を漂わせます。要望の高い超硬タイプを追加致しました。

- しなやかで喰い込み抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- ローリングトップ

★★ 湖岸 小鮎(こがん あゆ)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
硬式 No.4999	4510	4.45	10	53	90	0.7	22.8	0.4~0.8	91	¥11,500 (税込¥12,650)	020747	
	5412	5.30	12	53	130	0.7	23.8	0.4~0.8	90	¥14,200 (税込¥15,620)	020754	
	6214	6.15	14	53	175	0.7	25.8	0.4~0.8	92	¥17,400 (税込¥19,140)	020761	
	7016	7.00	16	53	230	0.7	26.9	0.4~0.8	94	¥22,000 (税込¥24,200)	020778	
超硬 No.6153	4510	4.45	10	53	95	0.9	22.0	0.5~1.0	91	¥13,600 (税込¥14,960)	030746	
	5412	5.30	12	53	135	0.9	22.9	0.5~1.0	92	¥15,800 (税込¥17,380)	030753	
	6214	6.15	14	53	185	0.9	25.0	0.5~1.0	94	¥20,000 (税込¥22,000)	030760	

精魂 銀時



仕舞寸法39cmの携帯に優れた小継ぎロッド。

小物釣りをより楽しく快適にいただくための仕舞寸法39cmの携帯に優れた小継ぎロッド。魚種を選ばず、様々な小物釣りが楽しんでいただけます。グリップも手を抜かず細部までこだわりぬいた籐風巻きの美しいデザインに仕上げられています。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 天然貝粉使用
- オリジナル籐風巻きグリップ
- ローリングトップ

★★ 精魂 銀時(せいこん ぎんとき)												
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
No.4996	7尺	2.15	7	39	35	0.7	9.0	0.1~0.6	86	¥15,200 (税込¥16,720)	019963	
	8尺	2.45	8	39	40	0.7	10.3	0.1~0.6	86	¥15,800 (税込¥17,380)	019970	
	9尺	2.70	9	39	50	0.7	11.7	0.1~0.6	87	¥16,300 (税込¥17,930)	019987	
	10尺	3.00	10	39	55	0.7	13.0	0.1~0.6	87	¥17,300 (税込¥19,030)	019994	

紋



仕舞寸法18cm. 超コンパクト設計たなご竿!!

古くから各地で愉しまれている「タナゴ釣り」。今回の紋シリーズは従来の弊社タナゴモデルの仕舞26cmから大幅な超小継となった18cm仕舞モデル。驚きのコンパクト仕舞を実現致しました。またグリップ部に増く天然貝粉を散りばめ仕上げられた高級感あるデザインを施しており、釣趣を重んじるタナゴ師も納得の仕上がり。日新の長年のノウハウ、設計によって生まれた、超コンパクト設計のたなご竿。タナゴ釣りに、より、心地よい味わいを持って頂ける趣の一竿がここに完成。

★ 紋(もん)												
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
No.6128	2.6尺	0.78	7	18	15	0.55	4.9	0.1~0.5	78	¥17,800 (税込¥19,580)	028620	
	3尺	0.89	8	18	15	0.55	5.6	0.1~0.5	78	¥18,900 (税込¥20,790)	028644	
	3.3尺	1.00	9	18	17	0.55	6.4	0.1~0.5	78	¥20,000 (税込¥22,000)	028651	

小鮎丹陣



天然貝粉仕上げ、高級感に溢れた一竿。

古くから各地で愉しまれている「タナゴ釣り」。数ある釣りの中でも一番と良いっても過言ではない程、釣趣を重んじるジャンルです。バット全てに天然貝粉を散りばめ、その高級感たるや、目の肥えたタナゴ釣師の納得の仕上がり。更に穂先にはローリングトップを採用するなど、仕様にもこだわりました。



- ローリングトップ
- 天然貝粉使用
- スウェード調竿袋

★小鮎丹陣(こぶなたん じん)											
コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.4927	4.8尺	1.40	8	26	20	0.5	6.3	0.1~0.5	64	¥22,000 (税込¥24,200)	001036
	6尺	1.80	10	26	25	0.5	7.8	0.1~0.5	68	¥24,200 (税込¥26,620)	001043

精魂 別誂 小鮎丹



趣を愉しむ一竿。

調子は引き味を愉しむ為のしなやかな調子。元竿本体のデザインに、奥深い味わいのある橙茶のクリアカラーをベースに、鮮やかなオレンジと黒、金のワンプイントが施され、グリップ部全体には、籐巻巻きを採用し、中央部分に美しい輝きを放つ天然貝粉を散らし仕上げられた、美しいデザインを施しております。小鮎からタナゴ釣りに、より心地よい味わいを持って頂けるような、趣の一竿。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 天然貝粉使用
- オリジナル籐巻巻きグリップ
- スウェード調竿袋付

精魂 たなごころ



超小継仕舞25cm 趣を味わう一竿。

タナゴ釣りから小鮎釣りまでの調子を徹底追求し、さらなるしなやかな胴の柔らかさを実現。和風グリップと落ち着きのある仕上げを採用した味わいの逸品。使うだけでなく持つことにも喜びと愛着がわく一竿です。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計

★精魂(せいこん) たなごころ											
調子コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
軟調 No.3994	3尺	0.90	5	25	20	0.55	4.1	0.1~0.5	34	¥13,600 (税込¥14,960)	396019
	4尺	1.25	7	25	20	0.55	6.1	0.1~0.5	31	¥14,700 (税込¥16,170)	396026
	5尺	1.65	9	25	25	0.55	7.9	0.1~0.5	28	¥16,800 (税込¥18,480)	396033
	6尺	1.80	10	25	25	0.55	8.7	0.1~0.5	29	¥17,900 (税込¥19,690)	396040
	7尺	2.15	12	25	30	0.55	10.5	0.1~0.5	28	¥20,000 (税込¥22,000)	396057
	8尺	2.45	14	25	40	0.55	12.2	0.1~0.5	27	¥22,000 (税込¥24,200)	396064
	9尺	2.80	16	25	45	0.55	14.0	0.1~0.5	27	¥24,200 (税込¥26,620)	396071
	10尺	3.10	18	25	55	0.55	15.7	0.1~0.5	28	¥26,300 (税込¥28,930)	396088

いぶき



手軽さ抜群!小物釣りに最適!

身近な河川や湖沼などで、タナゴは勿論のこと小鮎などの淡水魚を含め、テナガエビなどの小物釣りを、より手軽にダイレクトに愉しんでいただく為のモデル。対応力のある懐の深い硬調子に仕上げ、様々な小物釣りを愉しめる、持ち運びにも便利な超小継仕舞のモデルとなっております。コストパフォーマンスも抜群のおすすめベーシックモデルです。

- 握り易く手にフィット、EVAグリップ採用

★いぶき											
コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.6154	0754	0.75	4	25	10	0.8	6.0	0.2~0.6	-	¥4,200 (税込¥4,620)	030982
	0905	0.90	5	25	12	0.8	7.3	0.2~0.6	-	¥4,500 (税込¥4,950)	030999
	1106	1.10	6	25	16	0.8	8.9	0.2~0.6	-	¥5,000 (税込¥5,500)	031002
	1408	1.40	8	25	29	0.8	11.9	0.2~0.6	-	¥5,500 (税込¥6,050)	031019

アルミロッドケースN

大切な小継ロッドを守る、アルミ素材の高強度ケース。

大切な小継竿、溪流、清流、テンカラなどのアイテムに対応したアルミタイプ高強度ケースで愛竿を保護致します。



アルミロッドケース エヌ					
材質	仕舞寸法(cm)	内径(mm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
アルミ	62	33	9989915	オープン価格	524672

たなごケース

大切なタナゴ竿などの超短尺竿を守る高強度カーボンケース。

ご愛用のタナゴ竿などの超短尺竿を持ち運ぶ際に、衝撃から守るケースです。パイプ部には高強度で軽量を誇る国産カーボンパイプを使用。実用性の高さもさることながら、趣を楽しむ短尺竿を収納するのに相応しい高級感のあるデザインを採用。特に両サイドに配色した半透明の赤色は太陽光の下で至高の輝きを魅せます。珠玉のタナゴ用品の中に新たなコレクションとして加えてみては如何でしょうか?



- スウェード調竿袋付

たなごケース					
仕舞寸法(cm)	内径(mm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
31	50	550499	オープン価格	506234	

カーボンロッドケースZ

大切な小継ロッドを守る、カーボン素材の高強度ケース。

大切な小継竿、溪流、清流、テンカラなどのアイテムに対応したカーボン製ケースで愛竿を保護致します。



カーボンロッドケース ゼット					
材質	仕舞寸法(cm)	内径(mm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
カーボン	62	37	9989916	オープン価格	529677

ZEROSUM 鬼テンカラ 本流



“テンカラの鬼”と言われる榊原正巳氏完全プロデュース!本流テンカラロッド。

振り続けても疲れぬ、竿抜けの良い竿というコンセプトのもと「ゼロサム鬼テンカラ本流」は、完成しました。今まであった他の竿との大きな違いは、軽くて疲れぬ竿ということ。だから誰でも使えます。また「まっすぐ飛ぶ、直進性の良さ」「ぶれない、反発力の良さ」「竿抜けが良い、復元力の良さ」を備えています。竿抜けが良いというのは、振った時に、力が竿の先端まで伝わり、そのままがラインへ抜けていくということ。竿にとっての命ともいえることです。

そして、このロッドはレベルライン、燃糸、ナイロンテーパーでも対応可能。誰にでも使いやすく、本流で大きな魚を、という人にはとくにオススメの竿。そんな事を可能にしてしまう「鬼」の名に相応しい最高級テンカラ本流ロッド。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ひょうたん型グリップ (ロングコルク)

★ゼロサム 鬼(おに)テンカラ 本流(ほんりゅう)											
コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.4889	3958	3.95	8	64	85	0.65	11.7	0.8~1.5	96	¥35,700 (税込¥39,270)	001258
	4509	4.50	9	64	100	0.65	13.3	0.8~1.5	97	¥38,900 (税込¥42,790)	550060

精魂 別誂 富士流テンカラ



富士流テンカラシリーズ和風仕上別誂モデル。

従来から定評のある、ピンスポットへ打ち込む時の正確さ、また素早いアワセを可能とする、竿が曲がりながらも、シャープさを兼ね備えた調子を失うことなく設計。グリップには、ヒノキを加工し、堅牢で不朽にも強く、防虫及び消臭効果があり、木肌がたいへん細やか。職人の手仕上げで、縦向きに凸凹筋を入れる加工、最終仕上げに塗料を含ませ、さらなるグリップ感の良さとしなやかに、竹竿調の本体と調和した味わい深い色合いに仕上げられています。デザインには、より深い味わいの和竿、竹竿調の高級塗装を採用。段塗り部分には色調が変化し、煌めく美しいフレークをちりばめ、どの時代にも色あせない趣深いデザインとなっております。釣る楽しさと持つ喜び、また長くご使用頂きたいシリーズとなっております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 総手拭き竹塗り仕上げ
- 槍製グリップ (滑り防止加工有)

精魂 別誂 富士流(せいこん べっちょう ふじりゅう) テンカラ											
コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
No.4145	3308	3.25	8	52	80	0.65	10.3	0.8~1.2	99	¥26,300 (税込¥28,930)	419695
	3609	3.65	9	52	85	0.65	11.6	0.8~1.2	99	¥29,400 (税込¥32,340)	419701

ZEROSUM テンカラ



狙い通りにキャストし、すばやく合わせる!

素材選択やブランクス設計、部品設計に至るまで一から見直し作り上げた高性能テンカラ竿が完成。ブランクスはピンポイントを射抜くようなキャストを目指して、しなやかに追従するように設計。更にはBAT部分にねじれに強く形状復元力の速い高密度4軸カーボンを採用し、対衝撃性と高いデザイン性を誇ります。また上質のコルクを握りやすいようひょうたん型に設計し、下栓もバットエンドを握る方にもしっくりくるよう丸みを帯びた形状で、ストレスなく釣りをお楽しみ頂けます。

調子は6:4と7:3の2調子、長さはそれぞれに320/360/400/450の計8アイテムで展開。好みやメインフィールドとする場所に依りて最適な一本をお選び頂けます。ブランクス、部品設定、デザインにおける全てに妥協なく作り上げた「ゼロサム」を冠する最高級テンカラ竿。

- 高密度4軸カーボン(BAT)
- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ひょうたん型グリップ (コルク)
- 装飾メタル上栓
- スウェード調竿袋付

★ゼロサム テンカラ											
調子コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
6:4 No.4662	3207	3.20	7	57	55	0.95	9.3	0.8~1.2	97	¥23,100 (税込¥25,410)	510408
	3608	3.60	8	57	65	0.95	10.6	0.8~1.2	97	¥25,200 (税込¥27,720)	510415
	4009	4.05	9	57	75	0.95	11.9	0.8~1.2	97	¥27,300 (税込¥30,030)	510422
	4510	4.50	10	57	90	0.95	13.5	0.8~1.2	97	¥29,400 (税込¥32,340)	550329
7:3 No.4688	3207	3.20	7	57	60	0.95	9.8	0.8~1.2	97	¥24,200 (税込¥26,620)	514123
	3608	3.60	8	57	70	0.95	11.4	0.8~1.2	97	¥26,200 (税込¥28,820)	514130
	4009	4.05	9	57	80	0.95	13.0	0.8~1.2	97	¥28,400 (税込¥31,240)	514147
	4510	4.50	10	57	100	0.95	14.7	0.8~1.2	97	¥30,500 (税込¥33,550)	550336

AIR STAGE 富士流テンカラ



富士弘道氏モデル。

従来から定評のある、ピンスポットへ打ち込む時の正確さ、また素早いアワセを可能とする、竿が曲がりながらも、シャープさを兼ね備えた調子を失うことなく設計。

グリップには、ヒノキを加工し、堅牢で不朽にも強く、防虫及び消臭効果があり、木肌がたいへん細やか。落ち着いた白さの中に味わい深い美しさがあり、本体に深い赤のクリア塗装のデザインと共に、その色艶と風合いは年月を経るほどに、趣を深めて行きます。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 槍製グリップ

エアステージ 富士流(ふじりゅう) テンカラ											
調子コード	品番	全長(m)	穂数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
5:5 No.4157	3308	3.25	8	52	70	0.65	10.1	0.8~1.2	99	¥22,000 (税込¥24,200)	420523
	3609	3.65	9	52	75	0.65	11.5	0.8~1.2	99	¥24,200 (税込¥26,620)	420530
	4110	4.10	10	52	85	0.65	12.9	0.8~1.2	99	¥27,300 (税込¥30,030)	420547
6:4 No.4158	3308	3.25	8	52	75	0.65	10.5	0.8~1.2	99	¥22,600 (税込¥24,860)	420554
	3609	3.65	9	52	80	0.65	11.9	0.8~1.2	99	¥24,700 (税込¥27,170)	420561
	4110	4.10	10	52	90	0.65	13.3	0.8~1.2	99	¥27,800 (税込¥30,580)	420578

ROYAL STAGE TENKARA



シャープな振り抜け感と心地の良い操作性。

高い実績ノウハウを活かし作成された、ミドルクラスの決定版とも言える意欲作。ブランクスはシャープな振り抜け感をもちながら、ピンポイントを狙うキャスト時にも馴染み、扱いやすい、しなやかに追従する設計。高い操作性とパフォーマンスを実現させてくれるでしょう。また、削りだして作成された、装飾メタル上栓を搭載、BAT部には平織タイプのメッシュカーボンを採用し糸巻デザインを施すことにより高いデザイン性と剛性を両立。グリップ部は最高級グレードコルクを使用し、275mmのロングタイプで、握り易さを産むひょうたん型に設計。持つ喜びを産む質感と共に、握り位置の自由度を高めています。クラスを超えた高いコストパフォーマンスを実現しました。調子は6:4と7:3の2調子を展開、自身に合ったお好みでお選びいただける事でしょう。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ひょうたん型グリップ (ロングコルク)
- 装飾メタル上栓

★★ ロイヤルステージ テンカラ												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
6:4 No.4839	3207	3.20	7	57	60	0.95	9.4	0.8~1.2	97	¥18,900 (税込¥20,790)	538396	
	3608	3.60	8	57	70	0.95	10.7	0.8~1.2	97	¥20,000 (税込¥22,000)	538402	
	4009	4.05	9	57	80	0.95	12.0	0.8~1.2	97	¥21,000 (税込¥23,100)	538419	
7:3 No.4840	3207	3.20	7	57	65	0.95	10.0	0.8~1.2	97	¥20,000 (税込¥22,000)	538426	
	3608	3.60	8	57	75	0.95	11.5	0.8~1.2	97	¥22,000 (税込¥24,200)	538433	
	4009	4.05	9	57	85	0.95	13.1	0.8~1.2	97	¥23,100 (税込¥25,410)	538457	

TENKARA MINI



仕舞寸法わずか25cmの本格テンカラ竿!!

長年のノウハウによって生まれた、超コンパクト設計のテンカラ竿。仕舞寸法わずか25cmで設計され、オールコルクグリップを搭載した本格モデル。鞆やポケットにも十分に収まる自慢の携帯性と、金具にはオリジナルレーザー刻印をあしらひ、高級感あふれる本格的なロッドに仕上がっております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- グリップ (コルク)

★ テンカラ ミニ												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
No.6076	2715	2.70	15	25	50	0.5	15.0	0.8~1.2	95	¥22,000 (税込¥24,200)	026022	
	3218	3.25	18	25	55	0.5	15.0	0.8~1.2	95	¥24,700 (税込¥27,170)	023588	
	3620	3.60	20	25	65	0.5	15.0	0.8~1.2	97	¥28,400 (税込¥31,240)	026039	



TENKARA LEVEL LINE



使い易いEVAグリップ搭載のレベルライン専用ロッド。

テンカラの登竜門として入りやすいレベルライン専用設計モデル。扱いやすいシャープな振り抜けと、スムーズな追従を両立したこのモデルは、毛鉤を自然に流しやすく、また先径を細くすることで思い通りにキャストできる仕様になっております。EVA素材のひょうたん型グリップはロングサイズにすることにより、よく手に馴染み操作性も向上。下栓金属部にはオリジナルレーザー刻印をあしらひ、仕様からは考えられないコストパフォーマンスに優れたロッドに仕上がっております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- ひょうたん型グリップ (EVA)

★ テンカラ レベルライン												
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
No.6068	3207	3.20	7	57	70	0.8	9.7	0.8~1.2	94	¥17,800 (税込¥19,580)	022925	
	3608	3.65	8	57	80	0.8	11.2	0.8~1.2	97	¥18,400 (税込¥20,240)	022932	
	3909	4.00	9	57	90	0.8	12.8	0.8~1.2	97	¥18,900 (税込¥20,790)	022949	

TENKARA 羅門



仕舞寸法48cm。携帯性に優れたテンカラロッド!

一日中振り続けるテンカラ釣りにおいて欠かせない部分を徹底的に追求し、疲れにくく、釣り人を選ばないベーシックモデルのテンカラロッド。振りぬげのよさはもちろんの事、操作性も抜群で狙ったポイントに正確にアプローチが可能に。グリップにはEVAコルクグリップを採用。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- グリップ (EVA/コルクミックス)

★★ テンカラ 羅門(らもん)												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
7:3 No.4997	2908	2.90	8	48	80	0.65	10.7	0.8~1.2	85	¥19,000 (税込¥20,900)	020006	
	3209	3.25	9	48	85	0.65	12.0	0.8~1.2	85	¥20,000 (税込¥22,000)	020013	
	3610	3.60	10	48	90	0.65	13.3	0.8~1.2	85	¥21,000 (税込¥23,100)	020020	

PROFESSIONAL 軽極 テンカラ



軽量かつ操作性の高いテンカラロッド!!

軽量かつ高バランス設計によって得られるシャープな振り抜け感により、ストレスを感じさせることなく釣りに集中できます。調子は6:4と7:3の2調子で、320/360/390の計6アイテムのラインアップ。高いパフォーマンスを実現する仕上がりになっております。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- グリップ (コルクEVA)

★★ プロフェッショナル 軽極(けいきょく) テンカラ												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
6:4 No.6171	3207	3.15	7	57	50	0.65	9.2	0.8~1.2	97	¥18,400 (税込¥20,240)	033273	
	3608	3.60	8	57	60	0.65	10.8	0.8~1.2	98	¥19,500 (税込¥21,450)	033280	
	3909	4.00	9	57	70	0.65	11.9	0.8~1.2	98	¥20,500 (税込¥22,550)	033297	
7:3 No.6172	3207	3.15	7	57	55	0.65	10.0	0.8~1.2	98	¥19,500 (税込¥21,450)	033303	
	3608	3.60	8	57	65	0.65	11.6	0.8~1.2	96	¥21,500 (税込¥23,650)	033310	
	3909	4.00	9	57	80	0.65	13.2	0.8~1.2	96	¥22,500 (税込¥24,750)	033327	

PRO SPEC 2WAY テンカラ



2WAYでマルチに対応!

数あるテンカラ竿の中に、2WAYシステムをラインアップ。1本で2通りの長さに調整可能で、何本も竿を持っていかなくてもマルチに対応でき、釣り場や、やり取りの際に威力を発揮します。また、グリップにはフィット感に優れたひょうたん型コルクグリップを採用。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 2WAYシステム
- ひょうたん型グリップ (コルク)

★★ プロスペック ツーウェイ テンカラ												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
6:4 No.4689	3207	3.15 (3.15-2.70)	7	57	60	0.65	9.2	0.8~1.2	83	¥16,800 (税込¥18,480)	546803	
	3608	3.60 (3.60-3.10)	8	57	70	0.65	11.0	0.8~1.2	84	¥17,800 (税込¥19,580)	514154	
7:3 No.4690	3207	3.15 (3.15-2.70)	7	57	65	0.65	9.8	0.8~1.2	84	¥17,800 (税込¥19,580)	546810	
	3608	3.60 (3.60-3.10)	8	57	75	0.65	11.5	0.8~1.2	86	¥18,900 (税込¥20,790)	514161	

PRO SPEC テンカラ NEW



テンカラベーシックロッド!!

より手軽に楽しめる、軽量高バランスで扱いやすいスタンダードモデル。打ち込み、誘い、引き抜きの一連の操作をバランス良く行え、入門ロッドとしても最適です。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- グリップ (コルクEVA)

★★ プロスペック テンカラ												
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率 (%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
6:4 No.6173	3207	3.15	7	57	55	0.65	9.2	0.8~1.2	84	¥14,200 (税込¥15,620)	033341	
	3608	3.60	8	57	65	0.65	10.8	0.8~1.2	86	¥15,300 (税込¥16,830)	033358	
	3909	4.00	9	57	75	0.65	11.9	0.8~1.2	87	¥16,800 (税込¥18,480)	033365	
7:3 No.6174	3207	3.15	7	57	60	0.65	9.8	0.8~1.2	84	¥15,200 (税込¥16,720)	033372	
	3608	3.60	8	57	70	0.65	11.3	0.8~1.2	86	¥16,300 (税込¥17,930)	033389	
	3909	4.00	9	57	85	0.65	12.9	0.8~1.2	87	¥17,800 (税込¥19,580)	033402	

テンカラ スターターセット



テンカラ入門者に最適のスターターセット。

「テンカラ釣りに興味があるけど何を揃えたらいいかわからない。」そんな方にぴったりのテンカラスターターセット。セット内容はロッド・ライン・毛鉤・仕掛巻…とテンカラ釣りに必要なアイテムを全て揃えました。ロッドは初心者の方でも扱い易い、軽量・高バランスのスタンダードタイプをご用意。仕掛けも連結済みのため、面倒な仕掛けづくりが一切いらず、リリアンに連結するだけでOK。用途により使い分けできるスベア毛鉤3個付き。これさえあれば釣り場へ直行できる、便利なセットが完成しました。また釣りをするのに最低限必要なラインの結び方、簡単な毛鉤の説明や選び方を書いた取り扱い説明書もセットに同封されていますので、テンカラ釣りをしたことのない人でも安心のセット内容となっています。

- 【セット内容】
- ロッド：PRO SQUARE SUPER テンカラ7.3×1本
 - テンカラ仕掛けセット（ファイバー逆さ毛鉤付き）×1個
 - スベア用毛鉤：富士流毛鉤 普通/逆さ/ファイバー逆さ×各1個
 - 毛鉤ケース×1個

★テンカラ スターターセット

コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4618	3207	3.15	7	57	60	0.65	9.8	0.8~1.2	84	¥19,500 (税込¥21,450)	502175
	3608	3.60	8	57	65	0.65	11.3	0.8~1.2	86	¥20,500 (税込¥22,550)	502182



富士流 テンカラ 毛鉤



長年の経験と実戦から生まれたテンカラシリーズ。

テンカラ釣りにとって一番大切なことは、この釣法に適した道具を選定すること。しかし、竿・ライン・毛鉤とトータルなバランスを作り出すのは、高度な経験が必要。その積み重ねにより生まれたこれらの製品は、バランスに優れたテンカラ釣りを手軽に体験させてくれます。



★★ 富士流(ふじりゅう) テンカラ 毛鉤(けばり)

品名	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)	品名	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
普通	捨て釣法 1502943	¥1,700 (税込¥1,870)	043982	岩魚用	普通 1503277	¥1,700 (税込¥1,870)	413822
逆さ	誘い釣法 1502944	¥1,700 (税込¥1,870)	043999	逆さ 1503278	¥1,700 (税込¥1,870)	413839	
逆さ限定	誘い釣法 1509021	¥1,800 (税込¥1,980)	052724	ビーズシングル	普通 1503417	¥1,700 (税込¥1,870)	517865
大物専用	普通 1503214	¥1,700 (税込¥1,870)	220383	逆さ 1503418	¥1,700 (税込¥1,870)	517872	
	逆さ 1503215	¥1,700 (税込¥1,870)	220390	スレ魚用	赤 1503270	¥1,700 (税込¥1,870)	394039
ミックス	H-1 1503275	¥1,700 (税込¥1,870)	413808	茶 1503271	¥1,700 (税込¥1,870)	395708	
	C-1 1503276	¥1,700 (税込¥1,870)	413815	普通	赤 1503273	¥1,700 (税込¥1,870)	413785
					黒 1503274	¥1,700 (税込¥1,870)	413792

普通毛鉤

浮かして自然に流すのが基本。少し沈め気味で誘っても効果があります。使用時期は5月初旬以降から。

逆さ毛鉤

キジの羽を巻いたこの毛鉤は水中で泳ぐ虫に見えるのがコツ。使用時期は4月初旬以降からシーズン最後まで。

限定逆さ毛鉤

釣法・時期は逆さ毛鉤と同じですが、羽根にティールダックを使用し水中での演出が一層映える毛鉤です。

大物専用毛鉤

豊富な経験が生んだ大物専用毛鉤。浮かして流す普通毛鉤と水中で泳がず逆さ毛鉤を用意しました。

ミックス

H-1：従来の富士流毛鉤の普通・逆さ・逆さ限定を各1ヶ入り。お買得感があります。

C-1：富士流毛鉤普通・赤・黒各1ヶ入り。

岩魚用毛鉤


岩魚専用の毛鉤を2タイプ用意しました。



★★ 富士流毛鉤(ふじりゅうけばり) パープレス

品名	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
普通 #14	1503404	¥1,700 (税込¥1,870)	509662
#12	1503405	¥1,700 (税込¥1,870)	509679
#10	1503406	¥1,700 (税込¥1,870)	509686
#8	1503407	¥1,700 (税込¥1,870)	509693
普通MIX #14	1503408	¥1,700 (税込¥1,870)	509709
#12	1503409	¥1,700 (税込¥1,870)	509716
#10	1503410	¥1,700 (税込¥1,870)	509723
#8	1503411	¥1,700 (税込¥1,870)	509730

LIGHT FLY TENKARA 毛鉤 II



パープレス毛鉤12アイテムラインアップ!

- リリースにも対応出来るパープレス設計
- 視認性に優れたトップ赤糸巻き使用
- 視認性を高める本体色ラインアップ (レッド・グリーン・ブラック)

★★ ライトフライテンカラ 毛鉤(けばり) ツー

品名	品番	カラー	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)	品名	品番	カラー	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
普通	#12	BL-R	1503613	¥1,300 (税込¥1,430)	024691	逆さ	#12	BL-R	1503615	¥1,300 (税込¥1,430)	024714
		BL-G	1503617	¥1,300 (税込¥1,430)	024745			BL-G	1503619	¥1,300 (税込¥1,430)	024769
		BL-B	1503621	¥1,300 (税込¥1,430)	024783			BL-B	1503623	¥1,300 (税込¥1,430)	024806
	#14	BL-R	1503614	¥1,300 (税込¥1,430)	024707		#14	BL-R	1503616	¥1,300 (税込¥1,430)	024738
		BL-G	1503618	¥1,300 (税込¥1,430)	024752			BL-G	1503620	¥1,300 (税込¥1,430)	024776
		BL-B	1503622	¥1,300 (税込¥1,430)	024790			BL-B	1503624	¥1,300 (税込¥1,430)	024820

TENKARA鉤SP10B-BL



NISSINオリジナルテンカラ鉤。

清流溪にも対応可能。

- カラー：ブラックニッケル
- パープレス

★★ テンカラ ばり エスピー テン ビー ビーエル

品番	商品コード	入数	希望本体価格	JANコード (下6桁)
#8	1503387	20	¥500 (税込¥550)	509488
#10	1503388	20	¥500 (税込¥550)	509495
#12	1503389	20	¥500 (税込¥550)	509501
#14	1503390	20	¥500 (税込¥550)	509518

鬼流テンカラ LEVEL LINE



神原正巳氏監修の視認性抜群のレベルライン。

このレベルラインは蛍光オレンジ・蛍光ピンクを採用することにより圧倒的な視認性を実現しました。

さらに、特殊製法により抜群の柔軟性を発揮します。

- 特殊製法により視認性の良い蛍光カラーを実現。正確なアプローチを可能にします。
- フロロカーボン100%仕様
- フロロカーボンを感じさせない圧倒的な柔軟性を実現。
- 平行巻きで、いつでもどこでも最高の品質で使用できます。

鬼流(おにりゅう) テンカラ レベルライン

カラー	号数	長さ (m)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
オレンジ	2.5号	20	1503501	¥500 (税込¥550)	550695
	3号	20	1503502	¥500 (税込¥550)	550701
	3.5号	20	1503503	オープン価格	550718
	4号	20	1503504	オープン価格	550725
	4.5号	20	1503505	オープン価格	550732
ピンク	2.5号	20	1503506	¥500 (税込¥550)	550749
	3号	20	1503507	¥500 (税込¥550)	550756
	3.5号	20	1503508	オープン価格	550763
	4号	20	1503509	オープン価格	550770
	4.5号	20	1503510	オープン価格	550787

アレックス
磯
玉の柄
ひしゃく
チヌ
へちま
海釣堀
その他
メバル
船
投
鮎
溪流
たなご
テンカラ
清流
へら・鯉
用品
替穂先
テクノロジ

富士流テンカララインシリーズ

振り込み易さが違う、富士流テンカラライン。

富士流テンカララインシリーズは経験と実戦による試行錯誤を繰り返し完成。長年に渡って揃えて来た自慢のシリーズです。各ラインごとに比重、素材、テーパー、テンション、各燃り糸の長さ、段落しの回数等、細かな違いと工夫が織り込まれ、それぞれ独自に調整したラインとして造りこまれています。テンカラを愉しみたい方、またもっと深く極めたいという方においても、一番しっかりとくるラインがこのシリーズの中にきっとあるでしょう。



PIVライン

フロロカーボン 100% 1本テーパー式 3本燃り
独自のテンションと燃り方で、鋭い毛鉤の飛びと、ライン途中のテーパーを変化させる事で、より毛鉤を柔らかく着水できるモデルです。重量の軽さも備えたことによりレベルラインに近いテーパーラインです。

富士流テンカババSPプロ

ナイロン 段落し7本燃り
独自のテンションと燃り方で、比重が高いモデル。より軽い力での毛鉤の飛びと、高いピンスポットへの打ち込み易さが自慢。

富士流テンカババ オレンジ

ナイロン 段落し7本燃り
独自のテンションと燃り方で、テンカババソフトと比較して比重が高い。初心者にも飛ばし易いエントリーモデル。燃り糸ならではのスクリュウ効果による高い操作性をお試し下さい。

富士流テンカババ

ナイロン 段落し7本燃り
独自のテンションと燃り方で、テンカババソフトと比較して比重が高い。初心者にも飛ばし易いエントリーモデル。燃り糸ならではのスクリュウ効果による高い操作性をお試し下さい。

富士流テンカババ ソフト

ナイロン 段落し7本燃り
独自のテンションと燃り方で、テンカババと比較して比重が軽く、より柔らかい飛びを演出出来るソフトタイプのエントリーモデル。燃り糸ならではのスクリュウ効果による高い操作性をお試し下さい。

★★ 富士流(ふじりゅう) テンカララインシリーズ					
品名	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
PIVライン	3.3m	1503401	¥3,100(税込¥3,410)	509631	
	3.6m	1503402	¥3,100(税込¥3,410)	509648	
	4.0m	1503403	¥3,500(税込¥3,850)	509655	
テンカババSPプロ	3.3m	1503032	¥2,600(税込¥2,860)	044828	
	3.6m	1503033	¥2,600(税込¥2,860)	044835	
	4.0m	1503109	¥3,100(税込¥3,410)	045627	
	4.5m	1503110	¥3,400(税込¥3,740)	045634	
	テンカババ	3.3m	1503024	¥1,700(税込¥1,870)	044743
テンカババ オレンジ	3.3m	1503558	¥1,800(税込¥1,980)	552897	
	3.6m	1503559	¥1,800(税込¥1,980)	552903	
	4.0m	1503571	¥2,200(税込¥2,420)	556277	
	テンカババ	3.3m	1503358	¥1,700(税込¥1,870)	494210
	テンカババ	3.6m	1503359	¥1,700(税込¥1,870)	494227

テンカラハリスクリアー



テンカラ釣り専用設計ハリス。

- テーパーライン・レベルラインに適合
- フロロカーボン100%ハリス
- 強くしなやかな高強度ライン
- 幅広いラインアップ
- フロロカーボン100%でギラつきを軽減

★★ テンカラハリスクリアー					
カラー	号数	標準直径(mm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
クリア	0.6号	0.128	1503439	¥1,100(税込¥1,210)	524177
	0.8号	0.148	1503440	¥1,100(税込¥1,210)	524184
	1号	0.165	1503441	¥1,100(税込¥1,210)	524191
	1.2号	0.185	1503442	¥1,100(税込¥1,210)	524207

富士流 テンカラ仕掛巻II



素早く収納!傷めない!

ラインにクセをつけにくく、また毛鉤の毛と形を傷めずに収納でき、付属のウレタン製ラインストッパー(黄色のリリアン部)で、巻き終わりを押えることにより、ラインの傷みを防ぎます。

富士流(ふじりゅう) テンカラ仕掛巻(しかけまき)ソー			
入数	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
2	1503279	オープン価格	474595

富士流テンカラ毛鉤ケース



変形しにくいハードケース!

衝撃に強く、変形しにくいハードケースタイプ。毛鉤の収納スペース部分を広めに取った、毛鉤を傷めにくく、クセがつきにくい設計。ウレタン部分の切り込みも多数設ける事により、自由度の高い収納が可能です。邪魔になりにくく持ち運びに便利なコンパクトタイプ。(外寸約105×幅約75×厚さ35mm)

★★ 富士流(ふじりゅう)テンカラ毛鉤(けばり)ケース		
商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1503357	¥1,700(税込¥1,870)	492063

テンカラ丸型仕掛巻ストッパー付(2個入り)



糸の巻き癖、キズがつきにくい仕掛巻。

- PEウレタン使用により糸の巻き癖、キズがつきにくい
- 中心に指先を掛けて引くとスムーズに仕掛が取り出せる
- 糸止めはどの位置でもしっかりと止まるワンタッチ構造
- テンカラだけでなく、鮎釣り、溪流釣り、池釣り、波止釣り等、あらゆる釣りに対応可能
- 仕掛データが一目で分かるインデックスシール付
- 本体は衝撃に強いABS樹脂を採用
- ラインの擦れによる傷や紫外線から守るラインストッパー付

テンカラ丸型仕掛巻(まるがたしかけまき)ストッパー付(つぎ)			
サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
70φ×14mm	1503498	オープン価格	550268

富士流 テンカラ仕掛セットII/OR



富士流
テンカラ仕掛セットII



富士流
テンカラ仕掛セットSP II



富士流
テンカラ仕掛セットOR

これだけで釣り場へ直行できる!!

釣り場での面倒な仕掛づくりが一切いらず、リリアンに連結するだけでOK!!
さらにスベア毛鉤も2本付。

II

【セット内容: 富士流テンカラ毛鉤(普通) ×2本(逆さ) ×1本 / 富士流テンカラババ / ハリス 1.5号 / 富士流テンカラ仕掛巻II ×1個】

SP II

【セット内容: 富士流テンカラ毛鉤(普通) ×2本(逆さ) ×1本 / 富士流テンカラババSPプロ / ハリス 1号 / 富士流テンカラ仕掛巻II ×1個】

OR

【セット内容: 富士流テンカラ毛鉤(普通) ×2本(逆さ) ×1本 / 富士流テンカラババオレンジ / ハリス 1.5号 / 富士流テンカラ仕掛巻II ×1個】

LIGHT毛鉤ケース



軽くて使いやすい! 大切な毛鉤をしっかりガード。

全体にEVA素材を取り入れ、持ち運びに便利な軽量化を実現しました。ふいに水面上に落ちてでもフローティング素材のため回収できます。(外寸約74×108×25mm)

★ ライト毛鉤(けばり)ケース			
カラー	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ピンク	1503472	¥1,700(税込¥1,870)	528175

仕掛巻収納ホルダー



使用イメージ

テンカラ仕掛巻収納に便利

- Dカンやフックに取り付け易いカラビナ付き
- テンカラ仕掛巻が2個収納可能
- 水に強い材質で、水洗いもOK
- 持ちやすいコンパクトサイズ
- ベストにぴったり収納

※仕掛巻は付属していません。

仕掛巻収納(しかけまきしゅうのう)ホルダー				
カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブラック	外寸85φ×厚さ35mm	1503498	オープン価格	551104

★★ 富士流(ふじりゅう) テンカラ仕掛(しかけ)セットソー			
サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
3.3m	1503348	¥3,900(税込¥4,290)	480541
3.6m	1503349	¥3,900(税込¥4,290)	480558
SP3.3m	1503350	¥4,900(税込¥5,390)	480565
SP3.6m	1503351	¥4,900(税込¥5,390)	480572
SP4.0m	1503352	¥5,500(税込¥6,050)	480596
SP4.5m	1503353	¥5,800(税込¥6,380)	480602
OR3.3m	1503456	¥4,000(税込¥4,400)	524344
OR3.6m	1503457	¥4,000(税込¥4,400)	524351

ZEROSUM 初梅



驚異の軽さを実現。さらなる未体験ゾーンへ…。

軽量化と調子にこだわり開発されたこの竿は、低樹脂高強度高弾性カーボンを使用し、設計を繰り返し、4.45mで脅威の40gの超軽量自重を達成。現在発売されているハエ竿の中で最軽量となっております(当社調べ)。また、脅威の超軽量自重を達成しながらも、シャープ感のある抜群の操作性を実現しています。日新が長年ハエ竿に対してどこよりも取り組んできたノウハウと経験を活かし作成された当ロッドは、ハエ竿に求められる調子を高次元でパッケージング。デザインには黒を基調とし、メタリックの赤、シルバーをワンポイントに置いたシンプルながらも高級感のあるデザイン。またゼロサム初梅の為に設計されたアルミ削り出しで作成された上栓を採用し持つ喜びをも一層高めています。是非手にとって驚きの軽量感を体験して頂きたい、そしてこの「ゼロサム初梅」で至高のハエ釣りを体感してください。

- しなやかに喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)
- ローリングトップ
- 装飾メタル上栓
- スウェード調竿袋付

★★ ゼロサム 初梅(はつうめ)

調子コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4613	3908	3.95	8	60	33	0.5	17.8	0.1~0.4	99	¥23,100 (税込¥25,410)	499017
	4509	4.45	9	60	40	0.5	17.8	0.1~0.4	99	¥25,200 (税込¥27,720)	499024
	5010	4.90	10	60	55	0.5	18.8	0.1~0.4	99	¥28,400 (税込¥31,240)	499031
	5411	5.45	11	60	55	0.5	18.8	0.1~0.4	99	¥28,400 (税込¥31,240)	499031



ROYAL STAGE 鼓朱



人気の鼓シリーズに新色!

操作性・機能・装備の基本性能を備えデザインにもこだわりを持ち仕上げました。鮎のエサ釣りにも最適なシャープかつパワーのある調子は振込みから取り込みまでの一連の動きのスピードアップが可能となった逸品となっております。また、赤にこだわったデザインと、バランスに優れたパフォーマンスを是非とも手に取って体感下さい。

- しなやかに喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっかりとグリップ塗装
- 特別塗装仕様 (オールレッド)

★★ ロイヤルステージ 鼓 朱(つづみ あか)

調子コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4916	2906	2.90	6	58	30	0.6	16.2	0.2~0.5	99	¥19,500 (税込¥21,450)	553269
	3407	3.40	7	58	35	0.6	17.2	0.2~0.5	99	¥21,500 (税込¥23,650)	553283
	3908	3.90	8	58	50	0.6	18.2	0.2~0.5	99	¥23,100 (税込¥25,410)	018096
	4509	4.45	9	58	60	0.6	19.2	0.2~0.5	99	¥25,200 (税込¥27,720)	553290
	5010	4.90	10	58	75	0.6	19.2	0.2~0.5	99	¥27,300 (税込¥30,030)	018102
	5411	5.40	11	58	90	0.6	20.2	0.2~0.5	99	¥30,000 (税込¥33,000)	553313



ROYAL STAGE 鼓 PINK



ロングセラー鼓シリーズにピンク登場。

高弾性カーボンを使用し、シャープかつパワーのある調子に加え、限定カラーのピンクを全身に纏ったこのロッドは、フィールドにもよく映え、高バランス設計のブランクスにより、振り込みから取り込みまでストレスなく釣りが楽しめます。女性アングラーにもピッタリのカラーリングは釣場で目立つ事間違いなし。

- しなやかに喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっかりとグリップ塗装
- 特別塗装仕様 (オールピンク)

★★ ロイヤルステージ 鼓 (つづみ)ピンク

調子コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.6065	2906	2.90	6	60	30	0.6	16.2	0.2~0.5	98	¥19,500 (税込¥21,450)	022772
	3407	3.40	7	60	40	0.6	17.2	0.2~0.5	98	¥21,500 (税込¥23,650)	022789
	3908	3.90	8	60	50	0.6	18.2	0.2~0.5	98	¥23,100 (税込¥25,410)	022796
	4509	4.50	9	60	60	0.6	19.2	0.2~0.5	98	¥25,200 (税込¥27,720)	022802
	5411	5.40	11	60	90	0.6	20.2	0.2~0.5	97	¥30,000 (税込¥33,000)	022826



ROYAL STAGE 鼓



日新の清流の名作、伝統を継承。

日新が誇るベストセラー。より高みを目指した妥協を許さない設計。伝統の調子を引き継ぎながら更なる高バランスを目指した、シャープかつパワーのある調子は、振り込みから取り込みまでの一連の動きのスピードアップを可能とし、鮎のエサ釣りに最適です。

- しなやかに喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっかりとグリップ塗装

ロイヤルステージ 鼓(つづみ)

調子コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4055	2906	2.90	6	58	30	0.6	16.2	0.2~0.5	99	¥20,000 (税込¥22,000)	405650
	3407	3.40	7	58	35	0.6	17.2	0.2~0.5	99	¥21,500 (税込¥23,650)	405667
	3908	3.95	8	58	45	0.6	18.2	0.2~0.5	99	¥23,100 (税込¥25,410)	405674
	4509	4.45	9	58	55	0.6	19.2	0.2~0.5	99	¥25,800 (税込¥28,380)	405681
	5010	4.95	10	58	70	0.6	19.2	0.2~0.5	99	¥28,400 (税込¥31,240)	405698
	5411	5.40	11	58	85	0.6	20.2	0.2~0.5	99	¥31,000 (税込¥34,100)	405704
No.4056	2906	2.85	6	58	35	0.6	16.2	0.3~0.6	99	¥20,500 (税込¥22,550)	405735
	3407	3.40	7	58	40	0.6	18.0	0.3~0.6	99	¥22,500 (税込¥24,750)	405742
	3908	3.90	8	58	50	0.6	19.3	0.3~0.6	99	¥24,200 (税込¥26,620)	405759
	4509	4.40	9	58	65	0.6	19.3	0.3~0.6	99	¥26,800 (税込¥29,480)	405766
	5010	4.90	10	58	75	0.6	20.3	0.3~0.6	99	¥29,400 (税込¥32,340)	405773
	5411	5.40	11	58	90	0.6	21.0	0.3~0.6	99	¥32,000 (税込¥35,200)	405780
	6313	6.35	13	58	130	0.6	22.3	0.3~0.6	99	¥38,400 (税込¥42,240)	405797

FINE MODE 流



入門ロッドに最適、信頼の日新スタンダード清流竿。

操作性、機能、装備の基本性能を追求しながらも、日本製としては類の無い低価格を実現。しなやかな喰い込みの良いソリッド穂先を採用し、軽量で扱い易い操作性を持っています。多彩な小物釣りに対応出来る、調子、長さの豊富なバリエーション、充実したラインアップも魅力の廉価モデル清流竿の決定版。

- しなやかに喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)

★★ ファインモード流(ながれ)

調子コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
中硬 No.4161	3307	3.45	7	57	35	0.55	17.6	0.2~0.4	97	¥12,600 (税込¥13,860)	420677
	3608	3.60	8	57	40	0.55	17.7	0.2~0.4	98	¥13,200 (税込¥14,520)	420684
	3908	3.95	8	57	40	0.55	17.7	0.2~0.4	98	¥13,700 (税込¥15,070)	420691
	4509	4.40	9	57	50	0.55	17.9	0.2~0.4	98	¥14,200 (税込¥15,620)	420707
	5010	4.90	10	57	60	0.55	18.0	0.2~0.4	99	¥15,300 (税込¥16,830)	420714
	5411	5.40	11	57	70	0.55	18.3	0.2~0.4	99	¥16,800 (税込¥18,480)	420721
硬調 No.4162	3307	3.45	7	57	35	0.6	18.6	0.2~0.6	96	¥13,200 (税込¥14,520)	420745
	3608	3.60	8	57	40	0.6	18.7	0.2~0.6	98	¥13,700 (税込¥15,070)	420752
	3908	3.90	8	57	45	0.6	18.7	0.2~0.6	98	¥14,200 (税込¥15,620)	420769
	4509	4.40	9	57	50	0.6	18.8	0.2~0.6	99	¥14,700 (税込¥16,170)	420776
	5010	4.90	10	57	65	0.6	20.8	0.2~0.6	99	¥16,800 (税込¥18,480)	420783
	5411	5.35	11	57	75	0.6	20.9	0.2~0.6	99	¥19,500 (税込¥21,450)	420790
硬硬調 No.4163	3307	3.40	7	57	40	0.65	18.9	0.2~0.6	99	¥14,200 (税込¥15,620)	420813
	3908	3.90	8	57	45	0.65	19.0	0.2~0.6	99	¥15,200 (税込¥16,720)	420820
	4509	4.40	9	57	55	0.65	19.3	0.2~0.6	99	¥15,700 (税込¥17,270)	420837
	5010	4.90	10	57	70	0.65	21.2	0.2~0.6	99	¥17,800 (税込¥19,580)	420844
	5411	5.35	11	57	80	0.65	21.5	0.2~0.6	99	¥21,000 (税込¥23,100)	420851
	6313	6.25	13	57	120	0.65	23.1	0.2~0.6	99	¥25,800 (税込¥28,380)	420868

LUCIDO 稲穂



繊細かつアグレッシブルに使える長継竿の逸品。


他に類を見ない超細身タイプのスーパーローター設計の長尺ハエ竿です。まるでガラスのように繊細で喰い込み抜群の穂先から、半月を描く粘り腰のような調子を表現。カーボンの特性である強さと張りを合わせもち、絶妙なバランスが達成されています。実際に使っていただくと必ず釣りの醍醐味が実感できる一竿。ハエ釣りはもちろんの事、アジの一本釣り、Hタイプではスリリングなチヌ釣りと幅広いファンを魅了します。

- しなやかに喰い込み抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計

ルシード 稲穂(いなほ)

調子コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.2216	3604	3.60	4	104	55	0.7	8.2	0.2~0.8	92	¥13,600 (税込¥14,960)	216362
	4505	4.50	5	104	70	0.7	10.1	0.2~0.8	92	¥15,700 (税込¥17,270)	216454
	5406	5.45	6	104	105	0.7	12.2	0.2~0.8	92	¥17,400 (税込¥19,140)	216546
	6307	6.35	7	104	140	0.7	14.8	0.2~0.8	92	¥20,000 (税込¥22,000)	216638
	7208	7.25	8	104	195	0.7	17.1	0.2~0.8	92	¥23,600 (税込¥25,960)	216720
H No.3464	3604	3.60	4	104	60	0.75	8.4	0.4~1.0	98	¥14,200 (税込¥15,620)	294391
	4505	4.50	5	104	75	0.75	10.3	0.4~1.0	98	¥16,800 (税込¥18,480)	294407
	5406	5.45	6	104	110	0.75	12.4	0.4~1.0	98	¥19,500 (税込¥21,450)	294414
	6307	6.35	7	104	145	0.75	15.0	0.4~1.0	98	¥22,800 (税込¥24,860)	294421
	7208	7.25	8	104	200	0.75	17.3	0.4~1.0	98	¥27,900 (税込¥30,690)	294438

軽極ハゼ



極現まで軽さを追求した軽量設計。

初夏から秋の風物詩とも言えるハゼ釣りの専用ロッド。一尾、一尾の釣味を追求した「軽極ハゼ」。しっかりと曲がり込み、釣趣を味わえる軟調子設計になっております。また硬式タイプは、より高弾性のカーボンを使用し軽量化を図りながら、同時にシャープな張りを実現。振込みから、合せ、取込みまでをスムーズに行え、ストレス無く数釣をお楽しみ頂けます。

- しなやかに喰い込み抜群の極細ソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理 (グリップ)

★★ 軽極(けいきょく)ハゼ

調子コード	品番	全長 (m)	総数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4582	3608	3.60	8	57	45	0.6	18.7	0.2~0.6	98	¥10,500 (税込¥11,550)	495552
	4509	4.40	9	57	60	0.6	18.8	0.2~0.6	99	¥12,000 (税込¥13,200)	495569
	5411	5.45	11	57	85	0.6	20.9	0.2~0.6	99	¥14,700 (税込¥16,170)	495576
硬式 No.4647	3608	3.60	8	57	45	0.6	17.9	0.2~0.8	96	¥12,000 (税込¥13,200)	509396
	4509	4.40	9	57	60	0.6	18.9	0.2~0.8			

ZEROSUM 競技 風車(振出)



粘りのパワーと硬式調子の実現。

当社鯉竿の最高峰クラスのモデル。メイン材料として高級炭竿にも使用される超高弾性50tカーボンを惜しみなく使用し、当社ノウハウを活かし鯉竿として設計。最高峰の名に恥じない軽量ブランクスに仕上がっています。さらにバット全身と各節の玉口に(≠1以外)高密度4軸カーボンを採用し、ねじれに対する対策も万全とし、軽さの中にもトルクを持たせ、他に類を見ない使用感を実現しました。また、ローリングトップ絹糸補強、節毎のパワーをよりスムーズにつなげるWHIRL設計、持ち重りを軽減しバランスが調整可能なダイヤカット入りバランサーシンカー下栓、当社が持てるノウハウと技術を注ぎ込み比類なきロッドが完成致しました。カーボンの靱を纏い、武装したこの竿は、貴方の右腕として、その実力を遺憾なく発揮してくれることでしょう。



- 高密度4軸カーボン (BAT)
- WHIRL設計
- 固着防止加工
- しっかりとグリップ塗装
- ローリングトップ絹糸仕上
- 口金リング (BAT)
- 装飾メタル上栓
- 替下栓付 (約20g)

★ ゼロスサム 競技 風車(きょうぎ かざぐるま)											
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4606	十二尺	3.60	4	104	70	1.1	23.1	1.0~2.0	99	¥46,200 (税込¥50,820)	497952
	十五尺	4.50	5	105	95	1.1	23.2	1.0~2.0	99	¥58,800 (税込¥64,680)	497969
	十八尺	5.35	6	105	135	1.1	23.2	1.0~2.0	99	¥73,000 (税込¥80,300)	497976

精魂 源匠 競技SP (振出)



クラシカルなデザインに似合わぬ、最新鋭振り出し高級鯉竿。

先調子でへら~中型鯉に対応、軽量タイプの【源匠SP】。競技の場所や状況に合わせて、ベストな選択をする事が可能です。高品質の高弾性低樹脂高強度カーボンを惜しみなく使用し、グリップにも綾織りを施したスリーブのグリップを採用し、見た目の高級感と共に、滑りにくくフィット感が高い機能性を持ち合わせており、より握りでのストレスを低減しています。穂先は高強度タイプのしなやかなソリッドを採用。またデザインには工芸品のような飽きのこないクラシカルなデザインが施されており、充実の装備と信頼の調子と共に、心地よい所有感を満たせるように作成しております。



- 高強度タフトトップ穂先
- WHIRL設計
- グリップスリーブ加工
- ローリングトップ
- 尻手カン付

★ 精魂 源匠 競技(せいこん げんしょう きょうぎ) スペシャル											
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4593	十二尺	3.60	4	104	70	0.7	12.2	0.6~1.5	99	¥17,800 (税込¥19,580)	496696
	十三尺	3.90	4	111	75	0.7	12.3	0.6~1.5	99	¥18,900 (税込¥20,790)	496702
	十五尺	4.50	5	104	100	0.7	14.7	0.6~1.5	99	¥20,500 (税込¥22,550)	496719
	十八尺	5.40	6	104	135	0.7	16.8	0.6~1.5	99	¥25,200 (税込¥27,720)	496726
	二十尺	6.30	7	104	180	0.7	19.2	0.6~1.5	99	¥28,400 (税込¥31,240)	496733

精魂 源匠 鯉 競技SP (振出)



クラシカルなデザインに似合わぬ、最新鋭振り出し高級鯉竿。

大型鯉にも対応可能なパワーを持つ【源匠鯉SP】。競技の場所や状況に合わせて、ベストな選択をする事が可能です。高品質の高弾性低樹脂高強度カーボンを惜しみなく使用し、グリップにも綾織りを施したスリーブのグリップを採用し、見た目の高級感と共に、滑りにくくフィット感が高い機能性を持ち合わせており、より握りでのストレスを低減しています。穂先は高強度タイプのしなやかなソリッドを採用。またデザインには工芸品のような飽きのこないクラシカルなデザインが施されており、充実の装備と信頼の調子と共に、心地よい所有感を満たせるように作成しております。



- 高強度タフトトップ穂先
- WHIRL設計
- グリップスリーブ加工
- ローリングトップ
- 尻手カン付

★ 精魂 源匠 鯉 競技(せいこん げんしょう こい きょうぎ) スペシャル											
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4594	十二尺	3.60	4	105	105	0.9	13.5	1.0~3.0	98	¥18,900 (税込¥20,790)	496740
	十五尺	4.50	5	105	135	0.9	15.3	1.0~3.0	98	¥22,000 (税込¥24,200)	496757
	十八尺	5.40	6	105	190	0.9	17.4	1.0~3.0	98	¥26,300 (税込¥28,930)	496764
	二十尺	6.25	7	105	265	0.9	19.7	1.0~3.0	98	¥30,500 (税込¥33,550)	496771

精魂 山彦 競技(振出)



高級感漂うホワイトカラー、超硬先調子鯉モデル。

高弾性カーボンを惜しみなく使用し設計。従来のモデルとは一線を隔したシャープな張りとはワフワフさを併せもった超硬先調子鯉モデル。グリップにも綾織りを施したスリーブタイプのグリップを採用し、見た目の高級感と共に、滑りにくくフィット感が高い仕様。また節毎のパワーをよりスムーズにつなげるWHIRL設計、ローリングトップ、尻手カンの装着等、隙の無い装備でサポート。デザインでは全面に高級感漂うホワイトカラーを施し心地よい所有感を満たし釣る喜びと持つ喜びを味わえる一竿としております。



- WHIRL設計
- グリップスリーブ加工
- 特別塗装仕様 (ロールホワイト)
- ローリングトップ
- 尻手カン付

★ 精魂 山彦 競技(せいこん やまびこ きょうぎ)											
コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
No.4837	十二尺	3.60	4	104	125	1.1	14.8	1.5~4.0	99	¥23,100 (税込¥25,410)	538341
	十五尺	4.50	5	104	170	1.1	17.2	1.5~4.0	99	¥27,300 (税込¥30,030)	538358
	十八尺	5.40	6	104	230	1.1	19.8	1.5~4.0	99	¥31,500 (税込¥34,650)	538365

精魂 別作 陣(振出)



精魂のレジェンド。

8尺から27尺まで11サイズをラインアップし、野池から釣堀、防波堤など幅広いエリアに対応する、使い勝手のよい万能竿風味の硬調子振出へら竿。伝統の「精魂」の名を冠する名竿。



- WHIRL設計
- ローリングトップ
- 尻手カン付

精魂 別作 陣(せいこん べっさく じん)											
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
硬調子 No.4386	八尺	2.40	3	89	50	0.75	9.3	0.6~1.5	81	¥11,500 (税込¥12,650)	460703
	九尺	2.70	3	105	60	0.75	9.6	0.6~1.5	81	¥12,000 (税込¥13,200)	460710
	十尺	3.00	4	87	65	0.75	10.1	0.6~1.5	82	¥12,600 (税込¥13,860)	460727
	十一尺	3.30	4	95	80	0.75	12.5	0.6~1.5	84	¥13,200 (税込¥14,520)	460734
	十二尺	3.60	4	104	85	0.75	12.7	0.6~1.5	84	¥13,600 (税込¥14,960)	460741
	十三尺	3.90	5	94	95	0.75	12.5	0.6~1.5	84	¥14,700 (税込¥16,170)	460758
	十五尺	4.50	5	104	120	0.75	15.2	0.6~1.5	84	¥16,300 (税込¥17,930)	460765
	十八尺	5.40	6	104	170	0.75	17.6	0.6~1.5	85	¥18,900 (税込¥20,790)	460772
	二十尺	6.30	7	104	230	0.75	20.3	0.6~1.5	86	¥22,000 (税込¥24,200)	460789
	二十四尺	7.20	8	104	290	0.75	22.9	0.6~1.5	81	¥27,800 (税込¥30,580)	460796
	二十七尺	8.10	9	104	385	0.75	26.1	0.6~1.5	82	¥33,000 (税込¥36,300)	460802

REGINA 山吹(振出)



確かな基本性能。さらに進化した「山吹」。

大物対応の硬硬調、オールマイティーに使用可能な硬調の2調子。充実のラインアップで、貴方のフィールド、釣法、魚種を完全網羅します。ローリングトップも採用し、高級機種と比べても、見劣りしない装備となっております。



- WHIRL設計
- ローリングトップ

★★ レジーナ 山吹(やまぶき)											
調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
硬調子 No.4553	1803	1.85	3	73	35	0.7	8.0	0.4~1.0	84	¥10,000 (税込¥11,000)	487984
	2103	2.15	3	83	40	0.7	8.3	0.4~1.0	84	¥10,500 (税込¥11,550)	487991
	2403	2.45	3	95	45	0.7	8.4	0.4~1.0	85	¥11,000 (税込¥12,100)	488004
	2703	2.65	3	104	50	0.7	9.7	0.4~1.0	85	¥11,600 (税込¥12,760)	488011
	3004	3.00	4	91	65	0.7	10.8	0.4~1.0	85	¥12,100 (税込¥13,310)	488028
	3304	3.30	4	95	70	0.7	10.8	0.4~1.0	84	¥12,600 (税込¥13,860)	488035
	3604	3.55	4	104	75	0.7	12.4	0.4~1.0	84	¥13,200 (税込¥14,520)	488042
	3904	3.85	4	112	85	0.7	12.4	0.4~1.0	84	¥13,600 (税込¥14,960)	488059
	4205	4.20	5	96	110	0.7	14.8	0.4~1.0	85	¥15,200 (税込¥16,720)	488066
	4505	4.50	5	104	120	0.7	14.9	0.4~1.0	85	¥15,800 (税込¥17,380)	488073
	4805	4.80	5	112	125	0.7	14.9	0.4~1.0	85	¥16,300 (税込¥17,930)	488080
	5406	5.40	6	104	160	0.7	17.1	0.4~1.0	86	¥17,400 (税込¥19,140)	488097
	6307	6.30	7	104	220	0.7	19.5	0.4~1.0	86	¥21,500 (税込¥23,650)	488103
	7208	7.20	8	104	290	0.7	21.7	0.4~1.0	87	¥26,700 (税込¥29,370)	488110
	8109	8.10	9	104	380	0.7	24.2	0.4~1.0	87	¥31,500 (税込¥34,650)	488127
	9010	9.00	10	105	460	0.7	27.1	0.4~1.0	87	¥37,600 (税込¥41,580)	488134
	硬調子 No.4554	3604	3.60	4	104	85	0.75	12.7	0.6~1.5	84	¥14,200 (税込¥15,620)
4505		4.50	5	104	120	0.75	15.2	0.6~1.5	84	¥16,800 (税込¥18,480)	488158
5406		5.40	6	104	165	0.75	17.6	0.6~1.5	85	¥18,400 (税込¥20,240)	488165
6307		6.30	7	104	235	0.75	20.3	0.6~1.5	86	¥22,600 (税込¥24,860)	488172
7208		7.20	8	104	330	0.75	22.9	0.6~1.5	81	¥27,800 (税込¥30,580)	488196

極龍 鯉 JAPAN PREMIUM(振出)



高級感漂う長尺ジャパンプレミアムモデル。

高品質の高弾性低樹脂高強度カーボンを使用。人気のオールゴールド特別塗装とホログラムフレーク塗装を採用し、高級感溢れるロッドデザインに仕上げました。中、大規模フィールドにも対応できるよう12尺~33尺と幅広いラインアップになっています。



- WHIRL設計
- 特別塗装仕様(オールゴールド)
- ローリングトップ
- 尻手カン付

★極龍 鯉(きょくりゅう こい) ジャパンプレミアム													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)		
No.4866	十二尺	3.55	4	105	85	0.75	12.6	0.6~1.5	99	¥22,000 (税込¥24,200)	546087		
	十五尺	4.50	5	105	115	0.75	15.1	0.6~1.5	99	¥25,000 (税込¥27,500)	546094		
	十八尺	5.40	6	105	160	0.75	17.5	0.6~1.5	99	¥30,000 (税込¥33,000)	546100		
	二十一尺	6.30	7	105	220	0.75	20.3	0.6~1.5	99	¥34,000 (税込¥37,400)	546117		
	二十四尺	7.20	8	105	300	0.75	22.6	0.6~1.5	99	¥40,000 (税込¥44,000)	546124		
	二十七尺	8.10	9	105	395	0.75	25.8	0.6~1.5	99	¥45,000 (税込¥49,500)	546131		
	三十尺	9.00	10	105	480	0.75	28.3	0.6~1.5	99	¥50,000 (税込¥55,000)	546148		
	三十三尺	10.00	11	105	575	0.75	33.5	0.6~1.5	99	¥55,000 (税込¥60,500)	026473		

翔龍 鯉(振出)



高品質、高性能。鯉竿のベーシックモデル。

2調子22機種種の豊富なバリエーションを誇り、野池や湖沼での鯉釣りはもちろん、波止でのサビキ釣りまで幅広く活躍する、万能振出鯉竿です。操作性、機能、装備の基本的な性能を追求しながらも優れたコストパフォーマンスを実現しています。また、黒と金を基調としたカラーリングは高級感を醸しだし、所有感も高めています。

- WHIRL設計
- 尻手カン付

★翔龍 鯉(しょうりゅう こい)																							
調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)	調子コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
調子 No.4498	2103	2.15	3	83	60	0.9	9.8	0.8~2.0	86	¥11,000 (税込¥12,100)	480916	調子 No.4499	2103	2.15	3	82	55	1.4	9.8	1.0~3.0	85	¥12,100 (税込¥13,310)	481029
	2403	2.40	3	93	60	0.9	10.1	0.8~2.0	86	¥11,500 (税込¥12,650)	480923		2403	2.40	3	93	60	1.4	11.1	1.0~3.0	87	¥12,600 (税込¥13,860)	481036
	2703	2.65	3	104	70	0.9	10.6	0.8~2.0	85	¥12,000 (税込¥13,200)	480930		2704	2.70	4	78	80	1.4	12.6	1.0~3.0	87	¥13,700 (税込¥15,070)	481043
	3004	2.95	4	87	85	0.9	12.9	0.8~2.0	86	¥13,200 (税込¥14,520)	480947		3004	3.00	4	86	90	1.4	13.6	1.0~3.0	87	¥14,200 (税込¥15,620)	481050
	3304	3.20	4	93	95	0.9	13.3	0.8~2.0	87	¥13,600 (税込¥14,960)	480954		3304	3.20	4	93	105	1.4	15.6	1.0~3.0	88	¥14,700 (税込¥16,170)	481067
	3604	3.55	4	104	105	0.9	12.7	0.8~2.0	86	¥14,200 (税込¥15,620)	480961		3604	3.60	4	104	105	1.4	14.0	1.0~3.0	88	¥15,200 (税込¥16,720)	481074
	3905	3.95	5	93	135	0.9	16.6	0.8~2.0	87	¥16,300 (税込¥17,930)	480978		3905	3.95	5	93	165	1.4	19.3	1.0~3.0	88	¥16,800 (税込¥18,480)	481081
	4505	4.50	5	104	145	0.9	15.2	0.8~2.0	87	¥17,300 (税込¥19,030)	480985		4505	4.50	5	104	165	1.4	17.5	1.0~3.0	89	¥17,300 (税込¥19,030)	481098
	5406	5.40	6	104	205	0.9	17.9	0.8~2.0	87	¥20,000 (税込¥22,000)	480992		5406	5.40	6	104	230	1.4	20.7	1.0~3.0	89	¥20,500 (税込¥22,550)	481104
	6307	6.30	7	104	270	0.9	20.8	0.8~2.0	88	¥24,100 (税込¥26,510)	481005		6307	6.30	7	104	320	1.4	24.1	1.0~3.0	89	¥26,200 (税込¥28,820)	481111
	7208	7.20	8	104	350	0.9	22.8	0.8~2.0	88	¥28,400 (税込¥31,240)	481012		7208	7.20	8	104	425	1.4	27.7	1.0~3.0	90	¥31,000 (税込¥34,100)	025346

黒龍 小継 鯉 JAPAN PREMIUM(振出)



MADE IN JAPAN 仕舞56cm最新の技術を集めた一竿。

日新オリジナルの鯉小継シリーズに最新鋭のスペックを搭載したアイテム。実績のある高密度4軸カーボンに#5~BATに採用。強烈な引きに対応できるパワーを搭載し、やり取りや合わせ、感度にも効果を発揮します。持てる技術、製法、材料を如何なく詰め込んだ仕様は使い手をさらなるステージへいざないます。



★黒龍 小継 鯉(こくりゅう こつぎ こい) ジャパンプレミアム													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)		
No.4903	4510	4.50	10	56	115	1.0	21.3	0.8~1.5	99	¥70,000 (税込¥77,000)	552965		
	5412	5.40	12	56	175	1.0	22.4	0.8~1.5	99	¥85,000 (税込¥93,500)	552972		
	6314	6.30	14	56	240	1.0	27.8	0.8~1.5	99	¥95,000 (税込¥104,500)	552989		

- 高密度4軸カーボン (#5~BAT)
- ローリングトップ絹糸仕上
- しなやかカーボンソリッド穂先
- 口金リング (BAT)
- WHIRL設計
- 尻手カン付
- しっとりグリップ塗装

極龍 鯉 小継 JAPAN PREMIUM(振出)



高級感漂うジャパンプレミアムモデル!

設計を新たに行ない扱い易さを実現。持ち運びに便利な56cmの仕舞寸法で旅行バックやスーツケースにも納まってくれます。本体はゴールド色での特別塗装とホログラムフレーク塗装を行ない高級感溢れるデザインに仕上がりました。お土産や贈答用としても最適です。



- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 特別塗装仕様(オールゴールド)
- ローリングトップ
- 口金リング (BAT)
- 尻手カン付

★極龍 鯉 小継(きょくりゅう こい こつぎ) ジャパンプレミアム													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)		
No.4853	3608	3.55	8	56	80	1.0	21.1	0.8~1.5	99	¥32,000 (税込¥35,200)	544571		
	4510	4.50	10	56	110	1.0	22.1	0.8~1.5	99	¥42,000 (税込¥46,200)	540856		
	5412	5.40	12	56	165	1.0	23.8	0.8~1.5	99	¥47,000 (税込¥51,700)	540863		
	6314	6.30	14	56	225	1.0	27.5	0.8~1.5	99	¥52,000 (税込¥57,200)	540870		

翔龍 鯉 小継 紅雅



仕舞寸法56cm。MADE IN JAPANならではのこだわり設計!!

趣ある朱色塗装を施し、携帯性にも便利な56cm小継仕舞。MADE IN JAPANならではの一切の妥協を許さない造りは、シャープな調子と鯉の引きにも負けないパワーを合わせ持っています。旅行鞆やスーツケースにも十分収まる携行性は、お土産や贈答用としても最適!!

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- しっとりグリップ塗装
- 尻手カン付

★翔龍 鯉 小継 紅雅(しょうりゅう こい こつぎ みやび)													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)		
No.6087	4510	4.50	10	56	115	1.0	21.1	0.8~1.5	99	¥29,000 (税込¥31,900)	025353		
	5412	5.40	12	56	165	1.0	22.1	0.8~1.5	99	¥34,000 (税込¥37,400)	025360		
	6314	6.30	14	56	225	1.0	23.8	0.8~1.5	99	¥38,000 (税込¥41,800)	025377		

翔龍 鯉 小継 JAPAN GOLD(振出)



翔龍鯉小継オールゴールドカラー。

翔龍鯉の確かな実釣性能をそのままに、仕舞寸法を56cmと短く設計する事により、高い携行性を実現。発売よりその携行性の高さと、実釣性能の高さから高評価を頂いております[翔龍 鯉 小継]に、鮮やかな金色を身に纏った高級感あふれる全身「シャンパンゴールド」仕様。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- 特別塗装仕様(シャンパンゴールド)
- 尻手カン付

★翔龍 鯉 小継(しょうりゅう こい こつぎ) ジャパンゴールド													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)		
No.4695	4410	4.40	10	56	110	1.0	22.2	0.8~1.5	99	¥27,000 (税込¥29,700)	514352		
	5312	5.30	12	56	155	1.0	23.8	0.8~1.5	99	¥32,000 (税込¥35,200)	514369		
	6214	6.10	14	56	220	1.0	27.9	0.8~1.5	99	¥36,000 (税込¥39,600)	514376		

翔龍 鯉 小継(振出)



仕舞寸法56cm。高い携行性を実現!

「仕事先、旅行先でも水辺に立てば釣りをしたくなるのが釣人の性」そんな釣人ならではの要望に応えるために造りました。竿、仕掛け、餌だけ揃えれば、すぐに釣りが開始できます。翔龍鯉の確かな実釣性能をそのままに、仕舞寸法を56cmと短く設計する事により、高い携行性を実現。旅行鞆やスーツケースにも十分収納出来ます。また持ち運びしやすき事から、お土産などの贈答用としても最適。

- しなやかカーボンソリッド穂先
- WHIRL設計
- 滑り防止処理(グリップ)
- 尻手カン付
- 3508は糸巻きグリップタイプ

★翔龍 鯉 小継(しょうりゅう こい こつぎ)													
コード	品番	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ハリス(号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード(下6桁)		
No.4663	3508	3.50	8	56	90	1.0	14.9	0.8~1.5	99	¥19,000 (税込¥20,900)	523675		
	3909	3.90	9	56	95	1.0	22.2	0.8~1.5	99	¥20,000 (税込¥22,000)	523682		
	4410	4.40	10	56	110	1.0	22.2	0.8~1.5	99	¥21,000 (税込¥23,100)	510736		
	5312	5.30	12	56	155	1.0	23.8	0.8~1.5	99	¥26,000 (税込¥28,600)	510439		
	6214	6.10	14	56	220	1.0	27.9	0.8~1.5	99	¥31,000 (税込¥34,100)	510446		
	6615	6.50	15	56	260	1.0	29.4	0.8~1.5	99	¥37,000 (税込¥40,700)	510743		

NISSIN タコエギ



他を圧するアピール力により多くのタコを寄せ、フォール&ステイ姿勢で抱かせてしっかりとフッキングが決まるタコ専用設計。ファイト中やランディング時のバラシを徹底軽減させた、驚異のキャッチ率を誇るオリジナルフックシステムを採用し、船でも陸っぱりからでも楽しめる兼用タイプ。

- 蛸を引き寄せラトル内臓
- 両面夜光ブレード搭載
- ダブルアイ採用
- 下地: グロー

★ニッシン タコエギ				
カラー	長さ (g)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
オレンジサンダー	25	1503688	¥850 (税込¥935)	032603
ホログレーブ	25	1503689	¥850 (税込¥935)	032610
ブラックサンダー	25	1503690	¥850 (税込¥935)	032627
KABUKI	25	1503691	¥850 (税込¥935)	032634
COWCOWピンク	25	1503692	¥850 (税込¥935)	032641
蛍美	25	1503693	¥850 (税込¥935)	032658
雷獣	25	1503694	¥850 (税込¥935)	032665
ソリッドイエロー	25	1503695	¥850 (税込¥935)	032672
ウォーリーレッド	25	1503696	¥850 (税込¥935)	029986
アマゾン	25	1503697	¥850 (税込¥935)	029993
ヒラマサ	25	1503698	¥850 (税込¥935)	030005
シグナル	25	1503699	¥850 (税込¥935)	030012
サンシャインチェリー	25	1503700	¥850 (税込¥935)	030029
グリーンオレンジ	25	1503701	¥850 (税込¥935)	030036

NISSIN タコスツテ



違和感を与えないフォールアクションと、内臓ラトルのアピールにより、蛸が違和感なく抱いてくれます。

- 蛸を引き寄せラトル内臓
- 両面夜光ブレード搭載
- 下地: グロー

★ニッシン タコスツテ			
カラー	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
オレンジサンダー	1503704	¥800 (税込¥880)	032764
ホログレーブ	1503705	¥800 (税込¥880)	032771
ブラックサンダー	1503706	¥800 (税込¥880)	032788
KABUKI	1503707	¥800 (税込¥880)	032795
COWCOWピンク	1503708	¥800 (税込¥880)	032801
蛍美	1503709	¥800 (税込¥880)	032818
雷獣	1503710	¥800 (税込¥880)	032825
ソリッドイエロー	1503711	¥800 (税込¥880)	032832
ウォーリーレッド	1503670	¥800 (税込¥880)	030104
アマゾン	1503671	¥800 (税込¥880)	030111
ヒラマサ	1503672	¥800 (税込¥880)	030128
シグナル	1503673	¥800 (税込¥880)	030135
サンシャインチェリー	1503674	¥800 (税込¥880)	030142
グリーンオレンジ	1503675	¥800 (税込¥880)	030159

NISSIN タコエギシンカー



大きくアピール!タコエギ専用シンカー
タコエギ、タコスツテに最適な専用シンカーを発売。根掛かりしにくいスリム形状。また、独自に背高ワイヤーを採用する事により、エギやツテの取り付け位置を高く取る事が可能。エギやツテの可動域を増やし、ゆらゆらと大きくアピール、またアタリも出易い様設定したモデルとなっています。

★ニッシン タコエギシンカー				
カラー	号数 (号)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
グロー	50	1503676	¥750 (税込¥825)	031187
ピンクセブラ	50	1503677	¥750 (税込¥825)	031194
イエローセブラ	50	1503682	¥750 (税込¥825)	032405
グリーンセブラ	50	1503687	¥750 (税込¥825)	032412

NISSIN カットウフグシンカー



仕掛安定!中心ずらし仕様
近年、地域的にも拡大。従来地域はもちろん関西においても確立、盛り上がりを見せるカットウフグ釣りに合わせ、カットウフグ釣りに最適の中通し専用シンカーを発売。潮の影響をうけづらい丸型形状。また、独自の糸通し穴中心ずらし仕様にする事により、潮が流れても重心が安定し仕掛けの向きが安定し易い仕様としております。糸通し部分にも傷つきにくいパイプを付属し、ラインが傷つきにくい設定。工夫のこらされた専用モデルとなっています。

★ニッシン カットウフグシンカー				
カラー	号数 (号)	商品コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
グロー	30	1503680	¥550 (税込¥605)	032306
蛍光オレンジ	30	1503681	¥550 (税込¥605)	032313
蛍光イエロー	30	1503682	¥550 (税込¥605)	032320
蛍光グリーン	30	1503712	¥550 (税込¥605)	034195

ZEROSUMタモ枠 (四ツ折り)ジュラルミン



- フラットジョイント仕様
- 線径Φ8mm 高強度モデル
- 超々ジュラルミン素材採用
- チタンクラスの強度と軽量性
- コンパクト収納可能、携帯性に優れた四ツ折りタイプ

★ゼロサムタモ枠(わく)四ツ折り(よつおり)ジュラルミン						
カラー	サイズ (cm)	材質	重量 (g)	商品 コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
赤	45	ジュラルミン	147	1505271	¥8,000 (税込¥8,800)	031583
	50	ジュラルミン	157	1505272	¥8,600 (税込¥9,460)	031590

ZEROSUM タモ枠 (四ツ折り)チタン



- フラットジョイント仕様
- 線径Φ6mm
- 細身かつ軽量の専用設計
- 折れや曲りに強いチタン素材採用
- コンパクト収納可能、携帯性に優れた四ツ折りタイプ

★ゼロサムタモ枠(わく)四ツ折り(よつおり)チタン						
カラー	サイズ (cm)	材質	重量 (g)	商品 コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
チタン	45	チタン	134	1505273	オープン価格	034171
	50	チタン	144	1505274	オープン価格	034188

磯用 迅替網

型崩れしにくい極小網目、
3段編みタイプ磯替網。



- 折り畳んでも型崩れしにくい磯替網
- 取り込み易い、玉網の形状を保ち持続する高い張り
- アタリウキなども回収できる極小網目
- 底へ行く程に網目が小さい3段編み仕様

素材: ナイロンモノフィラメント

★磯用 迅替網(いそようじん かえあみ)						
サイズ (cm)	カラー	素材	適合口径 (cm)	商品 コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
45	クリアー	ナイロンモノフィラメント	40~50	1505264	¥3,700 (税込¥4,070)	529707
50	クリアー	ナイロンモノフィラメント	45~55	1505265	¥3,700 (税込¥4,070)	529714
55	クリアー	ナイロンモノフィラメント	50~60	1505266	¥3,700 (税込¥4,070)	529721

NISSIN カラビナリール

簡単装着!無くしやすい小物をいつでも使いやすく。

ウェア・カバンのファスナー部分などに簡単に取り付けできます。
釣りに必要なラインカッターや小物類をつければスピーディーで快適な釣行ができます。



- Dカンやフックに取り付け易いカラビナ付き
- 取り外しが簡単なタックルホルダー
- 錆に強いステンレスバネ使用

ニッサン カラビナリール					
カラー	紐の長さ (約)	商品 コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)	
クリアー	75cm	1503419	オープン価格	522210	
クリアーレッド		1503420		522227	
クリアーブラック		1503421		522234	
クリアーブルー		1503499		550350	

NISSIN ステンレス肘当て



使用例

- 材質: ステンレス (SUS304)

★ニッサン ステンレス肘当て(ひじあて)			
サイズ (mm)	商品 コード	希望本体価格	JANコード (下6桁)
67	1508583	¥1,700 (税込¥1,870)	024837

NISSIN エクステンションケースII/小継用

大切な竿を傷からまもるニット製竿袋。

- 伸縮性に優れたニット素材採用

ニッサン エクステンションケース ツー				
品番	対応仕舞寸法 (cm)	商品 コード	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
BK	約110~135	1508484	オープン価格	506500
R	約110~135	1508485	オープン価格	506517
小継用BK	約55~80	1508519	オープン価格	530772



小継用

X4キャップ



素材:
表: ポリエステル100%+撥水加工
裏: ナイロン100%+撥水加工
底裏: ポリエステル100%

エックスフォー キャップ				
カラー	サイズ	商品 コード	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
ブラック	フリー	1503474	オープン価格	528939

ZEROSUM X4キャップ



素材: ポリエステル100%+撥水加工

ゼロサム エックスフォーキャップ				
品名	サイズ	商品 コード	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
B/G-1	フリー	1503425	オープン価格	522852

Nロゴ ネイビーキャップ



- サイズ調整アジャスター
 - 刺繍ロゴ
- 素材: ポリエステル50%+ウール50%

エヌロゴ ネイビーキャップ				
カラー	サイズ	商品 コード	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
ネイビー	フリー	1503572	オープン価格	002088

NISSINワークキャップ



素材: 綿100%

ニッサンワークキャップ				
カラー	サイズ	商品 コード	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
グレー	フリー	1503395	オープン価格	509570
ブラック	フリー	1503396	オープン価格	509587

NISSINライブウェル 45 W/R



魚入れ部分



バックを入れた際のイメージ



2本のグリップをひとまとめにするグリップベルトを標準装備。手に優しいソフトなベルクロを採用。

浮力材の厚み、形状にこだわり、抜群のフィット感と動き易さを実現。

素材:EVA2mm厚使用。しっかり自立し、型くずれもしにくい活かし用バックカンです。
ライブウェルは、バックカン40が中にスッポリ入り、収納・持ち運びに便利。
細かいゴミがつまりにくい太番手ファスナーを採用。
2本の手持ち紐をひとまとめにするグリップベルト。手に優しいソフトなベルクロを採用。
底面に安定性を高め滑りを防ぐ底部のラバー付。

- サイズ (約) 幅46x奥行34x高さ32cm

ニッサン ライブウェル45 ダブル/アール				
サイズ (cm)	素材	商品 コード	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
45	EVA	1508555	オープン価格	018201

NISSINバックカン 40



しっかり自立し、型くずれもしにくい
耐久性に優れたハードタイプボディバックカン。

持ち手取り付け部の半円部分に竿立てとしても使用可能。全開でボタンロック、二ツ折りロック、丸めてゴム紐固定、3ウェイタイプの上ボタンロック方式。細かいゴミがつまりにくい太番手ファスナーを採用。2本の手持ち紐をひとまとめにするグリップベルト。手に優しいソフトなベルクロを採用。底面に安定性を高め滑りを防ぐ底部のラバー付。グリップ取り付け部の半円部分に竿立てにも使用可能<片面のみ>。

- サイズ (約) 幅40x奥行25x高さ26.5cm

ニッサン バックカン40				
カラー	サイズ (cm)	素材	商品 コード	希望本体 価格
B/B	40	EVA(2.0mm厚)	1508557	オープン価格
				JANコード (下6桁) 018225

アレス
磯
玉の柄
ひしゃく
チヌ
へチ落とし込み
筏
海上釣堀
その他
メバル
船
投
鮎
溪流
たなご
テノカラ
清流
へら・鯉
用品
替穂先
テクノロジー

溪流用天糸



驚きのしなやかさを実現。
素材にナイロン糸を使用し、3本撚りて高強度ながら驚きのしなやかさを実現。

■ 1m×3本入り
溪流用天糸(けいりゅうようてんいと)

品番	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.8号	1503360		496054
1号	1503361		496061
1.5号	1503362	オープン価格	496078
2号	1503363		496085

人工籐



人工籐 10m
人工籐(茶) 10m

釣竿の握り等の装飾に活躍する人工籐。
※お徳用として、1000mや3000mなども承ります。長さに関しては、お気軽に弊社までお問い合わせください。 素材：ナイロン糸

人工籐(じんこうとう) (10m)					
品名	サイズ(mm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
人工籐	0.9	1503155	オープン価格	376356	
人工籐(茶)	0.9	1503585	オープン価格	023960	

リアン



リアン 1m(エンジ)

素材：ナイロン

リアン 1m(エンジ)				
サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
極細	1503001		044514	
小細	1503143		045962	
細	1503015	オープン価格	044651	
中	1503016		044668	
太	1503017		044675	
極太	1503156		397702	

※極太のみ50cmとなります。

JAPAN PREMIUM 600m

高品質、高強度を実現最高級ライン。
鯉釣に適したブラウンカラー。



ジャパンプレミアム 600メートル					
品番	ポンド(lbs)	径(mm)	全長(m)	商品コード	希望本体価格
2号	8	0.235	600	1503542	552705
2.5号	10	0.260	600	1503543	552712
3号	12	0.285	600	1503544	552729
3.5号	14	0.310	600	1503545	552736
4号	16	0.330	600	1503546	552743
5号	20	0.370	600	1503547	552750

極龍鯉 JAPAN PREMIUM 道糸

耐UV特殊樹脂コーティング。
鯉専用設計、高強カタイプ。
鯉釣に適したブラウンカラー。



極龍鯉 JAPAN PREMIUM 道糸(きょりゅうい) ジャパンプレミアム みちいと					
品番	径(mm)	全長(m)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
2号	0.235	50	1503548		552767
2.5号	0.260	50	1503549		552774
3号	0.285	50	1503550	オープン価格	552781
4号	0.310	50	1503551		552798

中通しワイヤー



中通しワイヤー-SP (1.5m)

形状記憶合金を直線記憶させた中通しワイヤー。絡みがなく簡単に糸を通せます。また海水にも強く錆びません。



舟専用中通しワイヤー (1.5m)

中通(なかとお)しワイヤー SP (1.5m)				
サイズ(mm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
0.2	1508237		051017	
0.3	1508238	オープン価格	051024	
舟用(0.8)	1508386		199870	

ワカサギジョイント



■(割)は自作する人用のジョイント。割り部分に扁平状の物を固定して使用する。差込部が長い為様々なBATに対応出来る。
■(穴)は5本の物を差し込んで使用する。差込部が長い為様々なBATに対応出来る。

★★ ワカサギジョイント					
品名	入数	素材	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
割	1	樹脂	1503374	¥900 (税込¥990)	504827
穴	1	樹脂	1503375	¥900 (税込¥990)	504834
割ラジ	1	樹脂	1503412	¥1,000 (税込¥1,100)	509747

NISSIN POCKET SCISSORS



- 強力な熱処理による高品質ステンレスボディ
- 優れた切断力、滑り防止ギザ刃採用優れた切断力
- 樹脂ハンドル内にハサミの刃が収納できる「コンパクトタイプ」

ニッシン ポケットシザーズ						
カラー	素材	長さ(mm)	仕舞寸法(mm)	使用寸法(mm)	商品コード	希望本体価格
オレンジ	ステンレス	18	9.4	10	1503584	オープン価格

NISSIN サシエカッター NEW



軽力でサシエをストレスなくカットできる鋭い刃先。
もちろんライン等のカットにも使用できます。

★ ニッシン サシエカッター			
素材	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ステンレス	1503719	¥1,300 (税込¥1,430)	034829

直感ローリングトップ



高感度、直結回転トップ(日本製)

穂先の修理や感度アップのカスタム時に活躍。日本製ならではの精密設計と製作技術により生まれた直感ローリングトップは、回転部分に直結する高感度仕様。材質にはステンレスを使用し、スムーズな回転部分には深溝加工を施し、糸絡みや仕掛けの脱落を未然に防止します。幅広いアイテムで、溪流、メバルだけでなく、鮎にも使用できます。

- 素材：ステンレス (SUS303)

★★ 直感(ちよっかん)ローリングトップ				
サイズ(mm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
0.7	1503625	¥1,500 (税込¥1,650)	025582	
0.8	1503626	¥1,500 (税込¥1,650)	025599	
0.9	1503627	¥1,500 (税込¥1,650)	025605	
1.0	1503628	¥1,500 (税込¥1,650)	025612	
1.1	1503629	¥1,500 (税込¥1,650)	025629	
1.2	1503630	¥1,500 (税込¥1,650)	025643	
1.3	1503631	¥1,500 (税込¥1,650)	025650	
1.4	1503632	¥1,500 (税込¥1,650)	025667	
1.5	1503633	¥1,500 (税込¥1,650)	025674	
1.6	1503634	¥1,500 (税込¥1,650)	025681	
1.7	1503635	¥1,500 (税込¥1,650)	025698	
1.8	1503636	¥1,500 (税込¥1,650)	025704	
1.9	1503637	¥1,500 (税込¥1,650)	025711	
2.0	1503638	¥1,500 (税込¥1,650)	025735	
2.2	1503643	¥1,500 (税込¥1,650)	025865	
2.4	1503644	¥1,500 (税込¥1,650)	025872	

NH 極龍 伊勢尼/チヌ/チヌ金/鯉

様々な釣に対応、豊富なバリエーションを用意。



NH極龍 伊勢尼(エヌエイチきょりゅう いせあそ)/チヌ/チヌ金(きん)/鯉(こい) (100入)					
品名	品番	カラー	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
伊勢尼	3号 NI-BN3	ブラックニッケル	1503538		552040
	4号 NI-BN4	ブラックニッケル	1503539		552057
	5号 NI-BN5	ブラックニッケル	1503540	オープン価格	552064
	6号 NI-BN6	ブラックニッケル	1503541		552071
チヌ	2号 NH-N2	銀	1503552		552804
	3号 NH-N3	銀	1503553	オープン価格	552811
	4号 NH-N4	銀	1503554		552828
	2号 NH-G2	金	1503555		552835
鯉	9号 NH-BN9	ブラックニッケル	1503564		553207
	10号 NH-BN10	ブラックニッケル	1503565		553214
	11号 NH-BN11	ブラックニッケル	1503566	オープン価格	553221
	12号 NH-BN12	ブラックニッケル	1503567		553238

スーパーローリングトップ



滑らかな回転穂先が糸絡みを解消!!

穂先のトップ(リアン部)をスムーズに回転させることにより、穂先への糸絡みをなくした回転トップ。オール高級ステンレス精密設計。超軽量で穂先への負担も非常に小さく感度を損なうこともありません。溪流・ハエ・メバル竿専用タイプ(ミニ)もラインアップ。

SUPER スーパーローリングトップ Rolling Top

★★ スーパーローリングトップ ミニ				
サイズ(mm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
0.60	1503145	¥1,200 (税込¥1,320)	045986	
0.70	1503146	¥1,200 (税込¥1,320)	045993	
0.80	1503147	¥1,200 (税込¥1,320)	046006	

★★ スーパーローリングトップ				
サイズ(mm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)	
0.9	1503200	¥1,500 (税込¥1,650)	046488	
1.0	1503148	¥1,500 (税込¥1,650)	046013	
1.1	1503263	¥1,500 (税込¥1,650)	343938	
1.2	1503149	¥1,500 (税込¥1,650)	046020	
1.3	1503157	¥1,500 (税込¥1,650)	442440	
1.4	1503150	¥1,500 (税込¥1,650)	046037	
1.5	1503151	¥1,500 (税込¥1,650)	046044	
1.6	1503152	¥1,500 (税込¥1,650)	046051	
1.7	1503153	¥1,500 (税込¥1,650)	046068	
1.8	1503154	¥1,500 (税込¥1,650)	046075	
1.9	1503264	¥1,500 (税込¥1,650)	343945	
2.0	1503265	¥1,500 (税込¥1,650)	343952	
2.2	1503266	¥1,500 (税込¥1,650)	343969	
2.4	1503267	¥1,500 (税込¥1,650)	344492	

替穂先

NISSINの長年の経験から生まれたノウハウと品質。使いやすさと多彩なバリエーションで釣りの魅力を高めます。

磯

磯用 タフトップ 替穂先 1000mm(カーボン)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.75-3.0	5	550500	0.75	3.0	オープン価格	506289
0.75-3.2	5	550501	0.75	3.2		506296
0.75-3.4	5	550502	0.75	3.4		506302
0.75-3.6	5	550503	0.75	3.6		506319
0.75-3.8	5	550504	0.75	3.8		506326
0.75-4.0	5	550505	0.75	4.0		506333
0.75-4.2	5	550506	0.75	4.2		506340
0.75-4.4	5	550507	0.75	4.4		506357

磯用 中空 替穂先 1100mm(カーボン)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
Aセット	5本×16種	80	550155	-	-	オープン価格 355184
Bセット	5本×8種	40	550156	-	-	オープン価格 355191
Cセット	5本×8種	40	550157	-	-	オープン価格 355207
0.9-3.3 B	5	550158	0.90	3.30	オープン価格	355214
1.0-3.4 B	5	550159	1.00	3.40		355221
1.1-3.8 B	5	550160	1.10	3.80		355245
1.2-4.2 B	5	550161	1.20	4.20		355252
1.2-4.6 B	5	550162	1.20	4.60		355269
1.4-4.7 B	5	550163	1.40	4.70		355276
1.6-5.2 B	5	550164	1.60	5.20		355283
1.8-5.5 B	5	550165	1.80	5.50		355290
0.9-3.5 C	5	550166	0.90	3.50		355313
1.0-3.6 C	5	550167	1.00	3.60		355320
1.1-4.0 C	5	550168	1.10	4.00	355337	
1.2-4.4 C	5	550169	1.20	4.40	355344	
1.4-4.5 C	5	550170	1.40	4.50	355351	
1.4-4.9 C	5	550171	1.40	4.90	355368	
1.6-5.4 C	5	550172	1.60	5.40	355382	
1.8-5.7 C	5	550173	1.80	5.70	355399	

磯用 中空 替穂先 850mm(カーボン)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
Aセット	5本×16種	80	550203	-	-	オープン価格 360041
Bセット	5本×8種	40	550204	-	-	オープン価格 360058
Cセット	5本×8種	40	550205	-	-	オープン価格 360065
0.8-2.6 B	5	550206	0.80	2.60	オープン価格	360072
0.8-3.0 B	5	550207	0.80	3.00		360089
0.8-3.2 B	5	550208	0.80	3.20		360096
1.0-3.4 B	5	550209	1.00	3.40		360102
1.2-3.6 B	5	550210	1.20	3.60		360119
1.4-3.8 B	5	550211	1.40	3.80		360126
1.4-4.2 B	5	550212	1.40	4.20		360133
1.6-4.4 B	5	550213	1.60	4.40		360140
0.8-2.8 C	5	550214	0.80	2.80		360157
1.0-3.0 C	5	550215	1.00	3.00		360164
1.0-3.2 C	5	550216	1.00	3.20	360171	
1.2-3.4 C	5	550217	1.20	3.40	360188	
1.2-3.8 C	5	550218	1.20	3.80	360195	
1.4-4.0 C	5	550219	1.40	4.00	360201	
1.6-4.2 C	5	550220	1.60	4.20	360218	
1.6-4.6 C	5	550221	1.60	4.60	360225	

磯用ソリッド 替穂先850mm(カーボン)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.8-2.8	5	550018	0.80	2.80	オープン価格	012124
0.8-3.0	5	550019	0.80	3.00		012131
0.85-3.2	5	550020	0.85	3.20		012148
0.85-3.5	5	550021	0.85	3.50		012155
0.9-3.8	5	550022	0.90	3.80		012162

磯用 継穂 替穂先 890mm (カーボン)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.7-2.6	5	550331	0.70	2.60	オープン価格	402321
0.7-2.7	5	550332	0.70	2.70		402338
0.7-2.8	5	550333	0.70	2.80		402345
0.7-2.9	5	550334	0.70	2.90		402352
0.7-3.0	5	550335	0.70	3.00		402369
0.7-3.1	5	550336	0.70	3.10		402376
0.7-3.2	5	550337	0.70	3.20		402383
0.7-3.3	5	550338	0.70	3.30		402390
0.7-3.4	5	550339	0.70	3.40		402406

グラスソリッド替穂先(B)900mm						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.7-2.6	1	550596	0.70	2.60	オープン価格	031033
0.7-2.8	1	550597	0.70	2.80		031040
0.7-3.0	1	550598	0.70	3.00		031057
0.7-3.2	1	550599	0.70	3.20		031064
0.7-3.4	1	550600	0.70	3.40		031071
0.7-3.6	1	550601	0.70	3.60		031088
0.7-3.8	1	550602	0.70	3.80		031095
0.7-4.0	1	550603	0.70	4.00		031101
0.7-4.2	1	550604	0.70	4.20		031118
0.7-4.4	1	550605	0.70	4.40		031125
0.7-4.6	1	550606	0.70	4.60		031132
0.7-4.8	1	550607	0.70	4.80		031149
0.7-5.0	1	550608	0.70	5.00		031156
0.7-5.5	1	550609	0.70	5.50		031163
0.7-6.0	1	550610	0.70	6.00		031170

チヌ・落とし込み

Uガイド用 替穂先 800mm						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.7-3.2	1	550466	0.70	3.20	オープン価格	482149
0.7-3.4	1	550467	0.70	3.40		482156
0.7-3.6	1	550468	0.70	3.60		482163
0.7-3.8	1	550469	0.70	3.80		482170
0.7-4.0	1	550470	0.70	4.00		482187
0.7-4.2	1	550471	0.70	4.20		482194

イカダ

イカダ用 ソリッド SP 替穂先 780mm(グラス)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.5-4.0	1	550542	0.50	4.00	オープン価格	525082
0.5-4.2	1	550543	0.50	4.20		525099
0.5-4.5	1	550544	0.50	4.50		525105
0.5-4.7	1	550545	0.50	4.70		525112
0.5-5.0	1	550374	0.50	5.00		442655
0.5-5.2	1	550375	0.50	5.20		442662
0.5-5.5	1	550376	0.50	5.50		442679

イカダ用 ソリッド SP 替穂先 900mm(グラス)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.5-4.0	1	550546	0.50	4.00	オープン価格	525129
0.5-4.2	1	550547	0.50	4.20		525136
0.5-4.5	1	550548	0.50	4.50		525143
0.5-4.7	1	550549	0.50	4.70		525150
0.5-5.0	1	550377	0.50	5.00		442686
0.5-5.2	1	550378	0.50	5.20		442693
0.5-5.5	1	550379	0.50	5.50		442709

グラス

グラスソリッド替穂先(ブラック)900mm						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.7-2.6	1	550596	0.70	2.60	オープン価格	031033
0.7-2.8	1	550597	0.70	2.80		031040
0.7-3.0	1	550598	0.70	3.00		031057
0.7-3.2	1	550599	0.70	3.20		031064
0.7-3.4	1	550600	0.70	3.40		031071
0.7-3.6	1	550601	0.70	3.60		031088
0.7-3.8	1	550602	0.70	3.80		031095
0.7-4.0	1	550603	0.70	4.00		031101
0.7-4.2	1	550604	0.70	4.20		031118
0.7-4.4	1	550605	0.70	4.40		031125
0.7-4.6	1	550606	0.70	4.60		031132
0.7-4.8	1	550607	0.70	4.80		031149
0.7-5.0	1	550608	0.70	5.00		031156
0.7-5.5	1	550609	0.70	5.50		031163
0.7-6.0	1	550610	0.70	6.00		031170

選べる幅広いラインアップで修理、手造りに便利。

揃える時に便利なセット、#2の修理に便利な穂持ちタイプ、回転トップ付き、リリアン付きなど用途に合わせて幅広く選択して頂けます。
※特注サイズも承っております。

清・溪流

溪流用 タフトップ 替穂先 450mm(カーボン)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.7-1.3	10	550509	0.70	1.30	オープン価格	507569
0.7-1.4	10	550510	0.70	1.40		507576
0.7-1.5	10	550511	0.70	1.50		507583
0.7-1.6	10	550512	0.70	1.60		507590
0.7-1.7	10	550513	0.70	1.70		507606
0.7-1.8	10	550514	0.70	1.80		507613
0.7-1.9	10	550515	0.70	1.90		507620
0.7-2.0	10	550516	0.70	2.00		507637

溪流用 ソリッド ローリングトップ付 替穂先 400mm(カーボン)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
セット	5本×9種	45	550151	-	-	オープン価格 355009
0.7-1.1	5	550077	0.70	1.10	オープン価格	012735
0.7-1.2	5	550078	0.70	1.20		012742
0.7-1.3	5	550079	0.70	1.30		012759
0.7-1.4	5	550080	0.70	1.40		012766
0.7-1.5	5	550081	0.70	1.50		012773
0.7-1.6	5	550082	0.70	1.60		012780
0.7-1.7	5	550083	0.70	1.70		012797
0.7-1.8	5	550084	0.70	1.80		012803
0.7-1.9	5	550152	0.70	1.90		355016
0.7-2.0	5	550153	0.70	2.00		355023

※セット内容は1.2~2.0となります

溪流用 小継穂持(#2) 470mm(カーボン)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
セット	3本×16種	48	550150	-	-	オープン価格 354866
1.2-2.4	5	550174	1.20	2.40	オープン価格	355405
1.2-2.6	5	550175	1.20	2.60		355412
1.3-2.5	5	550176	1.30	2.50		355429
1.3-2.7	5	550177	1.30	2.70		355436
1.4-2.6	5	550178	1.40	2.60		355443
1.4-2.8	5	550179	1.40	2.80		355467
1.5-2.7	5	550180	1.50	2.70		355481
1.5-2.9	5	550181	1.50	2.90		355498
1.6-2.8	5	550182	1.60	2.80		355528
1.6-3.0	5	550183	1.60	3.00		355535
1.7-2.9	5	550184	1.70	2.90	355542	
1.7-3.1	5	550185	1.70	3.10	355559	
1.8-3.0	5	550186	1.80	3.00	355566	
1.8-3.2	5	550187	1.80	3.20	355573	
1.9-3.1	5	550188	1.90	3.10	355580	
1.9-3.3	5	550189	1.90	3.30	355597	

※穂持は先内径の表示となります

へら

並継へら用 ソリッド 替穂先 850mm(カーボン)						
品名	入数	商品コード	先径(mm)	元径(mm)	希望本体価格	JANコード(下6桁)
0.7-2.6	1	550489	0.70	2.60	オープン価格	497389
0.7-2.8	1	550490	0.70	2.80		497396
0.7-3.0	1	550491	0.70	3.00		497402
0.7-3.2						


NISSIN POCKET SCISSORS



超極薄高密度4軸カーボン

極薄高弾性カーボン繊維で構成された「超極薄高密度4軸カーボン」は、「高密度4軸カーボン」に加えてより軽く、より張りが出ることで、より、持重り感、形状復元の速さに大きく影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性をもち、ブランクス直進性と伝達性が向上。材料が薄くなることにより軽量化と感度UP、操作性も向上します。曲がるという動作の中で生まれるねじれのロスを実感まで抑えることにより、ブランクス本来のポテンシャルを最大限に引き出し、振り抜き、感度、飛距離、キャスト精度、竿ぶれ、操作性などあらゆる部分で貢献します。

高密度4軸カーボン



4軸カーボン



高密度4軸カーボン

高弾性カーボン繊維で構成された「高密度4軸カーボン」は、より張りが出ることに加え、形状復元の速さに大きく影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性をもち、ブランクス直進性と伝達性が向上。高弾性ロッドとの相性もよく組合せパターンが広がりました。曲がるという動作の中で生まれるねじれのロスを実感まで抑えることにより、ブランクス本来のポテンシャルを最大限に引き出し、振り抜き、感度、飛距離、キャスト精度、竿ぶれ、操作性などあらゆる部分で貢献します。



4軸カーボン

従来の縦横2方向のカーボンパターン繊維を4方向に配置。形状復元力の速さに大きく影響するねじれ方向への力を効果的に抑える特性を持った、ピンポイントを賤うゴルフのシャフトでも採用される材料。ブランクス直進性を最小限に抑え、ブランクス直進性、伝達性が向上。ブランクスポテンシャル極限にまで引き出し、振り抜き、感度、飛距離、キャスト精度、竿ぶれ、取り込み時の操作性などあらゆる部分に貢献します。



M40X

本来トレードオフの関係にある、炭素繊維の強度と弾性率の両立を極限追求した次世代新素材【トレカ®M40X】。【T1100G】よりも高弾性のこの素材は、40tの高弾性を保持したまま、圧縮強度を約30%向上。これにより、高弾性ロッドの設計に広がりが見られました。



T-1100G

釣竿の性能は、そのベース材料に大きく左右されます。世界最大の炭素繊維メーカーであり、かつ品質面でも世界最高水準を誇る、東レの炭素繊維トレカ®を使用しております。軽くて強いという優れた特性を生かし、様々な用途で使用されています。これまで技術難度が高いとされた高強度と高弾性率化の両立を実現した、高強度・高弾性率炭素繊維トレカ®【T1100G】および同炭素繊維を使用した高性能プリブレグ(炭素繊維樹脂含浸シート)。炭素繊維は、高い比強度・比弾性率および、優れた疲労特性や耐環境特性に基づく高い信頼性を有することから、航空・宇宙・産業、スポーツ分野での用途が急拡大しています。炭素繊維トレカ®【T1100G】は、ナノレベルで繊維構造を緻密にコントロールする焼成技術により大幅に性能を高めることに成功しました。また、プリブレグのマトリックス樹脂については、ナノアロイ®テクノロジーにより、樹脂の弾性率を向上させることで、円筒曲げ強度を大幅にUPさせました。このトレカ®T1100Gとナノアロイ®技術適用樹脂を組み合わせることで、航空・宇宙分野の構造部材やハイエンドスポーツ用品などそれぞれの分野で要求される極限性能を実現していきます。



ナノアロイテクノロジー

*ナノアロイ®テクノロジー適用プリブレグが実現する剛性(強さ)としなやかさの両立。「ナノアロイ®」とは、東レ(株)独自の、素材や製品の製造に関わる特殊技術を示し「ナノメートルオーダー」で複数のポリマーをアロイ(混合)する特殊技術で、一般的な「ミクロンオーダー」のアロイでは表現できなかった高分子材料の高性能化・高機能化を可能にする技術である。この「ナノアロイ®」を用いたモデルは適用プリブレグと用途・目的に応じた弾性率の高強度素材を融合。シャープなキャストフィールと、しなやかな粘り強さ、復元力に満ちた弾力のあるブランクスになり、最強の剛性と軽量性を獲得。



WSVF素材

WSVFは、パワフルさ、シャープさ、軽量化その全てを高次元で求められるロッド、特に粘竿等に使用される素材で、レジン量を更に減らしカーボン繊維の量を高密度で配合させております。



HSVF素材

HSVFは、より樹脂量を減らし、カーボン繊維を密に配合。それによって、パワフルさはもちろんのこと、よりシャープさを求められるロッドに使用する事で理想に限りなく近づけることが可能となりました。



MSVF素材

カーボン素材の接着材の役割を果たしている樹脂(レジン)。そのレジンの量を減らすことで、シャープさ、や軽量化を図ることが可能となります。MSVFは、それを実現しカーボン繊維の量を増やすことで、よりパワフルでシャープなロッドに仕上げることが可能となりました。



TSVF素材

一般的なロッドに多く使われ軽さ、強度、伸び、弾性においてバランスの良い、安定感のあるスタンダード材料。曲がり込んで、粘りが感じられる仕上がりが可能となりました。



ボロン繊維

ホウ素を繊維状にしたもの。軽く、引っ張り強度や曲げ強度が非常に強い。成型加工が難しく、プラスチックの中に混入するなどして、ゴルフシャフトやスペースシャトルの構造材などに利用されている。ボロン素材は超高弾性カーボンよりも破断強度が圧倒的に高く、伝達性の良さから飛躍的に感度が上がり、高負荷状態でのキャストを繰り返しても素材の劣化が極めて少ないため、ロッドの耐久性は超高弾性カーボンロッドに比較して数段アップしました。



チタンカーボン

成型に高度な技術が必要なこの素材は、高密度カーボンにチタン繊維を織り込み、今までカーボンオンリーでは感じる事が出来なかった金属特有の当たりを感じる事ができ、増幅された手感度は格段に向上。また、高負荷の釣りにとも対応したパワーを備えました。



タフトップ穂先

大幅に引き上げられた、曲がり込みに対しての高い限界点を実現した超高強度カーボンソリッド穂先を採用。現場での糸絡みや不意の巻き込みによる穂先破損のトラブルの防止に高い性能を発揮。ストレスを軽減し、より集中力を高めます。



GVX工法

Granroll Various X。長年積み上げてきた技術の中で、最内層にカーボンテープを45度方向(バイアス)に密巻きし、中間層の本体材料を、最外層の4軸カーボンで包み込むことにより、曲がり込んだ時に、驚異の粘りとスムーズな反発、そしてねじれを抑え、高強度を実現するGVX工法。



Matteラッピング工法

ブランクス本来の性能と感度を十分に発揮し、尚且つデザイン性にも優れているMatteラッピング工法。



プレス・オン・二乗工法

プレス・オン・二乗工法とは最内層に高弾性・極薄SQカーボンシート層、中層に超高弾性・低レジンUHEカーボンシート層、さらに最外層に高弾性・極薄SQカーボンシート層からなる3層構造により、強度と軽さを極限まで高めた高品質を実現。



WHIRL設計

当社の商品には、差し込みをよりスムーズにつなげる為のひとつに、節の合わせ部の補強材料を螺旋状に構成し、各節のパワー伝達をスムーズにする設計を施しています。そのことにより、パワーロスを防止すると共に、極端なパワー変化を避け、破損を防止。結果として、綺麗なベントカーブを実現し、ブランクスパワーを最大限に引き出します。



AIR THROUGH 設計(タケノコ設計)

タケノコ設計により空気吸込み抵抗を減らし、滑り出しの抵抗を減らす為に各節の全長を見直した設計を施しております。



穂先仕様



固着防止加工

合わせ部に微妙な溝掘り加工を施し、吸着を軽減。振出時の固着トラブルを圧倒的に防ぎます。



固着軽減手加工合わせ

合わせ部に職人の手による合わせを施し、微妙な凹凸をつける事により、吸着を軽減。振出時の固着のトラブルを防ぎます。



しっとりグリップ

滑りにくくしっとり馴染むソフト触感グリップ。



ガイドライン

ガイド合わせ用のラインを入れる事により、スムーズにガイドセッティングが行えます。



スクリュー型リールシート

ホールド性に優れたスクリュー型リールシートを採用しています。



ローリングトップ

滑らかな回転穂先で糸絡みを解消!穂先のリアン部をスムーズに回転させる事により、糸絡みや仕掛けのトラブルを防止します。回転部分はオールステンレス設計。竿先への負担も非常に小さい軽量タイプです。



敏感トップ

高感度、直結回転トップ。天上糸を精密設計された高級ステンレスの回転部分に直結。スムーズな回転で、糸絡みや仕掛けのトラブルを防止します。



ローリングトップ絹糸仕上

ローリングトップ接着部に絹糸を巻き、仕上げました。細部にまでこだわり、高級感漂う仕様。



エアスルー下栓

空気抵抗を徹底的に軽減。空気穴加工、傷を防止する大型ゴム採用下栓。



バランサー下栓

ロッド自体の基本的なフィーリングやリールの違いでおきるロッドバランスの変化を調整し、持ち重り感を軽減します。



玉の柄
ひしゃく
チヌ
へちま
筏
海上釣堀
その他
メバル
船
投
粘
溪流
たなご
テンカラ
清流
へら・鯉
用品
替穂先
テクノロジー